

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

от 4 сентября 2017 года N 17

О

перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них

(с изменениями на 27 июня 2023 года)

Документ с изменениями, внесенными:

[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10](#) (Официальный сайт Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 10.06.2021);

[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15](#) (Официальный сайт Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 29.06.2023).

Коллегия Евразийской экономической комиссии на основании

[пункта 2 статьи 3,](#)

[пункта 4 статьи 4](#) и

[пункта 4 статьи 7 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий \(изделий медицинского назначения и медицинской техники\) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года](#) и в соответствии с

[пунктом 110 Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них](#), утвержденных

[Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 27](#), рекомендует государствам - членам Евразийского экономического союза:

по истечении 6 месяцев с даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Евразийского экономического союза в целях регистрации медицинских изделий в соответствии с

[Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий](#), утвержденными

[Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46](#), применять перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них, согласно

[приложению](#);

проинформировать уполномоченные органы государств - членов Евразийского экономического союза с

даты опубликования настоящей Рекомендации на официальном сайте Евразийского экономического союза о необходимости проработки органами по оценке соответствия (испытательными лабораториями (центрами)) государств-членов вопроса об актуализации области аккредитации с учетом стандартов, включенных в указанный [перечень](#).

Председатель
 Коллегии Евразийской
 экономической комиссии
 Т.Саркисян

Приложение
 к Рекомендации Коллегии
 Евразийской экономической комиссии
 от 4 сентября 2017 года N 17

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них
 (с изменениями на 8 июня 2021 года)

N п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Дата начала применения стандарта	Дата прекращения применения стандарта	Применяемые структурные элементы стандарта	Пункт Общих требований
1	2	3	4	5	6	7

I. Стандарты, применимые для медицинских изделий (кроме диагностики in vitro)						
1	ГОСТ 28271-89	Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний	06.05.2017		1.1.4-1.1.8, 1.3.1, 1.3.2	3
					1.1.4-1.1.8, 1.3.1, 1.3.2	4
						6

					1.1.4-1.1.8, 1.3.1, 1.3.2	
					1.1.4-1.1.8, 1.3.1, 1.3.2	7
					1.1.4-1.1.8, 1.3.1, 1.3.2	8
					2.1-2.10	31
					2.1-2.10	32
					2.1-2.10	33
2	ГОСТ 21643-2022	Сшиватели медицинские. Общие технические условия	01.12.2023		3.2, 3.6- 3.21, 5.6- 5.19	3
					3.26,	5

						5.24	
						3.2 , 3.6 - 3.21 , 5.6 - 5.19	6
						3.27 , 3.28	7
						3.4 , 3.5 , 5.4 , 5.5	12
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)							
3	Позиция исключена с 10 декабря 2021 года - рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию .						
4	Позиция исключена с 10 декабря 2021 года - рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию .						
5		Изделия медицинские	01.08.2021				

ГОСТ Р 58236-2020	эластичные компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний				5, 6	3
					5, 6	4
					5, 6	5
					5, 6	6
					5, 6	7
					5, 6	8
					5, 6	9
					5, 6	12

(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года
[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10](#). - См.

предыдущую редакцию)						
6	ГОСТ 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997, MOD)	Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 3. Дополнительные требования к электромеханическим системам измерения давления крови	06.05.2017		7, 8	3
					7, 8	4
					7.5.1, 7.5.2, 8.9	5
					7, 8	6
					7.6, 8.1	7
					7, 8	8
					9	9
					9.1	11
					7.3	23
					7.8, 8.11, 9.2	27
					7.4, 7.5, 7.11, 8.4-8.7, 8.9	28
					7.2, 7.6, 7.9, 8.1, Приложение А	31
					7.7	32
					6	33

					7.3, 8.2	38
					7.1	41
					7.1	42
					7.8, 7.11.3, 8.11	49
					9.2	54
					9.1, 9.3	58
					9.2	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
7	ГОСТ 31576-2012	Оценка биологического действия медицинских стоматологических материалов и изделий. Классификация и приготовление проб	06.05.2017		3	13
					3	15
8	ГОСТ 31589-2012 (ISO 12870:1997, MOD)	Оптика офтальмологическая. Оправы корректирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний	06.05.2017		4-6	3
					4-6	4
					4-6	5

					4-6	6
					4-6	7
					4-6	8
					4-6	9
					4-6	12
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
9	ГОСТ 31620-2012	Материалы хирургические шовные. Общие технические требования. Методы испытаний	06.05.2017		6.2-6.6	3
					6.2-6.6	6
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
10	ГОСТ EN 556-1-2011 (EN 556-1:2001, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации	06.05.2017		4.1	3
					4.1	16
						19

					4.2	
					4.1	58
11	ГОСТ IEC 60522-2011 (IEC 60522:1999, IDT)	Излучатели рентгеновские. Методы определения постоянной фильтрации	06.05.2017		4, 5	3
					4, 5	4
					4, 5	6
					4, 5	8
12	ГОСТ IEC 60580-2011 (IEC 60580:2000, IDT)	Изделия медицинские электрические. Измерители произведения дозы на площадь	06.05.2017		4, 5, 6	31
					4, 5, 6	32
					4,	33

					5, 6	
13	ГОСТ IEC 60601-2-22-2011 (IEC 60601-2-22:2007, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-22. Частные требования к безопасности при работе с хирургическим, косметическим, терапевтическим и диагностическим лазерным оборудованием	06.05.2017		201.4-201.17	3
					201.4-201.17	4
					201.4-201.17	5
					201.4-201.17	6
					201.4-201.17	7
					201.4-201.17	8
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27
					201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17	28

						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17	43
						201.17	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48

					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
14	ГОСТ IEC 60825-1-2013 (IEC 60825-1:2007, IDT)	Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей	06.05.2017		4-6, 7.2, 8, 9	34
					4-6, 7.2, 8, 9	35

(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года [рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15](#). - См. [предыдущую редакцию](#))

15	ГОСТ ISO 10555-1-2021 , (ISO 10555-1:2013+ Amd.1:2017, IDT)	Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 1. Общие требования	01.12.2023		4 , 5	3
					4 , 5	4
					4 , 5	5
					4 , 5	6
					4 , 5	7
					4 , 5	12
					4 , 5	13
					5 , 6	27

					4, 5	28
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						

16	ГОСТ ISO 10555-5-2021 (ISO 10555-5:2013, IDT)	Катетеры внутрисосудистые однократного применения стерильные. Часть 5. Периферические катетеры с внутренней иглой	01.12.2023		4, приложения A- D	3
					4, приложения A- D	4
					4, приложения A- D	5
					4, приложения A- D	6

					4, приложения A-D	7
					4, приложения A-D	12
					4, приложения A-D	13
					4, приложения A-D	27
					4, приложения A-D	28
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
17	ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования	01.12.2023		4-	12

	(ISO 10993-11:2017, IDT)	общетоксического действия			6	
					4- 6	13
					4- 6	15
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
18	ГОСТ ISO 10993-1-2021 (ISO 10993-1:2018, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска	01.12.2023		5- 7	12
					4- 7	13
					4- 7	15
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
19	ГОСТ ISO 10993-12-2015 (ISO 10993-12:2012, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы	06.05.2017		4-11	13

					4-11	15
20	Позиция исключена с 10 декабря 2021 года - рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию .					
21	ГОСТ ISO 10993-13-2016 (ISO 10993-13:2010, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 13. Идентификация и количественное определение продуктов деструкции полимерных медицинских изделий	01.01.2018		4-6	12
					4-6	13
					4-6	15
22	ГОСТ ISO 10993-14-2011 (ISO 10993-14:2001, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 14. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из керамики	06.05.2017		4-6	12
					4-6	13
					4-6	15
23	ГОСТ ISO 10993-15-2011 (ISO 10993-15:2000, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 15. Идентификация и количественное определение продуктов деградации изделий из металлов и сплавов	06.05.2017		4-9	12
					4-9	13
					4-9	15

24	Позиция исключена с 10 декабря 2021 года - рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию .					
25	ГОСТ ISO 10993-16-2021 (ISO 10993-16:2017, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 16. Концепция токсикокинетических исследований продуктов деградации и выщелачиваемых веществ	01.12.2023		4- 5, Приложение А	12
					4- 5, Приложение А	13
					4- 5, Приложение А	15
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
26	ГОСТ ISO 10993-17-2011 (ISO 10993-17:2002, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых веществ	06.05.2017		4-10	12
					4-10	13
					4-10	15

27	ГОСТ ISO 10993-18-2011 (ISO 10993-18:2005, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов	06.05.2017		5-8, Приложение А	12
					5-8, Приложение А	13
					5-8, Приложение А	15
28	ГОСТ ISO 10993-3-2018 (ISO 10993-3:2014, IDT)	Изделия медицинские.	01.08.2021		4- 7	12
		Оценка биологического			4- 7	13
		действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию			4- 7	15
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию)						
29	ГОСТ ISO 10993-4-2020 (ISO 10993-4:2017, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью	01.12.2023		6	12
					6	13
						15

						6	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)							
30	ГОСТ ISO 10993-5-2011 (ISO 10993-5:1999, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro	06.05.2017			4-10	12
						4-10	13
						4-10	15
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)							
31	ГОСТ ISO 10993-6-2021 (ISO 10993-6:2016, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации	01.12.2023			4, 5, приложения А, В, С, D	12
						4, 5, приложения А, В,	13

					С, D	
					4, 5, приложения A, B, C, D	15
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
32	Позиция исключена с 10 декабря 2021 года - рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию .					
33	ГОСТ ISO 10993-7-2016 (ISO 10993-7:2008, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации	01.01.2018		4, 5	13
					4, 5	15
34	ГОСТ ISO 10993-9-2015 (ISO 10993-9:2009, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов	06.05.2017		4, 5, Приложение A	12

		деструкции				
					4, 5, Приложение А	13
					4, 5, Приложение А	15
35		Стерилизация	01.08.2021			18
	ГОСТ ISO 11135-2017 (ISO 11135:2014, IDT)	медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий			4- 12	19
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию)						
36	ГОСТ ISO 11137-1-2011 (ISO 11137-1:2006, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	06.05.2017		4-12	18
					4-12	19
37	ГОСТ ISO 11137-2-2011 (ISO 11137-2:2006, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы	06.05.2017		4-10	18

					4-10	19
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
38	ГОСТ ISO 11138-1-2012 (ISO 11138-1:1994, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 1. Технические требования	06.05.2017		4-5, Приложение А	3
					4-5, Приложение А	5
					4-5, Приложение А	6
					4-5, Приложение А	9
					4-5, Приложение А	11
					4-5, Приложение А	13
					4-5, Приложение А	14
					4-5, Приложение А	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
39	ГОСТ ISO 11138-2-2012 (ISO 11138-2:1994, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 2. Биологические индикаторы для стерилизации оксидом этилена	06.05.2017		4-7	3
					4-7	5
					4-7	6

					4-7	9
					4-7	11
					4-7	13
					4-7	14
					4-7	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года						
рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См.						
предыдущую редакцию)						

40	ГОСТ ISO 11138-3-2012 (ISO 11138-3:1994, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 3. Биологические индикаторы для стерилизации влажным теплом	06.05.2017		4-10, Приложение А	3
					4-10, Приложение А	5
					4-10, Приложение А	6
					4-10, Приложение А	9
					4-10, Приложение А	11
					4-10, Приложение А	13
					4-10, Приложение А	14
					4-10, Приложение А	65

(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года
[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15](#). - См.
[предыдущую редакцию](#))

41	ГОСТ ISO 11140-1-2011 (ISO 11140-1:2005, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования	06.05.2017		4.2-4.7, 5.5, 6.1, 8	3
					4.2-4.7, 5.5, 6.1, 8	5
					4.2-4.7, 5.5, 6.1, 8	6
					5.8	9
					5.8	11
					4.2-4.7,	13

					5.5, 6.1, 8	
					4.2-4.7, 5.5, 6.1, 8	14
					4.2-4.7, 5.5, 6.1, 8	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
42	ГОСТ ISO 11140-3-2011 (ISO 11140-3:2000, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 3. Тест-листы к индикаторам 2-го класса для испытаний на проникание пара	06.05.2017		4.1, 6, 7, 8.1	3
					4.1, 6,	5

						7, 8.1	
						4.1, 6, 7, 8.1	6
						4.1, 6, 7, 8.1	9
						4.1, 6, 7, 8.1	11
						4.1, 6, 7, 8.1	13
						4.1,	14

					6, 7, 8.1	
					4.1, 6, 7, 8.1	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
43	ГОСТ ISO 11737-1-2012 (ISO 11737-1:1995, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции	06.05.2017		4-8	19
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
44	ГОСТ ISO 11737-2-2011 (ISO 11737-2:1998, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации	06.05.2017		4-7	19
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
45	ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016, IDT)	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования	01.08.2021		4.1,	3

					4.2, 5.1, 5.3- 5.6, 6.4, 7.1- 7.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1- 8.5.3	
					4.1, 4.2, 5.1, 5.3- 5.6, 6.4, 7.1- 7.6,	4

						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
						4.1,	5
						4.2,	
						5.1,	
						5.3-	
						5.6,	
						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	

						8.5.3	
						4.1, 4.2, 5.1, 5.3- 5.6, 6.4, 7.1- 7.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1- 8.5.3	6
						4.1, 4.2, 5.1, 5.3- 5.6,	7

						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
						4.1,	8
						4.2,	
						5.1,	
						5.3-	
						5.6,	
						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	

						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года							
рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10. - См.							
предыдущую редакцию)							
46	ГОСТ ISO 14160-2011 (ISO 14160:1998, IDT)	Стерилизация одноразовых медицинских изделий, содержащих материалы животного происхождения. Валидация и текущий контроль стерилизации с помощью жидких стерилизующих средств	06.05.2017			4-7	18
						4-7	19
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года							
рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См.							
предыдущую редакцию)							
47	ГОСТ ISO 14971-2021 (ISO 14971:2019, IDT)	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	01.12.2023			4-	3
						10	
						4-	4
						10	
						4-	5
						10	

					4- 10	7
					4- 10	8
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
48	ГОСТ ISO 7864-2011 (ISO 7864:1993, IDT)	Иглы инъекционные однократного применения стерильные	06.05.2017		4-15	3
					4-15	4
					14	5
					4-15	6
					8, 15	9
					4-13	12
					4-13	14
					5, 6,	15

					14	
					10, 14	16
					10, 14	18
					7-9, 13	27
					7, 8, 12, 13, 15	28
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
49	ГОСТ ISO 7886-1-2011 (ISO 7886-1:1993, IDT)	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования	06.05.2017		5-14	3
					12-14	4

						15	5
						12 , 14 , 15	6
						16	9
						16	11
						5 , 6 , 7 , 8	12
						5-8 , 15	13
						5-8 , 14	15
						14	16
						15	18

						13	27
						9-11, 14.1	31
						10, 11.1, 11.2, 12.1, 12.3	32
						9, 10, 14.1	33
						12.2	52
						12.1, 12.2, 14	53
						16	58
						15.1, 15.2	60

					16	65
50	ГОСТ ISO 7886-3-2011 (ISO 7886-3:2005, IDT)	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 3. Шприцы для иммунизации фиксированной дозой, автоматически приходящие в негодность после применения	06.05.2017		5, 6, 7, 8, 10, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3	3
					12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3	4

						14.4	5
						12.1 , 12.2 , 14.3 , 15.1	6
						16	9
						16	11
						5 , 6 , 7 , 8	12
						5 , 6 , 7 , 8 , 15.1 , 15.2	13
						5 ,	15

						6,	
						7,	
						8,	
						14.2	
						14.3	16
						15.1,	18
						15.2	
						13.2	27
						9,	31
						10,	
						11.1,	
						14.1	
						10,	32
						11.1, 11.2,	
						12.1,	
						12.3	
						9,	33
						10,	

					14.1	
					12.2	52
					12.1, 12.2, 14.3	53
					16	58
					15.1, 15.2	60
					16	65
51	ГОСТ ISO 7886-4-2011 (ISO 7886-4:2006, IDT)	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 4. Шприцы с устройством, препятствующим их повторному применению	06.05.2017		6-15	3
					13-15	4
					16	5
					13, 15, 16	6

						17	9
						17	11
						6-9	12
						6-9, 16	13
						6-9, 15	15
						15	16
						16	18
						14	27
						10-12, 15.1	31
						11, 12, 13	32

					10,	33
					11	
					13	52
					13,	53
					15	
					17	58
					16	60
					17	65
52	ГОСТ ISO 8537-2011 (ISO 8537:2007, IDT)	Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглой или без иглы для инсулина. Технические требования и методы испытаний	06.05.2017		4-14,	3
					Приложения A-I	
					4-14,	4
					Приложения A-I	
					4-15	5
					4-14,	6
					Приложения A-I	

						16	9
						16	11
						4-14, Приложения A-I	12
						4-14, Приложения A-I	13
						4-14, Приложения A-I	15
						4-14, Приложения A-I	16
						15	18
						4-14, Приложения A-I	27
						9	32

						4-14, Приложения А-I	52
						4-14, Приложения А-I	53
							58
						16	60

(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года
[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15.](#) - См.
[предыдущую редакцию](#))

53	ГОСТ ISO 9801-2011 (ISO 9801:1997, IDT)	Наборы пробных очковых линз. Технические требования и методы испытаний	06.05.2017		4, 5	3
					4, 5	4
					4, 5	6
						7

					4,	
					5	
					4,	8
					5	
					4.2,	31
					5.1	
					4.2,	32
					5.1	
					4.2,	33
					5.1	
						58
					6	
					7	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года						
рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См.						
предыдущую редакцию)						
54	ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 (ISO/TS 10993-19:2006, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 19. Исследования физико-химических, морфологических и топографических свойств материалов	06.05.2017		5-8	8

					5-8	15
55	ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011 (ISO/TS 10993-20:2006, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 20. Принципы и методы исследования иммуотоксичности медицинских изделий	06.05.2017		4-7	8
					4-7	15
56	ГОСТ OIML R 76-1-2011 (OIML R76-1:2006, IDT)	Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания	06.05.2017		Приложение А	31
					Приложение А	32
					Приложение А	33
57	ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 (ISO 14644-1:2015, IDT)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц	01.08.2021		4, 5, приложение А	20
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10. - См. предыдущую редакцию)						
58	ГОСТ ИСО 14698-1-2005 (ISO 14698-1:2003, IDT)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы	06.05.2017		4-9	20
59	ГОСТ ИСО 14698-2-2005 (ISO 14698-2:2003, IDT)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 2. Анализ данных о биоагрязнениях	06.05.2017		4	20

60	ГОСТ Р 50267.2.54-2013 (IEC 60601-2-54:2009, MOD)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-54. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к рентгеновским аппаратам для рентгенографии рентгеноскопии	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 203	3
					201.4-201.17, 202, 203	4
					201.4-201.17, 202, 203	5
					201.4-201.17, 202, 203	6
					201.4-201.17, 202, 203	7
					201.4-201.17, 202, 203	8

						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10, 203	34

						201.10,	35
						203	
						201.10	36
						201.10,	37
						203	
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17,	43
						202	
						201.17,	44
						202	
						201.8	45
						201.9	46
							47

					201.9	
					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
61	ГОСТ Р 52459.27-2009 (EN 301 489-27:2004, MOD)	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 27. Частные требования к активным медицинским имплантатам крайне малой мощности и связанным с ними периферийным устройствам	06.05.2017		4-7	28

					4-7	43
					4-7	44
62	ГОСТ Р 52459.31-2009 (EN 301 489-31:2005, MOD)	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 31. Частные требования к радиооборудованию для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающему в полосе частот от 9 до 315 кГц	06.05.2017		4-7	28
					4-7	43
					4-7	44
63	Позиция исключена с 10 декабря 2021 года - рекомендация Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию .					
64	ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний	01.10.2017		4.1-4.5, 5, 6, Приложения А, Б, В	13
					4.1-4.5, 5, 6, Приложения А, Б,	15

					В	
65	ГОСТ Р 53469-2009 (ISO 8600-1:2005, MOD)	Оптика и оптические приборы. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские. Часть 1. Общие требования	06.05.2017		5.2-5.6	3
					5.2-5.6	6
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
66	ГОСТ Р 54794-2011	Анализаторы паров этанола. Общие технические условия	06.05.2017		5.2.1-5.2.3, 5.3, 7.4, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 9.1, 10, Приложение А	3
					5.2.1-5.2.3, 5.3, 7.4, 8.1,	4

						8.3-8.5,	
						8.8,	
						9.1,	
						10,	
						Приложение А	
						5.2.1-5.2.3,	5
						5.3,	
						7.4,	
						8.1,	
						8.3-8.5,	
						8.8,	
						9.1,	
						10,	
						Приложение А	
						5.2.1-5.2.3,	6
						5.3,	
						7.4,	
						8.1,	
						8.3-8.5,	
						8.8,	
						9.1,	

						10,	
						Приложение А	
						5.2.1-5.2.3,	7
						5.3,	
						7.4,	
						8.1,	
						8.3-8.5,	
						8.8,	
						9.1,	
						10,	
						Приложение А	
						5.2.1-5.2.3,	8
						5.3,	
						7.4,	
						8.1,	
						8.3-8.5,	
						8.8,	
						9.1,	
						10,	
						Приложение А	

					5.2.1	31
					5.2.1	32
					5.2.1	33
					10	65
67	ГОСТ Р 8.605-2004 (IEC/TR 61206:1993, MOD)	Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Общие требования к методикам измерений параметров доплеровских приборов непрерывной волны	06.05.2017		4, 5	3
					4, 5	32
					4, 5	38
					4, 5	52
					4, 5	53
					4,	54

					5	
68	ГОСТ Р ИСО 10328-2021 (ISO 10328:2016, IDT)	Протезы. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний	01.12.2023		4- 16	3
					4- 16	4
					4- 16	5
					4- 16	6
					4- 16	7
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
69	ГОСТ Р ИСО 10651-4-2015 (ISO 10651-4:2002, IDT)	Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 4. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для оживления с ручным приводом	06.05.2017		4-10	3
					4-10	4

					5.4, 5.5, 7.1	5
					4.1-4.3, 4.5-4.7, 5.2-5.4, 6.1-6.7, 7.1, 7.2	6
					5.1-5.5, 7.1	7
					9.1	8

70	ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 (ISO 10993-2:2006, IDT)	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными	06.05.2017		4.5, 4.8 "a", "b", "c", "d1",	3
----	---	--	------------	--	---	-------------------

					"d2", "d8"	
					4.5, 4.8 "a", "b", "c", "d1", "d2", " d8"	6
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
71	ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 (ISO 11334-1:2007, IDT)	Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые	06.05.2017		4, 5	3
					4, 5	4
					4, 5	5

						4, 5	6
						4, 5	7
						4, 5	8
						6	9
						4, 5	12
						4, 5	46
						4, 5	55
						4, 5	56
						4, 5	57

					5	
					6	58
					6	65
72	ГОСТ Р ИСО 12866-2011 (ISO 12866:1999, IDT)	Государственная система обеспечения единства измерений. Периметры офтальмологические. Технические требования и методы испытаний	06.05.2017		4.2-4.4, 5	3
					4.2-4.4, 5	4
					4.2-4.4, 5	6
					4.2-4.4, 5	8
					4.2-4.4, 5	31
					4.2-4.4, 5	32
73	ГОСТ Р ИСО 13408-1-2000	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 1. Общие требования	06.05.2017		3-21	18

	(ISO 13408-1:1998, IDT)					
					3-21	19
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
74	ГОСТ Р ИСО 13408-2-2007 (ISO 13408-2:2003, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 2. Фильтрация	06.05.2017		4-12	18
					4-12	19
75	ГОСТ Р ИСО 13408-3-2011 (ISO 13408-3:2006, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 3. Лиофилизация	06.05.2017		4-9	18
					4-9	19
76	ГОСТ Р ИСО 13408-4-2011 (ISO 13408-4:2005, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 4. Очистка на месте	06.05.2017		4-9	18
					4-9	19
77	ГОСТ Р ИСО 13408-5-2011 (ISO 13408-5:2006, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 5. Стерилизация на месте	06.05.2017		4-9	18
					4-9	19
78	ГОСТ Р ИСО 13408-6-2009 (ISO 13408-6:2005, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 6. Изолирующие системы	06.05.2017		4-9	18

					4-9	19
79	ГОСТ Р ИСО 14155-2014 (ISO 14155:2011, IDT)	Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика	06.05.2017		4-9, Приложение А	3
					4-9, Приложение А	6
					4-9, Приложение А	8
80	ГОСТ Р ИСО 14630-2017 (ISO 14630:2012, IDT)	Имплантаты хирургические	01.08.2021		4- 8	3
					4- 8	4
					4, 5, 7, 8, 10	5
					4-	6

						10	
						4- 8	7
						5, 7	8
						4- 8	12
						4, 6- 8, 10	13
						6, 7, 8	14
						9, 10	16
						9,	18

						10	
						9, 10	19
						9, 10	20
						9, 10	21
						6	22
						6	23
						5, 6, 11	27
						4, 5, 6	28
						9	58

					9, 10	60
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10. - См. предыдущую редакцию)						
81	ГОСТ Р ИСО 14937-2012 (ISO 14937:2009, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	06.05.2017		4-12	18
					4-12	19
82	ГОСТ Р ИСО 15032-2001 (ISO 15032:2000, IDT)	Протезы. Испытания конструкции тазобедренных узлов	06.05.2017		4-9	3
					4-9	4
					4-9	5
					4-9	6
					4-9	7
					4-9	8
					4-9	9

					4-9	12
83	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 (ISO 15223-1:2016, IDT)	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования	01.12.2023		4	11
					5.1- 5.4	58
					5.2.7	60
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
84	ГОСТ Р ИСО 15882-2012 (ISO 15882:2008, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Руководство по выбору, использованию и интерпретации результатов	06.05.2017		3-11	18
					3-11	19
85	ГОСТ Р ИСО 16061-2011 (ISO 16061:2008, IDT)	Инструменты, используемые совместно с неактивными хирургическими имплантатами. Общие требования	06.05.2017		4-8	3
					4-8	4
					4, 5,	5

						7,	
						8,	
						10	
						4-10	6
						4-8	7
						5,	8
						7	
						4-8	12
						4,	13
						6-8,	
						10	
						6,	14
						7,	
						8	
						9,	16
						10	
						9,	18

						10	
						9, 10	19
						9, 10	20
						9, 10	21
						6	22
						6	23
						5, 6, 11	27
						4, 5, 6	28
						9	58

					9, 10	60
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
86	ГОСТ Р ИСО 16201-2010 (ISO 16201:2006, IDT)	Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Бытовые системы контроля окружающей среды	06.05.2017		4-6	3
					4-6	4
					4-6	5
					4-6	6
					4-6	7
					4.1	8
					4.3	12
					4.2, 6	27
					6	28

					6	29
					5.1	38
					6	43
					6	45
					6	46
					6	49
					6	51
					5.2	54
87	ГОСТ Р ИСО 17664-2012 (ISO 17664:2004, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Информация, предоставляемая изготовителем для проведения повторной стерилизации медицинских изделий	06.05.2017		3-6	58
					3-6	65
88	ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016 (ISO 17665-1:2006, IDT)	Стерилизация медицинской продукции влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	01.03.2017		4-12	18
					4-12	19

89	ГОСТ Р ИСО 20857-2016 (ISO 20857:2010, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Горячий воздух. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	01.03.2017		4-12	18
					4-12	19
90	ГОСТ Р ИСО 21534-2013 (ISO 21534:2007, IDT)	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов. Частные требования	06.05.2017		4-8	3
					4-8	4
					4, 5, 7, 8, 10	5
					4-10	6
					4-8	7
					5, 7	8
					4-8	12

						4, 6-8, 10	13
						6, 7, 8	14
						9, 10	16
						9, 10	18
						9, 10	19
						9, 10	20
						9, 10	21
						6	22

					6	23
					5, 6, 11	27
					4, 5, 6	28
					9	58
					9, 10	60
					9	65

91	ГОСТ Р ИСО 21535-2020 (ISO 21535:2007 + Amd.1:2016, IDT)	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования к имплантатам для протезирования тазобедренного сустава	01.12.2023		4- 8	3
					4- 8	4

						4, 5, 7, 8, 10	5
						4- 10	6
						4- 8	7
						5, 7	8
						4- 8	12
						4, 6- 8, 10	13
						6-	14

						8	
						9, 10	16
						9, 10	18
						9, 10	19
						9, 10	20
						9, 10	21
						6	22
						6	23
						5, 6, 11	27

					4, 5, 6	28
					9	58
					9, 10	60
					9	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
92	ГОСТ Р ИСО 21536-2013 (ISO 21536:2007, IDT)	Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования к имплантатам для протезирования коленного сустава	06.05.2017		4-8	3
					4-8	4
					4, 5, 7, 8, 10	5

						<u>4-10</u>	<u>6</u>
						<u>4-8</u>	<u>7</u>
						<u>5,</u> <u>7</u>	<u>8</u>
						<u>4-8</u>	<u>12</u>
						<u>4,</u> <u>6-8,</u> <u>10</u>	<u>13</u>
						<u>6,</u> <u>7,</u> <u>8</u>	<u>14</u>
						<u>9,</u> <u>10</u>	<u>16</u>
						<u>9,</u> <u>10</u>	<u>18</u>
						<u>8,</u>	<u>19</u>

						<u>9,</u> <u>10</u>	
						<u>8,</u> <u>9</u>	<u>20</u>
						<u>9,</u> <u>10</u>	<u>21</u>
						<u>6</u>	<u>22</u>
						<u>6</u>	<u>23</u>
						<u>5,</u> <u>6,</u> <u>11</u>	<u>27</u>
						<u>4,</u> <u>5,</u> <u>6</u>	<u>28</u>
						<u>9</u>	<u>58</u>
						<u>9,</u>	<u>60</u>

					10	
					9, 11	65
93	ГОСТ Р ИСО 22442-1-2011 (ISO 22442-1:2007, IDT)	Изделия медицинские, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 1. Менеджмент риска	06.05.2017		4.1-4.6, Приложение С	12
					4.1-4.6, Приложение С	13
					4.1-4.6, Приложение С	16
					4.1-4.6, Приложение С	23
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
94	ГОСТ Р ИСО 22442-2-2011 (ISO 22442-2:2007, IDT)	Изделия медицинские, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 2. Контроль отбора, сбора и обработки	06.05.2017		4-8, Приложение А	12
					4-8,	13

					Приложение А	
					4-8, Приложение А	16
					4-8, Приложение А	23
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
95	ГОСТ Р ИСО 22442-3-2011 (ISO 22442-3:2007, IDT)	Изделия медицинские, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 3. Валидация уничтожения и/или дезактивации вирусов и агентов инфекционной губчатой энцефалопатии	06.05.2017		4-9, Приложение А	12
					4-9, Приложение А	13
					4-9, Приложение А	16
					4-9, Приложение А	23
96	ГОСТ Р ИСО 22523-2007 (ISO 22523:2006, IDT)	Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний	06.05.2017		4-14	3

						4-14	4
						4-14	5
						4-14	6
						4-14	7
						4-14	8
						13	9
						5.1, 5.2	12
						5.2, 13, 14	13
						5.2.2, 5.4	14
						5.2, 5.3	16

						14	21
						12.1, 13	27
						7, 9, 11.1, 12.2, 12.3	28
						5.1, 8.2, 8.4	29
						8.3	38
						8.1, 8.2	40
						7	43
						8	45

					11, 12	46
					6	47
					6	48
					8.2, 11.2	49
					9	51
					8.5	53
					13.1, 13.2	54
					13	58
					13	65
97	ГОСТ Р ИСО 22675-2019 (ISO 22675:2016, IDT)	Протезирование.	01.08.2021		5 10, 15,	4

					16,	
					17	
		Испытание голеностопных				
					5-	7
					10,	
					15,	
					16,	
					17	
		узлов и узлов стоп протезов				
					5,	9
					20	
		нижних конечностей.				
					5,	27
					20	
		Требования и методы				
					5-	46
					10,	
					15,	
					16,	
					17	
		испытаний				
					20	58
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10. - См.						

предыдущую редакцию)						
98	ГОСТ Р ИСО 25424-2013 (ISO 25424:2009, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Стерилизация низкотемпературная пароформальдегидная. Требования к разработке, валидации и рутинному контролю процесса стерилизации	06.05.2017		4-12	18
					4-12	19
99	ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012 (ISO 25539-1:2003, IDT)	Имплантаты сердечно-сосудистые. Внутрисосудистые имплантаты. Часть 1. Эндоваскулярные протезы	06.05.2017		4-10	3
					4-10	4
					5, 8, 10.1	5
					4, 5, 7, 8, 10.1	6
					4, 5,	7

						7	
						7	8
						4-8	12
						5-9, 10.1	13
						5-7, 10.1	14
						9	16
						9, 10.1	18
						9, 10.1	19
						6, 10.1	22
						6, 9	23

					5, 7, 10.2, 10.3	27
					5, 6, 7	28
					10.2	58
					10.2	60
					10.3	65
100	ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012 (ISO 25539-2:2008, IDT)	Имплантаты сердечно-сосудистые. Внутрисосудистые имплантаты. Часть 2. Сосудистые стенты	06.05.2017		4-8, 10-12	3
					4-8, 10	4
					4-8, 10-12	5

					4-8, 10-12	6
					4-8, 10-12	7
					6-8	8
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
101	ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 (ISO 7396-1:2007, IDT)	Системы трубопроводные медицинских газов. Часть 1. Системы трубопроводные для сжатых медицинских газов и вакуума	06.05.2017		4, 5.1-5.2.7, 6, 7, 8, 11, 12.1-12.4	3
					4, 5.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.8-5.10,	4

						6,	
						7,	
						8,	
						11,	
						12.1-12.4,	
						12.6.2-12.6.9	
						4.4.1,	6
						4.4.2,	
						5.1-5.2.7,	
						5.2.8,	
						5.3.1-5.3.4,	
						5.4,	
						5.5.1,	
						5.5.2.12,	
						5.5.2.1-5.5.2.10,	
						5.5.3,	
						5.6,	
						5.7.1-5.7.7,	
						5.8-5.10,	
						6,	
						7,	
						11,	

						12.1-12.4, 12.6.2-12.6.9	
						4.4.2, 5.1-5.2.7, 6, 7.3, 11, 13,	7
						13	9
						4, 4.3.3, 4.3.6, 5.3.7, 5.3.8	12
						4.3.7, 4.3.8, 5.5.2.1-5.5.2.10, 5.5.3, 5.6, 12.6.10,	13

					12.6.11,	
					12.6.12,	
					12.6.13,	
					12.6.14	
					4	14
					4.3.7,	15
					4.3.8,	
					5.1-5.2.7,	
					5.3.1-5.3.4,	
					5.5.2.11,	
					5.5.3,	
					5.6,	
					5.7.8-5.7.9,	
					12.5.2,	
					12.6.1,	
					12.6.2-12.6.9	
					5.7.1-5.7.7	16
					9	27
					4.3.4,	28

						4.3.9, 5.5.2.12, 7.2.5, 7.2.6, 9.3, 12.5.1, 12.5.2	
						4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 5.3.7, 5.6, 7.1, 12.5.1, 12.5.2	29
						6, 9.3, 9.3, 11.1.3, 4.3.4	41

						9.3	43
						9.3, 11.1.3	45
						4.3.4, 4.3.6, 5.3.5, 5.3.6, 7.1, 12.5.1, 12.5.2, 12.6.1	46
						5.5.2.13, 5.7.10	47
						12.6.15-12.6.16, 9	49
						5.1-5.2.7, 5.7.1-5.7.7, 6, 12.6.15-12.6.16	52

						5.1-5.2.7,	53
						6	
						6	54
						13	58
						13,	65
						9	

(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года

[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15.](#) - См.

[предыдущую редакцию\)](#)

102	ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013 (ISO 80601-2-12:2011, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-12. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии	06.05.2017		201.4-201.17,	3
					201.101-201.108,	
					202,	
					206,	
					208	
					201.4-201.17,	4
					201.101-201.108,	
					202,	

						206,	
						208	
						201.7	5
						201.4-201.17, 201.101-201.108, 202, 206, 208	6
						201.12.1, 201.12.4, 201.13, 201.15, 201.102, 201.105	7
						201.103	8
						201.7, 201.16	9
						201.9,	12

						201.11	
						201.11	13
						201.11	14
						201.11 , 201.13	15
						201.11	16
						201.11	20
						201.7	21
						201.15	26
						201.8 , 201.9 , 201.11 , 201.14 , 201.15 , 201.16 , 201.101 , 201.102 ,	27

						201.106,	
						201.108	
						201.8,	28
						201.9,	
						201.12,	
						201.15,	
						201.101,	
						201.106,	
						201.108,	
						202,	
						206	
						201.8,	29
						201.11,	
						201.12,	
						201.15	
						201.7	30
						201.12	31
						201.12	32

						201.7	33
						201.10 , 201.12 , 201.17 , 202	34
						201.14	38
						201.13	39
						201.11.8	40
						201.12 , 201.11.8	41
						201.12.4 , 201.12 , 208	42
						201.17 , 202	43
						201.17 , 202	44

						201.8, 201.15, 201.16	45
						201.9, 201.15, 201.16	46
						201.9, 201.16	47
						201.9, 201.16	48
						201.7, 201.8, 201.15, 201.16, 201.101	49
						201.15	50
						201.11, 201.15,	52

					201.16	
					201.12, 201.101	53
					201.7	60
					201.7, 201.16	65
103	ГОСТ Р ИСО 80601-2-13-2013 (ISO 80601-2-13:2011, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-13. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к анестезиологическим комплексам	06.05.2017		201.4-201.17, 201.101-201.107, 202, 203, 206, 208-211	3
					201.4-201.17, 201.101-201.107, 202, 203, 206, 208-211	4

					201.4-201.17, 201.101-201.107, 202, 203, 206, 208-211	5
					201.4-201.17, 201.101-201.107, 202, 203, 206, 208-211	6
					201.4-201.17, 201.101-201.107, 202, 203, 206, 208-211	7
					201.4-201.17, 201.101-201.107,	8

						202,	
						203,	
						206,	
						208-211	
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202, 206	28
						201.11	29

						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45

					201.9	46
					201.9	47
					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
104		Изделия медицинские электрические. Часть 2-55.	06.05.2017			

	ГОСТ Р ИСО 80601-2-55-2015 (ISO 80601-2-55:2011, IDT)	Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к мониторам дыхательных смесей				201.11.6.4-201.11.6.6	13
						201.11.6.4, 201.11.6.8	14
						201.11.6.4	15
						201.11.6.6, 201.11.6.7, 201.105	16
						201.11.6.7	19
						201.7.2.101, 201.7.2.4.101, 201.7.2.13.101, 201.7.2.17.101, 201.12.1.102, 201.102, 201.103, 208	27
						201.9,	28

					201.101,	
					202,	
					206	
					201.11	29
					201.12.1,	31
					201.101	
					201.7,	32
					201.12.1.103,	
					201.12.1.104,	
					206,	
					208	
					201.7.4.3	33
					202	36
					201.14	38
					208	42
					202	43

					201.8	45
					201.9	46
					201.9	47
					201.9	48
					201.8, 201.15, 201.103	49
					201.11	51
					201.104	54
					201.7.9.1	58
					201.7.2.17.101	60
					201.7, 201.12	65
105	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 (IEC 60601-1:2005, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик	06.05.2017		4-17	3

						<u>4-17</u>	<u>4</u>
						<u>4-17</u>	<u>5</u>
						<u>4-17</u>	<u>6</u>
						<u>4-17</u>	<u>7</u>
						<u>4-17</u>	<u>8</u>
						<u>11</u>	<u>12</u>
						<u>11</u>	<u>14</u>
						<u>11</u>	<u>15</u>
						<u>15</u>	26
						<u>16</u>	<u>27</u>
						<u>9,</u> <u>11-13,</u> <u>15,</u> <u>17</u>	<u>28</u>

						11	29
						7	30
						12	31
						10	34
						10	35
						10	36
						10	37
						14	38
						13	39
						12	42
						17	43
						17	44
						8	45

						<u>9</u>	46
						<u>9</u>	47
						<u>9</u>	48
						<u>8</u> , <u>15</u>	49
						<u>15</u>	50
						<u>11</u>	51
						<u>12</u> , <u>15</u>	52
						<u>12</u> , <u>15</u>	53
						<u>12</u>	54
						<u>7</u> , <u>12</u> , <u>16</u>	55

					<u>7</u> , <u>12</u> , <u>16</u>	56
					<u>7</u> , <u>12</u> , <u>16</u>	57
					<u>7</u>	58
					<u>7</u>	65

106	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 (IEC 60601-1-2:2007, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания	06.05.2017		4-6 (не применимы без изменений к имплантируемым изделиям)	28
					4-6 (не применимы без изменений к имплантируемым изделиям)	43
					4-6 (не применимы без изменений к имплантируемым изделиям)	44

(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)

107	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 (IEC 60601-1-3:2008, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 1-3. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Защита от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах	06.05.2017		4-13	3
					4-13	4
					4-13	5
					4-13	6
					4-13	7
					4-13	8
					4-13	34
					4-13	35
					4-13	37
108	ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014 (IEC 60601-1-6:2010, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Дополнительный стандарт. Эксплуатационная пригодность	06.05.2017		4-5	28
					4-5	32

					4-5	55
					4-5	56
					4-5	57
109	ГОСТ Р МЭК 60601-2-1-2013 (IEC 60601-2-1:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-1. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к электронным ускорителям, работающим в диапазоне от 1 до 50 МэВ	06.05.2017		201.4-201.17, 206	3
					201.4-201.17, 206	4
					201.4-201.17, 206	5
					201.4-201.17, 206	6
					201.4-201.17, 206	7
					201.4-201.17, 206	8

						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 206	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35

						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17	43
						201.15	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49

					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
110	ГОСТ Р МЭК 60601-2-16-2016 (IEC 60601-2-16:2012, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-16. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для гемодиализа, гемодиализации и гемофильтрации	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 208, 210, 211	3
					201.4-201.17, 202,	4

						<u>208,</u>	
						<u>210,</u>	
						<u>211</u>	
						<u>201.4-201.17,</u>	<u>5</u>
						<u>202,</u>	
						<u>208,</u>	
						<u>210,</u>	
						<u>211</u>	
						<u>201.4-201.17,</u>	<u>6</u>
						<u>202,</u>	
						<u>208,</u>	
						<u>210,</u>	
						<u>211</u>	
						<u>201.4-201.17,</u>	<u>7</u>
						<u>202,</u>	
						<u>208,</u>	
						<u>210,</u>	
						<u>211</u>	
						<u>201.4-201.17,</u>	<u>8</u>
						<u>202,</u>	

						208,	
						210,	
						211	
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
						201.11	29
						201.7	30
							31

						201.12	
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46

					201.9	47
					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
111	ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014 (IEC 60601-2-18:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-18. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к эндоскопической аппаратуре	06.05.2017		201.4-201.17, 202	3

					201.4-201.17,	4
					202	
					201.4-201.17,	5
					202	
					201.4-201.17,	6
					202	
					201.4-201.17,	7
					202	
					201.4-201.17,	8
					202	
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27

						201.9,	28
						201.11-201.13,	
						201.15,	
						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
							42

						201.12	
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52

					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
112	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19-2011 (IEC 60601-2-19:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-19. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к инкубаторам для новорожденных	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 210	3
					201.4-201.17, 202, 210	4
					201.4-201.17, 202, 210	5
					201.4-201.17, 202, 210	6

					201.4-201.17,	7
					202,	
					210	
					201.4-201.17,	8
					202,	
					210	
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27
					201.9,	28
					201.11-201.13,	
					201.15,	
					201.17,	
					202,	
					210	

						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44

						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52
						201.12, 201.15	53
						201.12	54
						201.7,	58

					210	
					201.7, 210	65

113	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20-2011 (IEC 60601-2-20:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-20. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к транспортным инкубаторам для новорожденных	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 210	3
					201.4-201.17, 202, 210	4
					201.4-201.17, 202, 210	5
					201.4-201.17, 202, 210	6
					201.4-201.17, 202,	7

						210	
						201.4-201.17, 202, 210	8
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202, 210	28
						201.11	29

						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45

					201.9	46
					201.9	47
					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7, 210	58
					201.7,	65

					210	
114	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21-2013 (IEC 60601-2-21:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-21. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к излучающим обогревателям для новорожденных	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 210	3
					201.4-201.17, 202, 210	4
					201.4-201.17, 202, 210	5
					201.4-201.17, 202, 210	6
					201.4-201.17, 202, 210	7
					201.4-201.17, 202,	8

								210	
								201.11	12
								201.11	14
								201.11	15
								201.15	26
								201.16	27
								201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202, 210	28
								201.11	29
								201.7	30
								201.12	31

						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47

					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7, 210	58
					201.7, 210	65
115	ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013 (IEC 60601-2-2:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных	06.05.2017		201.4-201.17,	3

		характеристик к высокочастотным электрохирургическим аппаратам и высокочастотным электрохирургическим принадлежностям			202, 208	
					201.4-201.17, 202, 208	4
					201.4-201.17, 202, 208	5
					201.4-201.17, 202, 208	6
					201.4-201.17, 202, 208	7
					201.4-201.17, 202, 208	8
					201.11	12

						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
							36

						201.10	
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49

					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
116	ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 (IEC 60601-2-25:2011, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-25. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к электрокардиографам	06.05.2017		201.4-201.17, 202	3
					201.4-201.17, 202	4
					201.4-201.17, 202	5

						201.4-201.17, 202	6
						201.4-201.17, 202	7
						201.4-201.17, 202	8
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28

						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44

					201.8	45
					201.9	46
					201.9	47
					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58

					201.7	65
117	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013 (IEC 60601-2-27:2011, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-27. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к электрокардиографическим мониторам	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 208	3
					201.4-201.17, 202, 208	4
					201.4-201.17, 202, 208	5
					201.4-201.17, 202, 208	6
					201.4-201.17, 202, 208	7
					201.4-201.17, 202,	8

								208	
								201.11	12
								201.11	14
								201.11	15
								201.15	26
								201.16	27
								201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
								201.11	29
								201.7	30
								201.12	31
								201.10	34

						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48

					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65

118	ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013 (IEC 60601-2-28:2010, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-28. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик медицинских диагностических рентгеновских излучателей	06.05.2017		201.4-201.17, 203	3
					201.4-201.17,	4

						203	
						201.4-201.17, 203	5
						201.4-201.17, 203	6
						201.4-201.17, 203	7
						201.4-201.17, 203	8
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9,	28

						201.11-201.13,	
						201.15,	
						201.17	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17	43

						<u>201.17</u>	<u>44</u>
						<u>201.8</u>	<u>45</u>
						<u>201.9</u>	<u>46</u>
						<u>201.9</u>	<u>47</u>
						<u>201.9</u>	<u>48</u>
						<u>201.8,</u> <u>201.15</u>	<u>49</u>
						<u>201.15</u>	<u>50</u>
						<u>201.11</u>	<u>51</u>
						<u>201.12,</u> <u>201.15</u>	<u>52</u>
						<u>201.12,</u> <u>201.15</u>	<u>53</u>
						<u>201.12</u>	<u>54</u>

					201.7	58
					201.7	65
119	ГОСТ Р МЭК 60601-2-29-2013 (IEC 60601-2-29:2008, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-29. Частные требования безопасности с учетом функциональных характеристик к симуляторам для лучевой терапии	06.05.2017		201.4-201.17	3
					201.4-201.17	4
					201.4-201.17	5
					201.4-201.17	6
					201.4-201.17	7
					201.4-201.17	8
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27

						201.9,	28
						201.11-201.13,	
						201.15,	
						201.17	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42

						201.17	43
						201.17	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52
						201.12, 201.15	53

					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
120	ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013 (IEC 60601-2-33:2010, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-33. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса	06.05.2017		201.4-201.17, 202	3
					201.4-201.17, 202	4
					201.4-201.17, 202	5
					201.4-201.17, 202	6
					201.4-201.17, 202	7
					201.4-201.17, 202	8

						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35

						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8,	49

					201.15	
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
121	ГОСТ Р МЭК 60601-2-36-2016 (IEC 60601-2-36:2014, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-36. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для экстракорпоральной литотрипсии	06.05.2017		201.4-201.17, 202	3
					201.4-201.17, 202	4
						5

					201.4-201.17, 202	
					201.4-201.17, 202	6
					201.4-201.17, 202	7
					201.4-201.17, 202	8
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27
					201.9, 201.11-201.13, 201.15,	28

						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17,	43
						202	

						201.17,	44
						202	
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8,	49
						201.15	
						201.15	50
						201.11	51
						201.12,	52
						201.15	
						201.12,	53
						201.15	
						201.12	54

					201.7	58
					201.7	65
122	ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 (IEC 60601-2-37:2007, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-37. Частные требования к безопасности и основным характеристикам ультразвуковой медицинской диагностической и контрольной аппаратуры	06.05.2017		201.4-201.17, 202.6	3
					201.4-201.17, 202.6	4
					201.4-201.17, 202.6	5
					201.4-201.17, 202.6	6
					201.4-201.17, 202.6	7
					201.4-201.17, 202.6	8
					201.11	12

						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202.6	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36

						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202.6	43
						201.17, 202.6	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49

					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65

123	ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014 (IEC 60601-2-41:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-41. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к хирургическим и смотровым (диагностическим) светильникам	06.05.2017		201.4-201.17	3
					201.4-201.17	4
					201.4-201.17	5
						6

						201.4-201.17	
						201.4-201.17	7
						201.4-201.17	8
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31

						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17	43
						201.17	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48

					201.8,	49
					201.15	
					201.15	50
					201.11	51
					201.12,	52
					201.15	
					201.12,	53
					201.15	
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
124	ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013 (IEC 60601-2-4:2010, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-4. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к кардиодефибрилляторам	06.05.2017		201.4-201.17,	3
					201.101-201.109,	
					202	
					201.4-201.17,	4

					201.101-201.109,	
					202	
					201.4-201.17,	5
					201.101-201.109,	
					202	
					201.4-201.17,	6
					201.101-201.109,	
					202	
					201.4-201.17,	7
					201.101-201.109,	
					202	
					201.4-201.17,	8
					201.101-201.109,	
					202	
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15

						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
							38

						201.14	
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51

					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
125	ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2013 (IEC 60601-2-43:2010, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-43. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 203	3
					201.4-201.17, 202, 203	4
					201.4-201.17, 202, 203	5

					201.4-201.17,	6
					202,	
					203	
					201.4-201.17,	7
					202,	
					203	
					201.4-201.17,	8
					202,	
					203	
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27
					201.9,	28
					201.11-201.13,	

						201.15,	
						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10,	34
						203	
						201.10,	35
						203	
						201.10	36
						201.10,	37
						203	
						201.14	38
						201.13	39

						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52

					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
126	ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 (IEC 60601-2-44:2009, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-44. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к рентгеновским компьютерным томографам	06.05.2017		201.4-201.17, 203	3
					201.4-201.17, 203	4
					201.4-201.17, 203	5
					201.4-201.17, 203	6
					201.4-201.17, 203	7

						201.4-201.17,	8
						203	
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10,	34

						203	
						201.10, 203	35
						201.10	36
						201.10, 203	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17	43
						201.17	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47

					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
127	ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014 (IEC 60601-2-45:2011, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 203	3

						201.4-201.17, 202, 203	4
						201.4-201.17, 202, 203	5
						201.4-201.17, 202, 203	6
						201.4-201.17, 202, 203	7
						201.4-201.17, 202, 203	8
						201.11	12
						201.11	14

					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27
					201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
					201.11	29
					201.7	30
					201.12	31
					201.10, 203	34
					201.10, 203	35
					201.10	36

						201.10,	37
						203	
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17,	43
						202	
						201.17,	44
						202	
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8,	49

					201.15	
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65

128	ГОСТ Р МЭК 60601-2-46-2014 (IEC 60601-2-46:2010, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-46. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к операционным столам	06.05.2017		201.4-201.17, 202	3
					201.4-201.17, 202	4
						5

						201.4-201.17, 202	
						201.4-201.17, 202	6
						201.4-201.17, 202	7
						201.4-201.17, 202	8
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15,	28

						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17,	43
						202	

						201.17,	44
						202	
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8,	49
						201.15	
						201.15	50
						201.11	51
						201.12,	52
						201.15	
						201.12,	53
						201.15	
						201.12	54

					201.7	58
					201.7	65
129	ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2017 (IEC 60601-2-47:2012, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-47. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам	06.05.2017		201.4- 201.17, 202	3
					201.4- 201.17, 202	4
					201.4- 201.17, 202	5
					201.4- 201.17, 202	6
					201.4- 201.17, 202	7

						201.4-	8
						201.17,	
						202	
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9,	28
						201.11-	
						201.13,	
						201.15,	
						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30

						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46

					201.9	47
					201.9	48
					201.8, 201.15	49
					201.15	50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						

130	ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018 (IEC 60601-2-49:2011, IDT)	Изделия медицинские	01.08.2021		201.4- 201.17	3
		электрические. Часть 2-49.			201.4- 201.17	4
		Частные требования			201.4- 201.17	5
		безопасности с учетом			201.4- 201.17	6
		основных функциональных			201.4- 201.17	7
		характеристик к			201.4- 201.17	8
		многофункциональным			201.11	12
		мониторам пациента			201.11	14
					201.11	15

						201.15	26
						201.16	27
						201.9, 201.11- 201.13, 201.15, 201.17, 202	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.14	38
						201.13	39
						201.12,	42

						208	
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52

					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7, 201.12, 201.16	55
					201.7, 201.12, 201.16	56
					201.7, 201.12, 201.16	57
					201.7	58
					201.7	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10. - См. предыдущую редакцию)						
131		Изделия медицинские электрические. Часть 2-50.	06.05.2017			

	ГОСТ Р МЭК 60601-2-50-2012 (IEC 60601-2-50:2009, IDT)	Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для фототерапии новорожденных			201.4-201.17, 202	3
					201.4-201.17, 202	4
					201.4-201.17, 202	5
					201.4-201.17, 202	6
					201.4-201.17, 202	7
					201.4-201.17, 202	8
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26

						201.16	27
						201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.10	35
						201.10	36
						201.10	37
						201.14	38
							39

						201.13	
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12,	52

					201.15	
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
132	ГОСТ Р МЭК 60601-2-63-2015 (IEC 60601-2-63:2012, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-63. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик для рентгеновских дентальных экстраоральных аппаратов	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 203	3
					201.4-201.17, 202, 203	4
					201.4-201.17, 202, 203	5
					201.4-201.17,	6

						202,	
						203	
						201.4-201.17,	7
						202,	
						203	
						201.4-201.17,	8
						202,	
						203	
						201.11	12
						201.11	14
						201.11	15
						201.15	26
						201.16	27
						201.9,	28
						201.11-201.13,	
						201.15,	

						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10,	34
						203	
						201.10,	35
						203	
						201.10	36
						201.10,	37
						203	
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42

						201.17,	43
						202	
						201.17,	44
						202	
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8,	49
						201.15	
						201.15	50
						201.11	51
						201.12,	52
						201.15	
						201.12,	53

					201.15	
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65

133	ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015 (IEC 60601-2-65:2012, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-65. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик для рентгеновских дентальных интраоральных аппаратов	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 202.101, 203	3
					201.4-201.17, 202, 202.101, 203	4
					201.4-201.17, 202, 202.101, 203	5

					201.4-201.17,	6
					202,	
					202.101,	
					203	
					201.4-201.17,	7
					202,	
					202.101,	
					203	
					201.4-201.17,	8
					202,	
					202.101,	
					203	
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27

						201.9,	28
						201.11-201.13,	
						201.15,	
						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10,	34
						203	
						201.10,	35
						203	
						201.10	36
						201.10,	37
						203	
						201.14	38

						201.13	39
						201.12	42
						201.17, 202	43
						201.17, 202	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51

					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
134	ГОСТ Р МЭК 60627-2005 (IEC 60627:2001, IDT)	Оборудование для получения рентгеновских диагностических изображений. Характеристики отсеивающих растров общего назначения и маммографических отсеивающих растров	06.05.2017		4-6	3
					4-6	4
					4-6	6
					4-6	8
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
135	ГОСТ Р МЭК 62083-2013	Изделия медицинские электрические. Требования безопасности к системам планирования лучевой терапии	06.05.2017		4-16	3

	(IEC 62083:2009, IDT)					
					4-16	4
					4-16	6
					4-16	8
136	ГОСТ Р МЭК 62220-1-2-2010 (IEC 62220-1-2:2007, IDT)	Изделия медицинские электрические. Характеристики устройств для получения цифровых рентгеновских изображений. Часть 1-2. Определение квантовой эффективности регистрации. Детекторы, используемые при маммографии	06.05.2017		4-8	3
					4-8	4
					4-8	6
					4-8	8
137	ГОСТ Р МЭК 62220-1-3-2013 (IEC 62220-1-3:2008, IDT)	Изделия медицинские электрические. Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображения. Часть 1-3. Определение квантовой эффективности регистрации. Приемники, работающие в динамическом режиме получения изображений	06.05.2017		4-8	3
					4-8	4
					4-8	6
						8

					4-8	
138	ГОСТ IEC 62304-2022 (IEC 62304:2006 + Amd. 1:2015, IDT)	Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла	01.12.2023		4- 9	3
					4- 9	4
					4- 9	5
					4- 9	8
					4- 9	28
					4- 9	38
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
139	ГОСТ Р МЭК 62366-1-2021 (IEC 62366-1:2015, IDT)	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности	01.12.2023		4- 5	3

						4- 5	4
						4- 5	6
						4- 5	8
						4- 5	28
						4- 5	32
						4- 5	33
						4- 5	50
						4- 5	52

					4- 5	53
					4- 5	54
					4- 5	55
					4- 5	56
					4- 5	57
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
140	СТ РК 2.189-2010 (IEC/TR 61206:1993, MOD)	Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Общие требования к методикам измерений параметров доплеровских приборов непрерывной волны	06.05.2017		5, 6	3
					5, 6	32
					5, 6	38
					5, 6	

						52
					5, 6	53
					5, 6	54
141	СТ РК ГОСТ Р ИСО 10328-2010 (ISO 10328:2006, IDT)	Протезирование. Испытание конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний	06.05.2017		4-16	3
					4-16	4
					4-16	5
					4-16	6
					4-16	7
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
142	СТ РК ГОСТ Р ИСО 15032-2008 (ISO 15032:2000, IDT)	Протезы. Испытания конструкции тазобедренных узлов	06.05.2017		4-9	3
					4-9	4
					4-9	5
					4-9	6
					4-9	7
					4-9	8
					4-9	

						9
					4-9	12
143	СТ РК ИСО 3826-2-2011 (ISO 3826-2:2008, IDT)	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 2. Графические символы, используемые на этикетках и инструкциях	06.05.2017		4	9
					4	11
					4	58
144	СТ РК ИСО 3826-3-2011 (ISO 3826-3:2006, IDT)	Контейнеры складные пластмассовые для человеческой крови и ее компонентов. Часть 3. Системы упаковки крови со встроенными элементами	06.05.2017		5-9	3
					5-9	4
					5-9	5
					5-9	6
					8	9
					5, 6, 9	12
					5, 6, 9	14
					5, 6, 9	15
					5-7, 9	16
					5-7, 9	

						18
					5	27
					5	28
					8	58
145	СТБ EN 12470-1-2014 (EN 12470-1:2000, IDT)	Термометры медицинские. Часть 1. Термометры жидкометаллические стеклянные максимальные. Требования и методы испытаний	06.05.2017		5-7	3
					5-7	4
					6, 7	5
					6, 7	6
					6, 7	7
					8	9
					8.1, 8.2	11
					6.2, 7.2-7.4	12
					8.3	16
					6.1.2.7, 6.3.3, 7.8	28
					6.4-6.6, 7.9	31
					6.1	32

					4, 8.2	33
					8.2, 8.3	58
					8.2, 8.3	65
146	СТБ EN 12470-2-2014 (EN 12470-2:2000, IDT)	Термометры медицинские. Часть 2. Термометры с фазовым изменением (точечная матрица). Требования и методы испытаний	06.05.2017		5-7	3
					5-7	4
					6, 7	5
					6, 7	6
					6, 7	7
					8	9
					8	11
					6.8	12
					6.7	18
					6.11	28
					6.2-6.6, 6.9, 6.10, 7.2-7.7, 8.3	31
					6.11	32
					4, 8.2.1	

						33
					8.2	58
					6.7	60
					8.3	65
147	СТБ EN 556-2-2008 (EN 556-2:2003, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям, маркируемым "стерильно". Часть 2. Требования к асептически обработанным медицинским изделиям	06.05.2017		4.1 "a", 4.1 "e", 4.1 "h"	3
					4.1 "a", 4.1 "e", 4.1 "h"	16
					4.2	19
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
148	СТБ ИЕС 60601-1-2012 (IEC 60601-1:2005, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности и требования к основным характеристикам	06.05.2017		4-17	3
					4-17	4
					4-17	5
					4-17	6
					4-17	7
					4-17	8

						11	12
						11	14
						11	15
						15	26
						16	27
						9, 11-13, 15, 17	28
						11	29
						7	30
						12	31
						10	34
						10	35
						10	36
						10	37
						14	38
						13	39
						12	42

						17	43
						17	44
						8	45
						9	46
						9	47
						9	48
						8, 15	49
						15	50
						11	51
						12, 15	52
						12,15	53
						12	54
						7, 12, 16	55
						7, 12, 16	56
						7, 12, 16	57
						7	58

					7	65
--	--	--	--	--	---	--------------------

149	СТБ ИЕС 60601-2-43-2012 (ИЕС 60601-2-43:2010, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-43. Дополнительные требования безопасности и требования к основным характеристикам рентгеновской аппаратуры для интервенционных процедур	06.05.2017		201.4-201.17, 202, 203	3
					201.4-201.17, 202, 203	4
					201.4-201.17, 202, 203	5
					201.4-201.17, 202, 203	6
					201.4-201.17, 202, 203	7
					201.4-201.17, 202, 203	8
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27
					201.9, 201.11-201.13, 201.15, 201.17, 202	28
					201.11	29
					201.7	

[illegible]

						50
					201.11	51
					201.12, 201.15	52
					201.12, 201.15	53
					201.12	54
					201.7	58
					201.7	65
150	СТБ ИЕС 60645-1-2020 (IEC 60645-1:2017, IDT)	Электроакустика. Аудиометрическое оборудование. Часть 1. Оборудование для тональной и речевой аудиометрии	01.12.2023		4- 14	3
					4- 14	4
					4- 14	6
					4- 14	7
					4- 14	8

					4- 14	31
					4- 14	32
					4- 14	33
					15.1	58
					15.2	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
151	Позиция исключена с 29 декабря 2023 года - рекомендация Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию.					
152	СТБ ISO 3826-3-2014 (ISO 3826-3:2006, IDT)	Контейнеры гибкие полимерные для человеческой крови и ее компонентов. Часть 3. Системы хранения крови со встроенными элементами	06.05.2017		5-9	3
					5-9	4
					5-9	5
					5-9	

						6
					8	9
					5, 6, 9	12
					5, 6, 9	14
					5, 6, 9	15
					5-7, 9	16
					5-7, 9	18
					5	27
					5	28
					8	58
153	СТБ ISO 80601-2-56-2021 (ISO 80601-2-56:2017, IDT)	Изделия медицинские электрические. Часть 2-56. Частные требования безопасности и требования к основным характеристикам медицинских термометров для измерения температуры тела	01.12.2023		201.7, 201.7.2.1, 201.7.2.1.101, 201.7.2.2, 201.7.9	9
					201.7, 201.7.2.1, 201.8, 201.9	11
					201.11	13
					201.11	14
					201.11	15
					201.11	

[illegible]

					201.8, 201.11, 201.15	49
					201.11, 201.15	51
					201.6, 201.7, 201.12.2, 201.15	54
					201.7	58
					201.7.2.1.101	60
					201.7, 201.16	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
154	СТБ ГОСТ Р 8.605-2012 (IEC/TR 61206:1993, MOD)	Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Приборы медицинские ультразвуковые диагностические. Общие требования к методикам измерений параметров доплеровских приборов непрерывной волны	06.05.2017		4, 5	3
					4, 5	32
					4, 5	38
					4, 5	52
					4, 5	53
					4, 5	54
155	СТБ EN 1041-2006 (EN 1041:1998, IDT)	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем	06.05.2017		4.1.1-4.1.9	9

					4.1.1-4.1.9	11
					4.1.1-4.1.9	27
					4.1.1-4.1.9	33
					4.1.1-4.1.9	54
					4.1.1-4.1.9	58
					4.1.1-4.1.9	60
					4.1.1-4.1.9	65
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						

156	ГОСТ 31621-2012	Имплантаты для хирургии. Замещение сустава тотальным эндопротезом. Определение долговечности работы узла трения эндопротеза тазобедренного сустава методом оценки крутящего момента	01.08.2021		3.1- 5.9, приложение А	6, 7, 12 3), 28 8), 46
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						
157	ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017 (IEC 60601-2-8:2010, IDT)	Изделия медицинские	01.08.2021		201.4- 201.17	3

	электрические. Часть 2-8.	201.4-201.17	4
	Частные требования	201.4-201.17	5
	безопасности с учетом	201.4-201.17	6
	основных функциональных	201.4-201.17	7
	характеристик к аппаратам	201.4-201.17	8
	рентгеновским	201.11	12
	терапевтическим,	201.11	14
	работающим в диапазоне	201.11	15
	анодного напряжения от 10	201.15	26
	кВ до 1 МВ	201.16	27

					201.9,	28
					201.11-	
					201.13,	
					201.15,	
					201.17	
					201.11	29
					201.7	30
					201.12	31
					201.10	34
					201.10	35
					201.10	36
					201.10	37
					201.14	38
					201.13	39
						42

						201.12	
						201.17	43
						201.17	44
						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52
						201.12, 201.15	53

					201.12	54
					201.7, 201.12, 201.16	55
					201.7, 201.12, 201.16	56
					201.7, 201.12, 201.16	57
					201.7	58
					201.7	65
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						
158	ГОСТ Р МЭК 60601-2-10-2019 (IEC 60601-2-10:2016, IDT)	Изделия медицинские	01.08.2021		201.4- 201.17	3
		электрические. Часть 2-10.			201.4-	4

					201.17	
		Частные требования			201.4-	5
		безопасности с учетом			201.17	
		основных функциональных			201.4-	6
		характеристик к			201.17	7
		стимуляторам нервов и			201.4-	8
		мышц			201.17	
					201.11	12
					201.11	14
					201.11	15
					201.15	26
					201.16	27
					201.9,	28

						201.11-	
						201.13,	
						201.15,	
						201.17,	
						202	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.14	38
						201.13	39
						201.12	42
						201.17,	43
						202	
						201.17,	44
						202	

						201.8	45
						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52
						201.12, 201.15	53
						201.12	54
						201.7,	55

					201.12,	
					201.16	
					201.7,	56
					201.12,	
					201.16	
					201.7,	57
					201.12,	
					201.16	
					201.7	58
					201.7	65
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						
159	ГОСТ Р МЭК 60601-2-24-2017 (IEC 60601-2-24:2012. IDT)	Изделия медицинские	01.08.2021		201.4-	3
		электрические. Часть 2-24.			201.17	
		Частные требования			201.4-	4
					201.17	
					201.4-	5
					201.17	

		безопасности с учетом		201.4- 201.17	6
		основных функциональных		201.4- 201.17	7
		характеристик к насосам и		201.4- 201.17	8
		контроллерам		201.11	12
		инфузионным		201.11	14
				201.11	15
				201.15	26
				201.16	27
				201.9, 201.11- 201.13, 201.15, 201.17,	28

						202,	
						206	
						201.11	29
						201.7	30
						201.12	31
						201.10	34
						201.14	38
						201.13	39
						201.12,	42
						208	
						201.17,	43
						202	
						201.17,	44
						202	
						201.8	45

						201.9	46
						201.9	47
						201.9	48
						201.8, 201.15	49
						201.15	50
						201.11	51
						201.12, 201.15	52
						201.12, 201.15	53
						201.12	54
						201.7, 201.12, 201.16	55

					201.7, 201.12, 201.16	56
					201.7, 201.12, 201.16	57
					201.7	58
					201.7	65
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						
160	ГОСТ ISO 10993-10-2011 (ISO 10993-10:2002, IDT)	Изделия медицинские.	01.08.2021		4- 8	12
		Оценка биологического			4- 8	13
		действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсibilизирующего действия			4- 8	15
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						
161	ГОСТ Р ИСО 14708-1-2012 (ISO 14708-1:2000, IDT)	Имплантаты	01.08.2021		5-	3

					28	
		хирургические. Активные				
					5- 28	4
		имплантируемые				
					7- 12	5
		медицинские изделия.				
					5- 28	6
		Часть 1. Общие				
					5- 28	7
		требования к				
					5- 28	8
		безопасности, маркировке				
					5- 27	12
		и информации,				
					7, 10- 12, 14-	13

						19	
		предоставляемой				5- 7, 10- 12, 14	14
		изготовителем				5- 7, 10- 12, 14	16
						6, 7, 10- 12, 14	18
						7, 10, 12	21

					14	22
					5, 6, 13	27
					20- 27	28
					8, 9, 11, 13	58
					8, 9, 11, 13	60
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						
162	ГОСТ Р ИСО 5832-5-2010 (ISO 5832-5:2005, IDT)	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 5. Сплав кобальт-хром-вольфрам-никелевый деформируемый	01.08.2021		3- 6	12
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						

163	МВИ.МН 6232-2020 (свидетельство N 1208/2020 об аттестации МВИ от 29.01.2020)	Массовая концентрация ацетальдегида и окиси этилена в водных вытяжках из изделий медицинского назначения, стерилизованных окисью этилена. Методика выполнения измерений методом газовой хроматографии	01.08.2021		2-12	3, 15
(Позиция дополнительно включена с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10)						

II. Стандарты, применимые для медицинских изделий для диагностики in vitro						
1	ГОСТ EN 556-1-2011 (EN 556-1:2001, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации	06.05.2017		4.1	3
					4.1	11
					4.1	72
					4.2	74
2	ГОСТ IEC 60825-1-2013 (IEC 60825-1:2007, IDT)	Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для пользователей	06.05.2017		4-6, 7.2, 8, 9	88
					4-6, 7.2, 8, 9	89

(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года
[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15](#). - См.
[предыдущую редакцию](#))

3	ГОСТ IEC 61010-1-2014 (IEC 61010-1:2010, IDT)	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования	06.05.2017		4-16	3
					4-16	4
					4-16	5
					4-16	6
					4-16	7
					4-16	8
					4-16	80
					4-16	82
					4-16	83
					4-16	84
					4-16	85

					4-16	94
					4-16	95
					4-16	96
					4-16	99
					4-16	100
					4-16	101
4	ГОСТ IEC 61010-2-101-2013 (IEC 61010-2-101:2002, IDT)	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-101. Частные требования к медицинскому оборудованию для лабораторной диагностики (IVD)	06.05.2017		4-16	3
					4-16	4
					4-16	5
					4-16	6
					4-16	7
					4-16	8

					4-16	80
					4-16	82
					4-16	83
					4-16	84
					4-16	85
					4-16	94
					4-16	95
					4-16	96
					4-16	99
					4-16	100
					4-16	101
					(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)	

5		Стерилизация медицинской	01.08.2021			
---	--	--------------------------	------------	--	--	--

	ГОСТ ISO 11135-2017 (ISO 11135:2014, IDT)	продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий			4- 11	74
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию)						
6	ГОСТ ISO 11137-1-2011 (ISO 11137-1:2006, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	06.05.2017		4-12	74
7	ГОСТ ISO 11137-2-2011 (ISO 11137-2:2006, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы	06.05.2017		4-10	74
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
8	ГОСТ ISO 11737-2-2011 (ISO 11737-2:1998, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации	06.05.2017		4-7	74
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
9	ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016, IDT)	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования	01.08.2021		4.1, 4.2, 5.1, 5.3-	3

					5.6, 6.4, 7.1- 7.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1- 8.5.3	
					4.1, 4.2, 5.1, 5.3- 5.6, 6.4, 7.1- 7.6, 8.2.2, 8.2.3,	4

						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
						4.1,	5
						4.2,	
						5.1,	
						5.3-	
						5.6,	
						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
						4.1,	6

						4.2,	
						5.1,	
						5.3-	
						5.6,	
						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
						4.1,	7
						4.2,	
						5.1,	
						5.3-	
						5.6,	
						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	

						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
						4.1,	8
						4.2,	
						5.1,	
						5.3-	
						5.6,	
						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	

							8.5.3	
							4.1, 4.2, 5.1, 5.3- 5.6, 6.4, 7.1- 7.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1- 8.5.3	69
							4.1, 4.2, 5.1, 5.3- 5.6,	70

						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	
						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
						4.1,	71
						4.2,	
						5.1,	
						5.3-	
						5.6,	
						6.4,	
						7.1-	
						7.6,	
						8.2.2,	
						8.2.3,	
						8.2.4,	
						8.3,	

						8.4,	
						8.5.1-	
						8.5.3	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года							
рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См.							
предыдущую редакцию)							
10	ГОСТ ISO 14971-2021 (ISO 14971:2019, IDT)	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям	01.12.2023			4-	3
						10	
						4-	4
						10	
						4-	5
						10	
						4-	7
						10	
						4-	8
						10	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года							
рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См.							
предыдущую редакцию)							

11	ГОСТ ISO 17511-2011 (ISO 17511:2003, IDT)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, приписанных калибратором и контрольным материалам	06.05.2017		4-8	6
					8	106
12	ГОСТ ISO 18153-2011 (ISO 18153:2003, IDT)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным материалам	06.05.2017		4, 5	6
13	ГОСТ ISO 6710-2011 (ISO 6710:1995, IDT)	Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые. Технические требования и методы испытаний	06.05.2017		5.1, 7.2	3
					5.1, 7.2	4
					5.1, 7.2	7
					4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2	69
					4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 7.1	71

					4.4, 6.2, 6.3, 7. 1	72
					8.1, 8.2	73
					8.1, 8.2	74
					5.1	80
					5.1, 7.1, 7.2	82
14	ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 (ISO 14644-1:2015, IDT)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц	01.08.2021		4, 5, приложение А	75
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10. - См. предыдущую редакцию)						
15	ГОСТ ИСО 14698-1-2005 (ISO 14698-1:2003, IDT)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы	06.05.2017		4-9	75
16	ГОСТ ИСО 14698-2-2005 (ISO 14698-2:2003, IDT)	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 2. Анализ данных о биоагрязнениях	06.05.2017		4	75

17	ГОСТ Р ЕН 12322-2010 (EN 12322:1999, IDT)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Питательные среды для микробиологии. Критерии функциональных характеристик питательных сред	06.05.2017		4.1-4.4	6
					5	105
					5	106
18	ГОСТ Р ЕН 13532-2010 (EN 13532:2002, IDT)	Общие требования к медицинским изделиям для диагностики in vitro для самотестирования	06.05.2017		4.11	3
					4.11	4
					4.11	5
					4.11	7
					4.8	71
					4.10	81
					4.1-4.4, 4.6, 4.7	82
					4.9	83

					4.2	92
					4.3	94
					4.4	IV.9
					4.5	97
					4.3	99
					4.1	IV.10
					4.1	102
					4.1	103
19	ГОСТ Р ЕН 13612-2010 (EN 13612:2002, IDT)	Оценка функциональных характеристик медицинских изделий для диагностики in vitro	01.08.2021		4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5	6
					4.5	7
					4.5	72

					4.2, 4.3, 4.4, 4.5	85
					4.5	90
					4.3	IV.10
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10. - См. предыдущую редакцию)						
20	ГОСТ Р ЕН 13641-2010 (EN 13641:2002, IDT)	Устранение или снижение риска инфицирования, связанного с реагентами для диагностики in vitro	06.05.2017		4.1	3
					4.1	4
					4.1, 4.2, 4.3.2, 4.4	72
					5	105
21	ГОСТ Р ЕН 14254-2010 (EN 14254:2004, IDT)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Одноразовые емкости для сбора образцов у человека (кроме крови)	06.05.2017		11.1,	9

					11.2,	
					11.4	
					11.4	11
					4.1, 5.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 10	69
					4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	71
					4.2,	72

					4.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	
					9	73
					9	74
					4.1, 5.1, 5.2	80
					5.1	81
					8.1, 8.2, 8.3, 5.1	82
					5.2	83
22	ГОСТ Р ИСО 13408-1-2000	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 1. Общие требования	06.05.2017		3-21	74

	(ISO 13408-1:1998, IDT)					
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
23	ГОСТ Р ИСО 13408-2-2007 (ISO 13408-2:2003, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 2. Фильтрация	06.05.2017		4-12	74
24	ГОСТ Р ИСО 13408-3-2011 (ISO 13408-3:2006, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 3. Лиофилизация	06.05.2017		4-9	74
25	ГОСТ Р ИСО 13408-4-2011 (ISO 13408-4:2005, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 4. Очистка на месте	06.05.2017		4-9	74
26	ГОСТ Р ИСО 13408-5-2011 (ISO 13408-5:2006, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 5. Стерилизация на месте	06.05.2017		4-9	74
27	ГОСТ Р ИСО 13408-6-2009 (ISO 13408-6:2005, IDT)	Асептическое производство медицинской продукции. Часть 6. Изолирующие системы	06.05.2017		4-9	74
28	ГОСТ Р ИСО 14937-2012 (ISO 14937:2009, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	06.05.2017		4-12	74
29	ГОСТ Р ИСО 15193-2015 (ISO 15193:2009, IDT)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах биологического происхождения. Требования к описанию референтных методик выполнения измерений	06.05.2017		4	85
					4	86
30		Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в пробах	06.05.2017			85

	ГОСТ Р ИСО 15194-2013 (ISO 15194:2009, IDT)	биологического происхождения. Требования к аттестованным стандартным образцам и содержанию сопроводительной документации			4-6	
					4-6	86
31	ГОСТ Р ИСО 15197-2015 (ISO 15197:2013, IDT)	Системы диагностические	01.08.2021		4.3, 4.4, 6.5, 7	5
		in vitro. Требования к			4.2, 6	6
		системам мониторингового			4.3, 4.4	7
		наблюдения за			7	9
		концентрацией глюкозы в			5.1	11
		крови для самоконтроля			6.4	69
		при лечении сахарного			4.3, 5.2-	82

						5.6,	
						5.8,	
						5.10-	
						5.12	
		диабета				5.7	83
						6	85
						6	90
						5.2	94
						5.3,	95
						5.6	
						5.2	99
						4.4,	102
						7,	
						8	
						4.4,	103
						7,	

					8	
					4.4, 7, 8	104
(Позиция в редакции, введенной в действие с 10 декабря 2021 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 8 июня 2021 года N 10 . - См. предыдущую редакцию)						
32	ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 (ISO 15223-1:2016, IDT)	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования	01.12.2023		4	11
					5.1- 5.5	105
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См. предыдущую редакцию)						
33	ГОСТ Р ИСО 15882-2012 (ISO 15882:2008, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Руководство по выбору, использованию и интерпретации результатов	06.05.2017		3-11	74
34	ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016 (ISO 17665-1:2006, IDT)	Стерилизация медицинской продукции влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	01.03.2017		4-12	74
35	ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 (ISO 20776-1:2006, IDT)	Клинические лабораторные исследования и диагностические тест-системы in vitro. Исследование чувствительности инфекционных агентов и оценка функциональных характеристик	06.05.2017		3, 4	6

		изделий для исследования чувствительности к антимикробным средствам. Часть 1. Референтный метод лабораторного исследования активности антимикробных агентов против быстрорастущих аэробных бактерий, вызывающих инфекционные болезни				
					3, 4	86
36	ГОСТ Р ИСО 20857-2016 (ISO 20857:2010, IDT)	Стерилизация медицинской продукции. Горячий воздух. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	01.03.2017		4-12	74
37	ГОСТ Р ИСО 23640-2015 (ISO 23640:2011, IDT)	Изделия медицинские для диагностики in vitro. Оценка стабильности реагентов для диагностики in vitro	06.05.2017		4.1-4.3, 5.1-5.3	7
38	ГОСТ Р ИСО 25424-2013 (ISO 25424:2009, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Стерилизация низкотемпературная пароформальдегидная. Требования к разработке, валидации и рутинному контролю процесса стерилизации	06.05.2017		4-12	74
39	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (IEC 61326-1:2012, IDT)	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования	06.05.2017		4-8	82
					4-8	92
					4-8	93
40	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной	06.05.2017		4-9	82

	(IEC 61326-2-6:2012, IDT)	совместимости. Часть 2-6. Частные требования. Медицинское оборудование для диагностики в лабораторных условиях				
					4-9	92
					4-9	93
41	ГОСТ IEC 62304-2022 (IEC 62304:2006 + Amd. 1:2015, IDT)	Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла	01.12.2023		4- 9	3
					4- 9	4
					4- 9	5
					4- 9	8
					4- 9	82
					4- 9	90
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15 . - См.						

предыдущую редакцию)

42	ГОСТ Р МЭК 62366-1-2021 (IEC 62366-1:2015, IDT)	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности	01.12.2023		4- 5	3
					4- 5	4
					4- 5	6
					4- 5	8
					4- 5	69
					4- 5	70
					4- 5	71
					4- 5	72

					5	
					4-5	82
					4-5	87
					4-5	100
					4-5	102
					4-5	103
					4-5	104
(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15. - См. предыдущую редакцию)						
43	СТБ EN 556-2-2008 (EN 556-2:2003, IDT)	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям, медицинским изделиям маркируемым "стерильно". Часть 2. Требования к	06.05.2017		4.1 "а", 4.1 "е", 4.1 "h"	3

		асептически обработанным медицинским изделиям				
					4.1 "а", 4.1 "е", 4.1 "h"	72
					4.2	74

(Позиция в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2023 года

[рекомендацией Коллегии ЕЭК от 27 июня 2023 года N 15](#). - См.

[предыдущую редакцию](#))

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс"

[О перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них \(с изменениями на 27 июня 2023 года\) \(Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ"\)](#)