

第三章 固定资产


■ 考点速览

复习难度 ★★	常考题型 客观题+主观题	近5年考试平均分 2分左右
学习指南：本章属于基础章节，比较重要。考题一般为客观题，有时也会与其他章节内容结合在主观题中出现		

■ 教材主要变化

在资本化后续支出部分增加一道例题。

■ 考点框架



第一节 固定资产的确认和初始计量



一、固定资产的定义和确认条件（易）

定义	固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产： (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的 (2) 使用寿命超过一个会计年度
确认条件	符合固定资产的定义，同时满足以下条件： (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业 (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量

提示

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为企业 提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，该各组成部分实际上是以独立的方式为企业 提供经济利益，因此，企业应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。

例题·多选题 甲公司自行建造某项生产用大型设备，该设备由 A、B、C、D 四个部件组成。建造过程中发生外购设备和材料成本 7 320 万元，人工成本 1 200 万元，资本化的借款费用 1 920 万元，安装费用 1 140 万元，为达到正常运转发生测试费 600 万元，外聘专业人员服务费 360 万元，员工培训费 120 万元。2×25 年 1 月，该设备达到预定可使用状态并投入使用。因设备刚刚投产，未能满负荷运转，甲公司当年度亏损 720 万元。该设备整体预计使用年限为 15 年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。A、B、C、D 各部件在达到预定可使用状态时的公允价值分别为 3 360 万元、2 880 万元、4 800 万元、2 160 万元，各部件的预计使用年限分别为 10 年、15 年、20 年和 12 年。

按照税法规定该设备采用年限平均法按 10 年计提折旧，预计净残值为零，其初始计税基础与会计计量相同。甲公司预计该设备每年停工维修时间为 15 天。不考虑其他因素，甲公司下列会计处理中正确的有（ ）。

- A. 建造该设备的成本为 12 540 万元
- B. 按照整体预计使用年限 15 年作为其折旧年限
- C. 该设备 2×25 年度应计提的折旧额为 825.55 万元
- D. 维修保养期间无需计提折旧

【答案】AC

【解析】甲公司建造该设备的成本=7 320+1 200+1 920+1 140+600+360=12 540（万元），员工培训费应计入当期损益，选项 A 正确；对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为企业 提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，该各组成部分实际上是以独立的方式为企业 提供经济利益，因此，企业应当分别将各组成部分确认为单项固定资产，按照 A、B、C、D 各部件的预计使用年限分别作为其折旧年限，选项 B 错误；

A 部件的成本=12 540÷（3 360+2 880+4 800+2 160）×3 360=3 192（万元），B 部件的成本=12 540÷（3 360+2 880+4 800+2 160）×2 880= 2 736（万元），C 部件的成本=12 540÷（3 360+2 880+4 800+2 160）×4 800= 4 560（万元），D 部件的成本=12 540÷（3 360+2 880+4 800+2 160）×2 160= 2 052（万元）。甲公司该设备 2×25 年度应计提的折旧额=3 192÷10×11/12+2 736÷15×11/12+4 560÷20×11/12+2 052÷12×11/12=825.55（万元），选项 C 正确；维修保养期间应当计提折旧并计入当期成本费用，选项 D 错误。


二、固定资产的初始计量（中）

固定资产应当按照成本进行初始计量。

固定资产的成本，是指企业为购建某项固定资产，使其达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项固定资产的一切合理必要的支出。这些支出包括直接发生的购买价款、运杂费、保险费、包装费和安装成本等，也包括间接发生的费用，如应承担的借款利息资本化部分、满足资本化条件的外币专门借款汇兑差额以及应分摊的其他间接费用等。

(一) 外购固定资产

1. 外购固定资产的一般处理



点拨

- (1) 专业人员服务费计入固定资产成本;
- (2) 员工培训费应于发生时计入当期损益。

外购固定资产分为购入不需要安装的固定资产和购入需要安装的固定资产两类。

(1) 购入不需要安装的固定资产		借：固定资产 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等
(2) 购入需要安装的固定资产	①购入	借：在建工程 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等
	②安装固定资产	借：在建工程 贷：应付职工薪酬等
	③达到预定可使用状态后转入固定资产	借：固定资产 贷：在建工程

教材例 3-1 2×22 年 2 月 1 日，甲公司购入一台需要安装的生产用机器设备，取得的增值税专用发票上注明的设备价款为 50 万元，增值税进项税额为 6.5 万元，款项已通过银行支付；安装设备时，领用本公司原材料一批，价值 3 万元，购进该批原材料时支付的增值税进项税额为 0.39 万元；支付安装工人的工资为 0.49 万元。该生产用机器设备于 2×22 年 3 月 20 日安装调试完成，达到预定可使用状态。假定不考虑其他相关税费。甲公司的账务处理如下（除特殊说明外，本章例题中的公司均为增值税一般纳税人）：

(1) 支付设备价款、增值税：

借：在建工程—××设备 500 000
 应交税费—应交增值税（进项税额） 65 000
贷：银行存款 565 000

(2) 领用本公司原材料、支付安装工人工资等费用：

借：在建工程—××设备 34 900
贷：原材料 30 000
 应付职工薪酬 4 900

(3) 设备安装完毕达到预定可使用状态：

借：固定资产—××设备 534 900
 贷：在建工程—××设备 534 900

固定资产的成本=500 000+34 900=534 900（元）

例题·单选题 甲公司2×25年取得一项固定资产，与取得该资产相关的支出包括：（1）支付购买价款300万元、增值税进项税额39万元，另支付购入过程中运输费8万元、相关增值税进项税额0.72万元；（2）为使固定资产符合甲公司特定用途，购入后甲公司对其进行了改造。改造过程中领用本公司原材料6万元，相关增值税0.78万元，发生职工薪酬3万元。甲公司作为增值税一般纳税人，不考虑其他因素，甲公司该固定资产的入账价值是（ ）万元。

- A. 317
- B. 356.72
- C. 337.5
- D. 356

【答案】A

【解析】 固定资产入账价值=300+8+6+3=317（万元），相关增值税不计入固定资产入账价值。

2. 外购固定资产的特殊考虑

（1）以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产的公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

例题·单选题 甲公司作为一家制造型企业，系增值税一般纳税人。2×25年5月10日，为降低采购成本，向乙公司一次性购入三套不同型号且具有不同生产能力的设备A、B、C。甲公司以银行存款支付货款1 900万元、增值税进项税额247万元、保险费20万元（不含增值税）。A设备在安装过程中领用成本为10万元的生产用原材料（未计提存货跌价准备），支付安装工人工资8万元。A设备于2×25年12月21日达到预定可使用状态。假定A、B、C设备均满足固定资产定义及确认条件，公允价值分别为750万元、600万元、650万元。不考虑其他因素，则A设备的入账价值是（ ）万元。

- A. 600
- B. 738
- C. 685
- D. 750

【答案】B

【解析】 A设备入账价值=（1 900+20）×750/（750+600+650）+10+8=738（万元）。

（2）企业购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销，摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外，其余均应当在信用期间内确认为财务费用，计入当期损益。

借：在建工程（或固定资产）（购买价款现值）

 未确认融资费用（未来应付利息）【点拨】

 贷：长期应付款（未来应付本金和利息）

💡 点拨

（1）“未确认融资费用”是“长期应付款”的备抵科目，“未确认融资费用”科目的借方余额，会减

少“长期应付款”项目的金额；

(2) 未确认融资费用摊销额=期初应付本金余额×实际利率=(期初长期应付款余额-期初未确认融资费用余额)×实际利率。

年利率 5%，按复利计算，第 1 年年初存多少钱，到第 2 年年末提取 1 元？

$$x(1+5\%)(1+5\%)=1$$

$$x=1/(1+5\%)^2=0.9070$$

第 2 年年末 1 元钱的现值为 0.9070

0.9070，利率为 5%，期数为 2 期的复利现值系数

$$(P/F, 5\%, 2)=0.9070$$

年利率 5%，按复利计算，第 1 年年初存多少钱，到第 1 年年末和第 2 年年末分别提取 1 元？

(1) 第 1 年年末 1 元钱的现值

$$x=1/(1+5\%)=0.9524$$

(2) 第 2 年年末 1 元钱的现值

$$x=1/(1+5\%)^2=0.9070$$

第 1 年年初应存入=(0.9524+0.9070)=1.8594

1.8594，利率为 5%，期数为 2 期的普通年金现值系数

$$(P/A, 5\%, 2)=1.8594$$

例题 A 公司 2×22 年 12 月 31 日从甲公司购入一台不需要安装的 N 型机器作为固定资产使用，该机器已收到，预计使用年限 5 年，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为零。购货合同约定，N 型机器的总价款为 2 000 万元，A 公司分 3 年支付，2×23 年 12 月 31 日支付 1 000 万元，2×24 年 12 月 31 日支付 600 万元，2×25 年 12 月 31 日支付 400 万元。假定 A 公司 3 年期银行借款年利率为 6%，不考虑相关税费及其他因素。

已知：(P/F, 6%, 1)=0.9434；(P/F, 6%, 2)=0.8900；(P/F, 6%, 3)=0.8396。

要求：编制 A 公司购入固定资产、2×23 年至 2×25 年末确认融资费用摊销和支付长期应付款的会计分录。

2×22 年 12 月 31 日

固定资产入账价值=1 000×0.9434+600×0.8900+400×0.8396=1 813.24 (万元)；

长期应付款入账价值为 2 000 万元；

未确认融资费用金额=2 000-1 813.24=186.76 (万元)。

借：固定资产	1 813.24
未确认融资费用	186.76
贷：长期应付款	2 000

2×23 年 12 月 31 日

未确认融资费用摊销金额

=期初应付本金余额×实际利率

=(期初长期应付款余额-期初未确认融资费用余额)×实际利率

=(2 000-186.76)×6%=108.79 (万元)。

借：财务费用	108.79
贷：未确认融资费用	108.79
借：长期应付款	1 000
贷：银行存款	1 000

2×23 年 12 月 31 日应付本金余额=(2 000-1 000)-(186.76-108.79)=922.03 (万元)。

或= $(2\ 000-186.76)+108.79-1\ 000=922.03$ (万元)。

2×24 年 12 月 31 日

未确认融资费用摊销金额= $922.03 \times 6\%=55.32$ (万元)。

借：财务费用	55.32
贷：未确认融资费用	55.32
借：长期应付款	600
贷：银行存款	600

2×25 年 12 月 31 日

未确认融资费用摊销金额= $186.76-108.79-55.32=22.65$ (万元)。

借：财务费用	22.65
贷：未确认融资费用	22.65
借：长期应付款	400
贷：银行存款	400

📖 题目扩展

若处置固定资产时，合同要求购买方同时承担尚未支付的应付款，则应同时终止确认“长期应付款”和尚未摊销的“未确认融资费用”，否则，应继续作为负债核算。

若 A 公司 2×24 年 12 月 31 日将该固定资产出售给乙公司，收到价款 500 万元。

(1) 合同要求购买方同时承担尚未支付的应付款 (A 公司已支付 2×24 年 12 月 31 日应付甲公司款项 600 万元)

处置时固定资产已提折旧= $1\ 813.24 \div 5 \times 2=725.30$ (万元)。

借：固定资产清理	1\ 087.94
累计折旧	725.30
贷：固定资产	1\ 813.24
借：银行存款	500
长期应付款	400
资产处置损益	210.59
贷：固定资产清理	1\ 087.94
未确认融资费用	22.65

(2) 合同要求购买方不承担尚未支付的应付款

借：固定资产清理	1\ 087.94
累计折旧	725.30
贷：固定资产	1\ 813.24
借：银行存款	500
资产处置损益	587.94
贷：固定资产清理	1\ 087.94

教材例 3-2 2×15 年 1 月 1 日，甲公司与乙公司签订一项购货合同，甲公司从乙公司购入一台需要安装的特大型设备。合同约定，甲公司采用分期付款方式支付价款。该设备价款共计 900 万元 (不考虑增值税)，在 2×15 年至 2×19 年的 5 年内每半年支付 90 万元，每年的付款日期分别为当年 6 月 30 日和 12 月 31 日。

2×15 年 1 月 1 日，设备如期运抵甲公司并开始安装。2×15 年 12 月 31 日，设备达到预定可使用状态，发生安装费 398 530.60 元，已用银行存款付讫。

假定甲公司适用的 6 个月折现率为 10%。

(1) 购买价款的现值= $900\ 000 \times (P/A, 10\%, 10)$

$=900\,000 \times 6.1446 = 5\,530\,140$ (元)。

2×15年1月1日甲公司的账务处理如下：

借：在建工程 5 530 140
 未确认融资费用 3 469 860
 贷：长期应付款 9 000 000

(2) 确定信用期间未确认融资费用的分摊额，如表 3-1 所示：

表 3-1

日期	分期付款额	确认的融资费用	应付本金减少额	应付本金余额
①	②	③=期初⑤×10%	④=②-③	期末⑤=期初⑤-④
2×15.1.1				5 530 140.00
2×15.6.30	900 000	553 014.00	346 986.00	5 183 154.00
2×15.12.31	900 000	518 315.40	381 684.60	4 801 469.40
2×16.6.30	900 000	480 146.94	419 853.06	4 381 616.34
2×16.12.31	900 000	438 161.63	461 838.37	3 919 777.97
2×17.6.30	900 000	391 977.80	508 022.20	3 411 755.77

续上表

尾数调整：81 748.37=900 000-818 251.63，818 251.63，为最后一期应付本金余额。

日期	分期付款额	确认的融资费用	应付本金减少额	应付本金余额
①	②	③=期初⑤×10%	④=②-③	期末⑤=期初⑤-④
2×17.12.31	900 000	341 175.58	558 824.42	2 852 931.35
2×18.6.30	900 000	285 293.14	614 706.86	2 238 224.49
2×18.12.31	900 000	223 822.45	676 177.55	1 562 046.94
2×19.6.30	900 000	156 204.69	743 795.31	818 251.63
2×19.12.31	900 000	81 748.37	818 251.63	0
合计	9 000 000	3 469 860	5 530 140	0

2×15年12月31日未确认融资费用摊销(确认的融资费用)

$= [(9\,000\,000 - 900\,000) - (3\,469\,860 - 553\,014)] \times 10\%$
 $= 518\,315.40$ (元)。

(3) 2×15年1月1日至2×15年12月31日为设备的安装期间，未确认融资费用的分摊额符合资本化条件，计入固定资产成本。

2×15年6月30日甲公司的账务处理如下：

借：在建工程 553 014
 贷：未确认融资费用 553 014
 借：长期应付款 900 000
 贷：银行存款 900 000

2×15年12月31日甲公司的账务处理如下：

借：在建工程	518 315.40
贷：未确认融资费用	518 315.40
借：长期应付款	900 000
贷：银行存款	900 000
借：在建工程	398 530.60
贷：银行存款	398 530.60
借：固定资产	7 000 000
贷：在建工程	7 000 000

固定资产成本=5 530 140+553 014+518 315.40+398 530.60=7 000 000（元）

（4）2×16年1月1日至2×19年12月31日，该设备已经达到预定可使用状态，未确认融资费用的分摊额不再符合资本化条件，应计入当期损益。

2×16年6月30日：

借：财务费用	480 146.94
贷：未确认融资费用	480 146.94
借：长期应付款	900 000
贷：银行存款	900 000


以后期间的账务处理与2×16年6月30日相同，此处略。

（二）自行建造固定资产【5年热点·2次】

固定资产准则规定，自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

1. 自营方式建造固定资产

企业如有以自营方式建造固定资产，其成本应当按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量。



💡 点拨 1

工程项目领用库存商品，库存商品并未离开会计主体，不应确认收入，也不涉及增值税销项税额。

💡 点拨 2

增值税一般纳税人外购原材料用于在建工程，原材料购入时的进项税额允许抵扣，领用时无须作增值税进项税额转出处理。

(1) 企业为建造固定资产准备的各种物资应当按照实际支付的买价、运输费、保险费等相关税费作为实际成本。用于生产设备的工程物资，其进项税额可以抵扣。

(2) 建设期间发生的工程物资盘盈、盘亏、报废及毁损

期间	盘亏、报废及毁损	盘盈
建设期间	借：在建工程（净损失） 贷：工程物资 【提示】 自然灾害原因导致的净损失，计入营业外支出。	借：工程物资 贷：在建工程（净收益）
工程完工后	借：营业外支出（净损失） 贷：工程物资	借：工程物资 贷：营业外收入（净收益）

(3) 建造固定资产领用工程物资、原材料或库存商品，应按其实际成本转入所建工程成本。自营方式建造固定资产应负担的职工薪酬、辅助生产部门为之提供的水、电、修理、运输等劳务，以及其他必要支出等也应计入所建工程项目的成本。

(4) 符合资本化条件，应计入所建造固定资产成本的借款费用按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定处理。

(5) 企业以自营方式建造固定资产，发生的工程成本应通过“在建工程”科目核算，工程完工达到预定可使用状态时，从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。

(6) 所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按暂估价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定，计提固定资产折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原来的折旧额【点拨】。

💡 点拨

固定资产计提折旧属于会计估计，会计估计变更采用未来适用法处理，因此，暂估入账的固定资产办理竣工决算手续后不调整原已计提的折旧额。

例题·单选题 甲公司为增值税一般纳税人，2×25 年 5 月开始建造办公楼。下列各项中，应计入甲公司所建造办公楼成本的是（ ）。

- A. 办公楼建造期间发生的工程物资报废净损失（非自然灾害导致）
- B. 办公楼开始建造前借入的专门借款发生的利息费用
- C. 为建造办公楼购入的工程物资支付的增值税进项税额
- D. 办公楼达到预定可使用状态后发生的相关费用

【答案】A

【解析】选项 A，办公楼建造期间发生的工程物资报废净损失（非自然灾害导致），应计入在建工程核

算。

(7) 企业按照国家规定提取的安全生产费

提取安全费用时	借：生产成本（或当期损益） 贷：专项储备【点拨】
使用提取的安全费用时	①属于费用性支出，直接冲减专项储备： 借：专项储备 贷：银行存款
	②形成固定资产的： 借：在建工程 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 应付职工薪酬 借：固定资产 贷：在建工程 借：专项储备 贷：累计折旧

💡 点拨

(1) 提取的安全生产费不能通过“预计负债”科目核算；

(2) “专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项目下“其他综合收益”项目和“盈余公积”项目之间增设“专项储备”项目反映。

2. 出包方式建造固定资产


企业以出包方式建造固定资产，其成本由建造该项固定资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括发生的建筑工程支出、安装工程支出、以及需分摊计入各固定资产价值的待摊支出。

待摊支出【点拨】是指在建设期间发生的，不能直接计入某项固定资产价值、而应由所建造固定资产共同负担的相关费用，包括为建造工程发生的管理费、可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费、应负担的税金、符合资本化条件的借款费用、建设期间发生的工程物资盘亏、报废及毁损净损失（自然灾害原因导致除外），以及负荷联合试车费等。

💡 点拨

“待摊支出”属于间接费用，类似于一般制造业的“制造费用”。

出包方式建造固定资产的会计处理如下图所示：



待摊支出分摊率=累计发生的待摊支出÷(建筑工程支出+安装工程支出)×100%

××工程应分配的待摊支出=(××工程的建筑工程支出+××工程的安装工程支出)×待摊支出分摊率

例题 甲公司是一家化工企业，2×25年5月经批准启动硅酸钠项目建设工程，整个工程包括建造新厂房和冷却循环系统以及安装生产设备3个单项工程。2×25年6月1日，甲公司与乙公司签订合同，将该项目出包给乙公司承建。根据双方签订的合同，建造新厂房的价款为6 000 000元，建造冷却循环系统的价款为4 000 000元，安装生产设备需支付安装费用500 000元，上述价款中均不含增值税。建造期间发生的有关经济业务如下：

(1) 2×25年6月10日，甲公司按合同约定向乙公司预付10%备料款1 000 000元，其中厂房600 000元，冷却循环系统400 000元。

(2) 2×25年11月2日，建造厂房和冷却循环系统的工程进度达到50%，甲公司与乙公司办理工程价款结算5 000 000元，其中厂房3 000 000元，冷却循环系统2 000 000元。乙公司开具的增值税专用发票上注明的价款为5 000 000元，增值税税额为450 000元。甲公司抵扣了预付备料款后，将余款通过银行转账付讫。

(3) 2×25年12月8日，甲公司购入需安装的设备，取得的增值税专用发票上注明的价款为4 500 000元，增值税税额为585 000元，已通过银行转账支付。

(4) 2×26年3月10日，建筑工程主体已完工，甲公司与乙公司办理工程价款结算5 000 000元，其中，厂房3 000 000元，冷却循环系统2 000 000元。乙公司开具的增值税专用发票上注明的价款为5 000 000元，增值税税额为450 000元。甲公司已通过银行转账支付了上述款项。

(5) 2×26年4月1日，甲公司将生产设备运抵现场，交乙公司安装。

(6) 2×26年5月10日，生产设备安装到位，甲公司与乙公司办理设备安装价款结算。乙公司开具的增值税专用发票上注明的价款为500 000元，增值税税额为45 000元。甲公司已通过银行转账支付了上述款项。

(7) 整个工程项目发生管理费、可行性研究费、监理费共计300 000元，未取得增值税专用发票，款项已通过银行转账支付。

(8) 2×26年6月1日，完成验收，各项指标达到设计要求。

假定不考虑其他相关税费和其他因素，甲公司的账务处理如下：

(1) 2×25年6月10日，预付备料款

借：预付账款——乙公司 1 000 000
 贷：银行存款 1 000 000

(2) 2×25 年 11 月 2 日, 办理工程价款结算

借: 在建工程——乙公司——建筑工程——厂房

3 000 000

——冷却循环系统

2 000 000

应交税费——应交增值税(进项税额)

450 000

贷: 银行存款 4 450 000

预付账款——乙公司 1 000 000

(3) 2×25 年 12 月 8 日, 购入设备

借: 工程物资——××设备 4 500 000

应交税费——应交增值税(进项税额)

585 000

贷: 银行存款 5 085 000

(4) 2×26 年 3 月 10 日, 办理建筑工程价款结算

借: 在建工程——乙公司——建筑工程——厂房

3 000 000

——冷却循环系统

2 000 000

应交税费——应交增值税(进项税额)

450 000

贷: 银行存款 5 450 000

(5) 2×26 年 4 月 1 日, 将设备交乙公司安装

借: 在建工程——乙公司——安装工程——××设备

4 500 000

贷: 工程物资——××设备 4 500 000

(6) 2×26 年 5 月 10 日, 办理安装工程价款结算

借: 在建工程——乙公司——安装工程——××设备

500 000

应交税费——应交增值税(进项税额)

45 000

贷: 银行存款 545 000

(7) 支付工程发生的管理费、可行性研究费、监理费

借: 在建工程——乙公司——待摊支出

300 000

贷: 银行存款 300 000

(8) 结转固定资产

① 计算分摊待摊支出

待摊支出分摊率 = $300\,000 \div (6\,000\,000 + 4\,000\,000 + 4\,500\,000 + 500\,000) \times 100\% = 2\%$

厂房应分摊的待摊支出 = $6\,000\,000 \times 2\% = 120\,000$ (元),

冷却循环系统应分摊的待摊支出 = $4\,000\,000 \times 2\% = 80\,000$ (元),

安装工程应分摊的待摊支出 = $(4\,500\,000 + 500\,000) \times 2\% = 100\,000$ (元),

借: 在建工程——乙公司——建筑工程——厂房

120 000

——冷却循环系统

80 000

——安装工程——××设备

100 000

贷：在建工程——乙公司——待摊支出

300 000

②计算完工固定资产的成本

厂房的成本=6 000 000+120 000=6 120 000（元）

冷却循环系统的成本=4 000 000+80 000=4 080 000（元）

生产设备的成本=（4 500 000+500 000）+100 000=5 100 000（元）

借：固定资产——厂房 6 120 000

——冷却循环系统

4 080 000

——××设备 5 100 000

贷：在建工程——乙公司——建筑工程——厂房

6 120 000

——冷却循环系统

4 080 000

——安装工程——××设备

5 100 000

（三）其他方式取得的固定资产的成本

1.投资者投入的固定资产

借：固定资产（按投资合同或协议约定价值，合同或协议约定价值不公允的除外）

贷：实收资本（注册资本中享有份额）

资本公积—资本溢价

2.非货币性资产交换、债务重组等取得固定资产执行相关准则

3.盘盈的固定资产，作为前期会计差错处理，在按管理权限报经批准处理前，应先通过“以前年度损益调整”科目核算。

（四）存在弃置费用【点拨】的固定资产

借：固定资产

贷：在建工程（实际发生的建造成本）

预计负债（弃置费用的现值）

借：财务费用（每期期初预计负债的摊余成本×实际利率）

贷：预计负债

借：预计负债

贷：银行存款等（发生弃置费用支出时）

点拨

弃置费用会计处理的原理：

(1) 将未来发生的弃置费用在使用资产产生收入的期间计入费用；

(2) 将弃置费用的现值计入固定资产成本，通过计提折旧的方式计入费用，未来发生的弃置费用和弃置费用现值的差额通过计提利息的方式计入费用。

提示

(1) 对于特殊行业的特定固定资产，存在弃置费用时需要将弃置费用的现值计入固定资产的入账价值。

(2) 最终发生的弃置费用金额（终值）与计入固定资产的价值（现值）之间的差额按照实际利率法计算的摊销金额作为整个期间的财务费用计入当期损益。

(3) 一般工商企业的固定资产发生的报废清理费用不属于弃置费用，应当在发生时作为固定资产的处置费用处理。

(4) 解释公告第6号：由于技术进步、法律要求或市场环境变化等原因，特定固定资产履行弃置义务可能会发生支出金额、预计弃置时点、折现率等的变动，从而引起原确认的预计负债的变动。此时，应按照以下原则调整该固定资产的成本：

①对于预计负债的减少，以该固定资产账面价值为限扣减固定资产成本。如果预计负债的减少额超过该固定资产账面价值，超出部分确认为当期损益；

②对于预计负债的增加，增加该固定资产的成本。

按照上述原则调整的固定资产，在资产剩余使用年限内计提折旧。一旦该固定资产的使用寿命结束，预计负债的所有后续变动应在发生时确认为损益。

教材例 3-3 乙公司经国家批准 2×22 年 1 月 1 日建造完成核电站核反应堆并交付使用，建造成本为 2 500 000 万元。预计使用寿命 40 年。根据法律规定，该核反应堆将会对生态环境产生一定的影响，企业应在该项设施使用期满后将其拆除，并对造成的污染进行整治，预计发生弃置费用 250 000 万元。假定适用的折现率为 10%。2×26 年 12 月 31 日，由于技术进步，乙公司预计发生的弃置费用由 250 000 万元下降至 200 000 万元。假定适用的折现率不变。

核反应堆属于特殊行业的特定固定资产，确定其成本时应考虑弃置费用。账务处理为：

(1) 2×22 年 1 月 1 日，弃置费用的现值 = $250\,000 \times (P/F, 10\%, 40) = 250\,000 \times 0.0221 = 5\,525$ （万元）

固定资产的成本 = $2\,500\,000 + 5\,525 = 2\,505\,525$ （万元）

借：固定资产	25 055 250 000
贷：在建工程	25 000 000 000
预计负债	55 250 000

(2) 计算第 1 年应分担的利息费用 = $55\,250\,000 \times 10\% = 5\,525\,000$ （元）

借：财务费用	5 525 000
贷：预计负债	5 525 000

预计弃置费用变化前，企业应当按照实际利率法计算确定每年财务费用，账务处理略。

(3) 2×26 年 12 月 31 日，该核反应堆已使用满 5 年，按照实际利率法计算确定每年的利息费用之后，弃置费用的现值 = $250\,000 \times (P/F, 10\%, 35) = 250\,000 \times 0.0356 = 8\,900$ （万元）；进一步考虑弃置费用下降的影响之后，弃置费用的现值 = $200\,000 \times (P/F, 10\%, 35) = 200\,000 \times 0.0356 = 7\,120$ （万元）。

2×26 年 12 月 31 日，乙公司的账务处理如下：

借：预计负债	17 800 000
贷：固定资产	

(89 000 000-71 200 000) 17 800 000

调整后的固定资产账面价值，应在固定资产剩余使用年限内计提折旧。

(4) 2×27年1月1日，考虑弃置费用下降影响后的预计负债余额与弃置费用的现值相等，即7 120万元。2×27年应负担的利息费用=7 120×10%=712（万元）。

借：财务费用 7 120 000

贷：预计负债 7 120 000

如果以后年度预计弃置费用等未发生变化，企业应当按照实际利率法计算确定每年的财务费用，账务处理略。

假定以后年度，乙公司预计发生的弃置费用未改变，但由于折现率、预计弃置时点发生变化而引起预计负债变动，乙公司也应当按照相同原则对固定资产的成本进行调整，调整的固定资产，在固定资产剩余使用年限内计提折旧。后续乙公司应当使用变化后的折现率计算确定每年的财务费用。

例题·单选题 2×25年1月1日，甲公司建造的一处煤炭矿井达到预定可使用状态，预计开采年限为25年。根据相关法律的规定，甲公司应当在矿井开采期满后恢复当地生态环境。甲公司预计矿井开采期届满时恢复当地生态环境所需支出为5 000万元。不考虑其他因素，下列各项关于甲公司恢复生态环境支出会计处理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 在矿井达到预定可使用状态时按5 000万元的金额确认固定资产成本
- B. 在矿井达到预定可使用状态时根据5 000万元的现值确认预计负债
- C. 每年确认管理费用200万元
- D. 在矿井开采期满时根据实际发生的恢复生态环境支出确认当期费用

【答案】B

【解析】对于特殊行业的特定固定资产，恢复当地生态环境的支出属于弃置费用，应当按照所需支出金额的现值计入固定资产成本，同时确认相应的预计负债，选项A错误，选项B正确；最终发生弃置费用与计入固定资产的价值之间的差额按实际利率法计算的摊销金额作为整个期间的财务费用计入当期损益，选项C和D错误。

例题·单选题 2×20年1月1日，甲公司经批准投资建立一家化工厂，该化工厂将会对当地的生态环境产生一定的影响。根据相关法律法规规定，甲公司应在10年后将化工厂拆除，并对造成的环境污染进行修复，预计发生弃置费用300万元，适用的折现率为10%。2×25年12月31日，由于技术进步，预计弃置费用从300万元下降至280万元，同时因市场利率降低，该弃置费用适用的折现率由10%下降至8%。 $(P/F, 10\%, 10) = 0.3855$ ， $(P/F, 10\%, 4) = 0.6830$ ， $(P/F, 8\%, 4) = 0.7350$ 。

不考虑相关税费及其他因素，甲公司2×26年度应确认弃置义务相关的利息费用是（ ）万元。

- A. 22.4
- B. 24
- C. 16.46
- D. 28

【答案】C

【解析】2×25年12月31日调整后预计负债的账面价值=280× $(P/F, 8\%, 4)$ =280×0.7350=205.8（万元），甲公司2×26年度应确认弃置义务相关的利息费用=205.8×8%=16.46（万元）。

解题攻略

重新确定预计负债的现值（账面价值）时，应按变动后的折现率计算。

例题 甲公司是一家核电能源公司，30年前建成一座核电站，其固定资产原价为50 000万元，2×25年12月31日，其账面价值为12 500万元。预计尚可使用年限为10年，预计净残值为0，采用年限平均

法计提折旧。假定预计负债于2×25年12月31日的账面价值为20 000万元。

(1) 若2×25年12月31日重新确认的预计负债现值为15 000万元，预计负债调减金额=20 000-15 000=5 000（万元），调整后固定资产账面价值=12 500-5 000=7 500（万元），2×26年固定资产计提折旧=7 500÷10=750（万元）。

(2) 若2×25年12月31日重新确认的预计负债现值为5 000万元，预计负债调减金额=20 000-5 000=15 000（万元），调整后固定资产账面价值为零，超出部分2 500万元（15 000-12 500）确认为当期损益。

(3) 若2×25年12月31日重新确认的预计负债现值为25 000万元，预计负债调增金额=25 000-20 000=5 000（万元），调整后固定资产账面价值=12 500+5 000=17 500（万元），2×26年固定资产计提折旧=17 500÷10=1 750（万元）。

(五) 企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（企业会计准则解释第15号）【5年热点·2次】

相关会计处理	企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产生的样品等情形
	测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。本解释所称“测试固定资产可否正常运转”，指评估该固定资产的技术和物理性能是否达到生产产品、提供服务、对外出租或用于管理等标准的活动，不包括评估固定资产的财务业绩。
列示和披露	企业应当按照《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。同时，企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息

例题·多选题 下列关于固定资产的会计处理中正确的有（ ）。

- A. 测试固定资产可否正常运转而发生的支出，应计入该固定资产成本
- B. 试运行销售属于企业日常活动的，应在财务报表中“营业收入”和“营业成本”项目列示试运行销售的相关收入和成本
- C. 企业对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品，应按其发生的成本计入在建工程，应按其售价

冲减在建工程

D. 企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息


【答案】ABD

【解析】企业对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品，应当按照《收入》和《存货》等准则对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，选项C错误。

解题攻略

不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本。

第二节 固定资产的后续计量



一、固定资产折旧（中）

（一）固定资产折旧的定义

折旧，是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行的系统分摊。

应计折旧额，是指固定资产原价扣除其预计净残值后的金额，如果已对固定资产计提减值准备，还应当扣除已计提固定资产减值准备累计金额。

（二）影响固定资产折旧的因素

1. 固定资产原价
2. 预计净残值
3. 固定资产减值准备
4. 固定资产的使用寿命

企业确定固定资产使用寿命时，应当考虑下列因素：

- （1）该项资产预计生产能力或实物产量；
- （2）该项资产预计有形损耗；
- （3）该项资产预计无形损耗；
- （4）法律或者类似规定对该项资产使用的限制。

例题·多选题 2×25年6月20日，甲公司购置了一套大型机械设备并于当日用于工程施工。甲公司在估计该套大型机械设备的折旧年限、折旧方法等时，下列各项应考虑的因素有（ ）。

- A. 法律对该设备使用的限制
- B. 该设备可能遭受的自然灾害而导致的毁损
- C. 该设备的预计生产能力
- D. 该设备的无形损耗

【答案】ACD

【解析】企业确定固定资产使用寿命时，应当考虑下列因素：①该项资产预计生产能力或实物产量；②该项资产预计有形损耗；③该项资产预计无形损耗；④法律或者类似规定对该项资产使用的限制，选项

A、C 和 D 正确。

（三）计提折旧的固定资产范围

1. 时间范围

固定资产应当按月计提折旧。当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

2. 空间范围

计提折旧	不计提折旧
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产	已提足折旧仍继续使用的固定资产
未使用、不需用的固定资产	单独计价入账的土地
以经营租赁方式租出的固定资产	提前报废的固定资产
划分为使用权资产的租入固定资产	划分为持有待售的固定资产
处于季节性修理过程中的固定资产	处于更新改造 【点拨】过程中的固定资产
	以融资租赁方式租出的固定资产
	划分为短期租赁和低价值资产租赁的租入固定资产
	已全额计提减值准备的固定资产

点拨

更新改造项目达到预定可使用状态转为固定资产及固定资产计提减值准备后，计提折旧时应重新确定其折旧方法、预计净残值和尚可使用寿命。

提示

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当根据工程预算、工程造价或者工程实际成本等按照暂估价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值【点拨】，但不需要调整原已计提的折旧额。

点拨

资产负债表日至财务报告批准报出日期间办理竣工决算手续，应调整报告年度固定资产原价，但不调整报告年度固定资产折旧。

（四）固定资产折旧方法【5 年热点·2 次】

企业可选用的折旧方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等。固定资产的折旧方法一经确定，不得随意变更。

对于构成固定资产的每个部件的成本与该固定资产总成本相比是重大的，企业应将固定资产的初始计量金额分摊至该固定资产的各重要部件，并对该重要部件单独计提折旧。

企业在选择固定资产折旧方法时，应当根据与固定资产有关的经济利益的预期消耗方式【点拨】做出决定。由于收入可能受到投入、生产过程、销售等因素的影响，这些因素与固定资产有关经济利益的预期消耗方式无关，因此，企业不应以包括使用固定资产在内的经济活动所产生的收入为基础进行折旧。

点拨

折旧方法应当根据与固定资产有关的经济利益的预期消耗方式（不是预期实现方式）做出决定。

1. 年限平均法

年折旧额 = (原价 - 预计净残值) ÷ 预计使用年限

= 原价 × (1 - 预计净残值/原价) ÷ 预计使用年限

= 原价 × 年折旧率

例题 甲公司有一幢厂房，原价为 5 000 000 元，预计可使用 20 年，预计报废时的净残值率为 2%。

要求：计算该厂房的年折旧率和折旧额，月折旧率和月折旧额

年折旧率 = (1 - 2%) / 20 = 4.9%

年折旧额 = 5 000 000 × 4.9% = 245 000 (元)

或：

年折旧额 = (5 000 000 - 5 000 000 × 2%) / 20 = 245 000 (元)

月折旧率 = 4.9% / 12 = 0.41%

月折旧额 = 5 000 000 × 0.41% = 20 500 (元)

2. 工作量法

单位工作量折旧额 = 固定资产原价 × (1 - 预计净残值率) ÷ 预计总工作量

某项固定资产月折旧额 = 该项固定资产当月工作量 × 单位工作量折旧额

例题 甲公司的一台机器设备原价为 800 000 元，预计生产产品产量为 4 000 000 个，预计净残值率为 5%，本月生产产品 40 000 个；假设甲公司没有对该机器设备计提减值准备。

要求：计算该台机器设备的本月折旧额。

单个产品折旧额 = 800 000 × (1 - 5%) / 4 000 000 = 0.19 (元/个)

本月折旧额 = 40 000 × 0.19 = 7 600 (元)

3. 双倍余额递减法【点拨】

年折旧额 = 期初固定资产净值 × 2 / 预计使用年限

最后两年改为年限平均法

点拨

(1) 双倍：不考虑净残值，年限平均法折旧率的 2 倍，即预计使用年限倒数的 2 倍；

(2) 余额：固定资产原值 - 累计折旧；

(3) 递减：改为年限平均法前，折旧率不变，折旧基数递减，因此年折旧额递减。

提示

在改为年限平均法之前，计算折旧额时不考虑预计净残值的影响。

教材例 3-4 甲公司某项设备原价为 120 万元，预计使用寿命为 5 年，预计净残值率为 4%；假设甲公司没有对该机器设备计提减值准备。

甲公司按双倍余额递减法计算折旧，每年折旧额计算如下：

年折旧率 = $2 / 5 \times 100\% = 40\%$

第 1 年应提的折旧额 = $120 \times 40\% = 48$ （万元）

第 2 年应提的折旧额 = $(120 - 48) \times 40\% = 28.8$ （万元）

第 3 年应提的折旧额 = $(120 - 48 - 28.8) \times 40\% = 17.28$ （万元）

从第 4 年起改按年限平均法（直线法）计提折旧：

第 4、5 年应提的折旧额 = $(120 - 48 - 28.8 - 17.28 - 120 \times 4\%) \div 2 = 10.56$ （万元）

例题·单选题 甲公司为增值税一般纳税人，2×22 年 11 月 20 日，甲公司购进一台需要安装的 A 设备，取得的增值税专用发票上注明的设备价款为 950 万元，可抵扣增值税进项税额为 123.5 万元，款项已通过银行支付。安装 A 设备时，甲公司领用原材料 36 万元（不含增值税额），支付安装人员工资 14 万元。2×22 年 12 月 30 日，A 设备达到预定可使用状态。A 设备预计使用年限为 5 年，预计净残值率为 5%，甲公司采用双倍余额递减法计提折旧。甲公司 2×25 年度对 A 设备计提的折旧是（ ）万元。

- A. 136.8
- B. 144
- C. 187.34
- D. 190

【答案】B

【解析】甲公司 A 设备的入账价值 = $950 + 36 + 14 = 1\,000$ （万元），2×23 年计提的折旧 = $1\,000 \times 2/5 = 400$ （万元），2×24 年计提的折旧 = $(1\,000 - 400) \times 2/5 = 240$ （万元），2×25 年计提的折旧 = $(1\,000 - 400 - 240) \times 2/5 = 144$ （万元）。

4. 年数总和法【点拨】

年折旧额 = $(\text{原价} - \text{预计净残值}) \times \text{年折旧率}$

年折旧率用递减分数来表示，将逐期年数相加作为递减分数的分母，将逐期年数倒转顺序分别作为各年递减分数的分子。

点拨

双倍余额递减法开始计提折旧时不考虑预计净残值，但年数总和法应考虑预计净残值的影响。

举例

比如使用年限为 5 年，折旧率分别为 $5/(1+2+3+4+5)$, $4/(1+2+3+4+5)$, $3/(1+2+3+4+5)$, $2/(1+2+3+4+5)$, $1/(1+2+3+4+5)$ 。

教材例 3-5 沿用【教材例 3-4】，采用年数总和法计算的各年折旧额如表 3-2 所示：

年份	尚可使用年限 (年)	原价-净残值	年折旧率	每年折旧额	累计折旧
第 1 年	5	1 152 000	5/15	384 000	384 000
第 2 年	4	1 152 000	4/15	307 200	691 200
第 3 年	3	1 152 000	3/15	230 400	921 600

年份	尚可使用年限 (年)	原价-净残值	年折旧率	每年折旧额	累计折旧
第4年	2	1 152 000	2/15	153 600	1 075 200
第5年	1	1 152 000	1/15	76 800	1 152 000

例题·单选题 某企业自行建造的一条生产线于2×24年9月30日达到预定可使用状态并投入使用，该生产线建造成本为740万元，预计使用年限为5年，预计净残值为20万元。在采用年数总和法计提折旧的情况下，2×25年该生产线应计提的折旧额是（ ）万元。

- A. 240
- B. 228
- C. 192
- D. 246.67

【答案】B

【解析】折旧期间【点拨】第1年（2×24年10月至2×25年9月），折旧额=（740-20）×5/15=240（万元）；折旧期间第2年（2×25年10月至2×26年9月），折旧额=（740-20）×4/15=192（万元）；2×25年该生产线应计提的折旧额=240×9/12+192×3/12=228（万元）。

💡 点拨

双倍余额递减法和年数总和法的折旧期间可能与会计期间不一致，计算年折旧额时应该以折旧期间为准。

（五）固定资产折旧的会计处理

借：制造费用（生产车间计提折旧）

管理费用（企业管理部门）

销售费用（企业专设销售部门计提折旧）

其他业务成本（企业出租固定资产计提折旧）

研发支出（企业研发无形资产时使用固定资计提折旧）

在建工程（在建工程中使用固定资产计提折旧）

贷：累计折旧

教材例 3-6 甲公司2×22年1月份固定资产计提折旧情况如下：

第一生产车间厂房计提折旧7.6万元，机器设备计提折旧9万元。

管理部门房屋建筑物计提折旧13万元，运输工具计提折旧4.8万元。

销售部门房屋建筑物计提折旧6.4万元，运输工具计提折旧5.26万元。

此外，本月第一生产车间新购置一台设备，原价为122万元，预计使用寿命10年，预计净残值1万元，按年限平均法计提折旧。

本例中，新购置的设备本月不提折旧，应从2×22年2月开始计提折旧。

甲公司2×22年1月份计提折旧的账务处理如下：

借：制造费用——第一生产车间 166 000

(76 000+90 000)

管理费用 178 000 (130 000+48 000)

销售费用 116 600 (64 000+52 600)

贷：累计折旧

460 600

（六）固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核【点拨】

企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核：

1.使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

2.预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。

3.企业应当根据固定资产有关的经济利益的预期消耗方式等实际情况合理确定固定资产折旧方法，预计净残值和使用寿命，除有确凿证据表明经济利益的预期消耗方式发生了重大变化，或者取得了新的信息，积累了更多的经验，能够更准确地反映企业的财务状况和经营成果，否则不得随意变更固定资产折旧方法

 点拨

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应按照会计估计变更的有关规定进行处理。

教材例 3-7

甲公司是一家全球邮轮运输公司，2×22 年全球部分港口已经颁布了限制排放量较高的老式邮轮进入的禁令，甲公司预测将会有越来越多的港口颁布此类禁令，且预计在未来十年内，整个欧洲和北美地区的港口均会禁止使用燃油的老式邮轮驶入。为了继续在这些地区开展业务，甲公司必须使用污染更少的新能源邮轮来代替现在的老式邮轮。考虑到即将出台的法规，以及所有邮轮运输公司都需要应对的邮轮更换需求，甲公司预计排放量较高的老式邮轮在二手市场上的价格也会相应下降。假定甲公司原来预计老式邮轮的使用年限为 15 年，净残值率为 10%。

本例中，由于气候风险对非金融资产的使用寿命和残值产生的影响，甲公司考虑到新的行业法规非常有可能出台，预计在 2×32 年之前就必须使用新能源邮轮，老式邮轮在结束使用寿命时在二手市场的价格将从之前的原值的 10%下降到 5%，所以甲公司重新评估其现有老式邮轮的使用寿命缩短至 2×32 年，净残值率调整为 5%，并根据相关准则的要求披露预计邮轮的使用寿命和残值的重要会计估计和判断。

二、固定资产后续支出（中）

固定资产后续支出，是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

后续支出的处理原则：符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

（一）资本化的后续支出【5 年热点·4 次】

与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除【点拨】。企业对固定资产进行更新改造的，应将相关固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧。固定资产发生的可资本化的后续支出，通过“在建工程”科目核算。待固定资产发生的后续支出完工并达到预定可使用状态时，再从在建工程转为固定资产，并按重新确定的固定资产入账价值、使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

 点拨

若题目给定的是被替换部分的原价，应按题目给定资料计算其账面价值。

(1) 将固定资产账面价值转入在建工程	借：在建工程（按原固定资产的账面价值）
---------------------	---------------------

	累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产
(2) 扣除被替换部分的账面价值	借：银行存款（被替换部分售价） 营业外支出（差额） 贷：在建工程（被替换部分的账面价值）
(3) 发生资本化的后续支出时	借：在建工程 贷：应付职工薪酬、原材料等
(4) 达到预定可使用状态时	借：固定资产 贷：在建工程

教材例 3-8 甲公司有关固定资产更新改造的资料如下：

(1) 2×20 年 12 月 30 日，该公司自行建成了一条生产线，建造成本为 1 136 000 元；采用年限平均法计提折旧；预计净残值率为 3%，预计使用寿命为 6 年。

(2) **2×23 年 1 月 1 日**，由于生产的产品适销对路，现有生产线的生产能力已难以满足公司生产发展的需要，但若新建生产线则建设周期过长。甲公司决定对现有生产线进行改扩建，以提高其生产能力。假定该生产线未发生减值。

(3) **2×23 年 1 月 1 日至 2×23 年 3 月 31 日**，经过三个月的改扩建，完成了对这条生产线的改扩建工程，达到预定可使用状态共发生支出 537 800 元，全部以银行存款支付。

(4) 该生产线改扩建工程达到预定可使用状态后，大大提高了生产能力，预计将其使用寿命延长 4 年，即为 10 年。假定改扩建后的生产线的预计净残值率为改扩建后固定资产账面价值的 3%；折旧方法仍为年限平均法。

(5) 为简化计算过程，整个过程不考虑其他相关税费；公司按年度计提固定资产折旧。

本例中，生产线改扩建后，生产能力大大提高，能够为企业带来更多的经济利益，改扩建的支出金额也能可靠计量，因此该后续支出符合固定资产的确认条件，应计入固定资产的成本。

有关的账务处理如下：

(1) 固定资产后续支出发生时：

该条生产线的应计折旧额 = $1\,136\,000 \times (1 - 3\%) = 1\,101\,920$ (元)

年折旧额 = $1\,101\,920 \div 6 \approx 183\,653.33$ (元)

2×21 年和 2×22 年两年计提固定资产折旧的账务处理为：

借：制造费用 183 653.33
 贷：累计折旧 183 653.33

(2) **2×23 年 1 月 1 日**，固定资产的账面价值 = $1\,136\,000 - (183\,653.33 \times 2) = 768\,693.34$ (元)。

固定资产转入改扩建：

借：在建工程——××生产线 768 693.34
 累计折旧 367 306.66
 贷：固定资产——××生产线 1 136 000

(3) 2×23 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，发生改扩建工程支出：

借：在建工程——××生产线 537 800
 贷：银行存款 537 800

(4) 2×23 年 3 月 31 日，生产线改扩建工程达到预定可使用状态，固定资产的入账价值 = $768\,693.34 + 537\,800 = 1\,306\,493.34$ (元)

借：固定资产——××生产线
1 306 493.34
贷：在建工程——××生产线
1 306 493.34

(5) 2×23年3月31日，转为固定资产后，按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧：

应计折旧额=1 306 493.34×(1-3%)=1 267 298.54(元)
月折旧额=1 267 298.54/(7×12+9)=13 626.87(元)
年折旧额=13 626.87×12=163 522.39(元)
2×23年应计提的折旧额=13 626.87×9=122 641.83(元)

会计分录为：

借：制造费用 122 641.83
贷：累计折旧 122 641.83

教材例 3-9 某航空公司2×20年12月购入一架飞机，总计花费8 000万元(含发动机)，发动机当时的购价为500万元。公司未将发动机作为一项单独的固定资产进行核算。2×29年年初，公司开辟新航线，航程增加。为延长飞机的空中飞行时间，公司决定更换一部性能更为先进的发动机。新发动机购价700万元，另需支付安装费用51 000元。假定飞机的年折旧率为3%，不考虑相关税费的影响，公司的账务处理为：

(1) 2×29年年初飞机的累计折旧金额=80 000 000×3%×8=19 200 000(元)，固定资产转入在建工程。

借：在建工程——××飞机 60 800 000
累计折旧 19 200 000
贷：固定资产——××飞机 80 000 000

(2) 安装新发动机：

借：在建工程——××飞机 7 051 000
贷：工程物资——××飞机 7 000 000
银行存款 51 000

(3) 2×29年年初老发动机的账面价值=5 000 000-5 000 000×3%×8=3 800 000(元)，终止确认老发动机的账面价值。假定报废处理，无残值。

借：营业外支出 3 800 000
贷：在建工程——××飞机 3 800 000

(4) 发动机安装完毕，投入使用。固定资产的入账价值=60 800 000+7 051 000-3 800 000=64 051 000(元)

借：固定资产——××飞机 64 051 000
贷：在建工程——××飞机 64 051 000

教材例 3-10 (2026年新增) 甲公司持有某大厦写字楼(含玻璃幕墙)，甲公司按照《企业会计准则第4号——固定资产》等规定将大厦和玻璃幕墙确认为一项固定资产，原值10亿元，采用年限平均法计提折旧，折旧年限35年，截至2×24年末已计提折旧30年。大厦建造时间早，原有的玻璃幕墙使用年限较长，存在脱落风险。考虑安全性等因素，甲公司对大厦进行玻璃幕墙改造，改造支出预计1亿元，预计2×25年完工。甲公司认为改造后的大厦消除了玻璃脱落等不安全因素，延长了大厦的使用寿命，拟将大厦的折旧年限变更为40年，玻璃幕墙改造支出予以资本化，计入大厦资产原值。

分析

甲公司是否应当变更大厦的折旧年限。按照《企业会计准则第4号——固定资产》的规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核。如有确凿证据表明固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异，应当调整预计净残值。固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期消耗方式发生重大改变，企业也应相应改变固定资产折旧方法。

本例中，甲公司应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的规定，判断玻璃幕墙更新改造支出是否满足固定资产后续支出资本化条件，若满足资本化条件的应将其计入固定资产成本，并应当终止确认被替换玻璃幕墙的账面价值。同时，甲公司应对大厦主体的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如有确凿证据表明大厦主体因玻璃幕墙更新改造延长了使用寿命且符合相关法律法规规定，甲公司应根据大厦新的预期使用寿命调整剩余折旧年限，而不能仅依据发生玻璃幕墙改造直接认定折旧年限发生变更。

真题·单选题

甲公司自行改造厂房，并于2×24年末完工投入使用，改造厂房期间发生的成本包括：（1）厂房所占土地使用权的摊销费用150万元；（2）改造厂房正常消耗工程物资和发生人工成本2800万元；（3）用于改造厂房的其他工程物资报废净损失20万元；（4）为满足厂房安全生产条件，使用按国家规定提取的安全生产费购买新设备支付400万元。不考虑相关税费及其他因素，甲公司改造厂房新增的固定资产账面价值是（ ）。（2024年回忆版）

- A. 2 970 万元
- B. 2 950 万元
- C. 3 370 万元
- D. 3 350 万元

【答案】A

【解析】甲公司改造厂房新增的固定资产账面价值=150+2 800+20=2 970（万元）。

解题攻略

使用提取的安全生产费购买新设备支出400万元，一方面增加固定资产账面价值，另一方面全额一次性计提折旧，不会增加固定资产账面价值。

真题·单选题

下列各项关于企业固定资产会计处理的表述中，正确的是（ ）。（2022年）

- A. 进行更新改造转入在建工程的固定资产，应停止计提折旧
- B. 生产企业在季节性停工期间，生产用固定资产应停止计提折旧
- C. 固定资产更新改造时，被替换部分的账面价值仍保留在改造后固定资产账面价值中
- D. 对固定资产进行更新改造并转入在建工程时，原计提的固定资产减值准备不应转出

【答案】A

【解析】生产企业在季节性停工期间，生产用固定资产的经济利益仍会发生消耗（例如无形损耗），应继续计提折旧，选项B不正确；固定资产更新改造时，被替换部分的账面价值应从改造后固定资产账面价值中扣除，选项C不正确；对固定资产进行更新改造，应将原计提的固定资产减值准备转出，按固定资产的账面价值转入在建工程，选项D不正确。

真题·单选题

甲公司为增值税一般纳税人。2×10年12月，甲公司购入一条生产线，实际发生的成本为5 000万元，其中控制装置的成本为800万元。甲公司对该生产线采用年限平均法计提折旧，预计使用20年，预计净残值为零。2×18年末，甲公司对该生产线进行更新改造，更换控制装置使其具有更高的性能。更换控制装置的成本为1 000万元，增值税额为130万元。另外，更新改造过程中发生人工费用80万元；外购工程物资400万元（全部用于该生产线），增值税额52万元。

2×19年10月，生产线完成更新改造达到预定可使用状态。不考虑其他因素，该生产线更新改造后，结转固定资产的入账金额是（ ）。(2021年)

- A. 4 182 万元
- B. 4 000 万元
- C. 5 862 万元
- D. 5 680 万元

【答案】B

【解析】更新改造前固定资产账面价值=5 000-5 000/20×8=3 000（万元）；更新改造时被替换装置的账面价值=800-800/20×8=480（万元）；更新改造后固定资产入账价值=3 000-480+1 000+80+400=4 000（万元）。

解题攻略

固定资产更新改造涉及替换部件时，应自固定资产的账面价值中扣除被替换部件的账面价值，已知被替换部件账面原值时，应按固定资产整体计提折旧的方法等计算出被替换部件的账面价值。

例题·单选题

2×25年1月，甲公司购建一条生产线共计发生成本5 000万元。根据历史经验，该生产线使用5年后将进行一次改造，改造期间通常为3个月，改造期间停止生产；预计将发生改造支出150万元，改造支出符合资本化条件。不考虑相关税费及其他因素，下列有关固定资产会计处理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 5年内每年计提30万元更新改造支出计入固定资产成本
- B. 更新改造期间固定资产继续计提折旧
- C. 更新改造支出150万元在实际发生时计入固定资产成本
- D. 固定资产初始确认金额为5 150万元

【答案】C

【解析】固定资产更新改造支出符合资本化条件的，应在实际发生时计入固定资产成本，选项A错误，选项C正确；固定资产更新改造期间不计提折旧，选项B错误；固定资产预计未来发生的更新改造的资本化支出，不计入固定资产的初始计量金额，固定资产的初始确认金额为实际发生的成本5 000万元，选项D错误。

（二）费用化的后续支出

一般情况下，固定资产投入使用之后，由于固定资产磨损、各组成部分耐用程度不同，可能导致固定资产的局部损坏，为了维护固定资产的正常运转和使用，充分发挥其使用效能，企业将对固定资产进行必要的维护。与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合资本化条件的，在发生时应当按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本，并根据不同情况分别处理：

（1）与存货的生产和加工相关的固定资产的后续支出（如日常修理费用）按照存货成本确定原则进行处理【点拨】；

（2）与行政管理部门、企业专设的销售机构等发生的固定资产日常修理费用按照功能分类计入管理费用或销售费用。

点拨

生产车间生产产品使用的固定资产发生的日常修理费计入产品成本。

提示

企业对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，可以计入固定资产成本，不符合固定资产的确认条件的应当费用化，计入当期损益。

真题·多选题 下列各项关于企业存货计量的表述中，正确的有（ ）。(2021 年)

- A. 生产设备发生的日常维修费用应计入存货成本
- B. 季节性停工期间生产车间发生的停工损失应计入存货成本
- C. 存货入库后发生的仓储费用应计入存货成本
- D. 受托加工存货成本中不应包括委托方提供的材料成本

【答案】ABD

【解析】存货在采购入库后发生的仓储费用，应计入当期损益，但是，在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的仓储费用则应计入存货成本，选项 C 错误。


例题·多选题 下列各项关于企业固定资产后续计量会计处理的表述中，正确的有（ ）。

- A. 固定资产在更新改造期间继续计提折旧
- B. 生产车间发生的设备日常修理费用计入管理费用
- C. 大修理支出不满足资本化条件的，相关固定资产在大修理期间继续计提折旧
- D. 固定资产后续支出涉及替换原固定资产的某组成部分，将被替换部分的账面价值从固定资产账面价值中扣除

【答案】CD

【解析】处于更新改造过程的固定资产不计提折旧，选项 A 错误；生产车间发生的设备日常修理费用计入制造费用，选项 B 错误。

第三节 固定资产的处置



一、固定资产终止确认的条件（易）

固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：

- （一）该固定资产处于处置状态；
- （二）该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

二、固定资产处置的账务处理（中）

企业出售、转让划归为持有待售类别的，按照本书有关持有待售非流动资产、处置组的相关内容进行会计处理；未划归为持有待售类别而出售、转让的，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费（不包括确认的增值税销项税额）后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计

固定资产减值准备后的金额。


固定资产清理完成后产生的清理净损益【点拨】，依据固定资产处置方式的不同，分别适用不同的处理方法：

(1) 因已丧失使用功能或因自然灾害发生毁损等原因而报废清理产生的利得或损失应计入营业外收支。属于生产经营期间正常报废清理产生的处理净损失，借记“营业外支出——处置非流动资产损失”科目，贷记“固定资产清理”科目；属于生产经营期间由于自然灾害等非正常原因造成的，借记“营业外支出——非常损失”科目，贷记“固定资产清理”科目；如为净收益，借记“固定资产清理”科目，贷记“营业外收入”科目。

(2) 因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失应计入资产处置损益。产生处置净损失的，借记“资产处置损益”科目，贷记“固定资产清理”科目；如为净收益，借记“固定资产清理”科目，贷记“资产处置损益”科目。

💡 点拨

- (1) 报废清理净损益计入营业外收支，不影响营业利润；
- (2) 出售转让等净损益计入资产处置损益，影响营业利润。



例题·多选题 下列各项关于甲公司处置固定资产的会计处理表述中，正确的有（ ）。

- A. 因台风毁损产生的厂房净损失 60 万元计入营业外支出
- B. 报废生产用设备的净收益 10 万元计入营业外收入
- C. 出售办公楼的净损失 20 万元计入营业外支出
- D. 正常报废行政管理用汽车的净损失 5 万元计入管理费用

【答案】AB

【解析】选项 C，出售办公楼的净损失计入资产处置损益；选项 D，正常报废行政管理用汽车的净损失计入营业外支出。

三、固定资产的清查（易）

（一）固定资产盘盈的会计处理


作为前期差错处理：

批准前	借：固定资产（按重置成本） 贷：以前年度损益调整【点拨】
批准后	借：以前年度损益调整 贷：盈余公积 利润分配—未分配利润

点拨

固定资产盘盈属于本期发现前期重要差错，通过“以前年度损益调整”科目核算。

（二）固定资产盘亏的会计处理



问答

不同财产物资盘亏、毁损如何进行会计处理？

答：如下表所示。

项目	原因	处理
存货	计量差错、管理不善的净损失	计入管理费用
工程物资	建设期间盘亏、报废毁损的净损失	计入在建工程成本
	完工后发生盘亏、报废毁损的净损失	计入营业外支出
固定资产	当期清查中盘亏净损失	计入营业外支出
上述资产	自然灾害等意外净损失	计入营业外支出

例题·多选题 下列关于固定资产会计处理的表述中，正确的有（ ）。

- A. 盘盈固定资产计入当期营业外收入
- B. 出售固定资产净收益计入营业外收入

C. 固定资产处于处置状态应予终止确认


D. 预期通过使用或处置不能产生经济利益的固定资产应予终止确认

【答案】CD

【解析】盘盈的固定资产，作为前期差错处理，在按管理权限报经批准处理前，应先通过“以前年度损益调整”科目核算，选项 A 错误；出售固定资产净损益计入资产处置损益，选项 B 错误。

■ 本章小结

本章共 3 节内容。



胜利属于最坚韧的人，那就是你