

第七章 资产减值


■ 考点速览

复习难度 ★★	常考题型 客观题+主观题	近5年考试平均分 3分左右
学习指南：本章考题涉及客观题和计算分析题，有的主观题只涉及本章内容，也有的主观题与持有待售的非流动资产、处置组和终止经营等内容结合考查，属于比较重要章节		


■ 教材主要变化

无变化。

■ 考点框架



第一节 资产减值概述



一、资产减值的范围（易）

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。本章所指资产，除特别说明外，包括单项资产和资产组。

本章涉及的资产减值对象主要包括以下资产：（1）长期股权投资；（2）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；（3）固定资产；（4）生产性生物资产；（5）无形资产；（6）使用权资产；（7）商誉；（8）探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等。

点拨

《资产减值》准则规范的是大部分长期资产的减值，不是全部资产，如存货减值在《存货》准则规范等。

二、资产减值的迹象与测试（易）

（一）资产减值迹象的判断

主要可从企业外部信息来源和企业内部信息来源两方面加以判断【点拨】。

点拨

公允价值下降和未来现金流量现值下降均可能会导致发生减值。

例题·多选题 下列各种迹象中，表明企业的资产或资产组可能发生减值的有（ ）。

- A. 企业的净资产账面价值远高于其市值
- B. 市场利率在当期已经大幅下降
- C. 资产组经营活动所需的现金支出远小于收购对价值中的预测
- D. 资产计划被提前处置

【答案】AD

【解析】选项 B，市场利率若大幅下降，则资产预计未来现金流量的现值将因折现率下降而增大，不能表明资产发生减值；选项 C，资产组经营活动所需的现金支出远小于收购对价估值中的预测，对该资产组而言属于有利情况，不能表明该资产组发生减值。

解题攻略

资产组经营活动所需的现金支出远小于收购对价估值中的预测，表明经营活动净现金流增加，未来现金流量现值增加，因此未发生减值。

（二）资产减值的测试【5年热点·2次】【点拨】

有确凿证据表明资产存在减值迹象的，应当进行减值测试，估计资产的可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产在后续计量中不进行摊销，但是考虑到这两类资产的价值和产生的未来经济利益有较大的不确定性，为了避免资产价值高估，及时确认商誉和使用寿命不确定的无形资产的减值损失，如实反映企业财务状况和经营成果，对于这些资产，企业至少应当于每年年度终了进行减值测试。另外，对于尚未达到预定可使用状态的无形资产，由于其价值通常具有较大的不确定性，也应当每年进行减值测试。

点拨

一般情况下资产存在减值迹象的，需要进行减值测试，但商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达

到预定可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，都要进行减值测试。

企业在判断资产减值迹象以决定是否需要估计资产可收回金额时，应当遵循重要性原则。根据这一原则企业资产存在下列情况的，可以不估计其可收回金额：

(1) 以前报告期间的计算结果表明，资产可收回金额显著高于其账面价值，之后又没有发生消除这一差异的交易或者事项的，资产负债表日可以不重新估计该资产的可收回金额。

(2) 若以前报告期间的计算与分析表明，资产可收回金额相对于某种减值迹象反应不敏感，在本报告期间又发生了该减值迹象的，可以不因该减值迹象的出现而重新估计该资产的可收回金额。比如，当期市场利率或其他市场投资报酬率上升，对计算资产未来现金流量现值采用的折现率影响不大的，可以不重新估计资产的可收回金额。

例题·多选题 下列各项企业持有的资产中，应当至少每年进行减值测试的有（ ）。

- A. 商誉
- B. 开发支出
- C. 使用寿命不确定的无形资产
- D. 对联营企业和合营企业的长期股权投资

【答案】ABC

【解析】商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定可使用状态的无形资产，应当至少每年进行减值测试，选项 A、B 和 C 正确。

解题攻略

尚未达到预定可使用状态的无形资产在资产负债表中的“开发支出”项目列示。

第二节 资产可收回金额的计量

第二节 资产可收回金额的计量


估计资产可收回金额的基本方法

资产的公允价值减去处置费用后的净额的估计

资产预计未来现金流量的现值的估计

一、估计资产可收回金额的基本方法（易）

估计资产可收回金额**【点拨】**的基本方法如下图所示：



💡 点拨

取两者中的较高者，不应按照谨慎性原则选较低者，否则将会导致决策失误。

企业通常需要同时估计资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量现值，但是在下列情况下，可以有例外或者作特殊考虑：

(1) 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

(2) 没有确凿证据或者理由表明，资产预计未来现金流量现值显著高于其公允价值减去处置费用后的净额的，可以将资产的公允价值减去处置费用后的净额视为资产的可收回金额。对于企业持有待售的资产往往属于这种情况，即该资产在持有期间（处置之前）所产生的现金流量可能很少，其最终取得的未来现金流量往往就是资产的处置净收入，因此，在这种情况下，以资产公允价值减去处置费用后的净额作为其可收回金额是适宜的，因为资产的未来现金流量现值不大会显著高于其公允价值减去处置费用后的净额。

(3) 资产的公允价值减去处置费用后的净额如果无法可靠估计的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

真题·多选题 甲公司相关固定资产和无形资产减值的会计处理如下：(1) 对于尚未达到预定可使用状态的无形资产，在每年末进行减值测试；(2) 如果连续3年减值测试的结果表明，固定资产的可收回金额超过其账面价值的20%，且报告期间未发生不利情况，资产负债表日不需重新估计该资产的可收回金额；(3) 如果固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与该资产预计未来现金流量的现值中，有一项超过了该资产的账面价值，不需再估计另一项金额；

(4) 如果固定资产的公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估计，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。不考虑其他因素，下列各项关于甲公司固定资产和无形资产减值的会计处理中，正确的有（ ）。(2020年)

- A. 连续3年固定资产可收回金额超过其账面价值20%时的处理
- B. 固定资产的公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估计时的处理
- C. 固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与该资产预计未来现金流量的现值中有一项超过该资产账面价值时的处理
- D. 未达到预定可使用状态的无形资产减值测试的处理

【答案】ABCD

【解析】以前报告期间的计算结果表明，资产可收回金额显著高于其账面价值，之后又没有发生消除这一差异的交易或者事项的，资产负债表日可以不重新估计该资产的可收回金额，选项A正确；资产的公允价值减去处置费用后的净额如果无法可靠估计的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回

金额，选项 B 正确；资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额，选项 C 正确；对于尚未达到可使用状态的无形资产，由于其价值具有较大的不确定性，也应当至少每年末进行减值测试，选项 D 正确。

二、资产的公允价值减去处置费用后的净额的估计（易）

资产的公允价值减去处置费用后的净额，通常反映的是资产如果被出售或者处置时可以收回的净现金收入，其中，资产的公允价值【点拨】是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到的价格。

点拨

对于资产的公允价值，企业应当按照第二十九章公允价值计量进行估计，并在此基础上减去相关处置费用，以确定资产的公允价值减去处置费用后的净额。如果企业按照上述要求仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本，包括与资产处置有关的相关税费、法律费用、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等，但是**财务费用和所得税费用等不包括在内**。

例题·多选题 根据资产减值准则的规定，下列各项关于估计资产公允价值减去处置费用后的净额的表述中，正确的有（ ）。

- A. 处置费用包括为使资产达到可销售状态所发生的直接费用
- B. 处置费用不包括所得税费用
- C. 处置费用不包括财务费用
- D. 在资产不存在销售协议但存在活跃市场的情况下，资产的市场价格通常应当按照资产的卖方出价确定

【答案】ABC

【解析】选项 D，资产的市场价格通常应当按照资产的买方出价确定。

三、资产预计未来现金流量现值的估计（中）

预计资产未来现金流量的现值，主要应当综合考虑以下三个方面的因素：



资产的预计未来现金流量




资产的使用寿命



折现率

资产使用寿命的预计与固定资产、无形资产准则等规定的使用寿命预计方法相同

资产预计未来现金流量现值的估计如下图所示：



例题·单选题 为了资产减值测试的目的，企业需要对资产未来现金流量进行预计，并选择恰当的折现率对其进行折现，以确定资产预计未来现金流量的现值。根据企业会计准则的规定，预计资产未来现金流量的期限应当是（ ）。

- A. 5 年
- B. 永久
- C. 资产剩余使用寿命
- D. 企业经营期限

【答案】C

【解析】在预计了资产的未来现金流量和折现率后，资产未来现金流量的现值只需将该资产的预计未来现金流量按照预计的折现率在预计的资产剩余使用寿命内加以折现即可确定，选项 C 正确。

（一）资产未来现金流量的预计 **【5 年热点·2 次】**

（1）预计资产未来现金流量的基础	建立在经企业管理层批准的最近财务预算或者预测数据之上	
（2）资产预计未来现金流量应当包括的内容 【点拨】	①资产持续使用过程中预计产生的现金流入 ②为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出） ③资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量 $\text{每期净现金流量} = \text{该期现金流入} - \text{该期现金流出}$	
（3）预计资产未来现金流量应当考虑的因素	①以资产的当前状况 【点拨】为基础预计资产未来现金流量 ②预计资产未来现金流量不应当包括筹资活动和所得税收付产生的现金流量 ③对通货膨胀因素的考虑应当和折现率相一致 ④涉及内部转移价格的需要作出调整	
（4）预计资产未来现金流量的方法	①单一的现金流量	预计资产未来现金流量，通常应当根据资产未来每期最有可能产生的现金流量进行预测。它使用的是单一的未来每期预计现

		金流量和单一的折现率计算资产未来现金流量的现值
	②期望现金流量法	资产未来现金流量应当根据每期现金流量期望值进行预计，每期现金流量期望值按照各种可能情况下的现金流量乘以相应的发生概率加总计算

💡 点拨

对于在建工程、开发过程中的无形资产等，企业在预计其未来现金流量时，应当包括预期为使该类资产达到预定可使用（或者可销售）状态而发生的全部现金流出数。

💡 点拨

预计资产未来现金流量不应当包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项或与资产改良有关的预计未来现金流量，但已作出承诺的重组事项应当考虑。

例题·单选题 2×25年12月31日，甲公司自行研发尚未完成但符合资本化条件的开发项目的账面价值为7 000万元，预计至开发完成尚需投入600万元。该项目以前未计提减值准备。由于市场上出现了与其开发相类似的项目，甲公司于当年年末对该项目进行减值测试，经测试表明：扣除继续开发所需投入因素的预计未来现金流量现值为5 600万元，未扣除继续开发所需投入因素的预计未来现金流量现值为5 900万元。2×25年12月31日，该项目的公允价值减去处置费用后的净额为5 000万元。甲公司于2×25年年末对该开发项目应确认的减值损失金额是（ ）万元。

- A. 1 400
- B. 0
- C. 200
- D. 1 100

【答案】A

【解析】开发项目只有达到预定用途后才能产生现金流入，因此，在计算开发项目未来现金流量时，应考虑开发项目达到预定用途前发生的现金流出，即“扣除继续开发所需投入因素计算预计未来现金流量现值”才是开发项目的未来现金流量现值，为5 600万元，开发项目公允价值减去处置费用后的净额为5 000万元，可收回金额为两者中的较高者5 600万元，甲公司2×25年年末该开发项目应确认的减值损失=7 000-5 600=1 400（万元）。

教材例 7-1 甲公司是一家传统高耗能企业，为了降低运营成本，实现绿色低碳、可持续发展的转型目标，甲公司拟对其现有业务进行重组。

2×11年底，甲公司对与该重组计划相关的资产组进行减值测试。不考虑相关的重组义务负债，该资产组的账面价值为6 500万元，预计剩余使用寿命为8年。假定该资产组的公允价值减去处置费用后的净额为6 200万元，低于其账面价值，因此，甲公司需要进一步通过计算其未来现金流量的现值确定该资产组的可收回金额。

管理层已在2×11年12月批准的预算中包含了预计于2×12年发生的重组支出，金额为350万元。该项重组安排预计将于2×13年起，每年节省成本开支100万元。考虑到相关市场已处于充分竞争状态，因此管理层假设的增长率为0，假定未来现金流量的折现率为4%，计算过程如表7-1所示。

表 7-1

单位：万元

年份	情形一：不考虑重组影响		情形二：考虑重组影响	
	未来现金流量	现值	未来现金流量	现值
2×12	870	836	520	500
2×13	900	832	1 000	925
2×14	950	845	1 050	933
2×15	950	812	1 050	898
2×16	950	781	1 050	863
2×17	950	751	1 050	830
2×18	950	722	1 050	798
2×19	950	694	1 050	767
合计		6 273		6 514

情形一：于2×11年底，甲公司虽然制订了详细、正式的重组计划，但由于尚未对外公告该计划，有关决定尚未传达到受影响的各方，也未采取任何措施实施该项决定，因此尚未确认相关预计负债。在该情形下，甲公司不应考虑重组计划的影响。如表7-1情形一所示，不考虑重组影响，该资产组未来现金流量现值为6 273万元，高于其公允价值减去处置费用后的净额6 200万元，但低于账面价值6 500万元，因此，应当确认的减值损失=6 500-6 273=227（万元）。

情形二：于2×11年底，甲公司制订了详细、正式的重组计划，并且对外进行了公告，对满足确认条件的重组义务，确认了预计负债350万元。在该情形下，甲公司需考虑重组计划的影响。考虑重组义务预计负债后的资产组的账面价值=6 500-350=6 150（万元）。如表7-1情形二所示，考虑重组影响后，该资产组未来现金流量现值为6 514万元，高于其账面价值6 150万元，表明该资产组未发生减值。

教材例 7-2 企业某固定资产剩余使用年限为3年，企业预计未来3年里在正常的情况下，该资产每年可为企业产生的净现金流量分别为100万元、50万元、10万元。该现金流量通常即为最有可能产生的现金流量，企业应以该现金流量的预计数为基础计算资产的现值。

教材例 7-3 假定利用固定资产生产的产品受市场行情波动影响大，企业预计未来3年每年的现金流量情况如7-2所示。

表 7-2

各年现金流量概率分布及发生情况

单位：万元

年份	产品行情好 (30%的可能性)	产品行情一般 (60%的可能性)	产品行情差 (10%的可能性)
第1年	150	100	50
第2年	80	50	20
第3年	20	10	0

第1年的预计现金流量（期望现金流量）=150×30%+100×60%+50×10%=110（万元）

第2年的预计现金流量（期望现金流量）=80×30%+50×60%+20×10%=56（万元）

第3年的预计现金流量（期望现金流量）=20×30%+10×60%+0×10%=12（万元）

例题·单选题

某公司采用期望现金流量法估计资产未来现金流量，2×24年12月31日预计A设备在2×25年不同的经营情况下产生的现金流量分别如下：该公司经营好的可能性为30%，产生的现金流量为200万元；经营一般的可能性为50%，产生的现金流量为160万元；经营差的可能性为20%，产生的现金流量为80万元。则该公司A设备2×25年预计的现金流量是（ ）万元。

- A. 80
B. 156
C. 160
D. 200

【答案】B

【解析】A设备2×25年预计的现金流量=200×30%+160×50%+80×20%=156（万元），选项B正确。

（二）折现率的预计

为了达到资产减值测试的目的，计算资产未来现金流量现值时所使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率【点拨】。

💡 点拨

因预计资产未来现金流量是税前的，所以折现率也必须是税前的。

企业在估计资产未来现金流量现值时，通常应当使用单一的折现率。但是，如果资产未来现金流量的现值对未来不同期间的风险差异或者利率的期间结构反应敏感的，企业应当在未来各不同期间采用不同的折现率。

（三）资产未来现金流量现值的预计

在预计了资产的未来现金流量和折现率的基础上，企业将该资产的预计未来现金流量按照预计折现率在预计的资产使用期限内予以折现后，即可确定该资产未来现金流量的现值。

计算公式如下：

资产未来现金流量的现值 $PV = \sum [第t年预计资产未来现金流量 NCF_t / (1 + 折现率 R)^t]$

教材例 7-4

XYZ 航运公司于 2×10 年末对一艘远洋运输船舶进行减值测试。该船舶账面价值为 1.6 亿元，预计尚可使用年限为 8 年。该船舶的公允价值减去处置费用后的净额难以确定，因此，企业需要通过计算其未来现金流量的现值确定资产的可收回金额。假定公司当初购置该船舶用的资金是银行长期借款资金，借款年利率为 15%，公司认为 15% 是该资产的最低必要报酬率，已考虑了与该资产有关的货币时间价值和特定风险。因此，在计算其未来现金流量现值时，使用 15% 作为其折现率（税前）。

公司管理层批准的财务预算显示：公司将于 2×15 年更新船舶的发动机系统，预计为此发生资本性支出 1 500 万元，这一支出将降低船舶运输油耗、提高使用效率等，因此，将提高资产的运营绩效。

为了计算船舶在 2×10 年末未来现金流量的现值，公司首先必须预计其未来现金流量。假定公司管理层批准的 2×10 年末的该船舶预计未来现金流量如表 7-3 所示。

表 7-3

未来现金流量预计表

单位：万元

年份	预计未来现金流量 (不包括改良的影响金额)	预计未来现金流量 (包括改良的影响金额)
2×11	2 500	
2×12	2 460	

表 7-3

未来现金流量预计表

单位：万元

年份	预计未来现金流量 (不包括改良的影响金额)	预计未来现金流量 (包括改良的影响金额)
2×13	2 380	
2×14	2 360	
2×15	2 390	
2×16	2 470	3 290
2×17	2 500	3 280
2×18	2 510	3 300

根据资产减值准则的规定，在 2×10 年末预计资产未来现金流量时，应当以资产当时的状况为基础，不应考虑与该资产改良有关的预计未来现金流量。

表 7-4

现值的计算金额

单位：万元

年份	预计未来现金流量 (不包括改良的影响金额)	以折现率为 15%的折现系数	预计未来现金流量的 现值
2×11	2 500	0.8696	2 174
2×12	2 460	0.7561	1 860
2×13	2 380	0.6575	1 565
2×14	2 360	0.5718	1 349
2×15	2 390	0.4972	1 188
2×16	2 470	0.4323	1 068
2×17	2 500	0.3759	940
2×18	2 510	0.3269	821
合计			10 965

由于在 2×10 年末，船舶的账面价值（尚未确认减值损失）为 16 000 万元，而其可收回金额为 10 965 万元，账面价值高于其可收回金额，因此，应当确认减值损失，并计提相应的资产减值准备。应确认的减值损失为：16 000-10 965=5 035（万元）。

假定在 2×11 年-2×14 年间该船舶没有发生进一步减值的迹象，因此，不必再进行减值测试，无需计算其可收回金额。2×15 年发生了 1 500 万元的资本性支出，改良了资产绩效，导致其未来现金流量增加，但由于我国资产减值准则不允许将以前期间已经确认的资产减值损失予以转回，因此，在这种情况下，也不必计算其可收回金额。

（四）外币未来现金流量及其现值的预计

企业使用的资产所收到的未来现金流量为外币时，应按以下顺序确定资产未来现金流量的现值：

（1）以外币（结算货币）表示的未来现金流量现值=Σ[该资产所产生的未来现金流量（结算货币）×该结算货币适用的折现率的折现系数]；

(2) 以记账本位币表示的资产未来现金流量的现值=以外币(结算货币)表示的未来现金流量现值×计算资产未来现金流量现值当日的即期汇率;

(3) 以记账本位币表示的资产未来现金流量的现值与资产公允价值减去处置费用后的净额相比较,较高者为其可收回金额,根据可收回金额与资产账面价值相比较,确定是否需要确认减值损失以及确认多少减值损失。

真题·2009年计算分析题 甲公司为一物流企业,经营国内、国际货物运输业务。由于拥有的货轮出现了减值迹象,甲公司于2×18年12月31日对其进行减值测试。相关资料如下:

(1) 甲公司人民币为记账本位币,国内货物运输采用人民币结算,国际货物运输采用美元结算。

(2) 货轮采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。2×18年12月31日,货轮的账面原价为人民币38 000万元,已计提折旧为人民币27 075万元,账面价值为人民币10 925万元。货轮已使用15年,尚可使用5年,甲公司拟继续经营使用货轮直至报废。

(3) 甲公司将货轮专门用于国际货物运输。由于国际货物运输业务受宏观经济形势的影响较大,甲公司预计货轮未来5年产生的净现金流量(假定使用寿命结束时处置货轮产生的净现金流量为零,有关现金流量均发生在年末)如下表所示。

单位:万美元

年份	业务好时 (20%的可能性)	业务一般时 (60%的可能性)	业务差时 (20%的可能性)
第1年	500	400	200
第2年	480	360	150
第3年	450	350	120
第4年	480	380	150
第5年	480	400	180

(4) 由于不存在活跃市场,甲公司无法可靠估计货轮的公允价值减去处置费用后的净额。

(5) 在考虑了货币时间价值和货轮特定风险后,甲公司确定10%为人民币适用的折现率,确定12%为美元适用的折现率。相关复利现值系数如下:

$(P/F, 10\%, 1) = 0.9091$; $(P/F, 12\%, 1) = 0.8929$

$(P/F, 10\%, 2) = 0.8264$; $(P/F, 12\%, 2) = 0.7972$

$(P/F, 10\%, 3) = 0.7513$; $(P/F, 12\%, 3) = 0.7118$

$(P/F, 10\%, 4) = 0.6830$; $(P/F, 12\%, 4) = 0.6355$

$(P/F, 10\%, 5) = 0.6209$; $(P/F, 12\%, 5) = 0.5674$

(6) 2×18年12月31日的汇率为1美元=6.85元人民币。甲公司预测以后各年末的美元汇率如下:第1年末为1美元=6.80元人民币;第2年末为1美元=6.75元人民币;第3年末为1美元=6.70元人民币;第4年末为1美元=6.65元人民币;第5年末为1美元=6.60元人民币。

要求:

(1) 使用期望现金流量法计算货轮未来5年每年的现金流量。

(2) 计算货轮按照记账本位币表示的未来5年现金流量的现值,并确定其可收回金额。

(3) 计算货轮应计提的减值准备,并编制相关会计分录。

(4) 计算货轮2×19年应计提的折旧,并编制相关会计分录。

(1)

第1年期望现金流量=500×20%+400×60%+200×20%=380 (万美元)

第2年期望现金流量=480×20%+360×60%+150×20%=342 (万美元)

第3年期望现金流量=450×20%+350×60%+120×20%=324 (万美元)

第4年期望现金流量=480×20%+380×60%+150×20%=354 (万美元)

第5年期望现金流量=480×20%+400×60%+180×20%=372 (万美元)

(2) 未来5年现金流量的现值=(380×0.8929+342×0.7972+324×0.7118+354×0.6355+372×0.5674)×6.85=8 758.46 (万元), 因无法可靠估计货轮的公允价值减去处置费用后的净额, 所以可收回金额为8 758.46 万元。

(3) 应计提减值准备=10 925-8 758.46=2 166.54 (万元)

会计分录:

借: 资产减值损失	2 166.54
贷: 固定资产减值准备	2 166.54

(4) 2×19 年应计提折旧=8 758.46÷5=1 751.69 (万元)

会计分录:

借: 主营业务成本	1 751.69
贷: 累计折旧	1 751.69

真题·单选题 下列各项关于企业资产减值测试的表述中, 正确的是 ()。(2025 年回忆版)

- A. 预计的资产未来现金流量主要为外币的现金流量, 应首先按外币对记账本位币的即期汇率折算, 再按记账本位币适用的折现率计算该资产的未来现金流量现值
- B. 计算资产预计未来现金流量现值的折现率应反映所得税的影响
- C. 预计资产未来现金流量现值的计算中应包括已经承诺的重组事项所产生的现金流量
- D. 预计的资产未来现金流量中不应包括资产使用寿命结束时处置资产所收到的净现金流量

【答案】C

【解析】选项 A, 首先应当以该资产所产生的未来现金流量的结算货币为基础预计其未来现金流量, 并按照该货币适用的折现率计算资产预计未来现金流量的现值, 其次将该外币现值按照计算资产未来现金流量现值当日的即期汇率进行折算, 从而折算成按照记账本位币表示的资产未来现金流量的现值; 选项 B, 计算资产未来现金流量现值时所使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率; 选项 D, 预计的资产未来现金流量应当包括: (1) 资产持续使用过程中预计产生的现金流入; (2) 为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出; (3) 资产使用寿命结束时, 处置资产所收到或者支付的净现金流量。

解题攻略

预计资产未来现金流量现值的计算中应包括已经承诺的重组事项所产生的现金流量, 但不考虑尚未做出承诺的重组事项。

真题·多选题 甲公司在境内生产经营, 以人民币为记账本位币, 甲公司于资产负债表日对其生产线进行减值测试, 该生产线的设备为用于食品加工的通用国产设备, 甲公司交易该设备的主要市场位于国内, 甲公司将该生产线用于加工某类出口食品, 该食品所需原料需自国外进口, 因此预计使用该生产线产生的现金流量主要币种为美元。不考虑其他因素, 下列各项关于该生产线减值测试的表述中正确的有 ()。(2025 年回忆版)

- A. 根据资产负债表日的即期汇率将美元现金流量现值折算为人民币
- B. 按照人民币适用的折现率对未来美元现金流量进行折现
- C. 以美元为基础预计未来产生的现金流入
- D. 生产线的公允价值减去处置费用后的净额以人民币计价, 无须折算


【答案】ACD

【解析】由于该生产线产生的现金流量主要币种为美元，因此应以美元为基础预计未来产生的现金流入，并按照美元适用的折现率计算资产美元现金流量的现值，选项B错误，选项C正确；再将美元现金流量的现值按照资产负债表日的即期汇率进行折算，从而折算成按照人民币表示的资产未来现金流量的现值，选项A正确；由于交易该生产线设备的主要市场位于国内，因此生产线的公允价值减去处置费用后的净额以人民币计价，无须折算，选项D正确。

🔦 解题攻略

计算外币未来现金流量现值时，用该币种适用的折现率折现，再根据资产负债表日的即期汇率将外币现金流量现值折算为记账本位币。

第三节 资产减值损失的确认与计量



一、资产减值损失确认与计量的一般原则（易）

事项	账务处理
(1) 资产减值损失的确认	资产可收回金额确定后，如果可收回金额低于其账面价值的，企业应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 【提示】资产的账面价值是指资产成本扣减累计折旧（或累计摊销）和累计减值准备后的金额
(2) 确认减值损失后折旧、摊销的会计处理	资产减值损失确认后【点拨】，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）
(3) 减值准备转回的处理原则	资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。但是，如果资产处置（如出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等），同时符合资产终止确认条件的，企业应当将相关资产减值准备予以转销

🔦 点拨

资产减值部分已计入资产减值损失，不能再通过计提折旧或摊销的方式计入成本费用。

例题·单选题 2×23年6月10日，某上市公司（增值税一般纳税人）购入一台不需要安装的生产设备，支付价款200万元，增值税税额26万元，购入后即达到预定可使用状态。该设备的预计使用寿命为10年，预计净残值为16万元，按照年限平均法计提折旧。2×24年12月因出现减值迹象，对该设备进行减值测试，预计该设备的公允价值为90万元，处置费用为6万元；如果继续使用，预计未来使用及处置产生现金流量的现值为70万元，假定设备计提减值准备后原预计使用寿命、预计净残值和计提折旧的方法均不变。该生产设备2×25年应计提的折旧额为（ ）万元。

- A. 18.4
- B. 8.5
- C. 8.75
- D. 8

【答案】D

【解析】该生产设备 2×24 年 12 月 31 日计提减值准备前的账面价值=200-(200-16)÷10×1.5=172.4 (万元)，可收回金额按照预计未来现金流量现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确认，可收回金额为 84 万元 (90-6)，账面价值大于可收回金额，计提减值准备后的账面价值为 84 万元。2×25 年该生产设备应计提的折旧额= (84-16) ÷ (10-1.5) =8 (万元)。

问答

资产减值准备是否可以转回？

答：如下表所示。

资产	执行的会计准则	计提减值的比较基础	减值是否可以转回
存货	存货	可变现净值	可以
固定资产	资产减值	可收回金额	不可以
在建工程	资产减值	可收回金额	不可以
投资性房地产（成本模式）	资产减值	可收回金额	不可以
长期股权投资	资产减值	可收回金额	不可以
无形资产	资产减值	可收回金额	不可以
开发支出	资产减值	可收回金额	不可以
使用权资产	资产减值	可收回金额	不可以
商誉	资产减值	可收回金额	不可以
持有待售资产	持有待售的非流动资产、处置组和终止经营	公允价值减出售费用后的净额	可以（但划分为持有待售前的减值不得转回）
合同履约成本和合同取得成本	收入	企业因转让与资产相关的商品预期能够取得的对价-为转让相关商品估计将要发生的成本	可以
金融工具（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中的权益工具投资不计提减值）	金融工具确认和计量	以预期信用损失为基础，确认损失准备	可以

值准备)			
------	--	--	--

例题·单选题 企业在对固定资产进行减值测试时，应当估计其可收回金额。不考虑其他因素，下列各项与固定资产减值相关会计处理的表述中，正确的是（ ）。

- A. 预计固定资产未来现金流量时应以该资产的未来使用状况为基础
- B. 固定资产的公允价值减去处置费用后的净额或资产预计未来现金流量的现值超过其账面价值的，无需计提减值准备
- C. 已计提减值准备的固定资产以后期间的可收回金额超过其账面价值的，以可收回金额超过其账面价值的金额为限转回已计提的减值准备
- D. 固定资产公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估计的，应以其账面价值作为可收回金额

【答案】B

【解析】预计资产未来现金流量时应当以资产的当前状况为基础，选项 A 错误；资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，无须计提减值准备，选项 B 正确；固定资产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，选项 C 错误；资产的公允价值减去处置费用后的净额如果无法可靠估计的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额，选项 D 错误。

二、资产减值损失的账务处理（易）

会计分录为：


借：资产减值损失

贷：XX 资产减值准备

教材例 7-5 承 **【教材例 7-4】**，根据测试和计算结果，XYZ 公司应确认的船舶减值损失为 5 035 万元，账务处理如下：

借：资产减值损失 50 350 000
 贷：固定资产减值准备 50 350 000

第四节 资产组的认定及减值处理



一、资产组的认定（易）

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

例题·单选题 下列关于固定资产减值的表述中，符合会计准则规定的是（ ）。

- A. 预计固定资产未来现金流量应当考虑与所得税收付相关的现金流量
- B. 固定资产的公允价值减去处置费用后的净额高于其账面价值，但预计未来现金流量现值低于其账面价值的，应当计提减值
- C. 在确定固定资产未来现金流量现值时，应当考虑将来可能发生的与改良有关的预计现金流量的影响
- D. 单项固定资产本身的可收回金额难以有效估计的，应当以其所在的资产组为基础确定可收回金额

【答案】D

【解析】选项 A，不需要考虑与所得税收付相关的现金流量；选项 B，公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值中有一个高于账面价值，则不需要计提减值；选项 C，不需要考虑未来可能发生的与改良有关的预计现金流量。

（一）资产组的定义

资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或资产组产生的现金流入。

如某车间有甲设备、乙设备、丙设备和丁设备，甲设备和乙设备生产 A 产品，丙设备和丁设备生产 B 产品。



图中，甲设备和乙设备构成一个资产组，丙设备和丁设备构成一个资产组。

（二）认定资产组应当考虑的因素

1. 资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

教材例 7-6 某矿业公司拥有一个煤矿，与煤矿的生产和运输相配套，建有一条专用铁路。该铁路除非报废出售，其在持续使用中，难以脱离煤矿相关的其他资产而产生单独的现金流入，因此，企业难以对专用铁路的可收回金额进行单独估计，专用铁路和煤矿其他相关资产必须结合在一起，成为一个资产组，以估计该资产组的可收回金额。

在资产组的认定中，企业几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，无论这些产品或者其他产出是用于对外出售还是仅供企业内部使用，均表明这几项资产的组合能够独立创造现金流入，在符合其他相关条件的情况下，应当将这些资产的组合认定为资产组。

教材例 7-7 甲企业生产某单一产品，并且只拥有 A、B、C 三家工厂。三家工厂分别位于三个不同的国家，而三个国家又位于三个不同的洲。工厂 A 生产一种组件，由工厂 B 或者 C 进行组装，最终产品由 B 或者 C 销往世界各地，比如工厂 B 的产品可以在本地销售，也可以在 C 所在洲销售（如果将产品从 B 运到 C 所在洲更加方便的话）。

B 和 C 的生产能力合在一起尚有剩余，并没有被完全利用。B 和 C 生产能力的利用程度依赖于甲企业对于销售产品在两地之间的分配。以下分别认定与 A、B、C 有关的资产组。

假定 A 生产的产品（即组件）存在活跃市场，则 A 很可能可以认定为一个单独的资产组，原因是它生产的产品尽管主要用于 B 或者 C，但是，由于该产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流量，因此，通

常应当认定为一个单独的资产组。在确定其未来现金流量的现值时，公司应当调整其财务预算或预测，将未来现金流量的预计建立在公平交易的前提下A所生产产品的未来价格最佳估计数，而不是其内部转移价格。

对于B和C而言，即使B和C组装的产品存在活跃市场，由于B和C的现金流入依赖于产品在两地之间的分配，B和C的未来现金流入不可能单独地确定。因此，B和C组合在一起是可以认定的、可产生基本上独立于其他资产或者资产组的现金流入的资产组合。B和C应当认定为一个资产组。在确定该资产组未来现金流量的现值时，公司也应当调整其财务预算或预测，将未来现金流量的预计建立在公平交易的前提下从A所购入产品的未来价格的最佳估计数，而不是其内部转移价格。

教材例 7-8 承【教材例 7-7】，假定A生产的产品不存在活跃市场。

在这种情况下，由于A生产的产品不存在活跃市场，它的现金流入依赖于B或者C生产的最终产品的销售，因此，A很可能难以单独产生现金流入，其可收回金额很可能难以单独估计。

而对于B和C而言，其生产的产品虽然存在活跃市场，但是，B和C的现金流入依赖于产品在两个工厂之间的分配，B和C在产能和销售上的管理是统一的，因此，B和C也难以单独产生现金流量，因而也难以单独估计其可收回金额。

因此，只有A、B、C三个工厂组合在一起（即将甲企业作为一个整体）才很可能是一个可以认定的、能够基本上独立产生现金流入的最小的资产组合，从而将A、B、C的组合认定为一个资产组。

2.资产组的认定，应当考虑企业管理层对生产经营活动的管理或者监控方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。比如企业各生产线都是独立生产、管理和监控的，那么各生产线很可能应当认定为单独的资产组；如果某些机器设备是相互关联、互相依存的，其使用和处置是一体化决策的，那么，这些机器设备很可能应当认定为一个资产组。

教材例 7-9 ABC服装企业有童装、西装、衬衫三个工厂，每个工厂在生产、销售、核算、考核和管理等方面都相对独立，在这种情况下，每个工厂通常应当认定为一个资产组。

教材例 7-10 MM家具制造有限公司有A和B两个生产车间，A车间专门生产家具部件，生产完后由B车间负责组装并对外销售，该企业对A车间和B车间资产的使用和处置等决策是一体的，在这种情况下，A车间和B车间通常应当认定为一个资产组。

（三）资产组认定后不得随意变更

资产组一经确定，在各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。如需变更，企业管理层应当证明该变更是合理的，并在附注中说明。

二、资产组减值测试（中）【5年热点·3次】

资产组减值测试的原理和单项资产是一致的，即企业需要预计资产组的可收回金额和计算资产组的账面价值，并将两者进行比较，如果资产组的可收回金额低于其账面价值的，表明资产组发生了减值损失，应当予以确认。

（一）资产组账面价值和可收回金额的确定基础

资产组账面价值的确定基础应当与其可收回金额的确定方式相一致【点拨】。因为这样的比较才有意义，否则如果两者在不同的基础上进行估计和比较，就难以正确估算资产组的减值损失。

资产组的可收回金额，应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

💡 点拨

因商誉和总部资产也能产生现金流量从而影响可收回金额，所以应将商誉和总部资产分摊到相关的资产组或资产组组合，使得资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

资产组的账面价值应当包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不应当包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债金额就无法确定资产组可收回金额的除外。这是因为在预计资产组的可收回金额时，既不包括与该资产组的资产无关的现金流量，也不包括与已在财务报表中确认的负债有关的现金流量。

资产组处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且企业只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其预计未来现金流量的现值时，应当将已确认的负债金额从中扣除。


教材例 7-11 MN 公司在某山区经营一座有色金属矿山，根据规定，公司在矿山完成开采后应当将该地区恢复原貌。恢复费用主要为山体表层复原费用（比如恢复植被等），因为山体表层必须在矿山开发前挖走。因此，企业在山体表层挖走后，就应当确认一项预计负债，并计入矿山成本，假定其金额为 500 万元。

2×24 年 12 月 31 日，随着开采进展，公司发现矿山中的有色金属储量远低于预期，因此，公司对该矿山进行了减值测试。考虑到矿山的现金流量状况，整座矿山被认定为一个资产组。该资产组在 2×24 年年末的账面价值为 1 000 万元（包括确认的恢复山体原貌的预计负债）。

矿山（资产组）如于 2×24 年 12 月 31 日对外出售，买方愿意出价 820 万元（包括恢复山体原貌成本，即已经扣减这一成本因素），预计处置费用为 20 万元，因此，该矿山的公允价值减去处置费用后的净额为 800 万元。矿山的预计未来现金流量的现值为 1 200 万元，不包括恢复费用。

根据上述资料，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其预计未来现金流量的现值时，应当将已确认的负债金额从中扣除。

在本例中，资产组的公允价值减去处置费用后的净额为 800 万元，该金额已经考虑了恢复费用。该资产组预计未来现金流量的现值在考虑了恢复费用后为 700 万元（1 200-500）。因此，该资产组的可收回金额为 800 万元。资产组的账面价值在扣除了已确认的恢复原貌预计负债后的金额为 500 万元（1 000-500）。这样，资产组的可收回金额大于其账面价值，所以，资产组没有发生减值，不必确认减值损失。



（二）资产组减值的会计处理

根据减值测试的结果，资产组（包括资产组组合）的可收回金额如低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当按照下列顺序进行分摊：

(1) 首先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值；

(2) 根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

例题 A公司在某地拥有一家C分公司，该分公司是A公司上年吸收合并取得的公司。由于C分公司能产生独立于其他分公司的现金流入，所以A公司将C分公司确定为一个资产组。2×25年12月31日，C分公司经营所处的技术环境发生了重大不利变化，出现减值迹象，需要进行减值测试。进行减值测试时，C分公司资产组的账面价值为520万元（含合并商誉20万元）。该公司计算C分公司资产组的可收回金额为490万元。C分公司资产组中包括甲设备、乙设备和一项无形资产，2×25年12月31日其账面价值分别为250万元、150万元和100万元，各资产的剩余使用年限相同。三项资产的可收回金额均无法确定。资产组的减值损失应按资产组中各项资产账面价值所占比重进行分配。

不考虑其他因素的影响。

要求：计算C分公司资产组中商誉、甲设备、乙设备和无形资产应分别计提的减值准备金额，并编制有关会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）

本例中，C分公司资产组的账面价值为520万元，可收回金额为490万元，发生减值损失30万元。

C分公司资产组的减值损失金额先冲减商誉20万元，剩余的10万元分配给甲设备、乙设备和无形资产。

甲设备应承担的减值损失金额 = $10 \times 250 \div (250 + 150 + 100) = 5$ （万元）；

乙设备应承担的减值损失金额 = $10 \times 150 \div (250 + 150 + 100) = 3$ （万元）；

无形资产应承担的减值损失 = $10 \times 100 \div (250 + 150 + 100) = 2$ （万元）。

会计分录：

借：资产减值损失	30
贷：商誉减值准备	20
固定资产减值准备—甲设备	5
—乙设备	3
无形资产减值准备	2

若甲设备的公允价值减去处置费用后的净额为248万元，则甲设备承担减值损失2万元，乙设备承担减值损失4.8万元，无形资产承担减值损失3.2万元。

教材例 7-12 XYZ公司有一条甲生产线，该生产线生产光学器材，由A、B、C三部机器构成，成本分别为400 000元、600 000元、1 000 000元。使用年限为10年，净残值为0，以年限平均法计提折旧。各机器均无法单独产生现金流量，但整条生产线构成完整的产销单位，属于一个资产组。2×15年甲生产线所生产的光学产品有替代产品上市，到年底，导致公司光学产品的销路锐减40%，因此，对甲生产线进行减值测试。

2×15年12月31日，A、B、C三部机器的账面价值分别为200 000元、300 000元、500 000元。估计A机器的公允价值减去处置费用后的净额为150 000元，B、C机器都无法合理估计其公允价值减去处置费用后的净额以及未来现金流量的现值。

整条生产线预计尚可使用5年。经估计其未来5年的现金流量及其恰当的折现率后，得到该生产线预计未来现金流量的现值为600 000元。由于公司无法合理估计生产线的公允价值减去处置费用后的净额，

公司以该生产线预计未来现金流量的现值为其可收回金额。

鉴于在2×15年12月31日该生产线的账面价值为1 000 000元，而其可收回金额为600 000元，生产线的账面价值高于其可收回金额，因此，该生产线已经发生了减值，因此，公司应当确认减值损失400 000元，并将该减值损失分摊到构成生产线的3部机器中。由于A机器的公允价值减去处置费用后的净额为150 000元，因此，A机器分摊了减值损失后的账面价值不应低于150 000元。

具体分摊过程如表7-5所示：

表 7-5 资产组减值损失分摊表 金额单位：元

项目	机器 A	机器 B	机器 C	整个生产线（资产组）
账面价值	200 000	300 000	500 000	1 000 000
可收回金额				600 000
减值损失				400 000
减值损失分摊比例	20%	30%	50%	
分摊减值损失	50 000	120 000	200 000	370 000
分摊后账面价值	150 000	180 000	300 000	
尚未分摊的减值损失				30 000
二次分摊比例		37.50%	62.50%	
二次分摊减值损失		11 250	18 750	30 000
二次分摊后应确认减值损失总额		131 250	218 750	
二次分摊后账面价值	150 000	168 750	281 250	600 000

注：按照分摊比例，机器A应当分摊减值损失80 000元（400 000×20%）。但由于机器A的公允价值减去处置费用后的净额为150 000元，因此，机器A最多只能确认减值损失50 000元（200 000-150 000），未能分摊的减值损失30 000元（80 000-50 000），应当在机器B和机器C之间进行再分摊。

根据上述计算和分摊结果，构成甲生产线的机器A、机器B和机器C应当分别确认减值损失50 000元、131 250元和218 750元，账务处理如下：

借：资产减值损失—机器A 50 000
 —机器B 131 250
 —机器C 218 750
贷：固定资产减值准备—机器A 50 000
 —机器B 131 250
 —机器C 218 750

真题·多选题 2×24年末，甲公司某一资产组的账面价值为1 700万元，其中商誉200万元、X设备1 000万元、Y设备300万元和在建工程200万元。该资产组的可收回金额为1 350万元，X设备公允价值减去处置费用后的净额为950万元，其他资产的可收回金额难以单独可靠估计。甲公司将将在建工程继续投入形成新的生产线。不考虑其他因素，下列各项关于甲公司资产减值会计处理的表述中，正确的有（ ）。（2024年回忆版）

- A. 计提Y设备减值准备30万元
B. 在建工程不计提减值准备

- C. 计提商誉减值准备 200 万元
D. 计提 X 设备减值准备 50 万元

【答案】CD

【解析】该资产组应确认的减值金额=1 700-1 350=350 (万元)，首先应对商誉全额计提减值 200 万元，选项 C 正确；剩余的 150 万元应在 X 设备、Y 设备和在建工程之间分摊，若按三项资产账面价值比例分摊，X 设备应分摊减值损失=150×1 000/(1 000+300+200)=100 (万元)，从而确定的 X 设备的账面价值=1 000-100=900 (万元)，因 X 设备的公允价值减去处置费用后的净额为 950 万元，所以 X 设备应分摊的减值损失=1 000-950=50 (万元)，选项 D 正确；

剩余的 100 万元减值损失中 Y 设备应分摊的金额=100×300/(300+200)=60 (万元)，在建工程应分摊的金额=100×200/(300+200)=40 (万元)，选项 A 和 B 不正确。

📖 解题攻略

若给定资产组中某项资产的公允价值减去处置费用后的净额，则该资产计提减值准备后账面价值不能低于该金额。

真题·多选题

甲公司的某类产品由于技术落后出现亏损，用于生产该产品的长期资产也出现了减值迹象，2×20 年 12 月 31 日，甲公司对用于生产该产品的长期资产进行减值测试。相关资产包括厂房、设备 M 和设备 N，甲公司将其作为一个资产组，账面价值合计为 800 万元，其中，厂房的账面价值为 400 万元，设备 M 的账面价值为 100 万元，设备 N 的账面价值为 300 万元。厂房的公允价值减去处置费用后的净额为 360 万元，设备 M 和设备 N 的公允价值或未来现金流量现值无法合理估计。整个资产组的可收回金额为 600 万元。下列各项关于资产减值损失在该资产组内各项资产分配的表述中，正确的有 ()。(2022 年)

- A. 厂房应确认减值损失 100 万元
B. 设备 M 应确认减值损失 25 万元
C. 设备 N 应确认减值损失 120 万元
D. 资产组应确认减值损失 200 万元

【答案】CD

【解析】资产组应确认减值损失=800-600=200 (万元)，选项 D 正确；若将减值损失按资产组中资产账面价值的比例分配，厂房应分摊的减值损失=200×400/800=100 (万元)，大于其最多分摊的减值损失 40 万元 (400-360)，因此厂房应确认减值损失 40 万元，选项 A 不正确；由于厂房仅分摊减值损失 40 万元，剩余减值损失应由设备 M 和设备 N 按比例分摊。设备 M 应确认减值损失=(200-40)×100/(100+300)=40 (万元)，选项 B 不正确；设备 N 应确认减值损失=(200-40)×300/(100+300)=120 (万元)，选项 C 正确。

例题·多选题

2×24 年末，甲公司某项资产组（均为非金融长期资产）存在减值迹象，经减值测试，预计资产组的未来现金流量现值为 4 000 万元、公允价值减去处置费用后的净额为 3 900 万元；该资产组资产的账面价值为 5 500 万元，其中商誉的账面价值为 300 万元。2×25 年末，该资产组的账面价值为 3 800 万元，预计未来现金流量现值为 5 600 万元、公允价值减去处置费用后的净额为 5 000 万元。该资产组 2×24 年前未计提减值准备。不考虑其他因素。下列各项关于甲公司对该资产组减值会计处理的表述中，正确的有 ()。

- A. 2×25 年末资产组的账面价值为 3 800 万元
B. 2×24 年末应计提资产组减值准备 1 500 万元
C. 2×25 年末资产组中商誉的账面价值为 300 万元
D. 2×24 年末应对资产组包含的商誉计提 300 万元的减值准备


【答案】ABD

【解析】2×24 年计提减值前，该资产组包含商誉的账面价值是 5 500 万元，现金流量现值为 4 000 万元，公允价值减去处置费用后的净额为 3 900 万元，可收回金额为 4 000 万元，2×24 年末应确认的减值金额=5 500-4 000=1 500（万元），冲减商誉的金额为 300 万元，计提减值后商誉的账面价值为 0，资产组中其他资产减值 1 200 万元，合计减值准备金额为 1 500 万元，选项 B 正确；商誉减值后不可以转回，2×25 年末资产组中商誉的账面价值为 0，选项 C 错误，选项 D 正确；2×25 年末资产组的账面价值为 3 800 万元，可收回金额 5 600 万元，但甲公司资产组中均为非金融长期资产，表明资产减值不可转回，故 2×25 年末资产组账面价值仍为 3 800 万元，选项 A 正确。

三、总部资产的减值测试（难）

企业总部资产包括企业集团或其事业部的办公楼、电子数据处理设备、研发中心等资产。总部资产的显著特征是难以脱离其他资产或者资产组产生独立的现金流入，而且其账面价值难以完全归属于某一资产组。因此，总部资产通常难以单独进行减值测试，需要结合其他相关资产组或者资产组组合进行。资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

总部资产的减值测试如下图所示



教材例 7-13 ABC 公司为高科技公司拥有 A、B 和 C 三个资产组，在 2×24 年末，这三个资产组的账面价值分别为 200 万元、300 万元和 400 万元，没有商誉。这三个资产组为三条生产线，预计剩余使用寿命分别为 10 年、20 年和 20 年，采用直线法计提折旧。ABC 公司的竞争对手通过技术创新推出了更高技术含量的产品，并且受到市场欢迎，从而对 ABC 公司产品产生了重大不利影响，为此，ABC 公司于 2×24 年末对各资产组进行了减值测试。

在对资产组进行减值测试时，首先应当认定与其相关的总部资产。ABC 公司的经营管理活动由总部负责，总部资产包括一栋办公大楼和一个研发中心，其中办公大楼的账面价值为 300 万元，研发中心的账面价值为 100 万元。办公大楼的账面价值可以在合理和一致的基础上分摊至各资产组，但是，研发中心的账面价值难以在合理和一致的基础上分摊至各相关资产组。对于办公大楼的账面价值，企业根据各资产组的账面价值和剩余使用寿命加权平均计算的账面价值分摊比例进行分摊，如表 7-6 所示。

表 7-6 各资产组账面价值

项目	资产组 A	资产组 B	资产组 C	合计
各资产组账面价值（万元）	200	300	400	900

表 7-6

各资产组账面价值

项目	资产组 A	资产组 B	资产组 C	合计
各资产组剩余使用寿命 (年)	10	20	20	
按使用寿命计算的权重	1	2	2	
加权计算后的账面价值 (万元)	200	600	800	1 600
办公大楼分摊比例 (各资产组加权计算后的账面价值/各资产组加权平均计算后的账面价值合计) (%)	12.5%	37.5%	50%	100%
办公大楼账面价值 分摊到各资产组的金额 (万元)	37.5	112.5	150	300
包括分摊的办公大楼账面价值部分的 各资产组账面价值 (万元)	237.5	412.5	550	1 200

办公大楼分摊比例可计算如下:

资产组 A = $(200 \times 10) \div (200 \times 10 + 300 \times 20 + 400 \times 20) = 12.5\%$

资产组 B = $(300 \times 20) \div (200 \times 10 + 300 \times 20 + 400 \times 20) = 37.5\%$

资产组 C = $(400 \times 20) \div (200 \times 10 + 300 \times 20 + 400 \times 20) = 50\%$

企业随后应当确定各资产组的可收回金额, 并将其与账面价值 (包括已分摊的办公大楼的账面价值部分) 相比较, 以确定相应的减值损失。考虑到研发中心的账面价值难以按照合理和一致的基础分摊至资产组, 因此, 确定由 A、B、C 三个资产组组成最小资产组组合 (即为 ABC 整个公司), 通过计算该资产组组合的可收回金额, 并将其与账面价值 (包括已分摊的办公大楼账面价值和研发中心的账面价值) 相比较, 以确定相应的减值损失。

假定各资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额难以确定, 企业根据它们的预计未来现金流量的现值来计算其可收回金额, 计算现值所用的折现率为 15%, 计算过程如表 7-7 所示。

表 7-7

单位: 万元

	资产组 A		资产组 B		资产组 C		包括研发中心在内的最小资产组组合 (ABC 公司)	
年份	未来现金流量	现值	未来现金流量	现值	未来现金流量	现值	未来现金流量	现值
1	36	32	18	16	20	18	78	68
2	62	46	32	24	40	30	144	108
:								
:								
20			20	2	70	4	142	8
现值合计		398		328		542		1 440

根据上述资料, 资产组 A、B、C 的可收回金额分别为 398 万元、328 万元和 542 万元, 相应的账面价值 (包括分摊的办公大楼账面价值) 分别为 237.5 万元、412.5 万元和 550 万元, 资产组 B 和 C 的可收回金额均低于其账面价值, 应当分别确认 84.5 万元和 8 万元减值损失, 并将该减值损失在办公大楼和资产

组之间进行分摊。

根据分摊结果，因资产组 B 发生减值损失 84.5 万元而导致办公大楼减值 23.05 万元 $(84.5 \times 112.5 / 412.5)$ ，导致资产组 B 中所包括资产发生减值 61.45 万元 $(84.5 \times 300 / 412.5)$ ；因资产组 C 发生减值损失 8 万元而导致办公大楼减值 2 万元 $(8 \times 150 / 550)$ ，导致资产组 C 中所包括资产发生减值 6 万元 $(8 \times 400 / 550)$ 。

经过上述减值测试后，资产组 A、B、C 和办公大楼的账面价值分别为 200 万元、238.55 万元 $(300 - 61.45)$ 、394 万元 $(400 - 6)$ 和 274.95 万元 $(300 - 23.05 - 2)$ ，研发中心的账面价值仍为 100 万元，由此包括研发中心在内的最小资产组组合（即 ABC 公司）的账面价值总额为 1 207.50 万元 $(200 + 238.55 + 394 + 274.95 + 100)$ ，但其可收回金额为 1 440 万元，高于其账面价值，因此，企业不必再进行一步确认减值损失（包括研发中心的减值损失）。

例题 甲公司主营某自制半成品和产成品的生产和销售。2×25 年，甲公司发生的有关交易或事项如下：

(1) 甲公司拥有三条生产线，每条生产线都由多台机器组成。其中，A 和 B 生产线均生产半成品，该半成品既能对外销售给第三方，也能用于甲公司生产产成品；C 生产线将该半成品进一步加工为产成品。A 和 B 生产线的生产能力合在一起尚有剩余，并没有被完全利用，甲公司根据半成品和产成品的市场需求变化，不断调整内外部的半成品生产订单在 A 和 B 生产线之间的分配。甲公司生产的半成品和产成品均存在活跃市场。

(2) 2×25 年 12 月 31 日，A、B 和 C 三条生产线的账面价值分别为 400 万元、600 万元和 1 050 万元，均不含商誉，三条生产线的预计剩余使用寿命均相同。A、B 和 C 三条生产线的经营管理活动由甲公司总部负责，甲公司账面总部资产包含一栋办公楼和研发中心，其中办公楼的账面价值为 700 万元，研发中心的账面价值为 400 万元。

(3) 2×25 年 12 月 31 日，C 生产线账面价值 1 050 万元中，包含一台账面价值为 50 万元的 M 机器，当月发现 M 机器不能正常工作且无法修复，甲公司计划将 M 机器作为废品出售，M 机器的公允价值减去处置费用后的净额为 8 万元。

甲公司 2×25 年末对上述各项长期资产进行了减值测试。每条生产线上的各台机器单独的可收回金额难以估计，各资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额也难以确定。甲公司将办公楼的账面价值按各资产组在减值测试之前的账面价值的相对比例分摊至各资产组，但研发中心难以合理分摊至各资产组。甲公司估计，A 和 B 生产线整体预计未来现金流量的现值为 1 215 万元，C 生产线（未包含 M 机器）预计未来现金流量的现值为 1 080 万元，甲公司整体（包含 M 机器）的可收回金额为 2 800 万元。

其他资料：本题不考虑相关税费及其他因素。

要求：

(1) 根据资料 (1)，甲公司对 A、B 和 C 三条生产线应如何认定资产组，并说明理由。

(2) 根据上述资料，判断 M 机器应作为单项资产进行减值测试还是包含于 C 生产线所在的资产组进行减值测试，并说明理由。

(3) 根据上述资料，分别计算 A 生产线、B 生产线、C 生产线、办公楼和研发中心各自应确认的资产减值损失金额。

【答案及解析】

(1) A 和 B 生产线构成一项资产组。

C 生产线构成一项资产组。

理由：甲公司生产的半成品和产成品均存在活跃市场，C 生产线自身能够独立产生现金流入。

A 和 B 生产线的生产能力合在一起尚有剩余，甲公司会根据半成品和产成品的市场需求变化，不断调整内外部的半成品生产订单在 A 和 B 生产线之间的分配，A 和 B 生产线的未来现金流入不能够单独确定，因此 A 和 B 生产线应当认定为一项资产组。

(2) M 机器应作为单项资产进行减值测试。

理由：M 机器不能正常工作且无法修复，不能产生未来现金流量，但其公允价值减去处置费用后的净额可确定，应从 C 资产组中独立出来并作为单项资产进行减值测试。

(3) 办公楼分摊到资产组 (A、B) 的账面价值 = $(400+600) \div [(400+600) + (1\ 050-50)] \times 700 = 350$ (万元)，办公楼分摊到资产组 C 的账面价值 = $(1\ 050-50) \div [(400+600) + (1\ 050-50)] \times 700 = 350$ (万元)。

含分摊办公楼的资产组 (A、B) 账面价值 = $400+600+350 = 1\ 350$ (万元)。

含分摊办公楼的资产组 (A、B) 应计提的资产减值损失 = $1\ 350 - 1\ 215 = 135$ (万元)。

其中：

A 生产线分摊的资产减值损失 = $135 \times 400 \div 1\ 350 = 40$ (万元)。

B 生产线分摊的资产减值损失 = $135 \times 600 \div 1\ 350 = 60$ (万元)。

办公楼分摊的资产减值损失 = $135 \times 350 \div 1\ 350 = 35$ (万元)。

含分摊办公楼的资产组 C 账面价值 = $(1\ 050-50) + 350 = 1\ 350$ (万元)。

含分摊办公楼的资产组 C 应计提资产减值损失 = $1\ 350 - 1\ 080 = 270$ (万元)。

C 生产线分摊的资产减值损失 = $270 \times (1\ 050-50) \div 1\ 350 = 200$ (万元)。


办公楼分摊的资产减值损失 = $270 \times 350 \div 1\ 350 = 70$ (万元)。

C 生产线中 M 机器应确认的资产减值损失 = $50 - 8 = 42$ (万元)。

减值测试后，含研发中心在内的资产组组合整体账面价值 = $(400-40) + (600-60) + (1\ 050-200-42) + (700-35-70) + 400 = 2\ 703$ (万元)，可收回金额为 2 800 万元，研发中心不确认减值损失。

综上，A 生产线应确认的资产减值损失为 40 万元，B 生产线应确认的资产减值损失为 60 万元，C 生产线 (含 M 机器) 应确认的资产减值损失为 242 万元 (200+42)，办公楼应确认的资产减值损失为 105 万元 (35+70)，研发中心应确认的资产减值损失为 0。

第五节 商誉减值测试与处理



一、商誉减值测试的基本要求 (易)

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了时进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，所以商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，应当代表企业基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平，但不应当大于企业所确定的报告分部。企业在分摊商誉的账面价值时，应当依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

企业进行资产减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。

对于已经分摊商誉的资产组或资产组组合，不论是否存在资产组或资产组组合可能发生减值的迹象，

每年都应当通过比较包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值与可收回金额进行减值测试。

二、商誉减值测试的方法与会计处理（难）【5 年热点·2 次】

（一）商誉减值测试的方法

企业在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与可收回金额，如果可收回金额低于其账面价值，应当就其差额确认减值损失。

减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。相关减值损失的处理顺序和方法与第四节有关资产组减值损失的处理顺序和方法相一致。

（二）存在少数股东情况下的商誉减值测试

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东的商誉。但对相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，应当将归属于少数股东的商誉包括在内，调整资产组的账面价值（包含完全商誉），然后根据调整后的资产组账面价值【点拨】与其可收回金额（可收回金额的预计包括了归属于少数股东的商誉价值部分）进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

点拨

（1）资产组账面价值=子公司按购买日公允价值持续计算的可辨认净资产的账面价值+完全商誉（合并财务报表中确认的归属于母公司的商誉+合并财务报表中未确认的归属于少数股东的商誉）。

（2）完全商誉=合并财务报表确认的商誉÷母公司持股比例。

上述资产组如已发生减值的，应首先抵减商誉的账面价值，但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东承担的部分，应当将该减值损失在归属于母公司和少数股东之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失，并在合并财务报表中进行体现。

提示

（1）合并报表中确认的商誉减值损失【点拨 1】只反映归属于母公司部分，影响归属于母公司所有者的净利润，不影响少数股东损益【点拨 2】；（2）合并报表中其他资产减值损失要全额确认，按母公司持股比例确认归属于母公司净利润，按少数股东持股比例确认归属于少数股东的损益。

点拨 1

合并报表中商誉减值损失=完全商誉减值×母公司持股比例。

点拨 2

少数股东损益，是指公司合并报表的子公司其他非控股股东享有的损益。

提示

例如，甲公司拥有乙公司 80% 股份，在合并财务报表中确认商誉 160 万元，在进行减值测试时，应当

将归属于少数股东的商誉包括在内，即完全商誉 200 万元（ $160 \div 80\%$ ）包括在资产组账面价值中。假定 2×23 年 12 月 31 日，乙公司按购买日公允价值持续计算可辨认净资产的账面价值为 5 000 万元，甲公司将乙公司认定为一个资产组，确定该资产组在 2×23 年 12 月 31 日的可收回金额为 4 700 万元，该资产组减值=（5 000+200）- 4 700=500（万元），因完全商誉为 200 万元，合并报表中商誉减值损失使归属于母公司所有者的净利润减少=200×80%=160（万元），不影响少数股东损益；其他资产减值损失=500-200=300（万元），合并报表中其他资产减值损失使归属于母公司所有者的净利润减少=300×80%=240（万元），使少数股东损益减少=300×20%=60（万元）。

教材例 7-14 甲企业在 2×24 年 1 月 1 日以 1 600 万元的价格收购了乙企业 80% 股权。在收购日，乙企业可辨认资产的公允价值为 1 500 万元，没有负债和或有负债。因此，甲企业在其合并财务报表中确认商誉 400 万元（ $1\ 600 - 1\ 500 \times 80\%$ ）、乙企业可辨认净资产 1 500 万元和少数股东权益 300 万元（ $1\ 500 \times 20\%$ ）。

按购买日公允价值持续计算的

假定乙企业的所有资产被认定为一个资产组。由于该资产组包括商誉，因此，它至少应当于每年年度终了进行减值测试。2×24 年末，甲企业确定该资产组的可收回金额为 1 000 万元，可辨认净资产的账面价值为 1 350 万元。由于乙企业作为一个单独的资产组的可收回金额 1 000 万元中，包括归属于少数股东权益在商誉价值中享有的部分。

因此，出于减值测试的目的，在与资产组的可收回金额进行比较之前，必须对资产组的账面价值进行调整，使其包括归属于少数股东权益的商誉价值 100 万元[$(1\ 600 \div 80\% - 1\ 500) \times 20\%$]。然后，再据以比较该资产组的账面价值和可收回金额，确定是否发生了减值损失。其测试过程如表 7-8 所示。

表 7-8

商誉减值测试过程表

单位：万元

项目	商誉	可辨认资产	合计
账面价值	400	1 350	1 750
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	100		100
调整后账面价值	500	1 350	1 850
可收回金额			1 000
减值损失			850

以上计算出的减值损失 850 万元应当首先冲减商誉的账面价值，然后，再将剩余部分分摊至资产组中的其他资产。在本例中，850 万元减值损失中有 500 万元应当属于商誉减值损失，其中，由于确认的商誉仅限于甲企业持有乙企业 80% 股权部分，因此，甲企业只需要在合并报表中确认归属于甲企业的商誉减值损失，即 500 万元商誉减值损失的 80%，即 400 万元。剩余的 350 万元（850-500）减值损失应当冲减乙企业可辨认净资产的账面价值，作为乙企业可辨认净资产的减值损失。减值损失的分摊过程如表 7-9 所示。

表 7-9

商誉减值分摊表

单位：万元

项目	商誉	可辨认资产	合计
账面价值	400	1 350	1 750
确认的减值损失	(400)	(350)	(750)
确认减值损失后的账面价值		1 000	1 000

例题·单选题 甲公司 2×25 年 5 月通过非同一控制下企业合并的方式取得乙公司 60% 的股权，并能够对乙公司实施控制。甲公司因该项企业合并确认了商誉 7 200 万元。2×25 年 12 月 31 日，乙公司可辨认净资产的账面价值为 18 000 万元，按照购买日的公允价值持续计算的金额为 18 800 万元。甲公司将乙公司认定为一个资产组，确定该资产组在 2×25 年 12 月 31 日的可收回金额为 22 000 万元。经评估，甲公司判断乙公司资产组不存在减值迹象。不考虑其他因素，甲公司在 2×25 年度合并财务报表中应确认的商誉减值损失金额是（ ）万元。

- A. 3 200
B. 4 000
C. 8 800
D. 5 280

【答案】D

【解析】乙公司完全商誉=7 200/60%=12 000（万元），包含完全商誉的净资产=18 800+12 000=30 800（万元），可收回金额为 22 000 万元，该资产组应计提减值的金额为 8 800 万元（30 800-22 000），应全额冲减完全商誉 8 800 万元，合并报表中只反映归属于母公司的商誉，所以合并报表中应确认的商誉的减值损失金额=8 800×60%=5 280（万元）。

例题·单选题 2×25 年 1 月 1 日，甲公司以前非同一控制下企业合并的方式购买了乙公司 60% 的股权，支付价款 1 800 万元，在购买日，乙公司可辨认资产的账面价值为 2 300 万元，公允价值为 2 500 万元，没有负债和或有负债。2×25 年 12 月 31 日，乙公司可辨认资产的账面价值为 2 500 万元，按照购买日的公允价值持续计算的金额为 2 600 万元，没有负债和或有负债。甲公司认定乙公司的所有资产为一个资产组，确定该资产组在 2×25 年 12 月 31 日的可收回金额为 2 700 万元。

经评估，甲公司判断乙公司资产组不存在减值迹象，不考虑其他因素，甲公司在 2×25 年度合并利润表中应当列报的资产减值损失金额是（ ）。

- A. 400
B. 0
C. 240
D. 200

【答案】C

【解析】2×25 年 1 月 1 日，合并报表中确认商誉的金额=1 800-2 500×60%=300（万元），完全商誉的金额=300/60%=500（万元）。2×25 年 12 月 31 日，减值测试前乙公司按购买日公允价值持续计算的净资产账面价值=2 600+500=3 100（万元），可收回金额 2 700 万元，则乙公司发生减值的金额=3 100-2 700=400（万元），因完全商誉为 500 万元，所以减值应冲减商誉，其他资产不减值。合并利润表中应当列报的是归属于甲公司承担的减值部分=400×60%=240（万元）。

解题攻略

合并报表中列报的商誉只是归属于母公司的部分，而不是完全商誉，因此合并利润表中列报的商誉减值是归属于母公司承担的减值损失，其金额等于完全商誉减值损失乘以母公司的持股比例。


（三）处置经营相关的商誉的会计处理

如果商誉已经分摊到某一资产组而且企业处置该资产组中的一项经营，与该处置经营相关的商誉应当：

- (1) 在确定处置损益时，将其包括在该经营的账面价值中；(2) 按照该项处置经营和该资产组的剩余部分价值的比例为基础进行分摊，除非企业能够表明有其他更好的方法来反映与处置经营相关的商誉。

■ 本章小结

本章共 5 节内容。



每天学一点，梦想近一点。