


其余  $\sqrt{3.2}$




技术要求。

- 1、锐角倒钝 $0.2\text{mm}$ 。
- 2、未注尺寸公差 $(\pm 0.1)$ 。
- 3、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

JJBQ06 连接块

其余  $\sqrt{3.2}$




技术要求。

- 1、锐角倒钝 $0.2\text{mm}$ 。
- 2、未注尺寸公差为：外径 $(\text{上偏差} 0, \text{下偏差} -0.05)$ ，长度 $(\pm 0.1)$ 。

JJBQ07 脚架

制图			连接块/脚架	45钢
校核				1.5:1
	JJBQ06/07		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	

其余  $\frac{3.2}{\sqrt{\quad}}$




技术要求。

1、锐角倒钝 $0.2\text{mm}$ 。

2、未注尺寸公差为：外径（上偏差 $0$ ，下偏差 $-0.1$ ）  
内径（上偏差 $0.1$ ，下偏差 $0$ ），长度（ $\pm 0.1$ ）




3、未注倒角 $1\times 45^\circ$ 。

制图			瞄准镜	45钢
校核				1:1
	JJBQ09		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



JJBQ01 调整钮

- 技术要求。
- 1、锐角倒钝0.2mm。
  - 2、未注尺寸公差为：外径（上偏差0，下偏差-0.1），长度（±0.1）。
  - 3、未注倒角1×45°。




- 技术要求。
- 1、锐角倒钝0.2mm。
  - 2、未注尺寸公差为：外径（上偏差0，下偏差-0.1），长度（±0.1）。
  - 3、未注倒角1×45°。

JJBQ02 目镜

制图			目镜/调整钮	45钢
校核				1.5:1
JJBQ01/02			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	

其余  3.2



技术要求。


1、锐角倒钝 $0.2\text{mm}$ 。

2、未注尺寸公差为：外径 $\langle$ 上偏差 $0$ ，下偏差 $-0.1$  $\rangle$   
内径 $\langle$ 上偏差 $0.1$ ，下偏差 $0$  $\rangle$ ，长度 $\langle$  $\pm 0.1$  $\rangle$

3、未注倒角 $0.5\times 45^\circ$ 。

制图			枪管	45钢
校核				1:1
	JJBQ12		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	


其余 3.2




技术要求。  
1、锐角倒钝0.2mm。  
2、未注尺寸公差为± 0.1。  
3、未注圆角R3。

制图			枪托	45钢
校核				1:1
JJBQ04			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	









技术要求。

1、锐角倒钝 $0.2\text{mm}$ 。


2、未注尺寸公差为：外径 $\langle$ 上偏差 $0$ ，下偏差 $-0.1$  $\rangle$

内径 $\langle$ 上偏差 $0.1$ ，下偏差 $0$  $\rangle$ ，长度 $\langle \pm 0.1$

$\rangle$

3、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

制图			下机匣	45钢
校核				1:1.5
	JJBQ08		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



JJBQ10 支架


技术要求。

- 1、锐角倒钝 $0.2\text{mm}$ 。
- 2、未注尺寸公差为：外径 $\langle$ 上偏差 $0$ ，下偏差 $-0.1$  $\rangle$ ，内径 $\langle$ 上偏差 $0.1$ ，下偏差 $0$  $\rangle$ ，长度 $\langle \pm 0.1 \rangle$ 。
- 3、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

技术要求。


- 1、锐角倒钝 $0.2\text{mm}$ 。
- 2、未注尺寸公差为：外径 $\langle$ 上偏差 $0$ ，下偏差 $-0.1$  $\rangle$ ，长度 $\langle \pm 0.1 \rangle$ 。
- 3、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

其余  $3.2$







JJBQ03 支脚

制图			支架/支脚	45钢
校核				1.5:1
JJBQ10/03			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



制图			握把	45钢
校核				1:1
	JJBQ05		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



技术要求。

- 1、锐角倒钝0.2mm。
- 2、未注尺寸公差 $\pm 0.1$ 。
- 3、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

制图			制退器	45钢
校核				1:1
	JJBQ11		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	