


其余 ∇ 3.2




技术要求。

- 1、锐角倒钝0.2mm。
- 2、未注尺寸公差(± 0.1)。
- 3、未注倒角0.5×45°。

JJBQ06 连接块

其余 ∇ 3.2





技术要求。

- 1、锐角倒钝0.2mm。
- 2、未注尺寸公差为：外径(上偏差0，下偏差-0.05)，长度(± 0.1)。

JJBQ07 脚架

制图			连接块/脚架	45钢
校核				1.5:1
JJBQ06/07			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	

其余 $\frac{3.2}{\sqrt{\quad}}$



技术要求。


1、锐角倒钝 0.2mm 。

2、未注尺寸公差为：外径 \langle 上偏差 0 ，下偏差 -0.1 \rangle

内径 \langle 上偏差 0.1 ，下偏差 0 \rangle ，长度 \langle 上偏差 0 ，下偏差 -0.1 \rangle

3、未注倒角 $1\times 45^\circ$ 。 CAXA制造工程师专业群483891412

制图			瞄准镜	45钢
校核				1:1
	JJBQ09		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



JJBQ01 调整钮


技术要求。

1、锐角倒钝0.2mm。

2、未注尺寸公差为：外径（上偏差0，下偏差-0.1）

，长度（±0.1）

3、未注倒角1×45°。



JJBQ02 目镜

技术要求。



1、锐角倒钝0.2mm。

2、未注尺寸公差为：外径（上偏差0，下偏差-0.1）

，长度（±0.1）


3、未注倒角1×45°。

CAXA制造工程师专业群483891412



制图			目镜/调整钮	45钢
校核				1.5:1
JJBQ01/02			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	

其余  3.2




技术要求。
1、锐角倒钝0.2mm。
2、未注尺寸公差为：外径〈上偏差0，下偏差-0.1〉
内径〈上偏差0.1，下偏差0〉，长度〈±0.1〉
3、未注倒角0.5×45°。

CAXA制造工程师专业群483891412

制图			枪管	45钢
校核				1:1
	JJBQ12		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	

其余 $\sqrt{3.2}$






技术要求。

- 1、锐角倒钝0.2mm。
- 2、未注尺寸公差为± 0.1。
- 3、未注圆角R3。

CAXA制造工程师专业群483891412

制图			枪托	45钢
校核				1:1
JJBQ04			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	






CAXA制造工程师专业群483891412

- 技术要求。
- 1、锐角倒钝0.2mm。
 - 2、未注尺寸公差为±0.1。
 - 3、未注圆角R4。

制图			握把	45钢
校核				1:1
JJBQ05			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



技术要求。

1、锐角倒钝0.2mm。


2、未注尺寸公差为：外径（上偏差0，下偏差-0.1）

内径（上偏差0.1，下偏差0），长度（±0.1）

）

3、未注倒角0.5×45°。CAXA制造工程师专业群483891412

制图			下机匣	45钢
审核				1:1.5
	JJBQ08		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



技术要求。


1、锐角倒钝0.2mm。

2、未注尺寸公差为：外径〈上偏差0，下偏差-0.1〉
内径〈上偏差0.1，下偏差0〉，长度〈±0.1〉

3、未注倒角0.5×45°。

CAXA制造工程师专业群483891412

JJBQ10 支架




技术要求。

1、锐角倒钝0.2mm。

2、未注尺寸公差为：外径〈上偏差0，下偏差-0.1〉
，长度〈±0.1〉


3、未注倒角0.5×45°。

其余 3.2







JJBQ03 支脚

制图			支架/支脚	45钢
校核				1.5:1
JJBQ10/03			2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



CAXA制造工程师专业群483891412

制图			握把	45钢
审核				1:1
	JJBQ05		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	



- 技术要求。
- 1、锐角倒钝0.2mm。
 - 2、未注尺寸公差 ± 0.1 。
 - 3、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

CAXA制造工程师专业群483891412

制图			制退器	45钢
校核				1:1
	JJBQ11		2012年江苏省数控技能大赛选拔赛	