

**DM Shop**  
**Test Execution Report**  
**Versione 1.0**



Data: 05/02/2017

Progetto: DM Shop	Versione: 1.0
Documento: Test Execution Report	Data: 05/02/2017

**Partecipanti:**

Nome	Matricola
Antonucci Gaetano	05121/02960
Carusone Francesco	05121/02252
Pagliarulo Salvatore	05121/03188

<b>Scritto da:</b>	Antonucci Gaetano, Carusone Francesco, Pagliarulo Salvatore
--------------------	---

## Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
05/02/2017	1.0	Prima Stesura	Antonucci Gaetano, Carusone Francesco, Pagliarulo Salvatore

Indice

- 1. Introduction .....4
  - 1.1. Purpose.....4
  - 1.2. References .....4
- 2. Details for the following level of testing .....4
  - 2.1. Tested Features .....4
  - 2.2. Test Results .....4
- 3. Test Execution .....5

# **1. Introduction**

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato, riportando le eventuali anomalie o messaggi riscontrati. Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, la data, l'ora dell'esecuzione, i membri addetti a quello specifico test, l'output atteso, l'esito e le eventuali anomalie. L'esito rilevato sarà "FAILED" nel caso in cui il risultato atteso è diverso dal risultato ottenuto; viceversa il test risulterà "PASSED".

## ***1.1.Purpose***

Lo scopo del documento è quello di fornire una presentazione dettagliata della pianificazione del test di unità per il software DM Shop. Nel test si verificano le singole unità di una classe e si controlla che i metodi e le classi abbiano il comportamento atteso. In tale attività sono testate le classi Manager.

## ***1.2.References***

- RADDMSshop\_3.1
- SDDDMshop\_2.4
- ODDDMShop\_2.0
- STPDMSshop\_1.1

# **2. Details for the following level of testing**

In questa sezione del documento verranno forniti i dettagli relativi alle funzionalità testate ed i loro esiti.

## ***2.1.Tested Features***

Il testing di sistema ha lo scopo di verificare singolarmente tutte le funzionalità del sistema. Le funzionalità sono state organizzate per packages in base ai sottosistemi individuati nel system design.

- Gestione Acquisti: acquisti;
- Gestione Ordini: ordini;
- Gestione Prodotti: prodotti;
- Gestione Utenti: utenti;

## ***2.2.Test Results***

### 3. Test Execution

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_01
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_01
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo cognome
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:34

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_02
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_02
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo cognome
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:35

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_03
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_03
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato nel campo cognome
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:36

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_04
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_04
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo nome
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:37

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_05
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_05
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo nome
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:38

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_06
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_06
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato consentito nel campo nome
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:39

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_07
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_07
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo indirizzo
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:40

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_08
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_08
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo indirizzo
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:41



<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_09
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_09
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo indirizzo
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:42

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_10
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_10
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo città
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:43

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_11
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_11
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo città
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:44

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_12
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_12
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo città
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:45

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_13
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_13
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo provincia
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:46

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_14
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_14
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo provincia
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:47

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_15
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_15
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo provincia
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:48

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_16
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_16
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo telefono
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:49

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_17
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_17
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo telefono
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:50

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_18
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_18
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo telefono
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:51

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_19
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_19
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:52

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_20
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_20
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:53

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_21
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_21
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:54

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_22
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_22
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che corrisponde ad un email già presente in archivio nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:55

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_23
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_23
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo password
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:56

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_24
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_24
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo password
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:57



<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_25
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_25
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato consentito nel campo password
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:58

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.1_26
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.1_26
<b>Test Case Description</b>	L'utente compila tutti i campi correttamente
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 16:59

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_01
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_01
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:00

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_02
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_02
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:01

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_03
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_03
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:02

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_04
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_04
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non corrisponde a nessuna email presente negli archivi nel campo email
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:03

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_05
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_05
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo password
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:04

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_06
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_06
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo password
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:05

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_07
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_07
<b>Test Case Description</b>	L'utente inserisce una stringa che non rispetta il formato nel campo password
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:06

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.2_08
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.2_08
<b>Test Case Description</b>	L'utente compila tutti i campi per la registrazione in modo corretto
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:07

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.3_01
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.3_01
<b>Test Case Description</b>	L'utente esegue il logout dal sito
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Neon.2 Release (4.6.2)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Gaetano Antonucci
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:08

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_01
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_01
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo marca.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:08

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_02
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_02
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo marca.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:09

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_03
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_03
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo marca.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:10

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_04
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_04
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo nome.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:10

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_05
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_05
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo nome.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:11



<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_06
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_06
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo nome.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:12

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_07
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_07
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo descrizione.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:13

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_08
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_08
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo descrizione.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:14

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_09
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_09
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un intero che non raggiunge la misura minima nel campo quantità disponibile.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:15

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_10
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_10
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un intero che supera la misura massima consentita nel campo quantità disponibile.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:16

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_11
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_11
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un intero che non rispetta il formato richiesto nel campo quantità disponibile.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:17

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_12
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_12
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un numero decimale che non raggiunge la misura minima nel campo prezzo di vendita.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:18

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_13
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_13
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un numero decimale che supera la misura massima consentita nel campo prezzo di vendita.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:19

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_14
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_14
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un numero decimale che non rispetta il formato richiesto nel campo prezzo di vendita.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:20

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.8_15
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.8_15
<b>Test Case Description</b>	Il gestore compila tutti i campi per l'inserimento di un prodotto correttamente.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:21

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_01
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_01
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo marca.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:22

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_02
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_02
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo marca.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:23

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_03
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_03
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo marca.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:24

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_04
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_04
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non raggiunge la misura minima nel campo nome.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:25

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_05
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_05
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo nome.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:26

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_06
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_06
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo nome.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:27



<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_07
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_07
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che supera la misura massima consentita nel campo descrizione.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:28

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_08
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_08
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce una stringa che non rispetta il formato richiesto nel campo descrizione.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:29

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_09
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_09
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un intero che non raggiunge la misura minima nel campo quantità disponibile.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:30

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_10
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_10
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un intero che supera la misura massima consentita nel campo quantità disponibile.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:31

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_11
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_11
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un intero che non rispetta il formato richiesto nel campo quantità disponibile.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:32

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_12
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_12
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un numero decimale che non raggiunge la misura minima nel campo prezzo di vendita.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:33

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_13
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_13
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un numero decimale che supera la misura massima consentita nel campo prezzo di vendita.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:34

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_14
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_14
<b>Test Case Description</b>	Il gestore inserisce un numero decimale che non rispetta il formato richiesto nel campo prezzo di vendita.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:35

<b>Test Execution ID</b>	TE_1.9_15
<b>Test Frame ID</b>	TF_1.9_15
<b>Test Case Description</b>	Il gestore compila tutti i campi per la modifica di un prodotto correttamente.
<b>Testing Environment</b>	
❖ DBMS: MySQL ❖ Eclipse Mars.1 Release (4.5.1)	
<b>Result</b>	PASSED
<b>Anomalie</b>	
<b>Tester</b>	Salvatore Pagliarulo
<b>Data</b>	05/02/2017 – 17:36