TDM06 de Technologies Web: PHP ASI4 - INSA Rouen CORRECTION

1 Compteur PHP (1)

L'objectif de l'exercice est de développer le code nécessaire à la création d'un compteur sur une page web. Ce compteur s'incrémentera à chaque chargement de la page (i.e. depuis plusieurs postes différents).

Correction

```
compteur.inc.php
function compteur ($nomdufichier) {
  if(file exists($nomdufichier)) {
       $fichier = fopen($nomdufichier,'r+');
       flock($fichier, LOCK_EX);
$compteur = fgets($fichier,100);
       if (empty($compteur))
            $compteur = 0;
           settype($compteur, "integer");
       $compteur++;
  } else {
       $fichier = fopen($nomdufichier,'c');
flock($fichier, LOCK_EX);
       $compteur = 1;
  fseek($fichier, 0);
  fputs($fichier, $compteur);
flock($fichier, LOCK_UN);
  fclose($fichier);
  return $compteur;
pagecompteurs.php
<?php require('compteur.inc.php'); ?>
<!DOCTYPE html>
\langle h, t, m \rangle
  <head>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
     <title>Compteur</title>
  </head>
     Compteur de hits : <?php echo compteur('/tmp/compteur.txt'); ?>
  </body>
```

2 Forum ASI (4): PHP, 1ère version

L'objectif de l'exercice est de développer le code nécessaire à l'affichage de messages en mode anonyme, dans le forum ASI.

Vous développerez une page affichant :

- un formulaire identique à celui réalisé au cours du TDM sur Javascript,
- la liste des messages précédemment déposés.

Les différents messages seront sauvegardés dans un fichier côté serveur, dans le répertoire /tmp.

Le script devra afficher en dessous du formulaire un tableau qui contiendra tous les messages formatés comme suit : sur la première ligne, la date où le message a été enregistré suivi du nom avec l'email entre parenthèse, et sur la deuxième ligne le message enregistré.

Pensez également à mettre à jour la CSS pour un affichage plus propre de la liste de messages.



Correction

```
livredor.inc.php:
<?php
function lireMessages ($nomfichier): array {
                    $fichier = fopen($nomfichier, "r");
                   $messages = array();
while($messagecode = fgets($fichier))
                                    $messages[] = decodeMessage($messagecode);
                   return $messages;
function ecrireMessage($nomfichier, $message) {
                   $fichier = fopen($nomfichier, "a");
flock($fichier, LOCK_EX);
                   fputs(\$fichier, encodeMessage(\$message)."\n"); \\flock(\$fichier, LOCK\_UN);
                   fclose($fichier);
function construireMessage($auteur, $texte): array {
   return array(strftime("%A %d %B %Y %T",(int)time()), $auteur, $texte);
function\ encodeMessage(\$message): string\ \{ return\ str\_replace("\", "\{pp\}", str\_replace("\", "\{cr\}", str\_replace("\", "\{nl\}", str\_replace("\", "fnl\}", str\_replace("\", "fnl\}", str\_replace("\", "fnl, "
                   $message[0])))
                    ""|".str_replace("|", "{pp}", str_replace("\r", "{cr}", str_replace("\n", "{nl}", $message[1]))) 
                   ."|".str_replace("|", "{pp}", str_replace("\r", "{cr}", str_replace("\n", "{nl}", $message[2])));
function \ decodeMessage(\$messagecode): \ array \ \{ \\ list(\$date, \$auteur, \$texte) = explode("|", \$messagecode); \\ return \ array(str_replace("\{nl\}", "\n", str_replace("\{cr\}", "\n", "\n", "\n", str_replace("\{cr\}", "\n", "\
                                                                                                                                                                               "\n", str_replace("{cr}", "\r", str_replace("{pp}", "/"
                    , $date))),
                   str_replace("{nl}", "\n", str_replace("{cr}", "\r", str_replace("{pp}", "|", $auteur))), str_replace("{nl}", "\n", str_replace("{cr}", "\r", str_replace("{pp}", "|", $texte)))
}
?>
livredor.php:
<?php
        header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
setlocale(LC_TIME, "fr_FR.utf8");
require('forum.inc.php');
  <!DOCTYPE html>
 <html>
          \langle head \rangle
                   <title>Forum ASI</title>
                   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="Ressources/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
           </h.ea.d.>
          \langle bodu \rangle
                    <header id="top">
                            <img id="logo" src="Images/logo-asi.png" alt="ASI" width="125" height="58" />
                             <h1>Forum ASI </h1>
```

```
</header>
    <form name="formulaire" action="forum.php" method="post">
      <fieldset>
        <leqend>Coordonnées :</legend>
   <label for="name">Nom : </label><input placeholder="Saisissez votre nom" id="name"
name="name" type="text" size="30" />
   </fieldset>
     <fieldset>
       <legend>Message :</legend>
        <textarea rows="4" cols="50" id="message" name="message"></textarea>
      </fieldset>
     <input type="button" value="Poster le message" onclick="Javascript:verification();" />
     <input type="button" value="Effacer" onclick="Javascript:nettoyage();" />
    </form>
<?php // enregistrement du message si submit</pre>
  if (isset($_POST) & !empty($_POST['name'])) {
   \$message = construireMessage(\$\_POST['name']." (".\$\_POST['email'].")", \$\_POST['message'])
    ecrireMessage('/tmp/livredor.dat', $message);
     <h1>Liste des messages postés</h1>
<?php // affichage du livre d'or
  foreach(lireMessages('/tmp/livredor.dat') as $message):
?>
       <?php echo htmlentities($message[0]) ?> 
          <?php echo htmlentities($message[1]) ?> 
        <t.r>
         <?php echo htmlentities($message[2]) ?>
        <?php
  endforeach;
    <footer>
    <style type="text/css" scoped >
     object { overflow: auto; }
    </style>
    <style type="text/css" scoped >
     p#probleme { color: Red; }
    </style>
    <script type="text/javascript">
     function verification() {
       var emailBox = document.getElementById("email");
var probleme = document.getElementById("probleme");
       if (emailBox.value == "") {
         if (!probleme.hasChildNodes()) {
         probleme.appendChild(document.createTextNode("Champ obligatoire."));
}
           emailBox.style.outline="solid Red";
       } else {
         document.forms['formulaire'].submit();
       }
     function nettoyage() {
       if(confirm('Etes vous sur ?')) {
  document.getElementById("email").style.outline="initial";
         var probleme = document.getElementById("probleme");
         if (probleme.hasChildNodes()) {
           probleme.removeChild(probleme.childNodes.item(0));
         document.forms['formulaire'].reset();
       }
     };
    </script>
    </footer>
  </body>
</html>
```

Remarques

- 1. Le serveur asi-technoweb utilisé lors de la session précédente est toujours à votre disposition et est configuré pour interpréter les scripts PHP.
- 2. Pour plus d'informations sur PHP : http://www.php.net/manual/fr/
- 3. Continuez à vérifier vos pages HTML et CSS sur le site du W3C (http://validator.w3.org/).

- 4. À l'issu de la séance, vous aurez accès à la correction de ce TDM au format PDF.
- $5. \ \ D\'{e}posez\ votre\ compte-rendu \ sur\ moodle\ sous\ la\ forme\ d'un\ fichier\ PDF\ nomm\'e\ TDM06-login.pdf,$ chez chacune des 2 personnes du binôme.