Instantané du 29 octobre 2026. Ce dossier décrit les quatre dépôts tels qu'ils étaient ce jour-là ; les projets ont continué d'avancer depuis, et les dépôts font foi. Les liens soulignés mènent aux sources, figées à leur état de ce jour.

VÉRIFIER

Vérifier un chiffre soi-même

Prenons le chiffre le plus visible du site : « 2,12× plus vite ». En cinq étapes, sans installer quoi que ce soit, vous allez le retrouver dans le reçu brut du dépôt — et voir d'où il vient.

1. Le chiffre

En haut du dossier gnostral.rs, la première case dit : **« 2,12× plus vite que la version précédente du même moteur »**. C'est une affirmation. Il s'agit maintenant de savoir sur quoi elle repose.

2. Le jalon

Dans le tableau « Ce qui a été mesuré », la ligne *Experts empruntés* porte l'étiquette **Q-010**. Au survol, cette étiquette ouvre une fiche : elle mène au reçu d'audit de la mesure. Tout chiffre du dossier a ainsi un jalon, et chaque jalon un reçu.

3. Le reçu, au commit figé

Le lien ouvre ce fichier, dans le dépôt public :

```
github.com/gnu6dotlive/gnostral.rs/blob/38c4134a3a398b5b83d34326826362cf4dcc7336/
  evidence/runs/q010-hotpath-ssd-ab-audit-20261010.json
```

La longue suite de chiffres et de lettres est l'empreinte du **commit** : elle désigne une version exacte du dépôt. Le fichier lu à cette adresse ne peut pas avoir changé depuis le 29 octobre, même si le dépôt, lui, a continué d'avancer.

4. Les trois champs

Le reçu est long, mais trois champs suffisent. Ils sont rangés par longueur de réponse ; le chiffre du site correspond aux réponses de 512 jetons :

```
"aggregate": {
  "baseline":  { "median_tps": { "512": 9.506482 } },
  "candidate": { "median_tps": { "512": 20.179588 } }
},
"candidate_over_baseline_median_tps_ratios": { "512": 2.122718793345425 }
```

baseline est le moteur sans le correctif, *candidate* le même moteur avec. *median_tps* est le débit médian, en jetons par seconde, sur trois processus.

5. Refaire le calcul

20,179588 ÷ 9,506482 = **2,1227…**, arrondi à **2,12**. C'est exactement le rapport que le reçu écrit lui-même. Vous pouvez aller un cran plus loin : le champ *per_request* liste les douze réponses une à une, et les médianes se retrouvent à la main (9,51 parmi 10,12 · 9,51 · 9,51 ; 20,18 parmi 20,18 · 20,21 · 19,48).

> LA MÊME VÉRIFICATION, EN UNE LIGNE DE TERMINAL

Ce que vous venez de prouver — et ce que non

Prouvé

Le chiffre du site est bien celui du reçu, au commit daté. Le reçu est cohérent avec lui-même : le rapport découle des médianes, et les médianes des douze réponses.

Pas prouvé

Que la mesure s'est déroulée comme décrit. Pour cela, il faudrait la machine et le protocole. Le reçu donne de quoi les reconstituer — empreintes du modèle et du binaire, seuils déclarés d'avance, premier essai raté — mais c'est un autre travail.