倍数的特征介绍

(1)、	2 的倍数	(11)、	12 的倍数	(21)、	28
(2)、	3 的倍数	(12)、	13 的倍数	(22)、	30
(3)	4 的倍数	(13)、	14 的倍数	(23)、	33
(4)、	5 的倍数	(14)、	15 的倍数	(24)、	35
(5)、	6 的倍数	(15)、	18 的倍数	(25)、	36
(6)、	7 的倍数	(16)、	20 的倍数	(26)、	37
(7)、	8 的倍数	(17)、	21 的倍数	(27)、	42
(8)	9 的倍数	(18)、	22 的倍数	(28)、	45
(9)、	10 的倍数	(19)、	24 的倍数	(29)、	72
(10)、	11 的倍数	(20)、	25 的倍数	(30)、	99

的倍数

1. 偶数, 也就是 2 的倍数, 具有如下特征:

$$\{x = 2n | n \in \mathbb{Z}\}$$

偶数的个位数一定是 0、2、4、6、8 中的一个。

-10、-8、-6、-4、-2、0、2、4、6、8、10 都是偶数。

注意: 2002 年, 国际数学协会 (International Mathematical Association) 规定 0 是偶数。2004 年, 我国规定 0 是偶数。

2. 奇数, 也就是 2 的倍数余 1, 具有如下特征:

$$\{x = 2n + 1 | n \in \mathbb{Z}\}$$

奇数的个位数一定是 1、3、5、7、9 中的一个。

-9、-7、-5、-3、-1、1、3、5、7、9 都是奇数。

- 3 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 3 的倍数,则该数是 3 的倍数。反之亦然。

证明: 设一个数字为 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$, 则:

$$\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0} = 10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \cdots + 10^1 a_1 + 10^0 a_0$$

$$= (10^n - 1)a_n + (10^{n-1} - 1)a_{n-1} + \cdots + (10^1 - 1)a_1 + a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$$

对于任意一个整数 n, 都有: $10^n - 1$ 是 3 的倍数,

只要 $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$ 是 3 的倍数,则:

 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ 是 3 的倍数。

习题

判断下列数字是不是 3 的倍数:

- 1. 0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39、42、45、48;
- 2.51、54、57、60、63、66、69、72、75、78、81、84、87、90、93、96、99;
- 3. 102、105、108、111、114、117、120、123、126、129、132、135、138;
- 4. 141、144、147、150、153、156、159、162、165、168、171、174、177;
- 5. 180 \ 183 \ 186 \ 189 \ 192 \ 195 \ 198 \ 201 \ 204 \ 207 \ 210 \ 213 \ 216 \ 219;

←□▶ ←□▶ ← Ē▶ ← Ē → ♡♀○

- 4 的倍数,具有如下特征:
- 1. 十位上的数字为偶数,个位数一定是 0、4、8 中的一个。如: 20、24、28、40、44、48、60、64、68、80、84、88、100、104、108。
- 2. 十位上的数字为奇数, 个位数一定是 2、6 中的一个。如: 12、16、32、36、52、56、72、76、92、96。

5 的倍数,具有如下特征:

1. 所有个位数为 0 或 5 的数字, 都是 5 的倍数。反之亦然。如: 0、5、10、15、20、25、30、35、40、45; 50、55、60、55、70、75、80、85、90、95; 100、105、110、115、120、125、130、135、140、145; 150、155、160、165、170、175、180、185、190、195;

200、205、210、215、220、225、230、235、240、245;

250、255、260、265、270、275、280、285、290、295;

←□▶ ←□▶ ← Ē▶ ← Ē → ♡♀○

- 6 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 3 的倍数且个位数是偶数,则该数是 6 的倍数。反之亦然。

- 8 的倍数,具有如下特征:
- 1. 百位上的数字为偶数,十位与个位组成的数一定是 4 的倍数。如:
 - 8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88、96;
 - 208、216、224、232、240、248、256、264、272、280、288、296;
 - 408、416、424、432、440、448、456、464、472、480、488、496;
 - 608、616、624、632、640、648、656、664、672、680、688、696;
 - 808、816、824、832、840、848、856、864、872、880、888、896。
- 2. 百位上的数字为奇数,十位与个位组成的数一定是 2 的倍数但不是 4 的倍数。如:
 - 102、106、112、120、128、136、144、152、160、168、176、184、192;
 - 302、306、312、320、328、336、344、352、360、368、376、384、392;
 - 502、506、512、520、528、536、544、552、560、568、576、584、592;
 - 702、706、712、720、728、736、744、752、760、768、776、784、792;
 - 902、906、912、920、928、936、944、952、960、968、976、984、992。

- 9 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 9 的倍数,则该数是 9 的倍数。反之亦然。

证明: 设一个数字为 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$, 则:

$$\overline{a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_0} = 10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \cdots + 10^1 a_1 + 10^0 a_0$$

$$= (10^n - 1)a_n + (10^{n-1} - 1)a_{n-1} + \cdots + (10^1 - 1)a_1 + a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$$

对于任意一个整数 n, 都有: $10^n - 1$ 是 9 的倍数.

只要 $a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0$ 是 9 的倍数,则:

 $\overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}$ 是 9 的倍数。

- 10 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有个位数为 0 的数字, 都是 10 的倍数。反之亦然。

- 11 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有奇数位上的数字之和减去所有偶数位上的数字之和, 如果是 11 的倍数, 则该 数是 11 的倍数。反之亦然。

证明: 设一个数字为 $\overline{a_{2n}a_{2n-1}\ldots a_{2}a_{1}a_{0}}$, 则:

$$\overline{a_{2n}a_{2n-1}\cdots a_{2}a_{1}a_{0}} = 10^{2n}a_{2n} + 10^{2n-1}a_{2n-1} + \cdots + 10^{2}a_{2} + 10^{1}a_{1} + 10^{0}a_{0}$$

$$= (10^{2n} - 1)a_{n} + (10^{2n-1} + 1)a_{2n-1} + \cdots + (10^{2} - 1)a_{2} + (10^{1} + 1)a_{1}$$

$$+ a_{2n} - a_{2n-1} + \cdots + a_{2} - a_{1} + a_{0}$$

对于任意一个整数 n,都有: $10^{2n}-1$ 是 11 的倍数,且 $10^{2n-1}+1$ 是 11 的倍数, 只要 $a_{2n} - a_{2n-1} + \cdots + a_2 - a_1 + a_0$ 是 11 的倍数,则:

 $\overline{a_{2n}a_{2n-1}\dots a_{2}a_{1}a_{0}}$ 是 11 的倍数。

习题

判断以下各个数字是不是 11 的倍数:

- 1. 11、22、33、44、55、66、77、88、99
- 2. 110 、121 、132 、143 、154 、165 、176 、187 、198
- 3. 209、220、231、242、253、264、275、286、297
- 4. 308、319、330、341、352、363、374、385、396
- 5. 407、418、429、440、451、462、473、484、495
- 6.506、517、528、539、550、561、572、583、594
- 7.605、616、627、638、649、660、671、682、693
- 8.704、715、726、737、748、759、770、781、792
- 9.803、814、825、836、847、858、869、880、891
- 10.902、913、924、935、946、957、968、979、990

习题

判断以下各个数字是不是 11 的倍数:

11. 1001、1012、1023、1034、1045、1056、1067、1078、1089 12.1100、1111、1122、1133、1144、1155、1166、1177、1188、1199 13.1210、1221、1232、1243、1254、1265、1276、1287、1298 14.1309、1320、1331、1342、1353、1364、1375、1386、1397 15.1408、1419、1430、1441、1452、1463、1474、1485、1496 16. 1507、1518、1529、1540、1551、1562、1573、1584、1595 17. 1606、1617、1628、1639、1650、1661、1672、1683、1694 18. 1705、1716、1727、1738、1749、1760、1771、1782、1793 19.1804、1815、1826、1837、1848、1859、1870、1881、1892

20.1903、1914、1925、1936、1947、1958、1969、1980、1991

4 D > 4 D P + E P + E P + E P + Y + E P +

- 12 的倍数,具有如下特征:所有位上的数字之和是 3 的倍数,且:
- 1. 十位上的数字为偶数,个位数一定是 0、4、8 中的一个。
- 2. 十位上的数字为奇数, 个位数一定是 2、6 中的一个。

- 15 的倍数,具有如下特征:
- 1. 所有位上的数字之和是 3 的倍数 (3 的倍数的特征);
- 2. 所有个位数为 0 或 5(5 的倍数的特征)。

- 24 的倍数,具有如下特征:所有位上的数字之和是 3 的倍数,且:
- 1. 百位上的数字为偶数,十位与个位组成的数一定是 4 的倍数。如:
- 2. 百位上的数字为奇数,十位与个位组成的数一定是 2 的倍数但不是 4 的倍数。如: