第 2 题:  $\frac{3}{7}$  的分数单位是 ( ) ,再加上 ( ) 个这样的单位就是最小的质数。

**◆ロ → ◆園 → ◆夏 → ◆夏 → 夏 → りへ**で

第 2 题: $\frac{3}{7}$ 的分数单位是 ( ),再加上 ( ) 个这样的单位就是最小的质数。

解:

第一问是对分数单位知识点的考察,需要非常清晰什么是分数单位。五年级上册

第 65 页明确指出:像  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$ , ... 这样的分数叫作分数单位。

因此, $\frac{3}{7}$ 的分数单位是( $\frac{1}{7}$ )。

第 2 题: $\frac{3}{7}$ 的分数单位是 ( ) ,再加上 ( ) 个这样的单位就是最小的质数。

解:

第一问是对分数单位知识点的考察,需要非常清晰什么是分数单位。五年级上册

第 65 页明确指出:像  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$ , ... 这样的分数叫作分数单位。

因此, $\frac{3}{7}$ 的分数单位是( $\frac{1}{7}$ )。

第二问,要了解质数的概念。五年级上册第 38 页明确指出,一个数只有 1 和它本身两个因数,这个数叫作质数。根据五年级上册第 43 页的表格,我们发现最小的质数是2。这个问题就变成了  $\frac{3}{7}$  再加上几个  $\frac{1}{7}$  等于 2。

 $\left(2-\frac{3}{7}\right)\div\frac{1}{7}=\frac{14-3}{7}\div\frac{1}{7}=\frac{11}{7}\div\frac{1}{7}=11$ ,因此第二问的答案就是11。


第6题:用4个同样的正方体拼成一个长方体(如图),表面积减少32平方厘米,每个小正方体的体积是()立方厘米。

◆ロト ◆昼 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ・ 夕 へ ②

第 6 题: 用 4 个同样的正方体拼成一个长方体(如图),表面积减少 32 平方厘米,每个小正方体的体积是( )立方厘米。

#### 解:

由图可知,前后重叠的面有 4 个(见蓝色边框所示),左右重叠的面有 4 个(见红色边框所示),共有 8 个面重合,面积减少 32 平方厘米,则每个小正方形的面积为  $32 \div 8 = 4$  平方厘米,所以,边长为 2 厘米,因此每个小正方体的体积是  $2 \times 2 \times 2 = 8$  立方厘米。答案: 8



第7题:生产一批零件,甲乙合作10天可以完成。若甲单独做,18天可以完成;那么,乙单独做要()天能够完成。

◆ロト ◆昼 ト ◆ 夏 ト ◆ 夏 ・ か ♀ で

第7题:生产一批零件,甲乙合作10天可以完成。若甲单独做,18天可以完成;那么,乙单独做要()天能够完成。

◆ロト ◆昼 ト ◆ 夏 ト ◆ 夏 ・ か ♀ で

第7题:生产一批零件,甲乙合作10天可以完成。若甲单独做,18天可以完成;那么,乙单独做要( )天能够完成。

解:

设乙单独做需要 x 天能够完成,则:

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{18} + \frac{1}{x}$$
所以,  $\frac{1}{x} = \frac{1}{10} - \frac{1}{18} = \frac{9-5}{90} = \frac{4}{90}$ 
所以,  $x = 90 \div 4 = 22.5$ 

答案: 22.5。

第 8 题: 若 a - b = 1 (a, b 是不为 0 的自然数),则 a, b 的最大公因数是 ( ),最小公倍数是 ( )。

第 8 题: 若 a - b = 1 (a, b 是不为 0 的自然数),则 a, b 的最大公因数是 ( ),最小公倍数是 ( )。

解:

 $a-b=1 \Rightarrow a=b+1$ ,由此可以得出 a,b 必为一个奇数、一个偶数,最大公因数为 1。如果不明白可以试着举几个例子去理解,如: b=1, a=2 或 b=2, a=3,最大公因数均为1。

第 8 题: 若 a - b = 1 (a, b 是不为 0 的自然数),则 a, b 的最大公因数是 ( ),最小公倍数是 ( )。

### 解:

 $a-b=1 \Rightarrow a=b+1$ ,由此可以得出 a,b 必为一个奇数、一个偶数,最大公因数为 1。如果不明白可以试着举几个例子去理解,如: b=1, a=2 或 b=2, a=3,最大公因数均为1。

最小公倍数 = 两数的乘积 ÷ 最大公因数,因此 a,b 的最小公倍数为 $a \cdot b$ 

第 9 题:一个盒子里有 5 个红球、1 个绿球和 2 个黄球,每次摸出一个球后再放回盒中,这样摸 600 次,摸到绿球的次数约占总次数的 (),大约一共能摸到 ()次黄球。

第 9 题:一个盒子里有 5 个红球、1 个绿球和 2 个黄球,每次摸出一个球后再放回盒中,这样摸 600 次,摸到绿球的次数约占总次数的 (),大约一共能摸到 ()次黄球。

第 9 题:一个盒子里有 5 个红球、1 个绿球和 2 个黄球,每次摸出一个球后再放回盒中,这样摸 600 次,摸到绿球的次数约占总次数的 (),大约一共能摸到 ()次黄球。

解:

一共有 5+1+2=8 个球,其中有 1 个绿球、2 个黄球。 所以,摸到绿球的概率 =  $1\div8\times100\% = 12.5\%$ ;

第 9 题: 一个盒子里有 5 个红球、1 个绿球和 2 个黄球,每次摸出一个球后再放回盒中,这样摸 600 次,摸到绿球的次数约占总次数的 ( ),大约一共能摸到 ( )次黄球。解: 一共有 5+1+2=8 个球,其中有 1 个绿球、2 个黄球。 所以,摸到绿球的概率 =  $1\div8\times100\%=12.5\%$ ; 摸到黄球的概率 =  $2\div8\times100\%=25\%$ ; 摸 600 次,大约能摸到黄球的次数 =  $600\times25\%=600\div4=150$  答案: 12.5%、150。

第 12 题:一个长方体的长、宽、高分别为 a 米、b 米、c 米,如果把它的高增加增加 3 米后新长方体的体积比原来增加 ( ) 立方米。

← □ → ← □ → ← 분 → ← 분 → 별 → り ← ○

第 12 题:一个长方体的长、宽、高分别为 a 米、b 米、c 米,如果把它的高增加增加 3 米后新长方体的体积比原来增加 ( ) 立方米。

#### 解法一:

原长方体的体积为:  $a \times b \times c$ (立方米)

新长方体的体积为:  $a \times b \times (c+3)$ (立方米)

增加的体积为:  $a \times b \times (c+3) - a \times b \times c = 3ab$ (立方米)

第 12 题:一个长方体的长、宽、高分别为 a 米、b 米、c 米,如果把它的高增加增加 3 米后新长方体的体积比原来增加 ( ) 立方米。

#### 解法一:

原长方体的体积为:  $a \times b \times c$ (立方米)

新长方体的体积为:  $a \times b \times (c+3)$ (立方米)

增加的体积为:  $a \times b \times (c+3) - a \times b \times c = 3ab$ (立方米)

#### 解法二:

新增的部分也是一个长方体,长、宽、高分别为 a 米、b 米、3 米,因此新增部分的体积为  $V = a \cdot b \times 3 = 3ab$ 。

答案: 3ab。