

MATRIX / ALLINALL E

0 — متطلبات بوابات الدفع الإلكتروني

٢٥ يونيو ٢٠٢٦

docs/specs/04-PAYMENT-APIS-REQUIREMENTS.m

< املأ الأقسام ذات الصلة وأرسلها. بدون هذه المعلومات لا يمكن تفعيل الدفع الحقيقي.

1. معلومات الشركة (إلزامية لكل البوابات)

الحقل	قيمتك
الاسم القانوني للشركة	
السجل التجاري	
الرقم الضريبي	
الدولة / الدول المستهدفة	
العملة الأساسية	... / EGP / USD / SAR
موقع الشركة (URL)	
بريد الدعم الرسمي	
هاتف الدعم	

2. Stripe (دولي – بطاقات · Google Pay · Apple Pay)

الحقل	قيمتك
هل لديك حساب Stripe؟	نعم / لا
Stripe Account ID (إن وجد)	
الدول المفعلّة للحصول	
Webhook signing secret (test)	
Webhook signing secret (live)	

أحتاج منك لاحقاً: تفعيل Dashboard وإعطائي **Test keys** فقط في البداية:

1. STRIPE_PUBLISHABLE_KEY

2. STRIPE_SECRET_KEY

3. STRIPE_WEBHOOK_SECRET

3. Paymob (مصر / MENA)

الحقل	قيمتك
حساب Paymob	نعم / لا
API Key (test)	
Integration ID (card)	
Integration ID (wallet)	
HMAC secret	
iFrame ID (إن استخدمت)	

4. Fawry (مصر – كود دفع / outlets)

الحقل	قيمتك
Merchant Code	
Security Key	
بيئة (staging/production)	

5. Tap Payments (GCC)

الحقل	قيمتك
Secret Key (test)	
Public Key	
Merchant ID	

6. تحويل بنكي يدوي (MVP – متاح الآن)

الحقل	قيمتك
اسم البنك	
IBAN / رقم الحساب	
تعليمات التحويل للعميل (نص)	

7. سياسة الدفع في المنتج

اختر:

- ☐ اشتراك شهري/سنوي (SaaS)
- ☐ دفعة لمرة واحدة (مشروع)
- ☐ دفعات على مراحل (milestones)
- ☐ فواتير ERP + رابط دفع
- ☐ استرداد جزئي / كامل
- ☐ فترة trial

سياسة الاسترداد (نص):

—

الضريبة (VAT): نسبة ___% — دولة ___

8. ما سأبنيه في الكود (بعد استلام المفاتيح)

```
apps/api/src/payments/  
├── providers/      ├── stripe.provider.ts  ├── paymob.provider.ts  ├── fawry.provider.ts  
└── manual.provider.ts  ├── webhooks/      # توقيع + idempotency  └── payments.service.ts
```

Endpoints مخططة:

1. POST /payments/checkout — إنشاء جلسة دفع
2. POST /webhooks/stripe
3. POST /webhooks/paymob
4. GET /payments/:id/status

9. أمان (لن أتنازل عنه)

1. المفاتيح في env. فقط — لا في Git

2. Webhook signature verification إلزامي
3. لا تخزين أرقام بطاقات — PCI عبر البوابة
4. Audit log لكل معاملة

10. MVP بدون بوابات

حتى تزود المفاتيح:

1. Payment Request **يدوي** (من الوثيقة الأصلية)
2. محاسب يسجل «مدفوع» داخل النظام
3. البوابات تُفَعَّل في Sprint S5

ارسل هذا الملف معبأً أو اكتب الإجابات في المحادثة.