





※セット内容物以外は すべて別売りです。



B-206 ブースター バリケードルシファー .II.BMb-10

WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan © TOMY MADE IN VIETNAM

♠ 警告(けいこく)



保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意(ちゅうい)

かたせつめいしょ ほんしょ **)ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後** こうそく かいてん は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ ぜったい かお ちか ているときには、絶対に顔を近づけたり、主で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当 ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレ たらないようにしてください。 -ドは必ずベイブし ド専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず逆もと(廃・地面)におい てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形 したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ らんぼう ブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ だんぼうき ぐ -ド専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば ぶくろ あたま かぶ かお おお プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息 する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の 手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレ・ ドバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード かいてん と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない は そん おそ きけん でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

しょうじょう ちゅうい **〈使用上の注意〉**

- ○各パーツは無理に歯げたり引っ張ったりしないでください。

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
はまませいという。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
は、返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

たいかでは、からでででいます。 をできますので、シュートする前に周りに人がいないことを確認してください。また、自分自身にも当たらないように注意してください。 

べイブレード専用スタジアム(別売り)で 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。 (右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。
- ●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。





セット内容

ただ あそ かたせつめいしょせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かたせつめいしょきょうつうばん・正しい遊び方説明書【共通版】×1

·ステッカー×1



レイヤー×1

バリケードルシファー-10 l



ルシファ・



バリケード



10(テン)




イリーガル Ш



ベアリングメビウス **BMb**

ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。



とも だち 友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

*** 余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレードの印にしよう!

レイヤー



あな いがい おもてめん 表面のガイド穴以外 の位置に貼ろう!

ディスク



裏面のディスク外側 ぶぶん 部分に貼ろう!



ちゅうしんぶぶん 中心部分に貼ろう! ちゅうしんいがい ※中心以外の位置に

貼らないでください。

組み立てる前に各パーツにヒビや磁損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認して ください。ヒビや嘘損、ネジなどの外れがある場合は値ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応した ディスク(DBディスク)とのみ組み立て ることができます。

■各パーツを重ねる



ける(イト/トル) DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの **込の位置を含わせて上図の順でカチッと** 鳴るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ



※ロックパーツが固い場合はディスクのス トッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

■ 各パーツを重ねる



けマイトバトル アースアルディメット DBコアとBUプレードの凹み、アーマーの **凸の位置を合わせて上図の順でカチッと** 鳴るように重ねます。

2 ロックする

ロックパーツ

レイヤーを裏 遊しロックパー ツ2五箭を図 のようにロック してください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのス

トッパーで押してください。


※外すときは逆の手順で行ってください。

ドライバー「BMb」について

ドライバー「BMb」は使い込むことによって軸先が ^{まもう} けいじょう すこ **磨括し、形状が少しずつ変化します。** はくさきしゅうい えんけい みぞ うま しゃせん ぶぶん き **軸先周囲の円形の溝(右図の斜線部分)が消えない** かぎ たいかい など 限りは大会・イベント等でご使用いただけます。



RUブレード「バリケード」のギミックについて



『AZIFICAN BUブレード「バリケード」にはバリア刃が4分所搭載されています。シュートをすると えんいっと、 遠心力でバリア刃が開き、相手の攻撃を防ぎます。回転が弱まってくるとバリア刃は 閉じていきます。

♪ DBコアを外すときの注意

ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい はあい 場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、 さらにロックパーツをディスクのストッパーで はばず 引っ張りながら外すようにしてください。

※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。

※写真は例として 「B-197 ディヴァ インベリアル、Nx .Ad-3」(別売り) を使用しています。

※説前はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

がいてんほうこう。ま DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決 められています。違う回転方向のパーツとは組 み立てることができないのでご注意ください。

アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。





ベイブレードの組み立て方

レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド



※説明はローモードで行っております。

ストッパ・

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーの ガイド穴の位置にくるようにしてください。



ベイブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

内で合わせたレイヤーと、 ディスクにドライバーを 図のように奥まで差し込 んでください。

4 ロックする

□ドライバーを換まで差し込みながら、②ディスクとドラ イバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレード をロックしてください。※最後までロックしてください。













5 完成

ップ・ 必ずベイブレードが組み立てられた じょうたい あそ 状態で遊んでください。正しくロック されていないとベイブレードをシュート できません。

がいっ とくせいよう 材質の特性上、バトルでぶつかる部分が 白くなることがありますが、製品にヒビや 破損が無ければそのまま使用できます。



遊び方

ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャーLR推奨。

①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。



②回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)を しっかり持ち、ストリング(ヒモ)を強く 引っ張ることでベイブレードが落ち、回 転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードを一緒に持ってシュートすると、 手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒ モ)も図のように持ってください。

ちゅうい

カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

シュートする際にはストリング(ヒモ)を まっすぐに引いてください。製品が傷付く 場合があります。



ちゅうい

ランチャー<u>についての注意</u>

ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。





ベイブレードをシュートする<mark>際の</mark>注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃がたわり、ベイが正しくシュートできない場合があり危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも 近い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えて シュートをしてください。高い位置から 発射させるとはじけ飛んで危険です。





ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。

ちゅうい

ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャーを下から見た図

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引ったまで外すと破損する場合がありますのでご注意



2

ノイヤーを左に回す

やじるし ぶ ぶん みぎほうこう かいてん

1.まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

ひだりかいてん ぱあい ひだりほうこう かいてん なお

※左回転の場合は左方向に回転させてベイブレードをロックし直してください。

2.次に矢節②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

ひだりかいてん ばあい みぎほうこう かいてん

※左回転の場合は右方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

がたがり 片側だけ外れない場合は、上記の手順2でラン チャーのツメが回らないように指で押さえなが らレイヤーを左に回すようにしてください。

- ※左回転の場合は右に回すようにしてください。
- ※無理に外さないでください。



ベイバトルの仕方

①お互いベイブレードをランチャーにセット。

②お互いベイブレード専用スタジアムの上に 構える。

③ [3·2·1 GOシュート!]の含図で 同時にベイブレードをシュート!

※セット内容物以外は全て別売りです。



ベイブレードバースト専用スタジアム

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)

●シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに 備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。

●シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、 選れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。

●シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場 動い 合がありますので注意してください。

ベイブレードの勝ち方 全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



きょうりょく こうげき あいて 強力な攻撃で相手をバース は かい ト(破壊)させれば勝利!

2.オーバーフィニッシュ



はなまり 相手にぶつかり、ベイブレード専用 なんよう スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




あいて ばが かいてん つづ 相手より長く回転し続けれ しょうり ば勝利!



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロック されているかチェックしてください。



①ストッパーがロック位置で 止まるまで回してください。



②しっかりロックできていたら ^{じゅん ೮ かんりょう} 準備完了!

ガイド穴

バーストした場合



P.7の「ベイブレードの組み立て方」の手順で ***
各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。

