

B-197 ブースター ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3

# WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

### 正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでwww.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan © TOMY

MADE IN VIETNAM

#### ⚠ 警告(けいこく)



#### 保護者の方へがあずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

#### ⚠ 注 意 (ちゅうい)

かたせつめいしょ ほんしょ **)ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後** こうそく かいてん は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ ぜったい かお ちか ているときには、絶対に顔を近づけたり、主で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当 ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレ たらないようにしてください。 薬を かでんせいひん 等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。 € -ドは必ずベイブし ド専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形 したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ らんぼう ブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ だんぼうき ぐ -ド専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば ぶくろ あたま かぶ かお おお プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息 する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の 手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレ・ ドバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード かいてん と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない は そん おそ きけん でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

#### しょうじょう ちゅうい **〈使用上の注意〉**

- ○答パーツは無理に歯げたり引っ張ったりしないでください。

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
ないがんだいます。こうかんだいます。たいしょうがい
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

### 

**腕やワインダーが顔や身体** 等に当たりケガをする恐れ がありますので、シュートす る前に周りに人がいないこ とを確認してください。また、 自分自身にも当たらないように注意してください。





があったが **顔を近づけて遊ばないで** 

## でイブレード専用スタジアム(別売り)で がが前に必ずお読みください。

- ●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。 (右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。
- ●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用
  スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイ
  スタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm
  以内)の高さより発射させてください。(右図参照)
  高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。
  ※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。





### セット内容

ただ あそ かたせつめいしょせいひんべつばん・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かたせつめいしょきょうつうばん・正しい遊び方説明書【共通版】×1

·ステッカー×1



ディヴァインベリアル-3



ベリアル







3(スリー)






ネクサス Nx Ad

### ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。



#### とも だち 友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

#### レイヤー



あな いがい おもてめん 表面のガイド穴以外 の位置に貼ろう!



裏面のディスク外側 ぶぶん 部分に貼ろう!



ちゅうしんぶぶん 中心部分に貼ろう! ちゅうしんいがい

※中心以外の位置に 貼らないでください。

ちゅうい

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

### レイヤーの組み立て方

#### ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応した ディスク(DBディスク)とのみ組み立て ることができます。

#### 11 各パーツを重ねる



アーマー とつ うえ む ※凸が上向き

プロBコアとBUブレードの凹み、アーマーの とつ いい いた の位置を合わせて上図の順でカチッと 鳴るように重ねます。

#### 2 ロックする

レイヤーを裏返しロックパーッ2カ所を図のようにロックしてください。

※ロックパーツが硬い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

#### ハイモードの組み立て芳

1 各パーツを重ねる



ダイナマイトトル DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの とうの位置を合わせて上図の順でカチッと 鳴るように重ねます。

#### 2 ロックする



レイヤーを選返しロックパーッ2カ所を図のようにロックしてください。

※ロックパーツが使い場合はディスクのス

トッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

### ♪ DBコアを外すときの注意

「ATTINGOY BUプレードとアーマーからDBコアが外れにく はあい い場合は2カ所のロックパーツを解除したあ と、さらにロックパーツをディスクのストッパー で引っ張りながら外すようにしてください。

※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

#### ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



レイヤー 56 がり 裏側



※説明はハイモードで行っております。

### 各パーツの回転方向について

がいてんほうこう き DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決 められています。違う回転方向のパーツとは組 み立てることができないのでご注意ください。

アーマーはどちらの向 転にも取り付けること ができます。





### ベイブレードの組み立て方

**レイヤーとディスクを**重ねる


レイヤー

\*\*\*\* ガイド穴 ー



### 2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが<br/>
図のレイヤーのガイド穴の<br/>位置にくるようにしてください。



### ベイブレードの組み立て芳

#### 3 ドライバーのセット

図で合わせたレイヤーと、 ディスクにドライバーを 図のように奥まで差し込 んでください。

#### 4 ロックする

①ドライバーを奥まで差し込みながら、②ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。







ドライバー





### 5 完成

がある。 必ずベイブレードが組み立てられた いまうたい まき 状態で遊んでください。正しくロック されていないとベイブレードをシュート できません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が らくなることがありますが、製品にヒビや 破損が無ければそのまま使用できます。



### 遊び方

#### ランチャー(別売り)の準備

ェルアールすいしょう ※カスタムベイランチャーLR推奨。

#### ①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド党にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の 失印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。



### ②**回し方**

カスタムベイランチャーLR(別売り)を しっかり持ち、ストリング(ヒモ)を強く 引っ張ることでベイブレードが落ち、凹 転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードを一緒に持ってシュートすると、 手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。

### ちゅうい


#### カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)を まっすぐに引いてください。製品が傷付く 場合があります。



### 5ゅうい

#### ランチャーについての注意

ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。



### ない。

#### ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があり危険です。




ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも 近い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えて シュートをしてください。高い位置から 発射させるとはじけ飛んで危険です。







# ベイブレードがランチャーから<mark>外れなくなった場合の注</mark>意



ドライバーを右に回す

ベイブレードのロックがゆ るむと外れなくなる場合 があります。無理に引っ 張って外すと破損する場 合がありますのでご注意 ください。

イヤーを左に回す



- クし直してください。
- 2.次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベイブレードを引 き遊いてください。

## 片側だけ外れない場合

かたがり はず ばあい じょうき てじゅん 片側だけ外れない場合は、上記の手順2 でランチャーのツメが回らないように指 で押さえながらレイヤーを左に回すよう にしてください。

※無理に外さないでください。





※強い攻撃を受けた場合、バーストロックが解除されてバーストされることもあります。

た ちゅうい 注意

バーストロックが出現している状態だとランチャーにセットすることができません。必ずシュートをする前にバーストロックを解除してください。

# バーストロックの かいしょ ほうほう 解除方法

ディスクのストッパー部分で①の方向にスライドさせるようにバーストロックを押し込むことで、②のようにひっこみ、解除されます。ベイがバーストしていない場合は、一度ベイのロックを外しレイヤーを取り外すことで①のようにバーストロックが押され解除されます。



※少し力が必要な場合があります。

# ベイバトルの仕方

①お互いベイブレードをランチャーにセット。

②お互いベイブレード専用スタジアムの上に 構える。

③ [3·2·1 GOシュート!]の含卤で同時にベイブレードをシュート!

※セット内容物以外は全て別売りです。



ベイブレードバースト専用スタジアム

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。 (B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)

●シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに 備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。

●シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、 業になった。 遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。

●シュートパワーが強いがあが遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

### ベイブレードの勝ち方 全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



きょうりょく こうげき あいて 強力な攻撃で相手をバース は かい ト(破壊)させれば勝利!

2.オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用 スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ



あいて なが かいてん つづ 相手より長く回転し続けれ しょうり ば勝利!



### ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

#### バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロック されているかチェックしてください。



ストッパー

①ストッパーがロック位置で 止まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら じゅんび かんりょう 準備完了!

#### バーストした場合







ちゅうしり

バーストロックが出現している状態だとランチャーにセットすることができません。必ずシュートをする前にバーストロックを解除してください。