

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** kein Taschenrechner; Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Graphen — Kapitel 1 bis 3 · 14 Punkte

G1 Die Betragsfunktion


3 P

- Berechne $|3 - 10| - |-4|$.
- Gib Definitionsmenge, Wertemenge und Knickpunkt von $y = |x|$ an.
- Für welche x gilt $|x| = 4.5$?

G2 Ein Dach skizzieren

4 P


Skizziere $y = -2|x - 1| + 3$ ohne Wertetabelle. Gib den Knickpunkt und die Steigungen der beiden Äste an und berechne die Nullstellen.



G3 Gleichung aus dem Graphen

3 P


Bestimme die Gleichung der abgebildeten Kurve in der Form $y = a |x - u| + v$ und begründe mit Punkten aus dem Graphen.

**G4 Umklappen**

4 P

Gegeben ist $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

- (a) Bestimme die Nullstellen und den Scheitel von f .
- (b) Skizziere f und $y = |f(x)|$ in das Koordinatensystem. Gib die Knicke und den umgeklappten Scheitel an.



G5 Abschnittsweise schreiben

4 P

- (a) Schreib $|2x - 5|$ ohne Betragsstriche, mit Fallunterscheidung.
- (b) Gegeben ist $y = |x + 1| + |x - 4|$. Wie hoch liegt der flache Boden, und von wo bis wo reicht er? Welchen Wert hat y bei $x = 6$?

G6 Gleichung und Ungleichung

4 P

Löse rechnerisch und kontrolliere mit einer Skizze:

- (a) $|3x - 6| = 9$
- (b) $|x - 2| < 3$

G7 Lösungen zählen

3 P

Wie viele Lösungen hat $|x^2 - 1| = c$ für $c = 0.5$, $c = 1$ und $c = 3$? Begründe mit einer Skizze von $y = |x^2 - 1|$.