Fiche de vérification technique

Les points de contrôle auxquels répond le technicien à qui la mission est assignée. Extrait du code en service au 12 novembre 2026 — `VoltaService.CHECKLIST_TEMPLATE`.

Comment elle se remplit

Le technicien ouvre la mission qui lui a été attribuée par l'administration, puis renseigne chacun des vingt et un points ci-dessous. Chaque point reçoit **un verdict parmi trois** :

Verdict	Signification
Conforme	Le poste contrôlé remplit sa fonction, sans réserve.
À surveiller	Fonctionne, mais présente une usure ou un défaut qui appelle un suivi.
Non conforme	Ne remplit pas sa fonction, ou présente un risque.

Un point laissé sans verdict reste ouvert : le rapport ne peut pas être transmis tant qu'il en demeure.

S'ajoutent à la grille une **zone d'observations générale**, les **photos** prises sur place, les **anomalies** relevées et les **documents** joints — tous téléversés depuis l'écran du technicien et conservés sur le serveur.

Le rapport transmis **ne publie pas l'engin**. La décision de référencement et le niveau — Basic, Silver ou Gold — appartiennent à l'administration seule.

1. Mécanique

Six points.

- **Moteur**
- **Transmission**
- **Hydraulique**
- **Freinage**
- **Direction**
- **Pneus / chenilles**

2. Équipement

Quatre points.

- **Godet**
- **Bras**
- **Accessoires**
- **Équipements spécifiques**

3. Sécurité

Quatre points.

- **Dispositifs de sécurité**
- **Éclairage**
- **Signalisation**
- **Équipements obligatoires**

4. État général

Quatre points.

- **Carrosserie**
- **Corrosion**
- **Usure**
- **Fonctionnement général**

5. Mobilité et intervention

Trois points. Cette famille ne figure pas au cahier des charges : elle a été ajoutée parce qu'un engin conforme mais immobilisable à la frontière, ou dont le détenteur met trois jours à dépêcher une équipe, ne rend pas le service attendu.

Ces trois points **exigent une précision écrite**. « Conforme » seul n'y apprend rien : il ne dit ni quels pays sont couverts, ni en combien de temps une équipe se déplace.

Point	Ce que la précision doit contenir
Certificat de déplacement entre pays	Pays couverts, numéro, validité
Équipe mobile du détenteur	Composition, base, moyens de déplacement
Délai d'intervention constaté	Par exemple : moins de 24 h, 24 à 48 h, 48 à 72 h

Ailleurs, la zone d'observations générale suffit : un champ par ligne alourdirait une grille de vingt et un points sans rien apporter.

Ce que devient la fiche

1. **Assignation.** L'administration choisit l'entreprise de vérification et lui attribue la mission. 2. **Saisie.** Le technicien renseigne les vingt et un points, ajoute observations, photos et anomalies. Chaque contrôle est enregistré dès qu'il change — un relevé de terrain qui n'atteint pas le serveur est signalé à l'écran plutôt que perdu en silence. 3. **Transmission.** Le rapport part vers l'administration. 4. **Décision.** L'administration confronte le rapport à ce que le détenteur avait déclaré, puis référence ou non, et attribue le niveau.

Deux réserves à connaître

Cette fiche n'existe pas encore en PDF depuis la plateforme. Les données sont complètes en base — rapport, grille, observations, photos, anomalies — mais aucune génération de PDF n'est présente dans le dépôt : ni bibliothèque déclarée, ni point d'entrée. Le présent document a été composé à la main depuis le code. Le cahier des charges demande ce rapport au §5.5.

Les images jointes par le technicien ne s'affichent pas depuis l'espace de l'équipe. Diagnostic probable : la route qui les sert est réservée aux rôles habilités, or une balise d'image n'envoie jamais de jeton d'authentification — le navigateur reçoit un refus et montre une image cassée. Les photos d'engins y échappent parce que leur route est publique. À confirmer dans l'onglet réseau avant correction.