Questions à trancher — VOLTA

Audit au 12 novembre 2026. Ce document ne contient que des questions ouvertes : des choix qui ne se devinent pas depuis le code, et sur lesquels aucune session ne doit décider seule.

Chaque entrée dit ce qui a été constaté, pourquoi la question se pose, et ce qui arrive tant qu'elle reste sans réponse.

---

1. Urgences — du travail est en danger

1.1 Deux correctifs existent hors du dépôt

Construits directement sur le VPS, qui n'a pas d'accès en écriture à `goat-worlds/volta` :

Fichier	Contenu
`/opt/volta/src-patches/0001-*.patch`	Le contrat se télécharge en PDF, avec le logo
`/opt/volta/src-patches/0002-*.patch`	Lecture tolérante des références

Tant qu'ils ne sont pas rapatriés, la première mise à jour depuis GitHub les efface.

> **Question.** Qui les rapatrie, et quand ? La méthode proposée reste `cat` sur le serveur, collage, puis `git am` depuis le poste de développement. Un jeton GitHub déposé sur le VPS a été proposé : il resterait dans l'historique du shell et dans la transcription de la session.

1.2 Le compte administrateur de production

Aux dernières nouvelles, la production portait `a_remplir@exemple.ci` avec le mot de passe `a_remplir` — les valeurs d'exemple du fichier de configuration.

> **Question.** A-t-il été corrigé depuis ? Si non, c'est un accès d'administration ouvert à quiconque a lu les échanges de cette semaine, sur un site public en HTTPS.

Conséquence liée : **aucun email n'est envoyé par la plateforme** — ni `JavaMailSender`, ni configuration SMTP, vérifié. Un mot de passe perdu ne peut donc être réinitialisé par aucun moyen, administrateur compris. La seule sortie passe par `psql` dans le conteneur.

1.3 Deux sessions écrivent dans le même dépôt

Cela a déjà produit un renommage de constantes laissé à moitié — l'arbre ne compilait plus — et les deux correctifs ci-dessus.

> **Question.** Laquelle tient le code ? Le poste de développement a le dépôt ; le serveur a l'accès SSH. Tant que les deux écrivent, chaque correction risque d'en annuler une autre.

1.4 Le format des références

La production attribue encore l'ancien format — `VOL-RES-2026-000001`, lu sur `/api/equipment`. Le dépôt produit depuis `6a0346a` le format court `ENG-26-0001`, et ne sait plus lire l'ancien.

Une demande réelle existe en production sous `VOL-REQ-2026-000008`.

> **Question.** Déployer la version actuelle rendrait cette demande introuvable pour le client qui a noté sa référence. Faut-il restaurer la lecture de l'ancien format — une vingtaine de lignes, sans la migration de 270 lignes qui l'accompagnait ? Le correctif `0002` traite peut-être déjà ce point : à lire avant de décider.

---

2. Contrat et informations légales

Rien ici ne doit être inventé. Ce sont des mentions qui engagent.

2.1 Marqueurs restés dans le contrat-cadre

`src/lib/contrat.ts` porte encore :

```
[dénomination sociale complète]
[RCCM]
[adresse]
[nom et qualité du représentant habilité]
```

> **Question.** Les valeurs réelles pour Génie Sélect.

2.2 Fiche contractuelle à compléter

Demandé : **RCCM**, **NCC**, nom du dirigeant et son numéro de téléphone.

> **Question.** Les quatre valeurs. Le NCC n'apparaît nulle part dans le code aujourd'hui.

2.3 Niveaux Basic / Silver / Gold

Le cahier des charges (§5.7) dit que les règles d'attribution sont « définies librement par l'administrateur », sans algorithme automatique.

> **Question.** Ces règles existent-elles par écrit ? Sans elles, l'administrateur attribue au jugé, et deux fournisseurs comparables peuvent recevoir des niveaux différents sans que personne puisse l'expliquer.

---

3. Les sept travaux demandés

Reprises de `docs/TRAVAUX-DEMANDES.md`, où elles bloquent l'implémentation.

3.1 Formulaire fournisseur — les champs obligatoires

« Compteur », « Prix » et **deux autres champs en haut du formulaire**, laissés à préciser.

> **Question.** Lesquels ? Le formulaire en porte plusieurs en tête : marque, modèle, année, catégorie, localisation.

3.2 Masquage des noms de fournisseurs

> **Question.** Pour qui exactement — l'équipe technique, les clients, ou les deux ?

Le masquage se fera côté serveur. Un champ retiré de l'écran reste lisible dans la réponse de l'API.

3.3 Statut « À louer »

> **Question.** Est-ce un état du cycle de vie de l'engin, ou une disponibilité commerciale que le fournisseur bascule à volonté ?

Le modèle porte déjà un drapeau `available`. La machine à états compte onze statuts et leurs transitions : un douzième doit dire d'où il vient et où il mène, sinon l'engin s'y retrouve coincé. Les deux réponses se codent très différemment.

3.4 Images d'inspection illisibles

Diagnostic probable : la route `/uploads/inspections/**` est réservée aux rôles habilités, mais une balise `<img>` n'envoie jamais de jeton. Le navigateur reçoit 401 et affiche une image cassée. Les photos d'engins y échappent : leur route est publique.

> **Question.** Ces pièces sont-elles confidentielles ? Si oui, il faut un jeton de lecture à usage unique ou un point d'entrée contrôlé. Si non, ouvrir la route suffit — mais n'importe qui avec le lien verra les clichés de chantier.

---

4. Décisions techniques en attente

4.1 Les photos : volume ou base de données

Demandé que les images soient « dans la base de données ». Trois faits :

- Les photos du catalogue sont versionnées dans Git et embarquées dans l'image

Docker. Elles ne peuvent pas être perdues.

- Les photos téléversées vivent dans le volume `volta-uploads`, avec leurs

chemins en base. Un `docker volume prune` les effacerait.

- Le projet stocke déjà en base, en base64, les pièces d'entreprise, les pièces

jointes de demande et les preuves de clôture. Le précédent existe.

> **Question.** Bascule-t-on les photos téléversées en base ? Coût : une base plus lourde à sauvegarder, des images servies par l'application au lieu de nginx. Gain : une seule sauvegarde à faire, et rien ne dépend plus du volume. Les photos du catalogue, elles, doivent rester des fichiers.

4.2 Le PDF de la fiche technique d'inspection

Demandé. **N'existe pas** : aucune génération de PDF dans le dépôt, aucune bibliothèque déclarée. Les données sont complètes — rapport, checklist en quatre familles, observations, photos, anomalies.

> **Question.** Qui le construit ? La session qui a déjà fait le PDF du contrat a choisi une bibliothèque et une mise en page ; en ouvrir une seconde donnerait deux documents de la même marque qui ne se ressemblent pas.

4.3 Le plafond des comptes fournisseurs non vérifiés

Mis en place : sans RCCM et DFE vérifiés, un fournisseur publie **3 engins** et ne vend pas sur Volta Market. C'était une proposition, pas une règle validée.

> **Question.** Le chiffre et le principe vous conviennent-ils ? Les deux se changent en une ligne.

4.4 Le schéma de base en production

`DDL_AUTO` doit passer de `update` à `validate` une fois le site vérifié. Laissé sur `update`, Hibernate peut modifier la base à chaque déploiement, y compris raté.

> **Question.** Le basculement a-t-il été fait ? Il faudra repasser à `update` le temps d'un démarrage chaque fois qu'une version ajoute une colonne.

---

5. Ce qui n'est plus une question

Pour éviter qu'on y revienne.

- **Le numéro `07 48 63 48 53` n'existe plus ni dans le code ni dans le bundle

servi par `voltaci.com`. Partout `05 00 99 13 13`. Ce qui s'affichait encore venait du cache du service worker.

- **Les téléversements ne sont pas simulés.** Aucun fichier de simulation dans le

front ; le technicien, le fournisseur et l'administration appellent les vrais points d'entrée, qui écrivent sur disque. Le chemin fournisseur a été prouvé en production.

- **HTTPS est en place** sur `www.voltaci.com`, derrière Cloudflare et Traefik.
- **Les trois CVE critiques de Tomcat** — dont deux contournements

d'authentification — sont fermées depuis la version 1.0.5.