

Guía rápida para cada puesto

Mesa (preparador y escaneador), Recepción, Operador y Supervisor: cada puesto empieza en hoja nueva, para imprimirle a cada quien la suya. Dice qué hacer en tu día, en orden, y qué nunca hacer. Las palabras en **gris** son los botones tal como aparecen en la pantalla.

Las imágenes son del sistema real con datos de ejemplo (ficticios).

Mesa de digitalización

Cada mesa tiene **un escaneador** y **dos o más preparadores** que lo apoyan. Solo verás las carpetas de tu mesa, y en cada una solo el botón que **te** toca; si no es tuyo, dice «le toca a ...».

PREPARADOR: TU DÍA

1 Entra

Abre la Bitácora y pulsa **Continuar con Google** con tu cuenta. Te abre directo en *Digitalización*, con la tarjeta de tu mesa.

Mesa 1

10 carpetas

Escanea: Mesa 1 de prueba

Preparan: Preparador de Mesa 1 de prueba

12-2026-00333 · Violencia familiar

Descosida

BIT-2026-0005 · caja 1 · fs. 1-213 · 213 fojas · preparó Mesa 1 de prueba · le toca a Mesa 1 de prueba

12-2026-00334 · Daño en propiedad

Descosida

BIT-2026-0005 · caja 1 · fs. 1-157 · 157 fojas · preparó Laura Hernández Ortiz · le toca a Mesa 1 de prueba

12-2026-00336

Escaneada

BIT-2026-0005 · caja 2 · fs. 1-232 · 232 fojas · preparó Mesa 1 de prueba · le toca a Mesa 1 de prueba

Tu mesa: quién escanea, quién prepara y a quién le toca cada carpeta.

2 Descoser y revisar

- Quita el estambre.
- Revisa que los folios estén completos y en orden.
- Cuenta las hojas y escribe el número en **Fojas contadas**.
- Por cada post-it, fotografía o papel suelto: retíralo y pulsa **Agregar inserto**. Anota qué es, en qué **hoja** estaba (su número de folio) y de qué **lado**: frente, reverso o entre hojas.
- Si hay **hojas dañadas**, anota sus folios y qué tienen: se abre una incidencia para el supervisor y la carpeta sigue su proceso.
- En **Otros detalles** anota lo demás que convenga saber (sellos, hojas de otro tamaño...).
- Pulsa **Registrar**. La carpeta pasa al escaneador.

Descoser y revisar · 12-2026-00337

Caja 2 · sin foliar · se asentaron 118 fojas.

☒ Se retiró el estambre (carpeta descosida)

Fojas contadas

118

Post-its y documentos sueltos retirados [Agregar inserto](#)

Anota en qué hoja estaba cada uno (su número de folio) y de qué lado: al frente, al reverso o suelto entre esa hoja y la siguiente. Al recoser habrá que confirmar que volvió ahí.

Tipo	Qué es	Hoja	Lado
Post-it	Teléfono del testigo	45	Reverso

Hojas dañadas

Folios 12 y 13 rotos en la esquina

Si anotas hojas dañadas se abre una incidencia para el supervisor; la carpeta sigue su proceso.

Otros detalles

Fotografías, sellos, hojas de otro tamaño, lo que convenga saber

Cancelar Registrar

Descoser y revisar: fojas contadas, un post-it en la hoja 45 al reverso y hojas dañadas.

3 Reintegrar y recoser

Cuando el escaneador termina. **Solo la recose quien la descosió: tú.**

- Regresa cada post-it a la hoja y lado que anotaste, y palomea cada uno.
- Confirma que la carpeta conserva todas sus hojas en orden.
- Cósela de nuevo con estambre y pulsa **Registrar recosido**.

Listo: la carpeta sale de tu mesa.

Reintegrar y recoser · 12-2026-00332

Confirma que cada inserto volvió a su lugar:

☐ Fotografía «Nota del MP: «citar al denunciante»» — hoja 145, reverso

☐ Conserva sus 210 fojas (fs. 1–210) completas y en orden

☐ Se volvió a coser con estambre

Notas

Cancelar Registrar recosido

Reintegrar y recoser: palomea cada inserto que volvió a su lugar.

ESCANEADOR: TU DÍA

1 Registrar escaneo

Te aparece cuando la carpeta ya está descosida. **Solo tú escaneas y subes el PDF de tu mesa.**

- Escanea la carpeta completa.
- Escribe cuántas **fojas escaneaste** y cuántas **imágenes** salieron.
- Adjunta el **PDF**: uno solo con todas las hojas. Sus páginas deben ser igual a las imágenes.
- Si algo no cuadra, explícalo en **Notas**: la carpeta vuelve a asignarse a mesa.
- Si no tienes el PDF todavía, después aparece el botón **Subir PDF**.

Escaneo · 12-2026-00333

Mesa 1 · responsable Mesa 1 de prueba · en la mesa desde 02 oct 2026, 02:47 a.m. · la carpeta tiene 213 fojas (fs. 1–213)

Fojas escaneadas

Imágenes generadas

PDF de la carpeta

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Un solo PDF con todas las fojas; sus páginas deben coincidir con las imágenes. Si aún no lo tienes, podrás subirlo después, pero la carpeta no se recose sin él.

Notas

Obligatorias si las fojas no cuadran

Cancelar

Registrar escaneo

Registrar escaneo: fojas, imágenes y el PDF de la carpeta.

2 Si hace falta, también preparas

Puedes descoser y preparar carpetas; entonces el recosido de esas te toca a ti.

NUNCA

- Tires un post-it o un papel suelto: todos se registran y regresan a su lugar.
- Escribas las fojas “de memoria”: cuéntalas.
- Recoses una carpeta que no descosiste (el sistema no te deja). Si quien la descosió falta, el supervisor la reasigna.
- Recosas sin haber subido el PDF (el sistema no te deja).

SI ALGO SALE MAL

- Hoja rota, folio faltante, mancha o humedad que no anotaste al preparar: toca el folio del lote (BIT-...) bajo la carpeta, ve a la pestaña *Incidencias* y pulsa **Reportar incidencia**. Avisa a tu supervisor.
- Te equivocaste en un dato: no se puede borrar; avisa a tu supervisor para que lo corrija.

Recepción

Para quien recibe las cajas de la dependencia y las devuelve. Solo ves lo de tu sede.

AL RECIBIR

1 Nueva recepción

Llena quién entrega (dependencia, área, nombre) y quién recibe.

2 Captura caja por caja

- **Agregar caja** por cada caja física.
- Dentro, **Agregar carpeta** por cada carpeta: **NUC**, folio inicial y final, fojas y cómo viene (buen estado, rota, húmeda...).
- Si el NUC ya existe, el sistema te avisa: revísalo.
- **Guardar recepción**.

The screenshot shows a web interface for recording the receipt of boxes. It is divided into two main sections, 'Caja 1' and 'Caja 2'. Each section has a title indicating the number of folders and total folios (e.g., 'Caja 1 2 carpetas · 315 fojas'). A 'Quitar caja' button is in the top right of each section. Below the title is a table with columns: '#', 'NUC', 'Folio del', 'al', 'Fojas', and 'Situación'. Each row represents a folder. For 'Caja 1', there are two rows: one with NUC '12-2026-01451' and folios '1' to '220' (220 fojas, 'Buen estado'), and another with NUC '12-2026-01452' and folios '1' to '95' (95 fojas, 'Buen estado'). Each row has a 'Descripción: tomo, delito...' field and an 'Observaciones: folios bis, faltantes, estad' field. A 'Agregar carpeta' button is at the bottom of each section. 'Caja 2' has one row with NUC '12-2026-01610' and folios '1' to '310' (310 fojas, 'Buen estado').

#	NUC	Folio del	al	Fojas	Situación
1	12-2026-01451	1	220	220	Buen estado
2	12-2026-01452	1	95	95	Buen estado

Descripción: tomo, delito... Observaciones: folios bis, faltantes, estad

Agregar carpeta

#	NUC	Folio del	al	Fojas	Situación
1	12-2026-01610	1	310	310	Buen estado

Descripción: tomo, delito... Observaciones: folios bis, faltantes, estad

Agregar carpeta

Una caja por cada caja física; dentro, cada carpeta con su NUC, folios y fojas.

3 Acuse y etiquetas

Imprimir acuse, pega una etiqueta en cada caja y pulsa **Firmar acuse**: firman en pantalla quien entrega y quien recibe.

4 Validar recepción

Vuelve a contar el lote carpeta por carpeta. Si algo no coincide, corrígelo y explica por qué. **Sin validar, ninguna carpeta puede ir a mesa.**

5 Manda a las mesas

En *Digitalización* → *Por asignar a mesa*, marca la **caja** (va completa a una sola mesa), elige la mesa y pulsa **Asignar a la mesa**.

Por asignar a mesa

Seleccionar todas las cajas

1 caja · 2 carpetas · 315 fojas

Mesa 1 · Mesa 1 de prueba

Asignar a la mesa

Caja · carpeta (NUC)	Folios	Fojas
☐ BIT-2026-0013 · PGJEH · 2 cajas · 3 carpetas		
☒ Caja 1 · 2 carpetas por asignar		315
12-2026-01451 · Robo	fs. 1-220	220
12-2026-01452 · Robo	fs. 1-95	95
☐ Caja 2 · 1 carpeta por asignar		310
12-2026-01610 · Lesiones	fs. 1-310	310
☐ BIT-2026-0014 · PGJEH · 1 caja · 2 carpetas		
☐ Caja 1 · 2 carpetas por asignar		228

Por asignar a mesa: se marca la caja y arriba aparece el botón para asignarla.

AL DEVOLVER

1 Espera a que todo esté recosido

En *Devueltas* ves qué lotes ya están listos.

2 Cotejar devolución

Cuenta caja por caja lo que sale y marca cómo sale cada carpeta. Si sale igual que llegó, usa **Sale igual que se recibió**.

3 Registrar devolución

Luego **Imprimir acuse de devolución** y **Firmar devolución**.

SI NECESITAS MOVER CAJAS A OTRA SEDE

- En *Digitalización*, **Enviar cajas a otra sede**. Mientras viajan, nadie puede trabajarlas.
- La otra sede pulsa **Recibir** y cuenta lo que llegó.

NUNCA

- Recibas sin contar: lo que firmas es lo que respondes.
- Metas el NUC en la descripción: va en su campo.
- Intentes borrar: si te equivocas usa **Solicitar corrección**; si la entrega no procede, **Cancelar recepción** con su motivo.

Operador

Para quien coordina el trabajo de las mesas y las devoluciones de su sede.

TU DÍA

1 Revisa el *Panel*

Mira lotes en proceso e incidencias abiertas. Toca cualquier número para ver la lista.



El Panel: cada cifra abre su lista.

2 Reparte trabajo

En *Digitalización* → *Por asignar a mesa*, marca las cajas (cada una va completa), elige la mesa y **Asignar a la mesa**. Reparte parejo según la tarjeta de cada mesa.

3 Sigue el avance

Cada tarjeta de mesa muestra en qué paso va cada carpeta. Si un escaneo salió incompleto, la carpeta regresa a **Por asignar**: vuelve a mandarla.

Mesa 1	10 carpetas	Mesa 2	1 carpeta
Escanea: Mesa 1 de prueba Preparan: Preparador de Mesa 1 de prueba		Escanea: Laura Hernández Ortiz Preparan: nadie más asignado	
12-2026-00333 · Violencia familiar Descosida BIT-2026-0005 · caja 1 · fs. 1-213 · 213 fojas · preparó Mesa 1 de prueba · le toca a Mesa 1 de prueba	Registrar escaneo	12-2026-00340 · Fraude Escaneada BIT-2026-0005 · caja 3 · fs. 1-193 · 193 fojas · preparó Laura Hernández Ortiz · le toca a Laura Hernández Ortiz	Reintegrar y recoser
12-2026-00334 · Daño en propiedad Descosida BIT-2026-0005 · caja 1 · fs. 1-157 · 157 fojas · preparó Laura Hernández Ortiz · le toca a Mesa 1 de prueba	Registrar escaneo		
12-2026-00336 Escaneada BIT-2026-0005 · caja 2 · fs. 1-232 · 232 fojas · preparó Mesa 1 de prueba · le toca a Mesa 1 de prueba	Reintegrar y recoser		
12-2026-00337 · Daño en			

Las tarjetas de las mesas: escaneador, preparadores y a quién le toca cada carpeta.

4 Atiende incidencias

Abre el lote, pestaña *Incidencias*, y usa **Resolver** cuando quede atendida.

5 Devuelve

Cuando un lote está todo recosido: **Cotejar devolución**, **Registrar devolución**, imprimir y **Firmar devolución**.

6 Cierra con el *Reporte*

Elige el periodo y revisa lo hecho en cada etapa.

NUNCA

- Mandes a mesa un lote sin validar (el sistema no te deja).
- Devuelvas con cajas en otra sede o en camino: primero júntalas.

SI NO VES UN BOTÓN

- Tu supervisor decide qué secciones ves. Pídele la que necesites.

Supervisor

Para quien responde por todo el proceso. Ves todas las sedes.

AL EMPEZAR (UNA SOLA VEZ)

1 Arma el equipo en *Personal*

- **Agregar sede** por cada lugar de trabajo.
- **Agregar mesa** en cada sede, con su **escaneador**.
- **Agregar persona**: su correo de Google, su puesto, su sede (y su mesa si es de mesa: así queda como preparador), y palomea qué secciones puede ver.

Agregar persona

Nombre completo

Ana Martínez López

Rol

Operador

Cargo

Ej. Auxiliar de recepción

Sede

Sede Norte

Secciones que puede ver

☒ Panel

☐ Recepción

☒ Digitalización

☒ Devueltas

☐ Personal

☒ Bitácora

☒ Reporte del día

☐ Expedientes digitales

Correo de Google

ana.martinez@gmail.com

Teléfono

Opcional

☒ En activo

Quien tiene el rol **Mesa** solo ve y trabaja las carpetas asignadas a su mesa; los demás ven lo de su sede (los supervisores, todas). El cargo se imprime en los acuses junto a la firma. El correo solo hace falta cuando el acceso con Google esté encendido; sin él, esa persona no podrá entrar. Para que alguien deje de aparecer sin perder su historial, quítale **En activo**.

Cancelar

Agregar

Agregar persona: rol, sede y las secciones que podrá ver.

2 Revisa **Ajustes**

Nombre de la organización y leyenda de los acuses.

CADA DÍA

1 *Panel*

Elige el periodo (hoy, 3 días, semana, 2 semanas, mes). Toca cualquier número para ver el detalle.

2 **Solicitudes por resolver**

Revisa cada corrección o eliminación pedida y pulsa **Aprobar** o **Rechazar** con motivo. No puedes aprobar las tuyas: lo hace otro supervisor.

Solicitudes por resolver

Corrección · BIT-2026-0012 PGJEH

Ver Aprobar Rechazar

El área de origen es Unidad de Investigación, no Atención Temprana.

Pidió Recepción de prueba · 02 oct 2026, 02:47 a.m.

Una solicitud de corrección esperando respuesta.

3 **Incidencias abiertas**

Que ninguna se quede sin atender. Las hojas dañadas que anotan los preparadores llegan aquí solas.

4

Reasignar recosido

Si quien descosió una carpeta falta, en *Digitalización* pulsa ese botón en la carpeta y elige a otra persona de la misma mesa, con su motivo.

Reasignar recosido - 12-2026-00333

Hoy la debe recoser Mesa 1 de prueba, quien la descosió. Solo se pasa a otra persona de la Mesa 1.

Pasa a

Preparador de Mesa 1 de prueba

Motivo

La preparadora salió de incapacidad

Cancelar Reasignar

Reasignar recosido: solo a alguien de la misma mesa, con motivo.

5

Expedientes

Consulta los PDF. **Verificar** comprueba que el archivo no se haya alterado.

6

Reporte

Elige el periodo y pulsa **Imprimir** para entregarlo.

7

Respaldo

En el *Panel*, tarjeta Respaldo, **Respalda ahora** al cierre. Los PDF viven en la NAS: respáldala aparte.

NUNCA

- Compartas tu cuenta: todo queda firmado con tu nombre.
- Des la sección **Expedientes** a quien no la necesita: son carpetas de investigación.
- Borres a una persona que se va: usa **Dar de baja**; su historial se conserva.

Para todos

- **Nada se borra.** Cada cosa que haces queda registrada con tu nombre, fecha y hora.
- **Cuenta siempre.** Si un número no coincide, el sistema te pide explicar por qué.
- **Si el sistema no te deja,** no es un error: te está diciendo que falta un paso. Lee el mensaje.
- **¿Dudas?** Pregunta a tu supervisor antes de seguir.