DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 10

Artikel-Enzyklopaedie: Tausch, Dorf und das Behalten

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 32 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
ART-0283 — Wie aktiviere ich einen Krisenstab im Dorf (Alarmierung, Treffpunkt)? 3
ART-0284 — Wie baue ich ein nachbarschaftliches Selbsthilfe-Netz auf? 6
ART-0285 — Wie bestimme ich den Wert von Ware (Korridor Stunde/Seltenheit/Not)? 9
ART-0286 — Wie bewahre ich Wissen auf (Abschreiben, vier Schichten)? 12
ART-0287 — Wie bilde ich die Reserve (der Zehnte, aus voller Kammer)? 15
ART-0288 — Wie dokumentiere ich meinen Haushalt für Behörden und Versicherungen? 18
ART-0289 — Wie durchquere ich eine Furt sicher? 21
ART-0290 — Wie empfange ich Gäste und Fremde (nie allein)? 24
ART-0291 — Wie führe ich den Kalender des Dorfes? 27
ART-0292 — Wie führe ich die Feuerprobe des Kompendiums durch (Ring der Reihe)? 30
ART-0293 — Wie gedenke ich der Verstorbenen (Vermächtnis verlesen)? 33
ART-0294 — Wie gehe ich mit Schuld und Geschenk um (Gabe nie gemahnt)? 36
ART-0295 — Wie gestalte ich das gemeinsame Mahl (Ehren-Platz-Regel)? 38
ART-0296 — Wie halte ich Bargeld im Blackout bereit (200–500 EUR in kleinen Scheinen)? 41
ART-0297 — Wie halte ich Betrieb und Werkstatt im Blackout handlungsfähig (Notfallplan in Papierform)? 44
ART-0298 — Wie halte ich Feste und Rituale in der harten Zeit aufrecht? 47
ART-0299 — Wie mache ich Warnungen für alle verständlich (Leichte Sprache, DGS)? 50
ART-0300 — Wie organisiere ich das Zeug-Haus? 53
ART-0301 — Wie organisiere ich einen Medikamenten-Pool der Dorf-Apotheke? 56
ART-0302 — Wie organisiere ich einen Tausch-Platz (Markt-Fristen)? 59
ART-0303 — Wie organisiere ich einen Trupp (einer vorn, einer hinten)? 62
ART-0304 — Wie prüfe ich die Werkstatt (zwei Nachbarn zeugen)? 65
ART-0305 — Wie schlichte ich Streit im Rat (nie Rache)? 68
ART-0306 — Wie schließe ich die Reihe (Haus-Metapher)? 70
ART-0307 — Wie schließe ich einen Vertrag (zwei Zeugen + Frist)? 73
ART-0308 — Wie setze ich die Ration im Herbst (die harte Zeit)? 76
ART-0309 — Wie tausche ich haltbare Ware des Hauses? 79
ART-0310 — Wie tausche ich Ware der Hand (Stunden-Tafel 1:1)? 82
ART-0311 — Wie verfasse ich ein Vermächtnis (geschrieben + verlesen)? 85
ART-0312 — Wie vergebe ich Ämter im Dorf (Amt an die Hand, nicht an das Blut)? 88
ART-0313 — Wie vermeide ich Wucher (Not-Preis nach der Not)? 91
ART-0314 — Wie wiege ich ehrlich (gestrichen messen, Bürger-Maß)? 93

ART-0283 — Wie aktiviere ich einen Krisenstab im Dorf (Alarmierung, Treffpunkt)?

Einen Krisenstab im Dorf/im Haus so aktivieren, dass bei Eintritt einer Krise (z. B. Blackout) ohne Strom und ohne digitales Netz Alarmierung, Zusammenkunft und geordnetes Handeln sofort funktionieren — mit Papierplan, benanntem Stab, Alarmierungsweg und festem Treffpunkt.

- Notfall-/Alarmplan *in Papierform* (1 Exemplar je Haushalt + 1 am Treffpunkt) — WKO-Checkliste (29 Fragen, Mai 2022):
- Namensliste des Krisenstabs (Stab + Stellvertretung, doppelt besetzt — siehe ART-0312), Telefonnummern und Adressen *auf Papier*, laminiert
- Treffpunkt A (primär) und B (Ausweich) schriftlich festgelegt (siehe ART-0020)
- Protokollbogen (Amts-Blatt, siehe ART-0294/ART-0307)
- Signalmittel: Trillerpfeife (3 Signale/min, siehe ART-0013), Botenliste
- Zeitrahmen: Saurugg-Phasenmodell als Planungsannahme — Phase 1 stabile Stromversorgung ca. 1 Woche, Phase 2 Telekommunikation ca. 2–4 Wochen, Phase 3 Güterversorgung frühestens ca. 2 Wochen (Expertenheuristik, als Planungsannahme kennzeichnen — gelb)

1. *Vor der Krise:* Krisenstab benennen (jede Funktion doppelt besetzen), Alarmplan in Papierform erstellen und an jedem Haushalt verteilen; Treffpunkt A/B festlegen; Alarmierungskette definieren (z. B. Pfeife → Botenlauf → Klingelkette).
2. *Krisenstab definieren:* Leitung, Information/Außenkontakt, Versorgung (Wasser/Nahrung), Sicherheit/Wache, Protokoll — Ämter an die Hand vergeben, rotierend (ART-0312).
3. *Sicheres Herunterfahren definieren:* welche Geräte werden bei Eintritt aus-/abgesteckt (Schutz beim Wiederanlaufen, siehe ART-0037), eine Lampe bleibt an; kritische Anlagen (Pumpen, Heizung) — Wasserleitungen nicht leerlaufen lassen (Lufteinschlüsse → Pumpenschäden).
4. *Bei Eintritt alarmieren:* Signal geben (3 Pfeiftöne/min), Stab am Treffpunkt A zusammenrufen; wenn A blockiert → Treffpunkt B.
5. *Erste Lage:* Personen zählen, Verletzte (ART-0231), Schäden melden; Protokoll eröffnen (Datum, Uhrzeit, Maßnahmen).
6. *Betrieb/Werkstatt:* Notfallplan in Papierform griffbereit; Notstromaggregat *nur außerhalb* des Gebäudes betreiben (CO-Gefahr — siehe ART-0081, Warnpflicht).
7. *Warten auf stabile Versorgung:* keine übereilten Wiederanlauf-Aktionen; offizielle Durchsagen per UKW-Radio verfolgen (siehe ART-0006).

- *Stadt:* Krisenstab = Hausgemeinschaft; Treffpunkt Treppenhaus/Hof; Alarmierung über Klingelkette; Plan liegt in Papierform in jedem Haushalt.
- *Land:* Krisenstab im Gemeindehaus/Dorfanger; Alarmierung per Botenlauf/Pfeife; längere Wege → Trupp-Regel (ART-0303) und +60-Minuten-Regel (ART-0027).
- *Klima/Jahreszeit:* Winter: Treffpunkt wettergeschützt wählen; Wärmequellen sofort planen (ART-0086); Sommer: Wasservorrat sofort auffüllen (ART-0057).

Fehler	Folge	Korrektur
Notfallplan nur digital (PC/Cloud)	bei Stromausfall unlesbar — Totalverlust	Papierform Pflicht, 1 Exemplar je Haushalt
Kein benannter Treffpunkt	Chaos in den ersten Stunden	Treffpunkt A/B schriftlich (ART-0020)
Keine Alarmierungskette	niemand weiß, wen er rufen soll	Pfeife/Boten/Klingelkette definieren
Aggregat in geschlossenen Räumen	CO-Vergiftung, tödlich	nur außerhalb betreiben (ART-0081)

Keine eigene Warnpflicht. CO-Warnung bei Notstromaggregaten siehe ART-0081 (Band 3) . SETON-Guide (gewerblicher Blick) nur über Sekundärquellen belegt — WKO-Checkliste deckt den Inhalt ab (grün). ART-0020 (Band 1) (Treffpunkte A/B), ART-0027 (Band 1) (Boten, +60-Minuten-Regel), ART-0013 (Band 1) (Notrufzeichen/Pfeife), ART-0037 (Band 1) (Geräte beim Wiederanlaufen), ART-0006 (Band 1) (UKW-Radio), ART-0081 (Band 3) (Notstromaggregat, CO), ART-0284, S. 6 (Selbsthilfe-Netz), ART-0297, S. 44 (Betrieb/Werkstatt), ART-0312, S. 88 (Ämter) Üben: einmal jährlich einen Krisenstab-Drill mit dem Papierplan — Alarmierung und Zusammenkunft am Treffpunkt in unter 30 Minuten. Ein zweiter Durchlauf im Jahr nur, wenn der erste Lücken zeigt.

- *Krisenstab:* benannte Leitungsgruppe mit doppelt besetzten Funktionen; tagt am Treffpunkt.
- *Alarmplan (Papierform):* schriftlicher Plan, der ohne Strom lesbar ist.
- *Sicheres Herunterfahren:* definiertes Ausschalten/Ausstecken kritischer Geräte bei Kriseneintritt.

Abbildungen




Figure 1: Abb. zu ART-0283 — ART-0283 · Abb. 1: Alarmierungskette im Dorf: Sirene/NINA → Anrufbaum → Bote – jeder Ruf geht an zwei weitere (ART-0283).




Figure 2: Abb. zu ART-0283 — ART-0283 · Abb. 2: Krisenstab im Dorf: feste Rollen am Ratstisch, Protokollführer, doppelte Besetzung (ART-0283).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vor der Krise: Krisenstab benennen (jede Funktion doppelt besetzen), Alarmplan in Papierform erstellen und an
- [ ] Krisenstab definieren: Leitung, Information/Außenkontakt, Versorgung (Wasser/Nahrung), Sicherheit/Wache, Proto
- [ ] Sicheres Herunterfahren definieren: welche Geräte werden bei Eintritt aus-/abgesteckt (Schutz beim Wiederanlau
- [ ] Bei Eintritt alarmieren: Signal geben (3 Pfeiftöne/min), Stab am Treffpunkt A zusammenrufen; wenn A blockiert
- [ ] Erste Lage: Personen zählen, Verletzte (ART-0231 (Band 8)), Schäden melden; Protokoll eröffnen (Datum, Uhrzeit, Maßnahm
- [ ] Betrieb/Werkstatt: Notfallplan in Papierform griffbereit; Notstromaggregat nur außerhalb des Gebäudes betreibe
- [ ] Warten auf stabile Versorgung: keine übereilten Wiederanlauf-Aktionen; offizielle Durchsagen per UKW-Radio ver

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	29 Prüfragen ; keine festen Zeiten vorgegeben — Alarmierung/Treffpunkt müssen vor dem Ereignis festgelegt sein; Saurugg-Phasen als Zeithorizont: Phase 1 Strom s
Typische Fehler	Notfallplan nur digital ; kein benannter Treffpunkt; keine Alarmierungskette → Chaos in den ersten Stunden .

Aspekt	Detail (Recherche)
Varianten Stadt/Land	Land: Krisenstab im Gemeindehaus/Dorfanger, Alarmierung per Botenlauf/Pfeife ; Stadt: Hausgemeinschaft, Treffpunkt Treppenhaus/Hof, Alarmierung über Klingelkett
Fakten	WKO-Checkliste : Notfall-/Alarmpläne in Papierform, Krisenstab benennen + Alarmierungsweg + Treffpunkt festlegen, kritisches „sicheres Herunterfahren“ definiere

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0283

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0284 — Wie baue ich ein nachbarschaftliches Selbsthilfe-Netz auf?

Ein nachbarschaftliches Selbsthilfe-Netz aufbauen, das ohne Strom und digitales Netz funktioniert: bekannte Namen, Papier-Adressliste, gemeinsame Basis (Wasser, Wärme, Information, Medikamente), gegenseitige Hilfe bei Kriseneintritt.

- Adress- und Kontaktliste *auf Papier*, laminiert (Name, Wohnung, Tel.-Nr. auf Papier, besondere Bedürfnisse, Medikamente — siehe ART-0288, ART-0301)
- Selbsthilfe-Basis: kühler, trockener Raum mit Vorrat (Treppenhaus/Hof/Keller) — gemeinsamer Vorrat siehe ART-0287
- Kommunikationsmittel ohne Netz: UKW-Kurbelradio (72 h+ Notstrom an Sendern, gesetzlich verpflichtet —), Boten (ART-0027)
- Vorsorgehorizont: *10 Tage = BBK-Mindeststandard (aktuell), 14 Tage = Kompendium-Empfehlung* (Versionshinweis: ältere BBK-Ratgeber 14 T; Saurugg 2 Wochen —)
- Score-Bänder <30/30–70/>70 % sind proprietär ⟶ als „orientierender Score, nicht amtlicher Standard“ kennzeichnen

1. Nachbarn kennenlernen: Liste mit Namen, Wohnungen, Telefonnummern (Papier), besondere Bedürfnisse/Bedarfe notieren — 2 Wissende pro Haushalt (siehe ART-0223).
2. Selbsthilfe-Basis einrichten: ein Raum je Haus/Weiler mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten, Licht, Radio; Wache einteilen (ART-0028).
3. Absprachen schriftlich: Wer bringt was in die Basis? Wer hat welche Fähigkeit (Handwerk ART-0266, Heilkunde ART-0223)? Tausch-Regeln siehe ART-0285/ART-0302.
4. Kommunikation ohne Netz planen: UKW-Radio als garantierter Fallback (NINA braucht mobiles Internet — Ahrtal 2021 belegt); Durchsagen zur vollen Stunde (ART-0008).
5. Üben: 1× jährlich Treffen der Basis, Checkliste durchgehen, Lücken schließen.

- *Stadt:* dichtes Netz im Haus/Stockwerk; Basis im kühlen Treppenhaus oder Hof; kurze Wege; mehr Bargeld-Reserve (ART-0296).
- *Land:* Basis je Weiler; längere Wege ⟶ Trupp-Regel (ART-0303), +60-Minuten-Regel (ART-0027); Garten/Tierversorgung (ART-0042).
- *Klima:* Winter: Wärmekonzept der Basis (ein Raum, ART-0086); Sommer: Wasservorrat hoch (ART-0064).

Fehler	Folge	Korrektur
Netz nur „gedacht“, keine Papierliste	bei Netzausfall keine Kontakte	laminierte Liste je Haushalt (ART-0288)
Basis ohne Wache	Diebstahl, Plünderung	Wachplan (ART-0028, ART-0300)
Basis ohne Wasser-/ Medikamenten-Plan	Mangel in der ersten Woche	ART-0064, ART-0301
NINA als einziger Warnkanal	ohne mobiles Netz keine Warnung	UKW-Kurbelradio als Fallback (ART-0006)

Keine eigene Warnpflicht. NINA-Ausfall ohne mobiles Internet: Warnung siehe ART-0026 (Band 1)/ ART-0006 (Band 1) (grün + Warnung). ART-0020 (Band 1), ART-0026 (Band 1), ART-0027 (Band 1), ART-0028 (Band 1), ART-0042 (Band 1), ART-0283, S. 3 (Krisenstab), ART-0288, S. 18, ART-0296, S. 41, ART-0301, S. 56, ART-0303, S. 62 Üben: halbjährlich ein Treffen der Selbsthilfe-Basis — die Checkliste mit allen sechs Kategorien (Licht, Wärme, Kommunikation, Wasser, Lebensmittel, Medizin) kurz durchgehen und Lücken notieren.

- *Selbsthilfe-Basis:* gemeinsam genutzter Raum mit Vorrat, Licht, Radio und Wache.

- *Selbsteinschätzung-Score:* orientierender Prozentwert einer Checkliste, kein amtlicher Standard.
- *UKW-Fallback:* Rundfunk als garantierter Informationskanal ohne mobiles Internet (72 h+ Notstrom, gesetzlich verpflichtet).

Abbildungen




Figure 3: Abb. zu ART-0284 — ART-0284 · Abb. 1: Netzkarte Haus/Weiler: jedes Haus mit mindestens zwei Verbindungen, Knotenpunkt markiert (ART-0284).




Figure 4: Abb. zu ART-0284 — ART-0284 · Abb. 2: Wer hilft wem: vereinbarte Hilfen pro Haushalt eintragen (ART-0284).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Nachbarn kennenlernen: Liste mit Namen, Wohnungen, Telefonnummern (Papier), besondere Bedürfnisse/Bedarfe noti
- [ ] Selbsthilfe-Basis einrichten: ein Raum je Haus/Weiler mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten, Licht, Radio; W
- [ ] Absprachen schriftlich: Wer bringt was in die Basis? Wer hat welche Fähigkeit (Handwerk ART-0266 (Band 9), Heilkunde AR
- [ ] Kommunikation ohne Netz planen: UKW-Radio als garantierter Fallback (NINA braucht mobiles Internet — Ahrtal 20
- [ ] Üben: 1× jährlich Treffen der Basis, Checkliste durchgehen, Lücken schließen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Vorsorgehorizont mindestens 2 Wochen Autonomie — gelb, als Planungsannahme kennzeichnen; BBK aktuell 10 Tage Mindeststandard / 14 Tage Kompendium-Empfehlung ; k
Typische Fehler	Netz nur „gedacht“ statt schriftlich mit Namen/Telefon auf Papier ; Basis ohne Wache ; Basis ohne Wasser-/Medikamenten-Plan.
Varianten Stadt/Land	Stadt: dichtes Netz im Haus/Stockwerk, Selbsthilfe-Basis im kühlen Treppenhaus oder Hof, kurze Wege; Land: Selbsthilfe-Basen je Weiler, längere Wege ⟶ Trupp-Reg
Fakten	Saurugg-Checkliste : eigene Rubrik „Nachbarschaft / Selbsthilfe-Basen“ — Nachbarschaft kennen, gegenseitige Hilfe vereinbaren, gemeinsame Basis einrichten; Komm

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0284

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0285 — Wie bestimme ich den Wert von Ware (Korridor Stunde/ Seltenheit/Not)?

Den Wert von Ware nicht als festen Preis, sondern als *Korridor* bestimmen: drei Hebel — Arbeitszeit (Stunde), Seltenheit, Not — begrenzen den ehrlichen Preis; zwischen den Grenzen wird gehandelt, auf ihnen nicht.

- Wert-Tafel des Hauses/Dorfes (Papier, am Amts-Blatt — siehe ART-0307)
- Bürger-Maß zum Prüfen (siehe ART-0314): Elle (Vorderarm bis Mittelfinger, ≈ 45 cm Körpermaß, individuell geeicht), Fuß, *Rute regional 10–16 Fuß*, Mandel = 15 Stück, Zentner = 100 Pfund (50 kg)
- Historischer Vergleich: „15/Zehnt“ = 15 Teile Maß plus ein Zehnt Aufschlag — heute nicht gebräuchlich, nur als historischer Vergleich führen
- Wert-Tafel (Beispiele, aus der): ein Sack Salz = hoch (Sieden/Zufuhr), teuer im Binnenland, ehrlich an der Küste; ein Zuber Korn = ein Sommer Feldarbeit, nach Missernte groß, im Frühjahr hart; ein Eimer Honig = mittel, fest (tauscht wie Geld); geschmiedete Sichel = hoch, hält zwei Ernten, nie unter Wert; die Stunde der Hand = 1:1 (ART-0310)

1. Vor jedem Tausch die *drei Hebel* fragen: Wie viel Arbeitszeit steckt in der Ware? Wie selten ist sie gerade? Wie groß ist die Not des Tauschpartners?
2. Korridor aufschreiben: untere Grenze (Stundenwert), obere Grenze (Notwert) — am Tausch-Blatt (ART-0307) vermerken.
3. Innerhalb des Korridors handeln — nie auf der Spitze; in der Not zählt der Bedarf des anderen, nicht der eigene Besitz.
4. Seltenheit prüfen: was nicht verfügbar ist (z. B. Salz im Binnenland), steigt im Wert.
5. Not-Preis nach der Not — aber im Korridor bleiben; Wucher-Grenze siehe ART-0313 (§ 291 StGB).

- *Stadt/Land:* gleich — Normalzeit: Stunden-Tafel 1:1 (ART-0310); Not: gegenseitiger Bedarf.
- *Klima/Jahreszeit:* nach Missernte steigt Getreide, im Frühjahr hart; nach der Ernte ruhig; Winter: Salz/Honig/Talg wertvoll (ART-0309).

Fehler	Folge	Korrektur
Jeden Tausch nach eigenem Maßstab bewerten	unfaire Geschäfte, Konflikte	Korridor rechnen: Stunde, Seltenheit, Not
In Angst gekauft, nicht im Korridor gerechnet	Preis der Angst zahlt dreimal	zwischen den Märkten kaufen (ART-0302)
Historische Maße unkritisch übernehmen (z. B. „Ruthe = 6 Fuß“)	falsche Mengen	Rute regional 10–16 Fuß; Körpermaße selbst eichen (ART-0024)

Keine eigene Warnpflicht. Wucher in der Not: strafbar (§ 291 StGB) — Warnrahmen siehe ART-0313, S. 91. ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz), ART-0307, S. 73 (Vertrag), ART-0309, S. 79 (haltbare Ware), ART-0310, S. 82 (Stunden-Tafel), ART-0313, S. 91 (Wucher), ART-0314, S. 93 (ehrlich wiegen), ART-0024 (Band 1) (Körpermaße) Üben: bei jedem Tausch den Wert-Korridor (Stunde, Seltenheit, Not) laut ansagen und am Blatt eintragen — Routine macht den ehrlichen Preis sicher.

- *Korridor:* Grenzen des ehrlichen Preises — zwischen ihnen wird gehandelt, auf ihnen nicht.
- *Elle:* Körpermaß Vorderarm–Mittelfinger (≈ 45 cm, individuell); historische Einheit regional verschieden.
- *Mandel:* altes Zählmaß = 15 Stück. *Rute:* altes Längenmaß, regional 10–16 Fuß. *Zentner:* 100 Pfund = 50 kg.
- *Not-Preis:* Preis nach dem Bedarf des anderen in der Not — im Korridor bleiben (ART-0313).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vor jedem Tausch die drei Hebel fragen: Wie viel Arbeitszeit steckt in der Ware? Wie selten ist sie gerade? Wi
- [ ] Korridor aufschreiben: untere Grenze (Stundenwert), obere Grenze (Notwert) — am Tausch-Blatt (ART-0307, S. 73) vermer
- [ ] Innerhalb des Korridors handeln — nie auf der Spitze; in der Not zählt der Bedarf des anderen, nicht der eigen
- [ ] Seltenheit prüfen: was nicht verfügbar ist (z. B. Salz im Binnenland), steigt im Wert.
- [ ] Not-Preis nach der Not — aber im Korridor bleiben; Wucher-Grenze siehe ART-0313, S. 91 (§ 291 StGB).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Elle ≈ 45 cm ; Ruthe = 6 Fuß; Mandel = 15 Stück; Korridor je Ware in der Wert-Tafel .
Typische Fehler	jeden Tausch nach eigenem Maßstab bewerten ⟶ unfaire Geschäfte, Konflikte ; in Angst gekauft statt im Korridor gerechnet ⟶ Preis der Angst zahlt dreimal .
Varianten Stadt/Land	gleich; Normalzeit: Stunden-Tafel 1:1; Not: gegenseitiger Bedarf. Stadt: Wohnungsküche/Treppenhaus als Maß-Referenz.
Fakten	Wert ist kein fester Preis, sondern ein Korridor aus drei Hebeln: 1. Arbeitszeit , 2. Seltenheit , 3. Not . Historische Hohlmaße als Vergleich: Elle ≈ 45 cm , R

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0285

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0286 — Wie bewahre ich Wissen auf (Abschreiben, vier Schichten)?

Wissen so aufbewahren, dass es den Ausfall einzelner Schichten überlebt — und den Tod des Wissenden: vier Schichten der Bewahrung (geschrieben, verlesen, eingeübt, Vermächtnis).

- Papier, Stifte, Kopien (Drucker nur solange Strom da — Papier ist Primärträger)
- Vier Schichten: *1. geschriebene Kopie, 2. verlesene mündliche Überlieferung, 3. eingeübte Praxis* (ART-0035), *4. Vermächtnis* (ART-0311)
- Kopien in mehreren Haushalten (Stadt: mehrere Wohnungen; Land: mehrere Gebäude)
- Prüfungsrhythmus (Schichten-Tafel): Vorrat je Monat gezählt / je Quartal gedreht (Ältestes nach vorn); Zeug je Saison (Anfang + Ende); Wissen je Winter in den langen Abenden erneuert; Reserve je Halbjahr und nach jeder Not

1. Kernwissen pro −9 auf ein Blatt schreiben (Vermächtnis-Blatt, ART-0311).
2. Abschreiben: mindestens 2 Kopien an verschiedenen Orten (anderes Gebäude/anderer Haushalt).
3. Verlesen: einmal im Monat/Rat vorlesen, damit die mündliche Schicht lebendig bleibt (ART-0293).
4. Einüben: jede Fertigkeit nach (12 Monate) wiederholen (ART-0035).
5. Prüfen: Wissen-Schicht jeden Winter erneuern; Prüferkreis am Prüfungs-Bogen.

- *Stadt:* Kopien in mehreren Wohnungen des Hauses/einem vertrauten Haushalt im anderen Stadtteil.
- *Land:* Kopien in mehreren Gebäuden des Hofes/Nachbardörfern.
- *Klima:* Papier trocken, dunkel, hoch lagern (Feuchtigkeit zerstört es); Brand siehe ART-0300 (Blätter zuerst retten).

Fehler	Folge	Korrektur
Nur mündlich überliefern	Wissen stirbt mit der Person	4 Schichten führen (dieser Artikel)
Nur eine Kopie an einem Ort	Totalverlust bei Brand/ Diebstahl/Wasserschaden	≥ 2 Kopien, getrennte Orte
Nie verlesen/never geübt	Schicht 2/3 leer	monatliches Verlesen + (ART-0035)

Keine eigene Warnpflicht. Brand im Zeug-Haus/Lager: „weckt das Dorf zuerst, rettet die Blätter zweitens“ — Warnrahmen siehe ART-0300, S. 53. ART-0311, S. 85 (Vermächtnis), ART-0293, S. 33 (Gedenken), ART-0035 (Band 1) , ART-0292, S. 30 (Feuerprobe), ART-0300, S. 53 (Zeug-Haus) Üben: jeden Winter ein Band des Wissens komplett abschreiben und einmal vorlesen — so bleibt jede der vier Schichten lebendig.

- *Vier Schichten:* geschrieben – verlesen – eingeübt – Vermächtnis; Wissen überlebt so den Ausfall einzelner Schichten.
- *:* 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (ART-0035).
- *Prüf-Kreis:* Gruppe, die die Schichten regelmäßig prüft und erneuert.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Kernwissen pro −9 auf ein Blatt schreiben (Vermächtnis-Blatt, ART-0311, S. 85).
- [ ] Abschreiben: mindestens 2 Kopien an verschiedenen Orten (anderes Gebäude/anderer Haushalt).
- [ ] Verlesen: einmal im Monat/Rat vorlesen, damit die mündliche Schicht lebendig bleibt (ART-0293, S. 33).
- [ ] Einüben: jede Fertigkeit nach (12 Monate) wiederholen (ART-0035 (Band 1)).
- [ ] Prüfen: Wissen-Schicht jeden Winter erneuern; Prüferkreis am Prüfungs-Bogen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	4 Schichten; Verfalluhr 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen — konsistent ; Winter-Prüfung für Wissen; Halbjahr für Reserve .
Typische Fehler	nur mündlich überliefern → Wissen stirbt mit der Person ; nur eine Kopie an einem Ort → Totalverlust bei Brand/Diebstahl.
Varianten Stadt/Land	Land: Kopien in mehreren Gebäuden; Stadt: Kopien in mehreren Wohnungen/Haushalten; Verlesen in der Hausgemeinschaft statt Dorfversammlung.
Fakten	Vier Schichten der Bewahrung: 1. geschriebene Kopie, 2. verlesene mündliche Überlieferung, 3. eingeübte Praxis , 4. Vermächtnis . Abschriften in mehreren Hausha

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0286

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0287 — Wie bilde ich die Reserve (der Zehnte, aus voller Kammer)?

Eine Gruppen-Reserve bilden — *der Zehnte (10 %) der Erträge* — die aus der *vollen Kammer* gegeben wird, nie aus der Not, und die harte Zeiten und Gaben finanziert.

- Reserve-Behälter/-Ecke (dicht, trocken, hoch — wie haltbare Ware, ART-0309)
- Lager-Blatt (Bestand, Datum, Prüfer) am Amts-Blatt
- *10 % der Erträge* (historischer Zehnt = 10 %) — aus der, als Projekt-Regel konsistent
- Winter-Rechnung als Planungsgrundlage: *100 stille Tage + 20–33 % Aufschlag* (ART-0214), Verankerung gegen DGE-Referenzwerte (2.200 kcal/Pers./Tag Mittelwert)
- Prüfintervall: je Halbjahr, nach jeder Not sofort

1. Im Herbst nach der Ernte (Sept/Okt) den Zehnten der Erträge in die Reserve legen — aus voller Kammer (Mai-Aufgabe des Tausch-Jahrs: Zehnten gezählt und geliefert, Not-Lager gedreht).
2. Reserve getrennt führen (eigene Kammer/Ecke, eigenes Blatt) — nicht mit dem Haushaltsvorrat vermischen.
3. Entnahme nur mit Rat-Entscheid (ART-0305) — „nichts raus ohne Rat“.
4. Prüfung je Halbjahr und nach jeder Not: Bestand zählen, Blatt aktualisieren.
5. Not-Markt (bei Flut/Brand/Missernte) speist sich aus der Reserve — ohne Gewinn (ART-0302).

- *Land:* Dorfrat verwaltet die Reserve (Lager-Blatt, Küche zeugt).
- *Stadt:* Hausgemeinschaft — gemeinsamer Vorrat im kühlen Treppenhaus (ART-0209), Zehnte je Haushalt.
- *Klima:* Winterreserve nach Winter-Rechnung (100 T + 20–33 %); Sommer: zusätzlich Wasser-Reserve (ART-0064).


Fehler	Folge	Korrektur
Erst in der Not „sparen“	Reserve leer genau dann, wenn sie gebraucht wird	im Herbst aus voller Kammer geben
Reserve ohne Rat-Entscheid plündern	Vertrauensbruch, keine Ordnung	Entnahme nur mit Rat (ART-0305)
Reserve mit Haushaltsvorrat vermischt	unklar, was Reserve ist	getrennte Kammer + eigenes Blatt

Keine. ART-0285, S. 9 (Wert), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz/Not-Markt), ART-0305, S. 68 (Rat), ART-0308, S. 76 (Ration im Herbst), ART-0309, S. 79 (haltbare Ware), ART-0312, S. 88 (Ämter) Üben: im Mai und im November die Reserve zählen und das Lager-Blatt prüfen — Bestand und Blatt müssen übereinstimmen.

- *Zehnte:* 10 % der Erträge als Gruppen-Reserve — aus voller Kammer, nie aus der Not.
- *Lager-Blatt:* schriftlicher Nachweis über Bestand und Prüfungen der Reserve.
- *Not-Markt:* Markt aus der Reserve bei Flut/Brand/Missernte — ohne Gewinn (ART-0302).

Abbildungen


ART-0287 · Abb. 1



Kammer mit Reserve-Ecke: der Zehnte aus voller Kammer, nie aus der Not, markiert und versiegelt (ART-0287). Das Überlebenbuch

Figure 5: Abb. zu ART-0287 — ART-0287 · Abb. 1: Kammer mit Reserve-Ecke: der Zehnte aus voller Kammer, nie aus der Not, markiert und versiegelt (ART-0287).

ART-0287 · Abb. 2



Zehnten ablegen: 10 % der Ernte in Säcke, beschriftet, datum (ART-0287). Das Überlebenbuch

Figure 6: Abb. zu ART-0287 — ART-0287 · Abb. 2: Zehnten ablegen: 10 % der Ernte in Säcke, beschriftet, datum (ART-0287).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Im Herbst nach der Ernte (Sept/Okt) den Zehnten der Erträge in die Reserve legen — aus voller Kammer (Mai-Aufg
- [ ] Reserve getrennt führen (eigene Kammer/Ecke, eigenes Blatt) — nicht mit dem Haushaltsvorrat vermischen.
- [ ] Entnahme nur mit Rat-Entscheid (ART-0305, S. 68) — „nichts raus ohne Rat“.
- [ ] Prüfung je Halbjahr und nach jeder Not: Bestand zählen, Blatt aktualisieren.
- [ ] Not-Markt (bei Flut/Brand/Missernte) speist sich aus der Reserve — ohne Gewinn (ART-0302, S. 59).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	10 % der Erträge ; Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Aufschlag ; Prüfintervall: halbjährlich + nach jeder Not .
Typische Fehler	erst in der Not „sparen“ ⟶ Reserve leer genau dann, wenn sie gebraucht wird ; Reserve ohne Rat-Entscheid plündern.
Varianten Stadt/Land	Land: Dorfrat verwaltet die Reserve ; Stadt: Hausgemeinschaft — gemeinsamer Vorrat im kühlen Treppenhaus , Zehnte je Haushalt.
Fakten	Der Zehnte der Erträge geht in die Reserve — aus voller Kammer, nie aus der Not; die Reserve dient harten Zeiten und Gaben . Im Herbst nach der Ernte in die Res

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0287

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0288 — Wie dokumentiere ich meinen Haushalt für Behörden und Versicherungen?

Haushalt und Vorsorge so dokumentieren, dass bei Behörden und Versicherungen nach einem Schadens-/Krisenfall nachvollziehbar ist, was vorhanden war und welche Vorsorge getroffen wurde — alles in Papierform, wasserdicht, ohne Strom lesbar.

- Wasserdichte Hülle/Box (oder laminierte Blätter) — Kopien von: Personalausweis/Reisepass, Versicherungsunterlagen, Impfpass, Medikamentenliste (Name/Dosis/Zeit — siehe ART-0301), ärztliche Kurzinfo (Chronik, Allergien), Notfallkontakte in Schriftform
- Vorsorge-Checkliste mit abgehakten Punkten + Datum (z. B. PDF-Export einer Online-Checkliste) als Nachweis der getroffenen Maßnahmen
- Zweite Kopie außerhalb des Hauses (Verwandte, anderer Stadtteil)
- Bargeld in kleinen Scheinen gehört in dieselbe Mappe (ART-0296)

1. Mappe zusammenstellen: Ausweis, Versicherung, Impfpass, Medikamentenliste, Notfallkontakte — alles kopiert.
2. Wasserdicht verpacken (Hülle/Box/Laminat); zweite Kopie extern deponieren.
3. Vorsorge-Checkliste führen: Datum, abgehakte Punkte, offene Punkte; bei jeder Übung/Ergänzung aktualisieren (ART-0035).
4. Im Ernstfall: Mappe griffbereit (Rucksack-Dokumenteblock, ART-0030); Behörden/Versicherung zeigen, was dokumentiert ist.
5. Nach dem Ereignis: Schäden dokumentieren (Fotos auf Speicherkarte + Notizen auf Papier mit Datum), Protokoll (ART-0011).

- *Stadt:* zweite Kopie bei Verwandten im anderen Stadtteil (gleitende Erreichbarkeit); Digitalkopie auf USB-Stick in der wasserdichten Box.
- *Land:* zweite Kopie im Nachbarhaus; Bankschließfach nur als Ergänzung (Öffnungszeiten können ausfallen).
- *Klima:* Feuchtigkeit/Schimmel zerstört Papier → dicht, trocken, erhöht lagern.

Fehler	Folge	Korrektur
Dokumente nur digital (Cloud)	bei Strom-/Netzausfall unlesbar	Papier + wasserdicht + externe Kopie
Keine Medikamentenliste	im Stress falsche Gabe/Info an Helfer	Liste mit Name/Dosis/Zeit (ART-0301)
Checkliste nie aktualisiert	Nachweis lückenhaft	Datum + Unterschrift je Eintrag (ART-0035)

Keine eigene Warnpflicht. Hinweis: Dokumentation ist Beweismittel, keine Rechtsberatung — bei Deckungsfragen Versicherung konsultieren. ART-0030 (Band 1) (Notfallrucksack), ART-0035 (Band 1) (Protokoll), ART-0011 (Band 1) (24-h-Protokoll), ART-0296, S. 41 (Bargeld), ART-0301, S. 56 (Medikamente), ART-0236 (Band 8) (Insulin kühl), ART-0006 (Band 1) (Radio) Üben: halbjährlich die Dokumentenmappe prüfen — vollständig, wasserdicht verpackt, zweite Kopie außerhalb des Hauses aktuell.

- *Dokumentenmappe:* wasserdichte Mappe mit allen wichtigen Kopien, griffbereit im Rucksack.
- *Vorsorge-Checkliste:* datierte Selbsteinschätzung als Nachweis getroffener Maßnahmen.
- *Zweitkopie extern:* Kopie außerhalb des eigenen Hauses/Gebäudes.

Abbildungen




Figure 7: Abb. zu ART-0288 — ART-0288 · Abb. 1: Haushalt dokumentieren: Ordner mit Registern, Kopien an zwei Orten (ART-0288).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Mappe zusammenstellen: Ausweis, Versicherung, Impfpass, Medikamentenliste, Notfallkontakte — alles kopiert.
- [ ] Wasserdicht verpacken (Hülle/Box/Laminat); zweite Kopie extern deponieren.
- [ ] Vorsorge-Checkliste führen: Datum, abgehakte Punkte, offene Punkte; bei jeder Übung/ Ergänzung aktualisieren (A
- [ ] Im Ernstfall: Mappe griffbereit (Rucksack-Dokumenteblock, ART-0030 (Band 1)); Behörden/ Versicherung zeigen, was dokumen
- [ ] Nach dem Ereignis: Schäden dokumentieren (Fotos auf Speicherkarte + Notizen auf Papier mit Datum), Protokoll (

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	keine; Vollständigkeit der Mappe ist das Kriterium .
Typische Fehler	Dokumente nur digital ; keine Kopie außerhalb des Hauses; Liste ohne Medikamenten-Dosierungen .
Varianten Stadt/Land	Stadt: wasserdichte Hülle/Box in der Wohnung + zweite Kopie bei Verwandten im anderen Stadtteil; Land: wasserdichter Behälter, ggf. zweite Kopie im Nachbarhaus;
Fakten	Im Blackout arbeiten Behörden/Versicherungen eingeschränkt; dokumentierte Vorsorge dient als Nachweis gegenüber Versicherungen und Behörden (K1). Kopien von Per

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0288

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0289 — Wie durchquere ich eine Furt sicher?

Eine Furt so prüfen und durchqueren, dass weder Strömung noch Kälte noch Dunkelheit zur tödlichen Falle werden — oder rechtzeitig umgehen/warten.

- Wanderstab (robust, kniehoch) — Prüfwerkzeug für Tiefe, Grund, Strömung
- Abwerfbare Last: Rucksack-Schnellverschlüsse geöffnet, Tragegurte offen, damit die Last im Wasser abgeworfen werden kann
- Grenzen: *Wasser nie über Kniehöhe mit Last*; nie im Dunkeln (Restlicht-1-h-Regel, ART-0123); kein Eis ohne Prüfung
- Wegzeiten (interne Weg-Tafel): Gezeiten-Furt an der Küste: *3 h Vorlauf* planen; Moor-Steg: nie neben dem Steg, nie bei Nebel; Niedrigwasser (Sommer, früh morgens) ist leichter

1. *Vor dem Gang:* Wetter den Berg hinauf lesen (Regen im Berg zieht die Flut nachmittags ins Flache); Furt je Tag neu prüfen, nie aus dem Gedächtnis; Ausstieg am anderen Ufer suchen, ehe der Eintritt gewagt wird.
2. *Prüfung:* Stab-Tiefe an *3 Stellen* messen (Tiefe, Grund, Strömung); zweifelhafte Stelle → Umgehung suchen.
3. *Im Wasser:* Stab vor dem Fuß; nie quer zum Strom, sondern *schräg mit dem Strom*; Last abwerfbar tragen (Hand nicht am Körper festgebunden).
4. *Bei Steigen des Wassers:* nicht kämpfen — zurückgehen oder harren; Umweg oder Warten.
5. *Nach der Durchquerung:* nasse Kleidung wechseln/trocknen (ART-0133), Körper aufwärmen (ART-0114 — Zittern hört auf = Umschlag zur Unterkühlung).

- *Land:* Niedrigwasser (Sommer, früh morgens) leichter; Hochwasser: warten oder Umweg; Gezeiten-Furt: 3 h Vorlauf, nie bei auflaufendem Wasser.
- *Stadt:* Unterführung bei Regen meiden (Überflutungsgefahr); beleuchtete Brücken bevorzugen.
- *Klima/Winter:* Eis nie ohne Prüfung betreten (ART-0021); nasse Furt im Dunkeln verboten.

Fehler	Folge	Korrektur
Allein durchschwimmen „schaffe ich“	Ertrinken, Hypothermie — häufigste vermeidbare Todesursache auf dem Marsch	Stab an 3 Stellen, nie allein (ART-0303), nie über Knie mit Last
Furt aus dem Gedächtnis des Vortags	gestrige Tiefe gilt nicht mehr	je Tag neu prüfen, Wetter bergwärts lesen
Last fest am Körper	wird mitgerissen	Schnellverschlüsse offen, Last abwerfbar
Furt im Dunkeln	kein Grund, keine Strömung erkennbar	nie im Dunkeln (Restlicht-1-h, ART-0123)

WARNUNG siehe oben — Warnrahmen + Warngrafik Pflicht (Katalog §5). Verboten: über Knie mit Last, bei Eis ohne Prüfung, nasse Furt im Dunkeln.

ART-0123 (Band 4) (Lager bei Dunkelheit/Restlicht), ART-0133 (Band 4) (nasse Kleidung trocknen), ART-0114 (Band 4) (Kältegefahr), ART-0303, S. 62 (Trupp), ART-0067 (Band 2) (Oberflächenwasser lesen), ART-0020 (Band 1) (Treffpunkte) Üben: im März, vor der Furt-Saison, die Wege des Umkreises neu gehen und eine Furt bei Niedrigwasser mit dem Stab an drei Stellen prüfen.

- *Furt:* seichte Durchwatungsstelle eines Gewässers — „das Wasser lügt bei Stille: der Stab fragt zuerst“.
- *Stab-Prüfung:* 3 Stellen messen (Tiefe, Grund, Strömung) vor jedem Gang.
- *Abwerfbare Last:* Rucksack so tragen, dass er im Wasser sofort abgeworfen werden kann.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vor dem Gang: Wetter den Berg hinauf lesen (Regen im Berg zieht die Flut nachmittags ins Flache); Furt je Tag
- [ ] Prüfung: Stab-Tiefe an 3 Stellen messen (Tiefe, Grund, Strömung); zweifelhafte Stelle → Umgehung suchen.
- [ ] Im Wasser: Stab vor dem Fuß; nie quer zum Strom, sondern schräg mit dem Strom; Last abwerfbar tragen (Hand nic
- [ ] Bei Steigen des Wassers: nicht kämpfen — zurückgehen oder harren; Umweg oder Warten.
- [ ] Nach der Durchquerung: nasse Kleidung wechseln/trocknen (ART-0133 (Band 4)), Körper aufwärmen (ART-0114 (Band 4) — Zittern hört

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	3 Prüfstellen mit dem Stab; Grenze: Kniehöhe mit Last; Gezeiten-Furt: 3 h Vorlauf .
Typische Fehler	allein durchschwimmen „schaffe ich“ → Ertrinken/Hypothermie, häufigste vermeidbare Todesursache auf dem Marsch ; Furt aus dem Gedächtnis des Vortags; Last fest
Varianten Stadt/Land	Land: Niedrigwasser leichter; Hochwasser: warten oder Umweg; Stadt: Unterführung bei Regen meiden .
Fakten	WARNRAHMEN (): Stab an 3 Stellen prüfen , nie über Kniehöhe mit Last durchwaten, nie im Dunkeln ; Umgehung suchen, wenn eine Stelle zweifelhaft. (29cd074c #146)

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0289

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0290 — Wie empfange ich Gäste und Fremde (nie allein)?

Gäste und Fremde in der Krise empfangen, ohne sich oder die Gruppe zu gefährden — und ohne das Gast-Recht zu verweigern: nie allein empfangen, Verdacht laut aussprechen, Mitgebrachtes prüfen, Waffen ablegen lassen.

- Zwei Gastgeber bei der ersten Begegnung (nie allein empfangen, nie allein lassen)
- Gast-Feuer im Sichtkreis des Hofes; Nacht im **Gast-Raum, nicht im Familien-Raum
- Waffenablage am Eingang (siehe ART-0300)
- Amts-Blatt für Verdachtsmeldungen (ART-0294/ART-0307); Wache des Hauses informieren (ART-0312)
- Gast-Recht (historischer Vergleich): *drei Tage Herberge gegen lautes Wort* — gilt beiden Seiten

1. *Begegnung:* zwei Erwachsene, höflich aber wachsam; Gast-Feuer im Sichtkreis; nie allein empfangen.
2. *Prüfen, was mitgebracht wird:* Waren (haltbar? ART-0309), Werkzeug ; Waffen ablegen lassen am Eingang (ART-0300).
3. *Fragen zählen:* Wer nach Vorräten fragt, bevor er nach Arbeit fragt, hat die Frage beantwortet — notieren.
4. *Verdacht laut aussprechen:* in der Gruppe (geregeltes Gespräch, ART-0012) und vor dem Rat (ART-0305) benennen; am Amts-Blatt zeichnen.
5. *Unterkunft:* Gast-Raum, Nacht getrennt; Verpflegung nach Ehren-Platz-Regel (ART-0295).
6. *Abschied:* geuchtet, mit Brot und Wort; Weg markieren (ART-0303).

- *Stadt:* Wohnungstür, Gegensprechanlage; Waffenablage an der Tür; Gast im gemeinsamen Raum, nicht in der Wohnung übernachten lassen, wo die Familie schläft.
- *Land:* Hoftor, Hund; Gast-Raum getrennt (Scheune/Stube); Nachtwache (ART-0028).
- *Klima:* Winter: Gast wärmstens unterbringen (ART-0114); Sommer: Wasser reichen.

Fehler	Folge	Korrektur
Allein empfangen	Übergriff, Diebstahl, Gewalt	zwei Gastgeber (dieser Artikel)
Mitgebrachte Waffen ignorieren	Bedrohung der Gruppe	Waffenablage am Eingang (ART-0300)
Nach Kleidung verurteilen	„Kunde ist keine Kleidung“ — Fehlurteil	Verdacht an Taten/Worten, nicht am Äußeren (Feuerprobe-Frage 21)
Gast-Recht aus Angst verweigern	Bruch der Straßen-Ethik, Eskalation	Zeile trennt Gast vom Räuber; Angst ist kein Zeuge
Selbstjustiz am Verdacht	strafbar, Blutrache-Spirale	Rat nach Klage und Zeugen (ART-0305)



WARNUNG siehe oben. §§ 34/35/123 StGB; —.

ART-0305, S. 68 (Rat & Streit, § 32 StGB), ART-0300, S. 53 (Zeug-Haus/Waffenablage), ART-0295, S. 38 (Mahl/Ehrenplatz), ART-0012 (Band 1) (geregeltes Gespräch), ART-0132 (Band 4) (Eigentum im Notstand), ART-0303, S. 62 (Trupp) Üben: einmal im Jahr (Juni) das Gast-Recht üben — Empfang mit zwei Gastgebern, Waffenablage am Eingang, Gast am Feuer.

- *Gast-Recht:* ältestes Gesetz der Straße — Herberge gegen lautes Wort; gilt beiden Seiten (3 Tage).
- *Kunde:* das Wissen über eine Person aus Wort und Tat — Kleidung ist keine Kunde.
- *Waffenablage:* mitgebrachtes am Eingang abgeben/lagern (ART-0300).

- *Selbstjustiz:* richten ohne Rat — strafbar (ART-0305).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Begegnung: zwei Erwachsene, höflich aber wachsam; Gast-Feuer im Sichtkreis; nie allein empfangen.
- [ ] Prüfen, was mitgebracht wird: Waren (haltbar? ART-0309, S. 79), Werkzeug ; Waffen ablegen lassen am Eingang (ART-0300, S. 53
- [ ] Fragen zählen: Wer nach Vorräten fragt, bevor er nach Arbeit fragt, hat die Frage beantwortet — notieren.
- [ ] Verdacht laut aussprechen: in der Gruppe (geregeltes Gespräch, ART-0012 (Band 1)) und vor dem Rat (ART-0305, S. 68) benennen;
- [ ] Unterkunft: Gast-Raum, Nacht getrennt; Verpflegung nach Ehren-Platz-Regel (ART-0295, S. 38).
- [ ] Abschied: geuchtet, mit Brot und Wort; Weg markieren (ART-0303, S. 62).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	2 Gastgeber; 3 Tage Herberge .
Typische Fehler	allein empfangen oder mitgebrachte Waffen ignorieren → Übergriff, Diebstahl, Gewalt ; nach Kleidung verurteilen — „Kunde ist keine Kleidung“ .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Wohnungstür, Gegensprechanlage, Waffenablage an der Tür; Land: Hoftor, Hund, Gast-Raum getrennt — immer höflich, aber wachsam.
Fakten	1. Nie allein empfangen — zwei Gastgeber ; 2. Verdacht laut aussprechen ; 3. Selbstjustiz verboten ; 4. prüfen, was mitgebracht wird — Waffen ablegen lassen am

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0290

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0291 — Wie führe ich den Kalender des Dorfes?

Arbeit, Feste, Rationen und Übungen des Dorfes/Haushalts in einem *schriftlichen Kalender* takten — Papier statt Netz, damit Termine auch ohne Strom verbindlich bleiben.

- Kalenderblatt/Aushang (Papier, großflächig lesbar) — Fest- und Arbeitstermine schriftlich (ART-0020)
- Tausch-Jahr: *12 Monats-Aufgaben* mit Blatt + Zeuge (interne Übungspraxis): Jan Schulden verlesen/Neujahrs-Rat · Feb Werkstatt-Prüfung (2 Zeugen) · Mär Wege neu gehen/Atlas berichtigen · Apr Maße weihen (Bürger-Maß am Ring) · Mai Zehnten geliefert · Jun Gast-Recht geübt · Jul Stunden-Tafel gerechnet · Aug Rüst-Blatt vor Jahres-Markt · Sep Jahres-Markt mit Zeugen · Okt Feuerprobe des Monats · Nov Zeug-Haus Winter-Prüfung · Dez Jahresgedenken + Vermächtnis erneuert
- Feuerprobe: *1 Band je Monat* im Ring (ART-0292); Quartal: Übungen (ART-0033)

1. Kalender aufhängen (Gemeindehaus/Treppenhaus); alle Termine schriftlich mit Datum.
2. Monatsaufgabe des Tausch-Jahrs festhalten (Blatt + Zeuge).
3. Quartalsweise Übungen eintragen (ART-0033).
4. Herbst: Winter-Ration setzen (ART-0308).
5. Monatlich: Feuerprobe des Monats-Bandes (ART-0292).

- *Stadt:* Haushaltskalender + Aushang im Treppenhaus; Feste in der Wohnungsküche/im Hof.
- *Land:* Dorfkalender am Anschlag im Gemeindehaus; Feste im Saal/auf dem Dorfanger.
- *Klima/Jahreszeit:* Termine an Saison koppeln (vor der Saat, vor dem Sturm, am Ernte-Beginn — siehe).

Fehler	Folge	Korrektur
Kein Kalender	alles „auf den letzten Drücker“, Chaos in der harten Zeit	schriftlicher Kalender (dieser Artikel)
Termine nur mündlich	bei Netzausfall unprüfbar, Streit	Papier statt Netz (ART-0020)
Übungen nicht eingetragen	Wissen verrostet (ART-0035)	Quartals-Übungen fest im Kalender

Keine. ART-0033 (Band 1) (Jahres-Übungsprogramm), ART-0035 (Band 1), ART-0292, S. 30 (Feuerprobe), ART-0293, S. 33 (Gedenken), ART-0298, S. 47 (Feste/Rituale), ART-0308, S. 76 (Ration), ART-0154 (Band 5) (Pflanzen-Kalender) Üben: monatlich die jeweilige Monatsaufgabe erledigen und stichprobenartig prüfen, ob alle Termine schriftlich im Kalender stehen.

- *Dorf-Kalender:* schriftlicher Jahresplan mit Festen, Arbeiten, Rationen, Übungen.
- *Tausch-Jahr:* die 12 Monats-Aufgaben am eigenen Dorf.
- *Prüf-Kreis:* der Kreis, der die wiederkehrenden Prüfungen (Feuerprobe) durchführt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Kalender aufhängen (Gemeindehaus/Treppenhaus); alle Termine schriftlich mit Datum.
- [ ] Monatsaufgabe des Tausch-Jahrs festhalten (Blatt + Zeuge).
- [ ] Quartalsweise Übungen eintragen (ART-0033 (Band 1)).
- [ ] Herbst: Winter-Ration setzen (ART-0308, S. 76).
- [ ] Monatlich: Feuerprobe des Monats-Bandes (ART-0292, S. 30).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	12 Monats-Aufgaben; 1 Band je Monat in der Feuerprobe; Quartals-Übungen .

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	kein Kalender ⟶ alles „auf den letzten Drücker“, Chaos in der harten Zeit ; Termine nur mündlich .
Varianten Stadt/Land	Land: Dorfkalender am Anschlag/Blatt im Gemeindehaus; Stadt: Haushaltskalender + Aushang im Treppenhaus; Feste in der Wohnungsküche/Hof.
Fakten	Fest- und Arbeitstermine schriftlich führen ; konsistent mit und . Tausch-Jahr: 12 Monats-Aufgaben mit Blatt + Zeuge ; Mai: Zehnten geliefert; Juni: Gast-Recht

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0291

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0292 — Wie führe ich die Feuerprobe des Kompendiums durch (Ring der Reihe)?

Das ganze Kompendium im *Ring der Reihe* prüfen: jedes –9 wird abgefragt; wer eine Frage nicht beantworten kann, übt nach — so bleibt das Wissen abrufbar.

- Fragenkatalog (Anhang Feuerprobe): *32 Fragen*, Kernfragen pro Band (Anhang): Regel der Drei/ STOPP/Traglast Abkochen 1 min (ab 2.000 m: 3 min), Latrine ≥ 30 m, Chlor-Dosis; Feuer-Abstände 30 cm/2–3 m/4–6 m, CO-Regel; Lagerplatz, Bodenisolation; „keine Mahlzeit ohne Namen + zweites Merkmal“, Pilze nie roh, Beinwell nur äußerlich; Kastenfalle, Jagdschein, Durchgaren ≥ 71 °C, Muscheln nur amtlich überwacht; B7 Druckkocher 116–121 °C, pH ≤ 4,6, Dörr-Preheat 71 °C, Streusalz nie; B8 Risikowunde + Booster, kein induziertes Erbrechen, ORS, Weidenrinde nicht < 16 J; B9 Flucht 45°, Anlassen, Leinöl-Lappen
- Prüfungs-Bogen: pro Band ein Block, bestanden/Übungspflicht, Urteil + Zeugen/Datum
- Erfolgskriterium: *≥ 80 % der Fragen korrekt*; Lücken als Übungspflicht notiert (ART-0035)

1. Termin setzen: halbjährlich, vor dem Winter, nach jeder Änderung des Kompendiums (ART-0306).
2. Ring der Reihe: –9 der Reihe nach abfragen, „prüft sich im Führen“ (Tausch am Blatt, Amt übernommen, Kreis geplant).
3. Jede unbeantwortete Frage notieren ⟶ Übungspflicht (ART-0035).
4. Ergebnis im Protokoll (ART-0011), Zeugen unterschreiben (ART-0307).
5. Lücken schließen: Übung im Monatsrhythmus bis bestanden.

- *Stadt:* Nachbarschaftsrunde in der Wohnung/im Treppenhaus; Land: Rat im Gemeindehaus. Ablauf identisch.
- *Klima:* vor dem Winter (Heiz-/Vorratsfragen), nach jeder Änderung.

Fehler	Folge	Korrektur
Nie prüfen	Wissen verrostet — im Ernstfall tödliche Fehlhandlungen	halbjährlich + nach Änderung (dieser Artikel)
Prüfung als Wettkampf inszenieren	Scham verhindert Teilnahme	Bestandsaufnahme, Wiederholung normal
Lücken nicht notieren	keine Übungspflicht, Lücke bleibt	Protokoll + (ART-0035)

Keine eigene Warnpflicht — der Fragenkatalog verweist auf alle warnpflichtigen Kernregeln (…) der Bände. ART-0035 (Band 1) , ART-0033 (Band 1) (Jahresplan), ART-0011 (Band 1) (Protokoll), ART-0304, S. 65 (Werkstatt-Prüfung), ART-0306, S. 70 (Reihe schließen), ART-0307, S. 73 (Zeugen)
Üben: halbjährlich die Feuerprobe im Ring der Reihe — alle Bände des Kompendiums abfragen; Ziel: mindestens 80 % der Kernfragen korrekt.

- *Ring der Reihe:* die Prüfung aller Bände 1–9 in fester Reihenfolge.
- *Feuerprobe:* bestanden, wenn das Wissen im Ring abrufbar ist — sonst Übungspflicht.
- *Prüfungs-Bogen:* Protokollbogen mit Urteil + Zeugen je Band.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Termin setzen: halbjährlich, vor dem Winter, nach jeder Änderung des Kompendiums (ART-0306, S. 70).
- [ ] Ring der Reihe: –9 der Reihe nach abfragen, „prüft sich im Führen“ (Tausch am Blatt, Amt übernommen, Kreis gep
- [ ] Jede unbeantwortete Frage notieren ⟶ Übungspflicht (ART-0035 (Band 1)).
- [ ] Ergebnis im Protokoll (ART-0011 (Band 1)), Zeugen unterschreiben (ART-0307, S. 73).
- [ ] Lücken schließen: Übung im Monatsrhythmus bis bestanden.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	32 Fragen ; 9 Bände im Ring + „prüft sich im Führen“; Erfolg ≥ 80 % ; 2× jährlich + nach jeder Änderung; Verfalluhr 12 Monate.
Typische Fehler	nie prüfen ⟶ Wissen verrostet, im Ernstfall tödliche Fehlhandlungen ; Prüfung als Wettkampf inszenieren .
Varianten Stadt/Land	gleich; Stadt: Nachbarschaftsrunde in der Wohnung; Land: Rat im Gemeindehaus.
Fakten	Die Feuerprobe prüft alle Bände 1–9 im Ring der Reihe: jedes abgefragt ; wer eine Frage nicht beantworten kann, übt nach ; Ergebnis im Protokoll . Rhythmus: hal

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0292

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0293 — Wie gedenke ich der Verstorbenen (Vermächtnis verlesen)?

Der Verstorbenen gedenken und ihr Vermächtnis *verlesen* — mündlich und schriftlich, damit Werte und Wissen der Gruppe erhalten bleiben (Teil der Resilienz).

- Drei Gedenk-Blätter: Tausch-Blatt, Amts-Blatt, Vermächtnis-Blatt
- Namensliste der Verstorbenen (am Amts-Blatt)
- Vermächtnis-Blatt des Verstorbenen (ART-0311), wenn vorhanden
- Anlässe: Jahrestag, Beerdigung, Feuerprobe (ART-0292); *Dezember: Jahresgedenken* mit Verlesung der Namen, Vermächtnis erneuert (Tausch-Jahr)

1. Namen der Verstorbenen am Amts-Blatt führen, mit Datum.
2. Vermächtnis-Blatt des Verstorbenen vorlesen (geschrieben + verlesen, ART-0311).
3. Zum Anlass (Jahrestag/Beerdigung/Feuerprobe) gedenken: kurze Rede, Verlesen, Stille.
4. Dezember: Jahresgedenken — alle Namen des Jahres verlesen, Vermächtnis erneuern, neues Jahr planen.
5. Protokoll: Gedenken im Protokoll vermerken (ART-0011/ART-0035).


- *Stadt:* Hausgemeinschaft liest im Treppenhaus/in der Wohnung; Land: Rat verliest vor der Gemeinde.
- *Klima:* Winter (Dezember) am Jahres-Ende; Sommer: Beerdigung/Gedenken am Grab.

Fehler	Folge	Korrektur
Nicht gedenken	Werte gehen verloren, Gruppe verliert Zusammenhalt	fester Anlass + Verlesung (dieser Artikel)
Nur mündlich gedenken, nichts verlesen	Vermächtnis unauffindbar	Vermächtnis-Blatt schriftlich (ART-0311)
Namen nicht geführt	Vergessene Tote	Amts-Blatt mit Namen + Datum

Keine. ART-0311, S. 85 (Vermächtnis), ART-0286, S. 12 (vier Schichten), ART-0292, S. 30 (Feuerprobe), ART-0291, S. 27 (Kalender), ART-0295, S. 38 (Mahl), ART-0224 (Band 8) (Sterbende begleiten) Üben: einmal jährlich im Dezember das Jahresgedenken abhalten — Namen verlesen, Vermächtnis erneuern.

- *Gedenken:* Verlesung der Namen + Vermächtnis zum Ehrentag — mündlich und schriftlich.
- *Jahresgedenken:* December-Termin des Tausch-Jahrs.
- *Vermächtnis:* letzte schriftliche + mündliche Weitergabe des Wissenden (ART-0311).

Abbildungen



Gedenken an Verstorbene: kleiner Tisch, Kerze, Foto, Verlesen des Namens – würdevoll und kurz (ART-0293). Das Überlebenbuch

Figure 8: Abb. zu ART-0293 — ART-0293 · Abb. 1: Gedenken an Verstorbene: kleiner Tisch, Kerze, Foto, Verlesen des Namens – würdevoll und kurz (ART-0293).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Namen der Verstorbenen am Amts-Blatt führen, mit Datum.
- [ ] Vermächtnis-Blatt des Verstorbenen vorlesen (geschrieben + verlesen, ART-0311, S. 85).
- [ ] Zum Anlass (Jahrestag/Beerdigung/Feuerprobe) gedenken: kurze Rede, Verlesen, Stille.
- [ ] Dezember: Jahresgedenken — alle Namen des Jahres verlesen, Vermächtnis erneuern, neues Jahr planen.
- [ ] Protokoll: Gedenken im Protokoll vermerken (ART-0011 (Band 1)/ART-0035 (Band 1)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	jährlich ; 3 Gedenk-Blätter.
Typische Fehler	nicht gedenken ⟶ Werte gehen verloren, Gruppe verliert Zusammenhalt .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Hausgemeinschaft liest im Treppenhaus/Wohnung; Land: Rat liest vor der Gemeinde.
Fakten	Vermächtnis wird verlesen — mündlich und schriftlich ; Gedenken ehrt die Toten und überliefert Werte — Teil der Resilienz der Gruppe. Anlässe: Jahrestag, Beerdi

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0293

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0294 — Wie gehe ich mit Schuld und Geschenk um (Gabe nie gemahnt)?

Gabe und Schuld sozial sauber trennen: die *Gabe wird nie gemahnt* — eine Gabe bleibt Gabe; die *Schuld* ist eine vereinbarte Leistung mit Frist, schriftlich am Blatt. Das hält Kooperation stabil.

- Amts-Blatt: Zeile je Schuld/Gabe mit Datum + Frist + Zeugen
- Beispiele: Schuld — Nachbar W. schuldet Haus K. einen Sack Mehl, Frist Herbst, *ohne Mahnung*; Gabe — Haus K. gab der alten Witwe zwei Stunden Holz, **keine Frist, die Gabe kehrt nie
- Wort-Kunde: Gabe = das Gegebene ohne Rechnung; Schuld = die Gabe mit Gedächtnis — steht mit Frist am Blatt und kehrt ohne Mahnung

1. Gabe geben: benennen („ich gebe…“), ans Amts-Blatt, *nie mahnen.*
2. Schuld vereinbaren: laut benennen, bevor sie lastet; Datum + Frist am Blatt; zwei Zeugen (ART-0307).
3. Frist verstreichen lassen: ohne Mahnung; bei Verzug im Rat besprechen (ART-0305), nicht selbst eintreiben.
4. In der Krise: Gaben statt Schulden bevorzugen.

- *Stadt/Land:* gleich (Nachbarschaft); in der Krise: Gaben bevorzugen.
- *Klima:* harte Zeit (Winter): Gaben statt Schulden (ART-0308).

Fehler	Folge	Korrektur
Gabe mahnen	Vertrauensbruch — Gaben versiegen, niemand hilft mehr freiwillig	Gabe nie mahnen (dieser Artikel)
Gabe ohne Blatt gegeben	Dank kennt keine Adresse — Nachbarschaft sieht nicht, wer gab	Gabe benennen + ans Amts-Blatt
Schuld still getragen statt benannt	verdirbt die Nachbarschaft beim ersten Streit	Schuld laut benennen, mit Datum am Blatt

Keine. ART-0307, S. 73 (Vertrag: 2 Zeugen + Frist), ART-0285, S. 9 (Wert-Korridor), ART-0295, S. 38 (Mahl), ART-0305, S. 68 (Rat), ART-0311, S. 85 (Vermächtnis) Üben: einmal im Jahr zum Neujahrstreffen die Schulden verlesen und die Gaben benennen — ohne Mahnung.

- *Gabe:* das Gegebene ohne Rechnung — wird benannt, gegeben und nie gemahnt.
- *Schuld:* vereinbarte Leistung mit Frist am Blatt — kehrt ohne Mahnung.
- *Amts-Blatt:* das Blatt des Hauses/Dorfes mit allen Schuld-/Gabe-/Amts-Zeilen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Gabe geben: benennen („ich gebe…“), ans Amts-Blatt, nie mahnen.
- [ ] Schuld vereinbaren: laut benennen, bevor sie lastet; Datum + Frist am Blatt; zwei Zeugen (ART-0307, S. 73).
- [ ] Frist verstreichen lassen: ohne Mahnung; bei Verzug im Rat besprechen (ART-0305, S. 68), nicht selbst eintreiben.
- [ ] In der Krise: Gaben statt Schulden bevorzugen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Schuld immer mit Datum + Frist am Blatt; Gabe ohne Frist.
Typische Fehler	Gabe mahnen → Gaben versiegen, niemand hilft mehr freiwillig .
Varianten Stadt/Land	gleich ; in der Krise: Gaben statt Schulden bevorzugen.

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Gabe nie mahnen — eine Gabe bleibt Gabe; Schuld = vereinbarte Leistung mit Frist, schriftlich am Blatt . BAUSTEIN: „Ein Geschenk, das gemahnt wird, ist eine Rec

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0294

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0295 — Wie gestalte ich das gemeinsame Mahl (Ehren-Platz-Regel)?

Das gemeinsame Mahl als soziales Kapital gestalten: Gäste sitzen auf dem *Ehrenplatz* (wärmster/sicherster Platz, beste Portion), der Gastgeber isst zuletzt — das signalisiert Großzügigkeit und Schutz.

- Ein Ehrenplatz je Mahl (wärmster/sicherster Platz am Tisch/am Feuer)
- Beste Portion für den Gast; Gastgeber isst zuletzt
- Feuerprobe-Frage: Welches Mahl gab ich dieses Jahr — und wer saß am Ehren-Platz?

1. Tisch/Feuerplatz richten: Ehrenplatz kennzeichnen (z. B. Kissen/Stuhl am wärmsten Ende).
2. Portionen: beste Portion zuerst für den Gast aufschneiden.
3. Gastgeber isst zuletzt — auch wenn wenig da ist.
4. Gespräch: geregeltes Gespräch in der Runde (15-Minuten-Box, ART-0012); keine Anklage.
5. Reste: in die Reserve/Kammer (ART-0287), nichts wegwerfen, solange haltbar (ART-0309).

- *Stadt:* Wohnungsküche, kleiner Tisch — Ehrenplatz = Platz an der Heizung/trockenster Platz.
- *Land:* großer Tisch/Herd — Ehrenplatz am wärmsten Ende des Ofens.
- *Klima:* Winter: mehr Kalorien für alle (2.200 kcal/Pers./Tag Planungswert); Sommer: Wasser reichlich.

Fehler	Folge	Korrektur
Gäste vergessen/schlecht behandeln	keine Allianzen, keine Hilfe in der Not	Ehren-Platz-Regel (dieser Artikel)
Gastgeber isst zuerst	signalisiert Knappheit statt Schutz	Gastgeber zuletzt
Reste weggeworfen	Verschwendung in der harten Zeit	Reste in die Kammer (ART-0287/ART-0309)

Keine. (CO bei Kochstelle im geschlossenen Raum:, siehe ART-0091 (Band 3).) ART-0012 (Band 1) (geregeltes Gespräch), ART-0290, S. 24 (Gäste empfangen), ART-0294, S. 36 (Gabe/Schuld), ART-0309, S. 79 (haltbare Ware), ART-0308, S. 76 (Ration) Üben: einmal im Jahr ein gemeinsames Mahl geben und prüfen: Saß der Gast am Ehrenplatz? Aß der Gastgeber zuletzt?

- *Ehrenplatz:* wärmster/sicherster Platz, beste Portion — für den Gast.
- *Mahl als soziales Kapital:* gemeinsames Essen baut Allianzen und Vertrauen.

Abbildungen




Figure 9: Abb. zu ART-0295 — ART-0295 · Abb. 1: Tischordnung mit Ehrenplatz: markierter Platz (z. B. Fenster/Licht), Gast von rechts setzen (ART-0295).




Figure 10: Abb. zu ART-0295 — ART-0295 · Abb. 2: Servierreihenfolge beim gemeinsamen Mahl (ART-0295).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Tisch/Feuerplatz richten: Ehrenplatz kennzeichnen (z. B. Kissen/Stuhl am wärmsten Ende).
- [ ] Portionen: beste Portion zuerst für den Gast aufschneiden.
- [ ] Gastgeber isst zuletzt — auch wenn wenig da ist.
- [ ] Gespräch: geregeltes Gespräch in der Runde (15-Minuten-Box, ART-0012 (Band 1)); keine Anklage.
- [ ] Reste: in die Reserve/Kammer (ART-0287, S. 15), nichts wegwerfen, solange haltbar (ART-0309, S. 79).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	1 Ehrenplatz je Mahl; Gastgeber zuletzt.
Typische Fehler	Gäste vergessen/schlecht behandeln → keine Allianzen, keine Hilfe in der Not .
Varianten Stadt/Land	jede Gruppe gleich; Stadt: Wohnungsküche.
Fakten	Gäste sitzen auf dem Ehrenplatz ; Gastgeber isst zuletzt — signalisiert Großzügigkeit und Schutz; das gemeinsame Mahl ist soziales Kapital. Feuerprobe-Frage 15:

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0295

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0296 — Wie halte ich Bargeld im Blackout bereit (200–500 EUR in kleinen Scheinen)?

Bargeld in kleinen Scheinen griffbereit halten, damit bei Stromausfall (Geldautomaten und EC-Terminals fallen sofort aus — BBK) noch gewechselt und bezahlt werden kann, solange Bargeld irgendwo akzeptiert wird.

- *200–500 € in kleinen Scheinen* (Richtwert, keine amtliche Vorgabe —)
- Stückelung: kleine Scheine (5/10/20 €) + Münzen — Wechselgeld ist entscheidend, wenn nur Barzahlung geht
- Aufbewahrung: wasserdichte Dokumentenmappe im Rucksack (ART-0288, ART-0030); Stadt-Profil: mehr Bargeld als Basisliste
- Zeitraum: individuelle Bedarfsrechnung für ca. 2 Wochen (10 T BBK-Standard / 14 T Empfehlung)

1. Betrag festlegen (Richtwert 200–500 €, individuell an 2-Wochen-Bedarf anpassen).
2. Kleine Scheine + Münzen packen; in die wasserdichte Mappe (ART-0288).
3. Sicher verwahren (versteckt, feuersicher — nicht im Zeug-Haus mit Brandlast, siehe ART-0300).
4. Kontrolle halbjährlich: Betrag vollständig? Scheine nicht verklebt/vermodert? (ART-0035)
5. Im Ernstfall: sparsam ausgeben, Tausch bevorzugen (ART-0285), jede Ausgabe am Blatt (ART-0307).

- *Stadt:* höhere Reserve (längere Versorgungswege zu Fuß, mehr Bedarf); Land: Naturaltausch stärker (ART-0285/0309).
- *Klima:* Feuchtigkeit schadet Scheinen → dicht/laminiert oder Kunststoffhülle.

Fehler	Folge	Korrektur
Nur große Scheine	kein Wechselgeld, wenn doch ein Laden öffnet	kleine Scheine + Münzen (dieser Artikel)
Alles auf Karte/Lastschrift	bei Stromausfall kein Zahlen möglich	Bargeld-Reserve (BBK)
Bargeld ungesichert	Diebstahl/Brand-Verlust	wasserdichte Mappe, verteilter Ort (ART-0288)
Betrag nie kontrolliert	Scheine unbrauchbar (Feuchtigkeit)	halbjährliche Kontrolle (ART-0035)

Keine eigene Warnpflicht. ART-0288, S. 18 (Dokumente wasserdicht), ART-0030 (Band 1) (Rucksack), ART-0285, S. 9 (Wert/Tausch), ART-0307, S. 73 (Ausgaben am Blatt), ART-0300, S. 53 (sichere Lagerung), ART-0284, S. 6 (Selbsthilfe-Netz) Üben: halbjährlich das Bargeld zählen und die Stückelung prüfen — Betrag vollständig, Scheine trocken und unbeschädigt.

- *Bargeld-Reserve:* kleine Scheine + Münzen für den Fall, dass bargeldloses Bezahlen (Karte/App) ausfällt.
- *Richtwert:* empfohlene Größenordnung ohne amtliche Verbindlichkeit (hier 200–500 €).

Abbildungen




Figure 11: Abb. zu ART-0296 — ART-0296 · Abb. 1: Bargeld im Blackout: kleine Scheine, gestückelt, versteckt, nicht prahlen (ART-0296).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Betrag festlegen (Richtwert 200–500 €, individuell an 2-Wochen-Bedarf anpassen).
- [ ] Kleine Scheine + Münzen packen; in die wasserdichte Mappe (ART-0288, S. 18).
- [ ] Sicher verwahren (versteckt, feuersicher — nicht im Zeug-Haus mit Brandlast, siehe ART-0300, S. 53).
- [ ] Kontrolle halbjährlich: Betrag vollständig? Scheine nicht verklebt/vermodert? (ART-0035 (Band 1))
- [ ] Im Ernstfall: sparsam ausgeben, Tausch bevorzugen (ART-0285, S. 9), jede Ausgabe am Blatt (ART-0307, S. 73).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	200–500 € in kleinen Scheinen — gelb: Richtwert, keine amtliche Zahl; 500 € als Oberwert; Zeithorizont: 2 Wochen Bedarf individuell.
Typische Fehler	nur große Scheine ; alles auf Karte/Lastschrift; Bargeld ungesichert .
Varianten Stadt/Land	Stadt: höhere Reserve , da Handel ausfällt und Wege zu Fuß; Land: gleiche Reserve, ggf. Naturaltausch davantage .
Fakten	Geldautomaten und EC-Terminals fallen beim Stromausfall sofort aus (B1). Reserve 200–500 € in kleinen Scheinen (K1); K2 empfiehlt 500 € (K2). BBK-Ratgeber 2025

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0296

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0297 — Wie halte ich Betrieb und Werkstatt im Blackout handlungsfähig (Notfallplan in Papierform)?

Betrieb/Werkstatt auch ohne Strom handlungsfähig halten: Notfallplan in *Papierform*, Krisenstab, sicheres Herunterfahren, Kommunikation ohne Strom, klare Regeln für Notstrom.

- Notfall-/Alarmplan *in Papierform* (WKO-Checkliste, 29 Fragen, Mai 2022)
- SETON Blackout-Guide (E-Book, gewerblich): Risikobewertung, Notfallpläne, Betriebsfähigkeit (Notstromaggregate, Redundanz), Mitarbeitende vorbereiten, Checklisten vor/während/nach Blackout — Inhalt über Sekundärquellen, Original automatisiert blockiert
- Kritisches „sicheres Herunterfahren“ je Anlage schriftlich; Wasserleitungen nicht leerlaufen lassen (Pumpenschäden)
- Notstromaggregat: *nur außerhalb des Gebäudes*, nur bei Bedarf (CO, ART-0081)

1. Plan in Papierform erstellen: Alarmierung, Treffpunkt, Krisenstab (ART-0283), Herunterfahren, Kommunikation ohne Strom, Entsorgung/Dekontamination.
2. Personal schulen: jeder kennt seine Rolle (doppelt besetzt, ART-0312).
3. Werkstatt: Werkzeug sicher lagern (ART-0300); Not-Werkzeuge bereitlegen (ART-0018).
4. Bei Eintritt: Plan abarbeiten; Aggregat nur außen; eine Lampe an lassen (Wiederkehr erkennen, ART-0037).
5. Warten auf stabile europäische Stromversorgung — keine übereilten Aktionen (WKO).

- *Stadt:* Betrieb im Hinterhof/Keller — Aggregat nur außen mit freier Abgasführung; Land: Werkstatt/Scheune, Aggregat außen.
- *Klima:* Winter: Beheizung der Werkstatt planen (ART-0086); Sommer: Kühlung von Vorräten (ART-0204).

Fehler	Folge	Korrektur
Plan nur im Intranet/PC	bei Stromausfall unlesbar	Papierform Pflicht (WKO)
Kein sicheres Herunterfahren definiert	Datenverlust, Pumpenschäden	je Anlage schriftlich festlegen
Aggregat in geschlossenen Räumen	CO-Vergiftung, tödlich	nur außerhalb (ART-0081)
Werkzeug unsicher gelagert	Diebstahl/Brand	Zeug-Haus-Regeln (ART-0300)

WARNUNG *CO-WARNUNG:* Notstromaggregat nie in Wohnung/Garage/Keller betreiben — nur außerhalb, siehe ART-0081 (Band 3) (Warnpflicht).

ART-0283, S. 3 (Krisenstab), ART-0081 (Band 3) (Aggregat/CO), ART-0037 (Band 1) (Wiederanlaufen), ART-0300, S. 53 (Zeug-Haus), ART-0304, S. 65 (Werkstatt-Prüfung), ART-0312, S. 88 (Ämter), ART-0018 (Band 1) (Behelfswerkzeug) Üben: einmal jährlich einen Blackout-Drill im Betrieb mit dem Papierplan — sicheres Herunterfahren in unter 30 Minuten.

- *Notfallplan (Papierform):* ohne Strom lesbarer Plan mit Alarmierung, Treffpunkt, Herunterfahren.
- *Sicheres Herunterfahren:* definiertes, schonendes Abschalten kritischer Anlagen bei Kriseneintritt.
- *Redundanz:* doppelte Auslegung kritischer Systeme (Notstrom, Kommunikation).

Abbildungen




Figure 12: Abb. zu ART-0297 — ART-0297 · Abb. 1: Werkstatt/ Betrieb im Blackout sichern: abdunkeln, Werkzeug verstauen, nichts Offenes stehen lassen (ART-0297).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Plan in Papierform erstellen: Alarmierung, Treffpunkt, Krisenstab (ART-0283, S. 3), Herunterfahren, Kommunikation oh
- [ ] Personal schulen: jeder kennt seine Rolle (doppelt besetzt, ART-0312, S. 88).
- [ ] Werkstatt: Werkzeug sicher lagern (ART-0300, S. 53); Not-Werkzeuge bereitlegen (ART-0018 (Band 1)).
- [ ] Bei Eintritt: Plan abarbeiten; Aggregat nur außen; eine Lampe an lassen (Wiederkehr erkennen, ART-0037 (Band 1)).
- [ ] Warten auf stabile europäische Stromversorgung — keine übereilten Aktionen (WKO).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	29 WKO-Fragen ; SETON-Checklisten je Phase ; Notstrom-Aggregat: nur außerhalb, nur bei Bedarf (S2).
Typische Fehler	Plan nur im Intranet/PC; kein sicheres Herunterfahren definiert ; Aggregat in geschlossenen Räumen ⟶ CO .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Betrieb im Hinterhof/Keller — Aggregat nur außerhalb des Hauses, Abgase frei; Land: Werkstatt/Scheune, Aggregat außen mit Abgasführung; Papier-Notfallpla
Fakten	SETON Blackout-Guide : Ursachen/Folgen von Stromausfällen , Risikobewertung, Notfallpläne, Betriebsfähigkeit sichern , Mitarbeitende vorbereiten, Checklisten vo

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0297

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0298 — Wie halte ich Feste und Rituale in der harten Zeit aufrecht?

Feste und Rituale auch in der harten Zeit aufrechterhalten — sie sind das soziale Kapital der Gruppe: Kalender, Markt-Feste, Gedenken, gemeinsames Mahl, Vermächtnis-Verlesung.

- Dorf-Kalender mit Fest-Terminen (ART-0291)
- Markt-Feste mit Fristen: *Wochen-Markt* = fester Tag je Woche, kleine Ware; *wer zweimal fehlt, verliert den Platz am Ring*; *Monats-Markt* = erster Markt-Tag nach Neumond, Werkzeug/Stoff/Vieh, Schulden und Gaben werden am Platz verlesen; *Jahres-Markt* = nach der Ernte, drei Tage vor dem Winter, große Ware (Salz/Eisen/Leim), Rüst-Blatt diktiert den Einkauf; *Not-Markt* = bei Flut/Brand/Missernte, Rat ruft ihn, Ware aus der Reserve (ART-0287), **kein Gewinn
- Rituale: Gedenken (ART-0293), Mahl mit Ehrenplatz (ART-0295), Feuerprobe (ART-0292), Vermächtnis-Verlesung (ART-0311)

1. Fest-Termine in den Kalender schreiben (ART-0291).
2. Markt-Fristen ansagen (Anfang/Ende) — Ordnung durch Wachen (ART-0302).
3. Rituale einhalten: Gedenken, Mahl, Verlesen — auch wenn wenig da ist.
4. Not-Markt nur mit Rat-Beschluss und ohne Gewinn (ART-0313).
5. Nach jedem Fest: Zeile im Protokoll (ART-0035).

- *Land:* Dorfanger/Gemeindehaus; *Stadt:* Hof/Treppenhaus zu festen Zeiten, Wohnungsküche.
- *Klima:* Winter: Feste wärmstens und kalorienreicher (ART-0295); harte Zeit: Ration beachten (ART-0308).

Fehler	Folge	Korrektur
Feste „wegen Krise“ ausfallen lassen	Zusammenhalt bricht	Rituale gerade in der harten Zeit (dieser Artikel)
Not-Markt mit Gewinn	Wucher — strafbar (§ 291 StGB), Ächtung	Not-Markt ohne Gewinn (ART-0313)
Fristen nicht angesagt	Platz verliert seine Ehre, Chaos	Fristen vorher ansagen (ART-0302)

Keine eigene Warnpflicht; Wucher-Warnrahmen siehe ART-0313, S. 91. ART-0291, S. 27 (Kalender), ART-0293, S. 33 (Gedenken), ART-0295, S. 38 (Mahl), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz), ART-0308, S. 76 (harte Zeit), ART-0311, S. 85 (Vermächtnis), ART-0313, S. 91 (Wucher) Üben: jedes Ritual einmal im Jahr durchführen — Markt-Fristen angesagt, Gedenken verlesen, Mahl mit Ehrenplatz.

- *Markt-Frist:* angesagtes Anfang/Ende eines Marktes — „Ehre der Frist“.
- *Not-Markt:* Markt aus der Reserve in der Not — ohne Gewinn.
- *Ritual:* wiederkehrende Handlung (Gedenken, Mahl, Verlesen), die Zusammenhalt stiftet.

Abbildungen




Figure 13: Abb. zu ART-0298 — ART-0298 · Abb. 1: Feste in der harten Zeit: feste Termine im Kalender halten – auch klein (ART-0298).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Fest-Termine in den Kalender schreiben (ART-0291, S. 27).
- [ ] Markt-Fristen ansagen (Anfang/Ende) — Ordnung durch Wachen (ART-0302, S. 59).
- [ ] Rituale einhalten: Gedenken, Mahl, Verlesen — auch wenn wenig da ist.
- [ ] Not-Markt nur mit Rat-Beschluss und ohne Gewinn (ART-0313, S. 91).
- [ ] Nach jedem Fest: Zeile im Protokoll (ART-0035 (Band 1)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	4 Markt-Arten mit Fristen; Jahres-Markt 3 Tage vor dem Winter; 12 Monats-Rituale .
Typische Fehler	Feste ausfallen lassen „weil ja Krise“ ⟶ Zusammenhalt bricht; Not-Markt mit Gewinn ⟶ Wucher .
Varianten Stadt/Land	Land: Dorfanger/Gemeindehaus; Stadt: Hof/Treppenhaus zu festen Zeiten ; Wohnungsküche statt Festsaal.
Fakten	„Das Behalten: Kalender, Feste und das Gedenken“ (29cd074c #146,): Feste schriftlich im Dorfkalender ; Markt-Feste mit Fristen: Wochen-Markt , Monats-Markt , J

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0298

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0299 — Wie mache ich Warnungen für alle verständlich (Leichte Sprache, DGS)?

Warnungen und Anweisungen so verfassen, dass sie *alle* verstehen — auch ohne Internet: Leichte Sprache, DGS (Gebärdensprache), barrierearme PDFs, Papier-Aushänge, UKW-Durchsagen als Fallback.

- BBK-Angebot (belegt über B1-Verknüpfungen): Publikationen zum Stromausfall als barrierearme PDFs („Stromausfall – Vorsorge und Selbsthilfe“ 673 KB; Baustein „Alles aus“ 2 MB —), Video „Was tun bei Stromausfall?“ (2:55 min), Informationen *in DGS und Leichter Sprache* (:: — partly geblockt)
- Rechtsrahmen: *European Accessibility Act (EAA) — seit 28 verbindlich* für digitale Produkte/E-Books in der EU; WCAG 2.x: Kontrast Text ≥ *4,5:1*, großer Text/grafische Elemente ≥ *3:1* (W3C WAI SC 1.4.3)
- Projekt-Praxis: PDF/UA-1-Build aller Bände (getaggt, /Lang(de), Alt-Texte, Stand)
- Kanäle ohne Netz: Papier-Aushang in Leichter Sprache, UKW-Radio (72 h+ Notstrom), NINA nur als Ergänzung (braucht mobiles Internet —)

1. Jede Warnung in zwei Fassungen: Normalsprache + *Leichte Sprache* (kurze Sätze, Aktiv, keine Fremdwörter, pro Satz eine Info).
2. Bildliche/DGS-Elemente: Piktogramme, DGS-Video auf lokalem Gerät (USB-Stick), Gebärden für Kernbegriffe (Wasser, Feuer, Treffpunkt, Notruf 112).
3. Druck: großer Kontrast (≥ 4,5:1), große Schrift, Papier aushängen (Treppenhaus/Gemeindehaus).
4. Audio: UKW-Durchsagen zur vollen Stunde (ART-0006/ART-0008) — sprechender Kanal für Sehbeeinträchtigte.
5. Prüfung: WCAG-Kontrast messen, Leichte-Sprache-Regeln prüfen, mit Betroffenen testen).

- *Stadt:* Aushang im Treppenhaus + Leichte-Sprache-PDF auf USB; Land: Aushang am Gemeindehaus + Dorf-Funk per Boten.
- *Klima:* Papier wetterfest laminieren; Videos auf lokalem Gerät ohne Netz abspielbar.

Fehler	Folge	Korrektur
Warnung nur als App/NINA	ohne mobiles Netz keine Warnung (Ahrtal 2021)	UKW + Papier + Leichte Sprache (dieser Artikel)
Nur Fachsprache	Betroffene verstehen nichts	Leichte-Sprache-Fassung Pflicht
Videos ohne Untertitel/DGS	Gehörlose ausgeschlossen	DGS/Untertitel (EAA ab 28)
Kontrast zu gering	Sehbeeinträchtigte lesen nicht	WCAG 4,5:1 / 3:1 messen (W3C)

Keine eigene Warnpflicht; NINA-Ausfall-Warnung (grün + Warnung) siehe ART-0026 (Band 1)/ ART-0006 (Band 1). ART-0006 (Band 1) (UKW-Radio), ART-0008 (Band 1) (Falschinformationen), ART-0026 (Band 1) (NINA/KATWARN/Sirenen), ART-0283, S. 3 (Krisenstab/Alarmierung), ART-0284, S. 6 (Selbsthilfe-Netz) Üben: einmal jährlich eine Warnung in Leichter Sprache mit Piktogramm erstellen und von Betroffenen auf Verständlichkeit testen lassen.

- *Leichte Sprache:* einfaches Deutsch — kurze Sätze, Aktiv, erklärte Fremdwörter.
- *DGS:* Deutsche Gebärdensprache — Video-Kanal für Gehörlose.
- *EAA:* European Accessibility Act — seit 28 Pflicht für digitale Produkte in der EU.
- *WCAG 2.x:* Web-Content-Accessibility-Guidelines — Kontrast ≥ 4,5:1 (Text), ≥ 3:1 (Grafik/großer Text).

Abbildungen



Figure 14: Abb. zu ART-0299 — ART-0299 · Abb. 1: Warnung in Leichter Sprache: kurze Sätze, große Schrift, Symbol + Text – nie nur Symbol (ART-0299).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Jede Warnung in zwei Fassungen: Normalsprache + Leichte Sprache (kurze Sätze, Aktiv, keine Fremdwörter, pro Sa
- [ ] Bildliche/DGS-Elemente: Piktogramme, DGS-Video auf lokalem Gerät (USB-Stick), Gebärden für Kernbegriffe (Wasse
- [ ] Druck: großer Kontrast (≥ 4,5:1), große Schrift, Papier aushängen (Treppenhaus/ Gemeindehaus).
- [ ] Audio: UKW-Durchsagen zur vollen Stunde (ART-0006 (Band 1)/ART-0008 (Band 1)) — sprechender Kanal für Sehbeeinträchtigte.
- [ ] Prüfung: WCAG-Kontrast messen, Leichte-Sprache-Regeln prüfen, mit Betroffenen testen).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	PDF 673 KB / Baustein 2 MB; Video 2:55 min ; EAA-Stichtag 28.06.2025; WCAG-Kontrast 4,5:1 / 3:1 .
Typische Fehler	Warnungen nur digital/App ; Fachsprache ohne Leichte-Sprache-Fassung; Videos ohne Untertitel/DGS.
Varianten Stadt/Land	gleich — Warnungen müssen auch ohne Internet verständlich sein; NINA ohne mobiles Internet eingeschränkt ⟶ UKW-Durchsagen + gedruckte Aushänge in Leichter Sprac
Fakten	BBK bietet Publikationen zum Stromausfall als barrierefrei/barrierearme PDFs , Video „Was tun bei Stromausfall?“ , Informationen in DGS und Leichter Sprache (B1

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0299

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0300 — Wie organisiere ich das Zeug-Haus?

Waffen, Werkzeug, Vorrat und Wissen zentral und *brand-sicher* lagern — das Zeug-Haus ist das „nächste Jahr“ der Werkstatt: Verlust dort trifft am härtesten.

- Zeughaus: Land = separates Gebäude; Stadt = abschließbarer Keller/Abstellraum — *nie in der Wohnung* (Diebstahl, Brand)
- Eimer mit Wasser gefüllt am Eingang; Sand-Sack neben Fettflächen
- Abstände: *2–3 m frei um das Haus, 4–6 m zu Unterkünften* (konsistent ART-0092, grün)
- Ofen (falls nötig) außen; Rohr durch die Wand
- Prüf-Rhythmus: Zeug je Saison (Anfang + Ende): geölt, gewetzt, gehüllt; Werkstatt am Werk-Blatt; *Jahres-Prüfung (ART-0304) liest das Zeug-Haus als erste Station* — Brand-Abstand ist eine Zeile im Rüst-Blatt, nicht ein Gefühl
- Gast-Regel: Waffen ablegen am Eingang (ART-0290)

1. Standort wählen: Abstand 2–3 m frei / 4–6 m zu Unterkünften; trocken, dunkel, hoch.
2. Haus einrichten: kein offenes Licht innen; Lampe außen/am Eingang; Ofen außen; Eimer + Sand am Eingang.
3. Einlagern: Waffen/Werkzeug getrennt von brennbaren Stoffen; Stroh nie über Getreide; Öl-Lappen nicht innen.
4. Saison-Prüfung (2×/Jahr): geölt/gewetzt/gehüllt; Abstände messen; Blatt aktualisieren.
5. Bei Brand: Dorf wecken ⟶ Blätter/Register retten ⟶ dann löschen (Eimer, Sand).

- *Land:* separates Gebäude (Scheune/Stadel) mit Abstand; *Stadt:* Keller/Abstellraum, abschließbar, nie in der Wohnung.
- *Klima:* Winter: Frost — Flüssigkeiten (Lauge, Öl) nicht einfrieren lassen; Sommer: Hitze — Munition/Öle kühl und dunkel.

Fehler	Folge	Korrektur
Offenes Licht im Zeughaus	Explosion/Brand — Verlust aller Waffen, Tote	kein offenes Licht
Öl-Lappen im Verschlag	Selbstentzündung	Lappen ausgebreitet trocknen oder in Metallbehälter mit Wasser
Stroh über Getreide	Brandbrücke	getrennt lagern
In der Wohnung lagern (Stadt)	Diebstahl + Brand in der Wohnung	Keller/Abstellraum (dieser Artikel)

WARNUNG siehe oben — Warnrahmen + Warngrafik Pflicht (Katalog §5). Querverweis (Leinöl-Lappen, ART-0272 (Band 9)/ART-0278 (Band 9)).

ART-0290, S. 24 (Waffenablage), ART-0272 (Band 9)/ART-0278 (Band 9) (Leinöl), ART-0304, S. 65 (Werkstatt-Prüfung), ART-0079 (Band 3)/ART-0093 (Band 3) (Entstehungsbrand löschen), ART-0092 (Band 3) (Feuerplatz-Abstände), ART-0286, S. 12 (Wissen/Blätter) Üben: im November das Zeug-Haus auf den Winter prüfen — Abstände messen (2–3 m frei, 4–6 m zu Unterkünften), Eimer gefüllt, kein offenes Licht innen.

- *Zeug-Haus:* zentraler Lagerraum für Waffen, Werkzeug, Vorrat, Wissen — brandgeschützt.
- *Brand-Abstand:* 2–3 m frei, 4–6 m zu Unterkünften (ART-0092).
- *Rüst-Blatt:* Einkaufs-/Lager-Blatt mit Fristen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Standort wählen: Abstand 2–3 m frei / 4–6 m zu Unterkünften; trocken, dunkel, hoch.

- [ ] Haus einrichten: kein offenes Licht innen; Lampe außen/am Eingang; Ofen außen; Eimer + Sand am Eingang.
- [ ] Einlagern: Waffen/Werkzeug getrennt von brennbaren Stoffen; Stroh nie über Getreide; Öl-Lappen nicht innen.
- [ ] Saison-Prüfung (2×/Jahr): geölt/gewetzt/gehüllt; Abstände messen; Blatt aktualisieren.
- [ ] Bei Brand: Dorf wecken → Blätter/Register retten → dann löschen (Eimer, Sand).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Abstände 2–3 m frei / 4–6 m zu Unterkünften; 1 Eimer Wasser am Eingang; Prüfintervall je Saison + nach jeder Not .
Typische Fehler	offenes Licht im Zeughaus → Explosion/Brand, Verlust aller Waffen, Tote ; Öl-Lappen im Verschlag ; Stroh über Getreide.
Varianten Stadt/Land	Land: separates Gebäude; Stadt: abschließbarer Keller/Abstellraum — nie in der Wohnung lagern .
Fakten	WARNRAHMEN (): kein offenes Licht im Zeughaus , Ofen außen, Eimer mit Wasser am Eingang ; Abstände konsistent : 2–3 m frei, 4–6 m zu Unterkünften . (29cd074c #1

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0300

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0301 — Wie organisiere ich einen Medikamenten-Pool der Dorf-Apotheke?

Einen Medikamenten-Pool für Dorf/Haus organisieren: Dauermedikation für mindestens 14 Tage (Ziel 4 Wochen), schriftliche Liste, Impfpass, Kühlkette — damit bei Stromausfall (Apotheken geschlossen, Lieferketten unterbrochen) die Versorgung weiterläuft.

- *Dauermedikation: mind. 14-Tage-Depot, Ziel 4 Wochen* (BBK 2025); Saurugg: mind. 1 Woche, sonst sofort Arzt/Apotheke
- *Medikamentenliste schriftlich:* Name / Dosis / Einnahmezeit je Medikament (ART-0288); Impfpass in der Dokumentenmappe
- Senioren-Medikation: Blutdrucksenker, Blutverdünner, Schmerzmittel, Diuretika
- Erweitertes Erste-Hilfe-Set: Verbandsmaterial, Pflaster, Desinfektionsmittel, Schmerzmittel, Durchfall-/Fiebermittel, Thermodecken
- *Insulin kühl lagern: 2–8 °C* (ART-0236); bei Eintritt Bestand prüfen, ggf. sofort Apotheke/ Rettungsleitstelle/Arzt kontaktieren
- Sanitätsmappe < 3 kg (ART-0243, konsistent)

1. Bestand erfassen: alle Dauermedikamente + 14-Tage-Depot (Ziel 4 Wo) + Liste (Name/Dosis/Zeit) + Impfpass.
2. Pool einrichten: Dorf = zentrale Mappe in einem Haushalt, Kopie am Amts-Blatt (ART-0294); Stadt = Mappe je Haushalt + Absprache im Haus (Treppenhaus-Aushang).
3. Kühlkette: Insulin/Medikamente 2–8 °C (kühler Keller, ART-0236); keine Wärme.
4. Ausgabe-Regeln: nur gegen Liste, jede Entnahme am Blatt mit Datum (ART-0307); Antibiotika nur nach Regeln (ART-0243).
5. Kontrolle monatlich: Bestand vs. Liste; Verfalldaten prüfen (ART-0035).

- *Stadt:* Mappe je Haushalt + Haus-Pool mit Aushang; Apotheke im Stadtteil kennen (Papierkarte, ART-0288).
- *Land:* Dorf-Apotheke in einem Haushalt, doppelte Liste (Amts-Blatt), Boten bei Bedarf (ART-0027).
- *Klima:* Sommer: Kühlkette kritisch (2–8 °C, ART-0236); Winter: Medikamente nicht einfrieren.


Fehler	Folge	Korrektur
Nur 7 Tage bevorratet (alter Band-1-Wert)	Lücke bei längerem Ausfall	mind. 14 T, Ziel 4 Wo
Keine schriftliche Liste	im Stress falsche Gabe	Liste Name/Dosis/Zeit (ART-0288)
Insulin ungekühlt	Wirkungsverlust	2–8 °C, ART-0236
Entnahme nicht dokumentiert	Pool leer ohne Nachweis	jede Entnahme am Blatt (ART-0307)

Kühlketten-Warnung (Insulin 2–8 °C — §3); Tetanus-Warnrahmen bei Wunden (→ ART-0245 (Band 8)). ART-0236 (Band 8) (Insulin/Medikamente kühlen), ART-0245 (Band 8) (Wunde/Tetanus), ART-0243 (Band 8) (Sanitätsmappe), ART-0288, S. 18 (Dokumente), ART-0253 (Band 8) (Dauermedikation 14 Tage), ART-0307, S. 73 (Dokumentation am Blatt), ART-0284, S. 6 (Selbsthilfe-Netz) Üben: monatlich den Medikamenten-Pool kontrollieren — Bestand stimmt mit der schriftlichen Liste überein, Verfalldaten im Blick.

- *Medikamenten-Pool:* zentrale, dokumentierte Medikamenten-Reserve von Dorf/Haus.
- *14-Tage-Depot / Ziel 4 Wochen:* Kompendium-Wert für Dauermedikation (BBK 2025).
- *Kühlkette:* ununterbrochene Kühlung 2–8 °C für Insulin und kühlpflichtige Medikamente.

Abbildungen

ART-0301 · Abb. 1



Dorf-Apotheke: Medikamentenschrank mit Fächern, Kühlkette 2–8 °C fürs Kühlfach, Verfallsdaten (ART-0301). Das Überlebenbuch

Figure 15: Abb. zu ART-0301 — ART-0301 · Abb. 1: Dorf-Apotheke: Medikamentenschrank mit Fächern, Kühlkette 2–8 °C fürs Kühlfach, Verfallsdaten (ART-0301).

ART-0301 · Abb. 2

Name	Medikament	Menge	Datum	Unterschrift
M. Beispiel	Ibuprofen 400	10 Tbl.	07.11.	_____
A. Beispiel	Insulin (kühl)	1 Pen	07.11.	_____

Antibiotika nur bei klarer Indikation, volle Kursdauer, Allergie beachten (B8 8.1) · Bestand wöchentlich prüfen

Abgabeliste Medikamenten-Pool: Name, Medikament, Menge, Datum, Unterschrift (ART-0301). Das Überlebenbuch

Figure 16: Abb. zu ART-0301 — ART-0301 · Abb. 2: Abgabeliste Medikamenten-Pool: Name, Medikament, Menge, Datum, Unterschrift (ART-0301).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Bestand erfassen: alle Dauermedikamente + 14-Tage-Depot (Ziel 4 Wo) + Liste (Name/Dosis/Zeit) + Impfpass.
- [ ] Pool einrichten: Dorf = zentrale Mappe in einem Haushalt, Kopie am Amts-Blatt (ART-0294, S. 36); Stadt = Mappe je Hau
- [ ] Kühlkette: Insulin/Medikamente 2–8 °C (kühler Keller, ART-0236 (Band 8)); keine Wärme.
- [ ] Ausgabe-Regeln: nur gegen Liste, jede Entnahme am Blatt mit Datum (ART-0307, S. 73); Antibiotika nur nach Regeln (ART
- [ ] Kontrolle monatlich: Bestand vs. Liste; Verfalldaten prüfen (ART-0035 (Band 1)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	mind. 14 Tage Depot, Ziel 4 Wochen ; Insulin 2–8 °C; Sanitätsmappe < 3 kg .
Typische Fehler	nur 7 Tage bevorratet — Lücke bei längerem Ausfall; keine schriftliche Liste ⟶ im Stress falsche Gabe; Insulin ungekühlt ; Antibiotika ohne Regeln .
Varianten Stadt/Land	Stadt: zentrale Mappe je Haushalt + Pool-Absprache im Haus ; Land: Dorf-Apotheke/Pool in einem Haushalt, Liste doppelt , Kühlkette im kühlen Keller.
Fakten	Hausapotheke + Dauermedikation im Pool: Kompendium-Wert mind. 14-Tage-Depot + Medikamentenliste + Impfpass in der Dokumentenmappe; 4 Wochen als Ziel . Saurugg:

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	____	_____
2	[ ]	_____	____	_____
3	[ ]	_____	____	_____
4	[ ]	_____	____	_____
5	[ ]	_____	____	_____
6	[ ]	_____	____	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0301

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0302 — Wie organisiere ich einen Tausch-Platz (Markt-Fristen)?

Einen Tausch-Platz mit *angesagten Fristen* und Wachen betreiben, damit er nicht zum Schwarzmarkt wird — Ordnung durch feste Zeiten, Plätze und Zeugen.

- Fester Platz: Dorf = Dorfanger; Stadt = Treppenhaus/Hof zu festen Zeiten
- Markt-Fristen (angesagt, Anfang/Ende —): *Wochen-Markt* fester Tag je Woche (Sonnenaufgang bis Schlag), kleine Ware des Hauses; *2× Fehlen = Platzverlust am Ring*; *Monats-Markt* = erster Markt-Tag nach Neumond, Werkzeug/Stoff/Vieh, Zeugen je Zeile, Schulden+Gaben am Platz verlesen; *Jahres-Markt* = nach der Ernte, 3 Tage vor dem Winter, große Ware (Salz/Eisen/Leim), Rüst-Blatt diktiert Einkauf; *Not-Markt* = bei Flut/Brand/Missernte, Rat ruft, aus der Reserve (ART-0287), **kein Gewinn
- Ordnungsposten: Wachen (ART-0099, ART-0028/ART-0028); Bürger-Maß am Ring (ART-0314); Tausch-Blatt je Zeile (ART-0307)

1. Platz und Zeiten festlegen und *ansagen* (Aushang, ART-0291).
2. Ordnungsposten besetzen (Wache, Maß-Wächter, Protokoll).
3. Je Tausch eine Zeile am Tausch-Blatt: Datum/Ware/Wert-Korridor (ART-0285)/2 Zeugen/Frist (ART-0307).
4. Frist einhalten: Anfang/Ende pünktlich; 2× Fehlen = Platzverlust.
5. Not-Markt nur mit Rat-Beschluss, Ware aus der Reserve, Not-Preis nach der Not — im Korridor (ART-0313).

- *Land:* fester Platz am Dorfanger; *Stadt:* Treppenhaus/Hof zu festen Zeiten, Ring markiert.
- *Klima:* Winter: beheizter/überdachter Platz; Sommer: früh morgens (Kühle, Frische der Ware).

Fehler	Folge	Korrektur
Unbegrenzter Markt	Diebstahl, Gewalt, Chaos	Fristen + Wachen (dieser Artikel)
Frist nicht angesagt	Steh-Zeiten verfallen, Platz verliert Ehre	Aushang + Verlesung
Not-Markt mit Gewinn	Wucher — strafbar, Ächtung	kein Gewinn am Not-Markt (ART-0313)
Platz ohne Maß-Wächter	Streit um Maße	Bürger-Maß am Ring (ART-0314)

Keine eigene Warnpflicht; Wucher-Warnrahmen siehe ART-0313, S. 91 (§ 291 StGB). ART-0285, S. 9 (Wert), ART-0287, S. 15 (Reserve), ART-0307, S. 73 (Tausch-Blatt), ART-0309, S. 79 (haltbare Ware), ART-0310, S. 82 (Stunden-Tafel), ART-0313, S. 91 (Wucher), ART-0314, S. 93 (Maß), ART-0028 (Band 1) (Wachen), ART-0312, S. 88 (Ämter) Üben: im September den Jahres-Markt abhalten — jede Zeile mit zwei Zeugen und laut angesagtem Wert-Korridor.

- *Markt-Frist:* angesagtes Anfang/Ende des Marktes; die Ehre der Frist ist das Gesetz des Platzes.
- *Ring:* Kreis der Plätze am Markt; Platzverlust am Ring bei 2× Fehlen.
- *Not-Markt:* Markt aus der Reserve in der Not — ohne Gewinn.

Abbildungen




Figure 17: Abb. zu ART-0302 — ART-0302 · Abb. 1: Tauschplatz mit Ring: fester Platz, Kreis/Ring markiert, Stände im Kreis, Mitte frei (ART-0302).




Figure 18: Abb. zu ART-0302 — ART-0302 · Abb. 2: Markt-Ordnung: wer wann wo steht – Tafel am Platz (ART-0302).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Platz und Zeiten festlegen und ansagen (Aushang, ART-0291, S. 27).
- [ ] Ordnungsposten besetzen (Wache, Maß-Wächter, Protokoll).
- [ ] Je Tausch eine Zeile am Tausch-Blatt: Datum/Ware/Wert-Korridor (ART-0285, S. 9)/2 Zeugen/ Frist (ART-0307, S. 73).
- [ ] Frist einhalten: Anfang/Ende pünktlich; 2× Fehlen = Platzverlust.
- [ ] Not-Markt nur mit Rat-Beschluss, Ware aus der Reserve, Not-Preis nach der Not — im Korridor (ART-0313, S. 91).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	4 Markt-Arten; Frist-Regel: 2× Fehlen = Platzverlust; Not-Markt: 0 Gewinn .
Typische Fehler	unbegrenzter Markt ⟶ Diebstahl, Gewalt, Chaos ; Markt-Frist nicht angesagt ⟶ Steh-Zeiten verfallen, Platz verliert seine Ehre ; Not-Markt mit Gewinn ⟶ Wucher .
Varianten Stadt/Land	Dorf: fester Platz am Dorfanger; Stadt: Treppenhaus/Hof zu festen Zeiten.
Fakten	Markt mit Fristen ; Ordnung aufrechterhalten durch Wachen , sonst wird der Platz zum Schwarzmarkt. Markt-Tafel: Wochen-Markt = ein fester Tag je Woche , kleine

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	____	_____
2	[ ]	_____	____	_____
3	[ ]	_____	____	_____
4	[ ]	_____	____	_____
5	[ ]	_____	____	_____
6	[ ]	_____	____	_____
7	[ ]	_____	____	_____
8	[ ]	_____	____	_____
9	[ ]	_____	____	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0302

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0303 — Wie organisiere ich einen Trupp (einer vorn, einer hinten)?

Unterwegs nie allein gehen: *einer liest vorn, einer hält hinten* — niemand geht allein verloren; die *+60-Minuten-Regel* startet rechtzeitig die Suche.

- Trupp ab 2 Personen; einer vorn (Weg lesen, Markierungen), einer hinten (keiner bleibt zurück)
- *+60-Minuten-Regel* (ART-0027): Rückkehrzeit vereinbaren; 60 min überfällig ⟶ Suchaktion starten (erst bei Tageslicht suchen
- Wegzeiten (interne Weg-Tafel): zum Tausch-Platz 1 h zu Fuß (mit Karren 2); zum Nachbardorf 2 h (Nachmittag 1); zur Salz-Siede (Küste) 1 Tag hin + 1 zurück; über die Heide (Insel) 3 h zum Torf-Stich
- Rast = Gerichts-Ort des Trupps: am Abend berichtet jeder, der Morgen wird gemeinsam gewählt
- Signal: 3 Signale/min (ART-0013); Markierungen am Weg

1. Vor dem Losgehen: Route, Rückkehrzeit (+60 min), Ausweichroute schriftlich (ART-0020).
2. Reihe bilden: vorn der Kundige, hinten der Starke; Tempo dem Langsamsten.
3. Unterwegs: Pausen an Rast-Orten; jeder berichtet am Abend.
4. Bei Verlust: Signal geben, nicht allein losziehen, +60-min-Regel abwarten, dann Suche bei Tageslicht.
5. Rückkehr: Treffpunkt bestätigen, Protokoll (ART-0011).

- *Stadt:* belebte Wege, Treppenhaus, beleuchtete Route; *Land:* Route abseits der Straße, Markierungen an Bäumen.
- *Klima:* Winter: kürzere Etappen, Restlicht-1-h-Regel (ART-0123); Sommer: früh los (Hitze), Wasser reichlich (ART-0049).


Fehler	Folge	Korrektur
Allein losziehen	Verlust, keine Hilfe, Suchaktion zu spät	nie allein (dieser Artikel)
Keine Rückkehrzeit	Bote wird nie oder zu früh gesucht	+60-Minuten-Regel (ART-0027/ ART-0027)
Suche nachts	Verletzungsgefahr massiv	erst bei Tageslicht suchen, Signal geben
Tempo des Schnellsten	Gruppe reißt auseinander	Tempo dem Langsamsten

Keine eigene Warnpflicht; Furt-Regeln siehe ART-0289, S. 21. ART-0020 (Band 1) (Treffpunkte A/B), ART-0027 (Band 1) (Boten/+60-min), ART-0013 (Band 1) (Signale), ART-0289, S. 21 (Furt), ART-0123 (Band 4) (Dunkelheit), ART-0043 (Band 1) (Traglasten) Üben: im März die Wege des Umkreises in Trupp-Regel gehen — einer vorn, einer hinten, Rückkehrzeit plus 60 Minuten vereinbart.

- *Trupp:* Wandern in Ordnung — einer liest vorn, einer hält hinten, keiner geht allein.
- *+60-Minuten-Regel:* Überfälligkeits-Zeit; nach 60 min Überfälligkeit startet die Suche.
- *Rast:* Rast-Ort des Trupps — Gerichts-Ort: am Abend berichtet jeder, der Morgen wird gemeinsam gewählt.

Abbildungen


ART-0303 · Abb. 1



Trupp in Reihe: einer vorn (Spitze), einer hinten (Schluss), Abstand halten, leise (ART-0303). Das Überlebenbuch

Figure 19: Abb. zu ART-0303 — ART-0303 · Abb. 1: Trupp in Reihe: einer vorn (Spitze), einer hinten (Schluss), Abstand halten, leise (ART-0303).

ART-0303 · Abb. 2



Handzeichen im Trupp: Halt – Weiter – Gefahr – Versammlung (ART-0303). Das Überlebenbuch

Figure 20: Abb. zu ART-0303 — ART-0303 · Abb. 2: Handzeichen im Trupp: Halt – Weiter – Gefahr – Versammlung (ART-0303).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vor dem Losgehen: Route, Rückkehrzeit (+60 min), Ausweichroute schriftlich (ART-0020 (Band 1)).
- [ ] Reihe bilden: vorn der Kundige, hinten der Starke; Tempo dem Langsamsten.
- [ ] Unterwegs: Pausen an Rast-Orten; jeder berichtet am Abend.
- [ ] Bei Verlust: Signal geben, nicht allein losziehen, +60-min-Regel abwarten, dann Suche bei Tageslicht.
- [ ] Rückkehr: Treffpunkt bestätigen, Protokoll (ART-0011 (Band 1)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	+60 Minuten Überfälligkeits-Regel ; Wegzeiten 1 h/2 h/1 Tag/3 h je Ziel .
Typische Fehler	allein losziehen ⟶ Verlust, keine Hilfe, Suchaktion zu spät ; keine Rückkehrzeit ⟶ Bote wird nie oder zu früh gesucht .
Varianten Stadt/Land	Stadt: belebte Wege, Treppenhaus; Land: Route abseits der Straße, Markierungen.
Fakten	Einer vorn, einer hinten — nie allein los . Rast = Gerichts-Ort des Trupps: am Abend berichtet jeder, der Morgen wird gemeinsam gewählt . Weg-Tafel: zum Tausch-

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0303

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0304 — Wie prüfe ich die Werkstatt (zwei Nachbarn zeugen)?

Die Werkstatt regelmäßig prüfen — *mit zwei Nachbarn als Zeugen* — damit Qualität nachprüfbar bleibt und Pfusch auffällt, bevor er schadet (Weitergabe dreifach gesichert, ART-0262 (Band 9)).

- Prüfungs-Bogen: Datum, Bestand, Mängel, Urteil, 2 Zeugen
- Checkliste: Werkzeug vollständig? geschärft/geölt (ART-0264)? Brand-Abstand im Zeug-Haus als erste Station (ART-0300)? Sicherheitsmängel?
- Rhythmus: *jährlich + nach größeren Arbeiten*; Februar (Tausch-Jahr): Werkstatt von außen sehen lassen, fremde Hand einladen

1. Termin ankündigen; zwei Nachbarn als Zeugen einladen.
2. Werkstatt von außen sehen: Zugang, Licht, Ordnung (fester Ort je Ding, ART-0269).
3. Bestand prüfen: Werkzeug, Material-Kammer (ART-0268); Mängel notieren.
4. Zeug-Haus als *erste Station* der Jahres-Prüfung: Brand-Abstand messen (2–3 m frei / 4–6 m zu Unterkünften) — als Zeile ins Rüst-Blatt (ART-0300).
5. Urteil + Unterschriften der Zeugen auf dem Bogen; Mängel ⟶ Nachbesserung mit Frist (ART-0307).

- *Stadt:* zwei Nachbarn aus dem Haus; Werkstatt = Keller/Abstellraum/Werkbank in der Wohnung.
- *Land:* zwei Nachbarn aus dem Dorf; Werkstatt = Scheune/Stadel.
- *Klima:* Winter-Prüfung (November, Tausch-Jahr) vor der Heizperiode.

Fehler	Folge	Korrektur
Allein prüfen lassen	Mängel übersehen — Einsturz/ Brand/Unfall	2 Zeugen (dieser Artikel)
Nur Bestand zählen, keine Sicherheitsprüfung	Brand-Abstand, scharfe Kanten übersehen	Zeug-Haus zuerst, Abstand messen (ART-0300)
Mängel ohne Frist	bleiben liegen	Nachbesserung mit Frist am Blatt (ART-0307)

Keine eigene Warnpflicht; Brand-Abstand im Zeug-Haus siehe (ART-0300, S. 53). ART-0300, S. 53 (Zeug-Haus), ART-0262 (Band 9) (Wissen am Werkstück weitergeben), ART-0292, S. 30 (Feuerprobe), ART-0307, S. 73 (Frist/Zeugen), ART-0035 (Band 1) (Protokoll) Üben: im Februar und nach größeren Arbeiten die Werkstatt mit zwei Nachbarn prüfen — Zeug-Haus zuerst, Brand-Abstand messen.

- *Werkstatt-Prüfung:* nachprüfbare Qualitätskontrolle mit zwei Zeugen.
- *Prüfungs-Bogen:* Protokoll mit Urteil + Zeugen.
- *Dreifach gesichert:* Weitergabe/Prüfung so, dass kein einzelner Fehler sie kippt (ART-0262).

Abbildungen




Figure 21: Abb. zu ART-0304 — ART-0304 · Abb. 1: Werkstatt prüfen mit zwei Zeugen: Prüfprotokoll mit Unterschriften (ART-0304).




Figure 22: Abb. zu ART-0304 — ART-0304 · Abb. 2: Prüfpunkte an der Werkbank: Ordnung, Werkzeug, Sicherheit (ART-0304).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Termin ankündigen; zwei Nachbarn als Zeugen einladen.
- [ ] Werkstatt von außen sehen: Zugang, Licht, Ordnung (fester Ort je Ding, ART-0269 (Band 9)).
- [ ] Bestand prüfen: Werkzeug, Material-Kammer (ART-0268 (Band 9)); Mängel notieren.
- [ ] Zeug-Haus als erste Station der Jahres-Prüfung: Brand-Abstand messen (2–3 m frei / 4–6 m zu Unterkünften) — al
- [ ] Urteil + Unterschriften der Zeugen auf dem Bogen; Mängel ⟶ Nachbesserung mit Frist (ART-0307, S. 73).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	2 Zeugen; 1× jährlich + nach größeren Arbeiten; Zeug-Schicht je Saison .
Typische Fehler	allein prüfen lassen ⟶ Mängel übersehen, Einsturz/Brand/Unfall .
Varianten Stadt/Land	Stadt: zwei Nachbarn aus dem Haus; Land: zwei Nachbarn aus dem Dorf.
Fakten	Zwei Nachbarn zeugen die Werkstatt-Prüfung — macht Qualität nachprüfbar, verhindert Pfusch. Rhythmus: jährlich + nach größeren Arbeiten ; Februar-Aufgabe Tausch

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0304

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0305 — Wie schlichte ich Streit im Rat (nie Rache)?

Streit in der Gruppe so schlichten, dass die Gruppe nicht zerbricht: Verfahren = *Klage* ⟶ *Zeugen* ⟶ *Rat* ⟶ *Entscheidung* — nie Rache, nie Selbstjustiz.

- Klage schriftlich (Datum, Parteien, Sachverhalt) — am Amts-Blatt (ART-0294)
- *2 Zeugen* je Klage (ART-0307)
- Rat = Versammlung der Ämter (ART-0312), doppelt besetzte Funktionen
- -Auflage: Rats-Frist ergänzen (Vorschlag: Entscheidung binnen Tagen, nicht Wochen)

1. Klage erheben: schriftlich, mit Datum, am Blatt.
2. Zeugen benennen (2) und verhören — getrennt, protokolliert.
3. Rat einberufen (Treffpunkt, ART-0020); beide Seiten gehört.
4. Entscheidung des Rats — verhältnismäßig, dokumentiert; Urteil am Blatt.
5. Vollzug: beide Parteien tragen das Urteil; bei Nichtbefolgung: Eskalation im Rat, nie Selbsthilfe.
6. Deeskalation zuerst: geregeltes Gespräch (ART-0012), Verdacht laut aussprechen (ART-0290).

- *Stadt:* Rat der Nachbarn im Treppenhaus/Hof; *Land:* Rat im Gemeindehaus. Verfahren identisch.

Fehler	Folge	Korrektur
Selbst richten	Blutrache-Spirale, strafbar, Gruppe zerbricht	Rat nach Klage+Zeugen (dieser Artikel)
Rache statt Rat	Eskalation	: „Rache statt Rat ⟶ Eskalation, Selbstjustiz strafbar“
Klage ohne Zeugen	nicht durchsetzbar	2 Zeugen + Frist (ART-0307)
Urteil aus Rache gesucht	Verfahren korrupt	Feuerprobe-Frage 12: „Habe ich je ein Urteil aus Rache gesucht?“



WARNUNG siehe oben — § 32 StGB;.

ART-0290, S. 24 (Gast/Fremder, §§ 34/35/123), ART-0307, S. 73 (Vertrag/Zeugen), ART-0312, S. 88 (Ämter), ART-0294, S. 36 (Amts-Blatt), ART-0012 (Band 1) (geregeltes Gespräch), ART-0132 (Band 4) (Eigentum im Notstand) Üben: einmal jährlich einen fiktiven Streitfall durchspielen — Klage, zwei Zeugen, Rat, Urteil in der richtigen Reihenfolge.

- *Rat:* Versammlung der Zeugen — spricht nach Klage und Zeugen, nie nach Rache.
- *Klage:* schriftliche Anrufung des Rats mit Sachverhalt und Datum.
- *Selbstjustiz:* richten ohne Rat — strafbar (§ 32 StGB nur Notwehr bei gegenwärtigem rechtswidrigen Angriff).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Klage erheben: schriftlich, mit Datum, am Blatt.
- [ ] Zeugen benennen (2) und verhören — getrennt, protokolliert.
- [ ] Rat einberufen (Treffpunkt, ART-0020 (Band 1)); beide Seiten gehört.
- [ ] Entscheidung des Rats — verhältnismäßig, dokumentiert; Urteil am Blatt.
- [ ] Vollzug: beide Parteien tragen das Urteil; bei Nichtbefolgung: Eskalation im Rat, nie Selbsthilfe.
- [ ] Deeskalation zuerst: geregeltes Gespräch (ART-0012 (Band 1)), Verdacht laut aussprechen (ART-0290, S. 24).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	2 Zeugen je Klage; keine Frist-Vorgabe für den Rat .

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	selbst richten ⟶ Blutrache-Spirale, strafbar, Gruppe zerbricht ; Rache statt Rat .
Varianten Stadt/Land	gleich; Stadt: Rat der Nachbarn im Treppenhaus/Hof.
Fakten	Streit nach Klage und Zeugen , Entscheidung durch den Rat, nie Rache. Rechtlich : Notwehr nur § 32 StGB — bei gegenwärtigem rechtswidrigem Angriff und verhältni

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0305

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0306 — Wie schließe ich die Reihe (Haus-Metapher)?

Verstehen, wie das Kompendium als Ganzes zusammenhält — und Änderungen nur so vornehmen, dass keine internen Widersprüche entstehen.

- Haus-Metapher: *= Fundament, Bände 2–9 = Räume, = Dach* — keine Schicht trägt allein (Abb. 9.1)
- Regel: *„Wer ein Stockwerk abreist, muss das Dach neu decken“* — Änderungen nur mit Feuerprobe (ART-0292)
- 10 Bände = 10 Schichten; jede Änderung ⟶ 1 Feuerprobe-Durchlauf (≥ 80 %, ART-0292)

1. Vor jeder Änderung: festhalten, welcher Band/welches ART betroffen ist.
2. Änderung nur nach Rücksprache im Rat der Gruppe (ART-0305) und mit Protokoll (ART-0011).
3. Nach der Änderung: Feuerprobe des betroffenen Bandes (ART-0292), Ergebnis protokollieren.
4. Querverweise prüfen: lösen alle ART-IDs auf? (keine toten Referenzen)
5. Abschluss: (Dach) erst anfassen, wenn Bände 1–9 stabil sind.

- Gilt für jeden Haushalt und jede Gruppe gleichermaßen — die Metapher ist ortsunabhängig.

Fehler	Folge	Korrektur
Einfach umschreiben	interne Widersprüche — im Ernstfall tödliche Fehlentscheidungen	Änderung nur mit Feuerprobe (ART-0292)
Querverweise nicht geprüft	tote Referenzen, Verwirrung	ART-Register prüfen (Phase H2)
Fundament ändern ohne Prüfung	alle Bände betroffen	zuerst Feuerprobe

Keine. ART-0292, S. 30 (Feuerprobe), ART-0305, S. 68 (Rat), ART-0011 (Band 1) (Protokoll), ART-0035 (Band 1), ART-0286, S. 12 (Wissen bewahren), ART-0311, S. 85 (Vermächtnis) Üben: nach jeder Änderung am eigenen Wissensstand die Feuerprobe des betroffenen Bereichs — Ziel: mindestens 80 % korrekt.

- *Haus-Metapher:* Fundament, Bände 2–9 Räume, Dach — keine Schicht trägt allein.
- *Dach neu decken:* nach jeder Änderung am Fundament die Konsistenz des Ganzen neu prüfen (Feuerprobe).
- *Devise :* „Tausche, bevor du verteidigst; richte nach Klage und Zeugen, nie aus Rache; und was du weitergibst, schreibe auf — das Vermächtnis ist das letzte Werkzeug.“

Abbildungen

Abb. 9.1




Figure 23: Abb. 9.1 (Band 9, siehe Artikel ART-0306)

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vor jeder Änderung: festhalten, welcher Band/welches ART betroffen ist.
- [ ] Änderung nur nach Rücksprache im Rat der Gruppe (ART-0305, S. 68) und mit Protokoll (ART-0011 (Band 1)).
- [ ] Nach der Änderung: Feuerprobe des betroffenen Bandes (ART-0292, S. 30), Ergebnis protokollieren.
- [ ] Querverweise prüfen: lösen alle ART-IDs auf? (keine toten Referenzen)
- [ ] Abschluss: (Dach) erst anfassen, wenn Bände 1–9 stabil sind.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	10 Bände = 10 Schichten; jede Änderung ⟶ 1 Feuerprobe-Durchlauf .
Typische Fehler	einfach umschreiben ⟶ interne Widersprüche, im Ernstfall tödliche Fehlentscheidungen .
Varianten Stadt/Land	gleich — Metapher gilt für jeden Haushalt.
Fakten	Das Kompendium ist ein Haus: das Fundament, Bände 2–9 die Räume, das Dach. „Wer ein Stockwerk abreist, muss das Dach neu decken“ — Änderungen nur mit Feuerprobe

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0306

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0307 — Wie schließe ich einen Vertrag (zwei Zeugen + Frist)?

Vereinbarungen ohne Netz und ohne Gericht durchsetzbar machen: *zwei Zeugen + Frist + schriftliche Zeile* — mündlich gilt, schriftlich hält.

- Tausch-Blatt: *Datum / Ware A / Ware B / Wert-Korridor (ART-0285) / Zeuge 1 / Zeuge 2 / Frist* — eine Zeile je Tausch
- Beispiele: 3. des Monats — ein Sack Salz gegen zwei Fässchen Honig, Zeugen: Bäcker + Wache; 17. — geschmiedete Sichel gegen ein Zuber Korn + eine Stunde, Zeugen: Schmied + Rat; Markt-Tag — zwei Eimer Pech gegen drei Rollen Zwirn, zwei Markt-Nachbarn
- Wort-Kunde: „die Zeile — der Beweis, der über den Tag zählt; was nicht am Blatt steht, geschah nicht fürs Dorf. Zwei Zeugen machen das Wort zum Vertrag."

1. Leistung und Gegenleistung klar benennen (Ware/Stunde, ART-0285/ART-0310).
2. Wert-Korridor laut ansagen (ART-0285).
3. *Zwei Zeugen* hinzuziehen; Frist festlegen.
4. Zeile am Tausch-Blatt: alle 7 Felder ausfüllen; beide Parteien + Zeugen unterschreiben/zeichnen.
5. Frist überwachen: bei Verzug im Rat besprechen (ART-0305), nicht selbst eintreiben.

- *Stadt:* Tausch im Treppenhaus, Blatt an der Tür; *Land:* am Markt/Dorfanger, Blatt am Amts-Blatt. Verfahren gleich.

Fehler	Folge	Korrektur
Versprechen ohne Zeugen	„habe ich nicht gesagt"-Streit, nicht beweisbar	2 Zeugen + Frist + Zeile (dieser Artikel)
Ohne Frist	unklare Erwartung, Streit	Frist immer am Blatt
Mündlich nur, weil „gilt ja anyway"	Beweisproblem ohne Zeugen (ZPO)	Zeile am Blatt



WARNUNG siehe oben (Formfreiheit + Beweisregel; Details). Warnpflicht lt. Katalog §5.

ART-0285, S. 9 (Wert-Korridor), ART-0294, S. 36 (Schuld/Gabe), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz), ART-0305, S. 68 (Rat), ART-0287, S. 15 (Reserve), ART-0011 (Band 1) (Protokoll) Üben: zweimal im Jahr ein Tausch-Protokoll mit zwei Zeugen und Frist ausfüllen — Ware, Wert, Zeugen und Frist vollständig.

- *Tausch-Blatt:* Protokollblatt mit 7 Feldern je Tausch.
- *Zeile:* der schriftliche Beweis — was nicht am Blatt steht, geschah nicht fürs Dorf.
- *Zwei Zeugen:* machen das Wort zum Vertrag — Beweissicherung, kein Gesetzeserfordernis (BGB-Formfreiheit).

Abbildungen




Figure 24: Abb. zu ART-0307 — ART-0307 · Abb. 1: Tausch-Blatt / Vertrag: Ware, Menge, Frist, zwei Zeugen, Unterschriften – ohne Netz, schriftlich (ART-0307).




Figure 25: Abb. zu ART-0307 — ART-0307 · Abb. 2: Zeugen-Schema: A und B tauschen, zwei Zeugen unterschreiben – dann gilt der Vertrag (ART-0307).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Leistung und Gegenleistung klar benennen (Ware/Stunde, ART-0285, S. 9/ART-0310, S. 82).
- [ ] Wert-Korridor laut ansagen (ART-0285, S. 9).
- [ ] Zwei Zeugen hinzuziehen; Frist festlegen.
- [ ] Zeile am Tausch-Blatt: alle 7 Felder ausfüllen; beide Parteien + Zeugen unterschreiben/ zeichnen.
- [ ] Frist überwachen: bei Verzug im Rat besprechen (ART-0305, S. 68), nicht selbst eintreiben.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	2 Zeugen + 1 Frist je Vertrag; 1 Zeile je Tausch; Übung 2×.
Typische Fehler	ohne Zeugen/Frist ⟶ „habe ich nicht gesagt“-Streit, Eskalation, Vertrauensverlust ; Versprechen ohne Zeugen .
Varianten Stadt/Land	gleich; Stadt: Tausch im Treppenhaus mit Blatt an der Tür.
Fakten	Zwei Zeugen + Frist — mündlich gilt, schriftlich hält. Protokoll : Datum / Ware A / Ware B / Wert-Korridor / Zeuge 1 / Zeuge 2 / Frist — eine Zeile je Tausch. B

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0307

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0308 — Wie setze ich die Ration im Herbst (die harte Zeit)?

Die Ration für die harte Zeit *im Herbst* (nach der Ernte, Sept/Okt) festsetzen — im Rat, nicht allein — nie erst im Frühjahr/Januar.

- Winter-Rechnung (ART-0214): **100 stille Tage + 20–33 % Aufschlag
- Planungswert Energie: *2.200 kcal pro Person und Tag* (DGE-Referenzwerte 1.600–2.600 kcal je Alter/Geschlecht/PAL — Mittelwert plausibel, grün)
- Rations-Blatt (am Amts-Blatt): wer bekommt wann wie viel; Verfallsdaten der Vorräte (ART-0197)
- Herbst-Termin: nach der Ernte (Sept/Okt), Beschluss im Rat (ART-0305)

1. Bestand aufnehmen: Vorrat nach Kreisen (Tag/Woche/Winter) zählen (ART-0287).
2. Bedarf rechnen: Personen × Tage × kcal; Winter-Rechnung (100 T + 20–33 %) als Rahmen.
3. Ration im Rat beschließen (nicht allein) — schriftliches Rations-Blatt.
4. Ration verteilen/lagern: Reserve getrennt (ART-0287), älteste Ware zuerst (Drehung, ART-0286).
5. Kontrolle monatlich: Bestand vs. Rations-Blatt; Mangel laut melden (: „der Mangel wird laut“).

- *Land:* Rat des Dorfes beschließt nach der Ernte; *Stadt:* Hausgemeinschaft legt Haushaltsration fest (gemeinsamer Vorrat Treppenhaus, ART-0284).
- *Klima:* Winterhart: 100-Tage-Rahmen + Aufschlag; mildere Winter: Aufschlag reduzieren — im Rat begründen.

Fehler	Folge	Korrektur
Erst im Januar/Frühjahr rationieren	Vorrat reicht nicht — Hungersnot	Ration im Herbst setzen (dieser Artikel)
Allein rationieren	Willkür, Streit	Beschluss im Rat (ART-0305)
Reserve mit Ration vermischen	keine klare Grenze	getrennte Kammer (ART-0287)
kcal-Bedarf nicht gerechnet	zu wenig/viel	2.200 kcal/Pers./Tag als Planungswert

Keine. ART-0287, S. 15 (Reserve/Zehnte), ART-0305, S. 68 (Rat), ART-0194 (Band 7) (Vorrat berechnen), ART-0214 (Band 7) (Winter-Vorrat), ART-0222 (Band 7) (sofort essbar), ART-0197 (Band 7) (Verderb), ART-0308, S. 76↔ART-0291, S. 27 (Kalender) Üben: im Herbst (September/Oktober) einmal das Rations-Blatt erstellen und im Rat beschließen lassen.

- *Harte Zeit:* der Termin zwischen Winter und Ernte — Ration wird im Herbst gesetzt, der Mangel wird laut.
- *Rations-Blatt:* schriftlicher Beschluss, wer wann wie viel bekommt.
- *100 stille Tage + 20–33 %:* Winter-Rechnung (ART-0214).

Abbildungen




Figure 26: Abb. zu ART-0308 — ART-0308 · Abb. 1: Ration im Herbst setzen: am Erntedank festlegen, schriftlich, für die harte Zeit (ART-0308).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Bestand aufnehmen: Vorrat nach Kreisen (Tag/Woche/Winter) zählen (ART-0287, S. 15).
- [ ] Bedarf rechnen: Personen × Tage × kcal; Winter-Rechnung (100 T + 20–33 %) als Rahmen.
- [ ] Ration im Rat beschließen (nicht allein) — schriftliches Rations-Blatt.
- [ ] Ration verteilen/lagern: Reserve getrennt (ART-0287, S. 15), älteste Ware zuerst (Drehung, ART-0286, S. 12).
- [ ] Kontrolle monatlich: Bestand vs. Rations-Blatt; Mangel laut melden (: „der Mangel wird laut“).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Winter-Rechnung: 100 stille Tage + 20–33 % Aufschlag ; Termin: Herbst nach der Ernte.
Typische Fehler	erst im Januar rationieren ⟶ Vorrat reicht nicht ; allein rationieren statt im Rat.
Varianten Stadt/Land	Land: Rat des Dorfes beschließt nach der Ernte; Stadt: Hausgemeinschaft legt Haushaltsration fest .
Fakten	Die Ration wird im Herbst gesetzt — Entscheidung im Rat , nicht allein; nie erst im Frühjahr/Januar. Basis: Winter-Rechnung. : „Ration im Frühjahr gesetzt = zu

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0308

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0309 — Wie tausche ich haltbare Ware des Hauses?

Nur *haltbare Ware* tauschen — transportfähig und wertstabil; Verderb macht Ware wertlos oder gefährlich.

- Zulässige Ware (ART-0208 sechs Wege): Dörrware, Gesalzenes, Eingekochtes (ART-0203), Getreide, *Salz bekannter Herkunft* (: Streusalz/Regeneriersalz nie in die Küche — Ferrocyanid)
- Waren-Tafel: Salz — ewig wenn trocken (dicht + hoch lagern, ART-0300/ART-0286), das Geld des Winters, teuer im Binnenland; Stockfisch — Jahre (trocken, dunkel); Honig — Jahre (Kristall ist keine Fäulnis); Talg — 1 Jahr kühl/dunkel; Pech — Jahre im Fass; Leim — Jahre als Platten (1 Platte ≈ 10 Fugen); Eisen-Nägel — „rostet nie ganz“; Zwirn — Jahre trocken/dunkel; Tuch — Jahre (Feind: Mottenstunde); Brannt — Jahre in der Kanne
- Nie leicht verderbliche Ware über weite Strecken tauschen

1. Ware prüfen: haltbar? Herkunft bekannt (Salz!)? Lagerfähig (dicht, trocken, hoch, dunkel — ART-0216)?
2. Wert im Korridor bestimmen (ART-0285).
3. Zeile am Tausch-Blatt mit 2 Zeugen + Frist (ART-0307).
4. Transport: Ware vor Feuchtigkeit/Schädlingen schützen (ART-0216).
5. Beim Tausch: gestrichen messen (ART-0314).

- *Stadt:* Vorrat im kühlen Treppenhaus (ART-0209); kurze Wege — auch Frisches am selben Tag ok; *Land:* längere Wege ⟶ nur haltbare Ware.
- *Klima:* Sommer: keine leicht verderbliche Ware; Winter: Salz/Honig/Talg hoch im Wert (ART-0285).


Fehler	Folge	Korrektur
Frisches als „Währung“ genommen	fault beim Transport — Streit um Wert	nur haltbare Ware
Salz unbekannter Herkunft (Streusalz)	Vergiftungsgefahr (Ferrocyanid)	: nur Salz bekannter Herkunft
Salz im feuchten Eck	Gewichtsverlust, Klumpen	dicht + hoch lagern
Motten im Tuch/Zwirn	Wertverlust	trocken, dunkel, dicht (ART-0216)

Querverweis: *Streusalz/Regeneriersalz nie in die Küche* (Ferrocyanid) — Warnrahmen in (ART-0215 (Band 7)). ART-0285, S. 9 (Wert), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz), ART-0307, S. 73 (Vertrag), ART-0310, S. 82 (Ware der Hand), ART-0314, S. 93 (wiegen), ART-0216 (Band 7) (Vorräte schützen), ART-0215 (Band 7) (Salz), ART-0208 (Band 7) (sechs Wege haltbar) Üben: im August das Rüst-Blatt führen — je Ding „kaufen, machen oder lassen“ entscheiden, nur haltbare Ware listen.

- *Haltbare Ware:* Dörrware, Gesalzenes, Eingekochtes, Getreide, Salz bekannter Herkunft — transportfähig, wertstabil.
- *Waren-Tafel:* Liste der Handels-Waren mit Herkunft, Haltbarkeit, Tauschwert.
- *Geld des Winters:* Salz — ewig haltbar, im Binnenland teuer (ART-0285).

Abbildungen

ART-0309 · Abb. 1



Ware des Hauses: nur haltbare Ware tauschen – Konserve, Getreide, Salz, Trockenobst (ART-0309). Das Überlebenbuch

Figure 27: Abb. zu ART-0309 — ART-0309 · Abb. 1: Ware des Hauses: nur haltbare Ware tauschen – Konserve, Getreide, Salz, Trockenobst (ART-0309).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Ware prüfen: haltbar? Herkunft bekannt (Salz!)? Lagerfähig (dicht, trocken, hoch, dunkel — ART-0216 (Band 7))?
- [ ] Wert im Korridor bestimmen (ART-0285, S. 9).
- [ ] Zeile am Tausch-Blatt mit 2 Zeugen + Frist (ART-0307, S. 73).
- [ ] Transport: Ware vor Feuchtigkeit/Schädlingen schützen (ART-0216 (Band 7)).
- [ ] Beim Tausch: gestrichen messen (ART-0314, S. 93).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Haltbarkeiten je Ware siehe Tafel (T11) ; Salz-Lagerpflicht: dicht + hoch.
Typische Fehler	frisches als „Währung“ nehmen ⟶ Ware fault beim Transport, Streit um Wert ; Salz im feuchten Eck ⟶ Gewichtsverlust.
Varianten Stadt/Land	gleich; Stadt: Vorrat im kühlen Treppenhaus .
Fakten	Nur haltbare Ware handeln : Dörrware, Gesalzenes, Eingekochtes , Getreide, Salz bekannter Herkunft . Waren-Tafel mit Haltbarkeit: Salz — ewig wenn trocken , das

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0309

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0310 — Wie tausche ich Ware der Hand (Stunden-Tafel 1:1)?

Handwerk und Dienste bewertbar und tauschbar machen: *Stunden-Tafel 1:1* — eine Stunde Arbeit gegen eine Stunde Ware; jeder Auftrag mit Stundenzettel am Blatt.

- Stunden-Tafel (Papier, am Amts-Blatt): je Zeile Datum, Stunde, Werk, Lohn, Zeuge (ART-0307)
- Werk-Tafel: Zaun eine Rute Fach = 2 h (mit gesetzten Pfosten) / 3 h (ohne); Sichel geschmiedet+geschliffen = 1 Tag am Feuer + 2 h am Stein, Lohn: Zuber Korn + Stunde (hält 2 Ernten); Schuh geflickt/genäht = 2 h je Schuh, Lohn: ein Brot je Schuh; Wache eine Nacht = *Gabe* am Amts-Blatt, keine Schuld (ART-0294); Acker ein Tag gehackt = Anteil an der Ernte (im Herbst gezählt); Brot backen = 3 h + Nacht Ruhe, Lohn: das Brot selbst
- Dienst-Tafel: Schmied — Zuber je Werk am Ernte-Ende; Müllerin — *Mahl-Zehnte: je 10. Sack bleibt am Stein*; Bäcker — Ofen wird geteilt (Brot gegen Brot); Zimmermann — Ware des Hauses + Zeile am Amts-Blatt; Spinnerin — Hälfte bleibt am Rocken; Heilerin — *Gabe, nie der Preis* (ART-0294); Wache — das Amt selbst ist der Lohn; Schreiber — Kost und Dach beim Haus, das die Zeile braucht

1. Vor dem Auftrag: Stundenzettel eröffnen (Datum, Werk, geschätzte Stunden).
2. Arbeiten; Stunden ehrlich zählen — nicht fühlen.
3. Nach dem Werk: Lohn nach Tafel; Zeile am Blatt mit Zeugen (ART-0307).
4. Jede geleistete Stunde am Amts-Blatt — auch die unbezahlte.
5. Juli (Tausch-Jahr): eigene Stunden-Tafel gerechnet — das eigene Werk je Stunde am Blatt.

- *Stadt:* Aufträge über Tauschplatz Treppenhaus (ART-0302); *Land:* am Dorfanger/im Gemeindehaus. Tafel gleich.
- *Klima:* Winter: Indoor-Werke (Flicken, ART-0122); Sommer: Feld-Werke (Zaun, Acker).

Fehler	Folge	Korrektur
„Unbezahlbar“ — Handwerker arbeitet nicht mehr	Reparaturstau	Stunden-Tafel 1:1 (dieser Artikel)
Stunde gefühlt statt gerechnet	Lohn ist Meinung — Streit kommt	Stundenzettel führen
Geleistete Stunde nie gezählt	Gebender verarmt still	jede Stunde ans Amts-Blatt

Keine. ART-0285, S. 9 (Wert-Korridor), ART-0294, S. 36 (Gabe/Schuld), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz), ART-0307, S. 73 (Vertrag), ART-0262 (Band 9) (Wissen am Werkstück), ART-0266 (Band 9) (Handwerk ethisch) Üben: im Juli die eigene Stunden-Tafel rechnen — jedes Werk mit Stundenzettel und Lohn am Blatt.

- *Stunden-Tafel:* Aufstellung von Arbeit = Ware, 1 Stunde gegen 1 Stunde (1:1).
- *Stundenzettel:* schriftlicher Nachweis je Auftrag.
- *Mahl-Zehnte:* Lohn der Müllerin — je 10. Sack bleibt einer am Stein.

Abbildungen




Figure 28: Abb. zu ART-0310 — ART-0310 · Abb. 1: Ware der Hand: Stunden-Tafel 1:1 – geleistete Stunde gegen Stunde (ART-0310).




Figure 29: Abb. zu ART-0310 — ART-0310 · Abb. 2: Stunden-Eintrag: Datum, Leistung, Dauer, Unterschrift beider Seiten (ART-0310).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vor dem Auftrag: Stundenzettel eröffnen (Datum, Werk, geschätzte Stunden).
- [ ] Arbeiten; Stunden ehrlich zählen — nicht fühlen.
- [ ] Nach dem Werk: Lohn nach Tafel; Zeile am Blatt mit Zeugen (ART-0307, S. 73).
- [ ] Jede geleistete Stunde am Amts-Blatt — auch die unbezahlte.
- [ ] Juli (Tausch-Jahr): eigene Stunden-Tafel gerechnet — das eigene Werk je Stunde am Blatt.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	1:1 Stunde gegen Stunde; Beispiele: 2–3 h/Zaun-Ruthe, 1 Tag+2 h/Sichel, 2 h/Schuh, 3 h+Nacht/Brot, Mahl-Zehnte 1:10 .
Typische Fehler	„unbezahlbar“ ⟶ Handwerker arbeiten nicht mehr, Reparaturstau ; Stunde gefühlt statt gerechnet ⟶ Lohn ist Meinung, Streit kommt ; geleistete Stunden nie gezählt
Varianten Stadt/Land	gleich; Stadt: Aufträge über Tauschplatz Treppenhaus, Stundenzettel am Blatt.
Fakten	Stunden-Tafel 1:1 — eine Stunde Arbeit gegen eine Stunde Ware ; jeder Auftrag mit Stundenzettel . Werk-Tafel: Zaun eine Ruthe Fach = 2 h / 3 h ; Sichel geschmie

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0310

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0311 — Wie verfasse ich ein Vermächtnis (geschrieben + verlesen)?

Das Wissen, das weitergegeben werden muss, als *Vermächtnis* festhalten — geschrieben und verlesen, damit es den Tod des Wissenden überlebt: Kernregeln pro −9.

- Vermächtnis-Blatt: *Name / Datum / Kernregeln pro −9 / Unterschrift / zwei Zeugen* (ART-0307)
- 9 Bände = Kernregeln je Band auf das Blatt
- Kopie in die *vier Schichten* (ART-0286); Verlesen vor der Gruppe (ART-0293)
- Rhythmus: *1× jährlich aktualisieren* (Dezember, Tausch-Jahr: Jahresgedenken + Vermächtnis erneuert)

1. Blatt nehmen (A3); für jeden −9 die 1–3 Kernregeln aufschreiben, die weitergegeben werden müssen.
2. Unterschreiben; *zwei Zeugen* unterschreiben (ART-0307).
3. Vor der Gruppe verlesen (ART-0293) — mündlich und schriftlich.
4. Kopien in die vier Schichten verteilen (ART-0286): geschrieben (2 Orte), verlesen, eingeübt, Vermächtnis.
5. Jährlich (Dezember) erneuern; Protokoll (ART-0035).

- *Stadt:* Verlesen in der Hausgemeinschaft, Kopien in mehreren Wohnungen; *Land:* Rat verliest, Kopien in mehreren Gebäuden.

Fehler	Folge	Korrektur
Nur mündlich	Wissen stirbt mit der Person	Vermächtnis-Blatt schreiben + verlesen (dieser Artikel)
Keine Zeugen/Unterschrift	nicht nachweisbar	2 Zeugen (ART-0307)
Nie aktualisiert	Vermächtnis veraltet	1× jährlich (Dezember) erneuern

Keine. ART-0286, S. 12 (vier Schichten), ART-0293, S. 33 (Gedenken), ART-0307, S. 73 (Zeugen), ART-0292, S. 30 (Feuerprobe), ART-0306, S. 70 (Reihe schließen), ART-0262 (Band 9) (Wissen weitergeben)

- *Vermächtnis:* letzte schriftliche + mündliche Weitergabe — „geschrieben, solange die Hand führt, verlesen, ehe es gilt“.
- *Vermächtnis-Blatt:* mit Name/Datum/Kernregeln/Unterschrift/2 Zeugen.
- *Vier Schichten:* geschrieben – verlesen – eingeübt – Vermächtnis (ART-0286).

Abbildungen




Figure 30: Abb. zu ART-0311 — ART-0311 · Abb. 1: Vermächtnis: schriftlich verfassen, laut verlesen, an Vertrauensperson übergeben (ART-0311).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Blatt nehmen (A3); für jeden −9 die 1–3 Kernregeln aufschreiben, die weitergegeben werden müssen.
- [ ] Unterschreiben; zwei Zeugen unterschreiben (ART-0307, S. 73).
- [ ] Vor der Gruppe verlesen (ART-0293, S. 33) — mündlich und schriftlich.
- [ ] Kopien in die vier Schichten verteilen (ART-0286, S. 12): geschrieben (2 Orte), verlesen, eingeübt, Vermächtnis.
- [ ] Jährlich (Dezember) erneuern; Protokoll (ART-0035 (Band 1)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	9 Bände = Kernregeln je Band; 2 Zeugen; 1× jährlich; 4 Schichten.
Typische Fehler	nur mündlich ⟶ Wissen stirbt mit der Person .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Verlesen in der Hausgemeinschaft, Kopien in mehreren Wohnungen; Land: Rat verliest, Kopien in mehreren Gebäuden.
Fakten	1. Schreiben ; 2. Verlesen vor der Gruppe ; 3. Kopie in die vier Schichten . Jährlich aktualisieren . Übungsziel : 1× jährlich, Kernregeln pro −9 niedergeschrie

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0311

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0312 — Wie vergebe ich Ämter im Dorf (Amt an die Hand, nicht an das Blut)?

Ämter des Dorfes/Haushalts so vergeben, dass Ordnung bei Ausfall bleibt: *Amt an die Hand, nicht an das Blut* — rotierend und *doppelt besetzt* (ART-0028 (Band 1)).

- Ämter-Tafel (Papier): je Amt 2 Namen, Rotationstermin
- Rad der Ämter (Abb. 10.3): Markt in der Mitte, Dienste am Rand; Wach-Amt als Warnrahmen des Dorfes
- Ämter (— interne Konvention): Schmied, Müllerin, Bäcker, Zimmermann, Spinnerin, Heilerin, Wache, Schreiber — 8 Ämter
- Feuerprobe-Fragen (Nr. 9–10): Welches Amt trage ich — kann ich es mit geschlossenen Augen? Auf wessen Schulter lastet ein Amt zu viel?

1. Ämter definieren (8 Dienste) und an die *Hand* vergeben — die es kann, nicht die erbt.
2. Jedes Amt *doppelt besetzen* (Ausfall kompensierbar).
3. Rotation planen (z. B. jährlich, Neujahrs-Rat — ART-0291).
4. Wachplan für das Haus aufstellen (ART-0028); Tauschplatz/Wachen besetzen (ART-0302).
5. Kontrolle: keine Schulter trägt alles; bei Überlastung umverteilen.

- *Land:* Dorfgemeinschaft, Rat aus Ämtern im Gemeindehaus; *Stadt:* Ämter pro Haushalt in der Nachbarschaft/Etage, Rat der Nachbarn, Tauschplatz Treppenhaus/Hof (ART-0302), Vorrat im kühlen Treppenhaus (ART-0284), Wachplan fürs Haus (ART-0028).

Fehler	Folge	Korrektur
Erbämter (Amt der Bluts-Linie)	Rat bekommt einen Namen statt einer Hand — Amt erlahmt	Amt an die Hand (dieser Artikel)
Alle Ämter auf eine Schulter	der Eine backt, schmiedet, heilt — und fällt aus	Doppelbesetzung + Rotation
Keine Rotation	Ausfall nicht kompensierbar, Tyrannei	Rotation geplant

Keine. ART-0028 (Band 1) (Rollen/Wochenplan), ART-0283, S. 3 (Krisenstab), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz/Wachen), ART-0305, S. 68 (Rat), ART-0291, S. 27 (Kalender), ART-0292, S. 30 (Feuerprobe) Üben: zum Neujahrs-Rat einmal im Jahr die Ämter-Tafel erneuern — jedes Amt doppelt besetzt, Rotation geplant.

- *Amt:* Dienst, den das Dorf trägt — gehört der Hand, die es kann, nicht dem Blut.
- *Doppelbesetzung:* jedes Amt mit 2 Personen — Ausfall kompensierbar.
- *Rad der Ämter:* Markt in der Mitte, Dienste am Rand (Abb. 10.3).

Abbildungen




Figure 31: Abb. 10.3 (Band 10, siehe Artikel ART-0312)

Kontroll-Checkliste

- [ ] Ämter definieren (8 Dienste) und an die Hand vergeben — die es kann, nicht die erbt.
- [ ] Jedes Amt doppelt besetzen (Ausfall kompensierbar).
- [ ] Rotation planen (z. B. jährlich, Neujahrs-Rat — ART-0291, S. 27).
- [ ] Wachplan für das Haus aufstellen (ART-0028 (Band 1)); Tauschplatz/Wachen besetzen (ART-0302, S. 59).
- [ ] Kontrolle: keine Schulter trägt alles; bei Überlastung umverteilen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	8 Ämter ; 2 Namen je Amt ; Rotation geplant .
Typische Fehler	Erbämter ⟶ Inkompetenz, Ausfall nicht kompensierbar, Tyrannei .
Varianten Stadt/Land	Land: Dorfgemeinschaft, Rat aus Ämtern; Stadt: dasselbe auf Nachbarschaft/Stockwerk — Ämter pro Haushalt rotierend, Rat der Nachbarn, Tauschplatz Treppenhaus/Ho
Fakten	Amt an die Hand, nicht an das Blut — Ämter rotieren und sind doppelt besetzt , damit Ordnung bei Ausfall bleibt. Abb. 10.3: Rad der Ämter — Markt in der Mitte,

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0312

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0313 — Wie vermeide ich Wucher (Not-Preis nach der Not)?

In der Not faire Preise halten: der *Not-Preis wird nach der Not* bemessen — ethisch vertretbar, rechtlich Grauzone; im Korridor (ART-0285, S. 9) bleiben, nie Mondpreise.

- Wert-Korridor je Ware (ART-0285) — untere/obere Grenze am Blatt
- Keine feste numerische Schwelle: „auffälliges Missverhältnis“ ist Tatbestandsfrage (bewusst keine Quote)
- Wort-Kunde: „der Wucher — der Preis, der die Not verzinst; die Frist ersetzt den Zins, das Blatt ersetzt die Angst“
- Feuerprobe-Frage 7: „Wo habe ich an der Not des Nachbarn verdient? — der Wucher-Test, die Schuld geschoren“

1. Vor jedem Tausch in der Not: Korridor rechnen (Stunde, Seltenheit, Not — ART-0285).
2. Preis *innerhalb* des Korridors halten — nie auf der Spitze.
3. Not-Markt: Ware aus der Reserve, *kein Gewinn* (ART-0302).
4. Zeile am Tausch-Blatt mit 2 Zeugen + Frist (ART-0307) — die Frist ersetzt den Zins.
5. Selbstprüfung monatlich: an wessen Not habe ich verdient?

- *Stadt/Land:* gleich; Notlage: Preis nach Bedarf des anderen, im Korridor.
- *Klima:* Missernte/Jahreszeit ändert Seltenheit — Korridor anpassen (ART-0285).

Fehler	Folge	Korrektur
Mondpreis in der Not	strafbar (§ 291 StGB), nichtig (§ 138 Abs. 2 BGB), das Dorf ächtet einen, künftige Hilfe aus	Not-Preis nach der Not, im Korridor (dieser Artikel)
Gewinn am Not-Markt	Wucher — strafbar	Not-Markt ohne Gewinn (ART-0302)
Korridor nicht gerechnet	Preis der Angst zahlt dreimal	Korridor am Blatt (ART-0285)



WARNUNG siehe oben — § 291 StGB / § 138 Abs. 2 BGB Wortlaut; Schwellenwert „auffälliges Missverhältnis“ nicht beziffert (Tatbestandsfrage);.

ART-0285, S. 9 (Wert-Korridor), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz/Not-Markt), ART-0307, S. 73 (Vertrag/Zeugen), ART-0294, S. 36 (Gabe nie mahnen), ART-0305, S. 68 (Rat) Üben: monatlich den Wucher-Test — habe ich an der Not eines anderen verdient? Not-Preis nur innerhalb des Korridors.

- *Wucher:* Ausbeutung der Zwangslage mit „auffälligem Missverhältnis“ — strafbar (§ 291 StGB), nichtig (§ 138 Abs. 2 BGB).
- *Not-Preis:* Preis nach dem Bedarf des anderen — im Korridor bleiben.
- *Wucher-Test:* monatliche Selbstprüfung (Feuerprobe-Frage 7).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vor jedem Tausch in der Not: Korridor rechnen (Stunde, Seltenheit, Not — ART-0285, S. 9).
- [ ] Preis innerhalb des Korridors halten — nie auf der Spitze.
- [ ] Not-Markt: Ware aus der Reserve, kein Gewinn (ART-0302, S. 59).
- [ ] Zeile am Tausch-Blatt mit 2 Zeugen + Frist (ART-0307, S. 73) — die Frist ersetzt den Zins.
- [ ] Selbstprüfung monatlich: an wessen Not habe ich verdient?

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	keine numerischen Grenzen im Band — „krasses Missverhältnis“ ist Tatbestandsfrage .

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	in der Not Mondpreise verlangen ⟶ strafbar , das Dorf ächtet einen, künftige Hilfe aus ; : „Not-Preis in der Not überzogen“.
Varianten Stadt/Land	gleich; Notlage: Preis nach Bedarf des anderen, im Korridor bleiben.
Fakten	Not-Preis nach der Not — ethisch vertretbar, rechtlich Grauzone: § 291 StGB , § 138 Abs. 2 BGB . Leitlinie: Tausch vor Behalten, faire Korridore bleiben ; Not-M

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0313

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0314 — Wie wiege ich ehrlich (gestrichen messen, Bürger-Maß)?

Beim Tausch ehrlich messen: *gestrichen messen* (randvoll, nicht gehäuft), das *Bürger-Maß* des Platzes als Referenz, die Waage vor Gebrauch *balanciert prüfen.*

- Maße-Tafel des Dorfes (— interne Praxis; nach -Korrektur widerspruchsfrei):
- *Länge:* Elle (Vorderarm bis Mittelfinger, ≈ 45 cm Körpermaß, individuell geeicht — ART-0024 (Band 1)), Fuß, *Rute regional 10–16 Fuß* (korrigiert); geprüft je Markt-Tag vom Rat an der *Markt-Rute am Ring* - Gewicht: *Pfund (der Stein),* Zentner = 100 Pfund = 50 kg*; geprüft am Balken mit zwei Eimern und dem Stein, je Markt-Tag am Amts-Blatt* - Hohlmaß: *Zuber, Fäßchen, Metze für Korn* — gestrichen, nicht gehäuft: „der Strich ist das Gesetz“*; geprüft je Markt-Tag am Korn-Tisch* - Zeit: *Stunde (Sonnenstand, Kerze), Tag von Hahn bis Eule; Markt-Kerze am Platz* - Stück: *Dutzend,* Mandel = 15** — laut gezählt vor dem Zeugen (Tausch-Blatt zeugt, ART-0307, S. 73)
- Waage (balanciert prüfen) oder Balken mit zwei Eimern

1. Bürger-Maß bereitstellen (Rute am Ring, Stein am Balken, Metze am Korn-Tisch).
2. Waage vor Gebrauch balancieren (leer ausschlagen lassen).
3. Hohlmaß *gestrichen* füllen — mit dem Strich abziehen, nie gehäuft.
4. Stückware laut vor dem Zeugen zählen (Dutzend, Mandel).
5. Ergebnis am Tausch-Blatt eintragen (ART-0307); Maß am Markt-Tag vom Rat prüfen lassen (April, Tausch-Jahr: „Maße weihen“).

- *Land:* Bürger-Maß am Ring/Dorfanger; *Stadt:* Referenzgefäß + Waage des Hauses im Treppenhaus, Eichung zu Hause.
- *Klima:* Metall dehnt sich — Maß bei Kälte/Hitze nicht neu eichen; Holzmaß quillt bei Nässe.

Fehler	Folge	Korrektur
Gehäuft statt gestrichen gemessen	einer zahlt doppelt — Streit	gestrichen messen: der Strich ist das Gesetz
Ungeeichte Waage	systematische Fehlmessung	vor Gebrauch balancieren
Eigene Rute gegen das Bürger-Maß	zwei Ruthen, zwei Wahrheiten	Bürger-Maß gilt am Platz; eigene Maße zu Hause eichen (ART-0024)
Historische Maße unkritisch (z. B. „Ruthe = 6 Fuß“)	falsche Mengen	Rute regional 10–16 Fuß (-Korrektur)

Keine. ART-0285, S. 9 (Wert), ART-0302, S. 59 (Tausch-Platz), ART-0307, S. 73 (Vertrag), ART-0309, S. 79 (Ware), ART-0023 (Band 1) (Mengen ohne Waage), ART-0024 (Band 1) (Körpermaße), ART-0023 (Band 1) (EL/TL/20 Tropfen — grün) Üben: im April die Maße am Platz prüfen lassen — Rute, Stein und Metze geeicht, Bürger-Maß am Ring.

- *Gestrichen messen:* randvoll füllen, mit dem Strich abziehen — nie gehäuft.
- *Bürger-Maß:* das Eich-Maß des Platzes (Rute am Ring, Stein am Balken, Metze am Korn-Tisch) — das Maß gehört dem Platz.
- *Mandel:* 15 Stück. *Zentner:* 100 Pfund = 50 kg. *Rute:* regional 10–16 Fuß. *Elle:* ≈ 45 cm Körpermaß.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Bürger-Maß bereitstellen (Rute am Ring, Stein am Balken, Metze am Korn-Tisch).
- [ ] Waage vor Gebrauch balancieren (leer ausschlagen lassen).
- [ ] Hohlmaß gestrichen füllen — mit dem Strich abziehen, nie gehäuft.
- [ ] Stückware laut vor dem Zeugen zählen (Dutzend, Mandel).
- [ ] Ergebnis am Tausch-Blatt eintragen (ART-0307, S. 73); Maß am Markt-Tag vom Rat prüfen lassen (April, Tausch-Jahr: „Ma

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Ruthe = 6 Fuß; Mandel = 15; Zentner = 100 Pfund; Elle ≈ 45 cm; Eichung je Markt-Tag .
Typische Fehler	gehäuft messen oder ungeeichte Waage ⟶ einer zahlt doppelt, Streit .
Varianten Stadt/Land	gleich; Dorf: Bürger-Maß am Ring/Dorfanger; Stadt: Referenzgefäß im Treppenhaus, Waage des Hauses.
Fakten	messen ; Bürger-Maß = das bekannte Gefäß/Einheit des Platzes als Referenz ; Waage vor Gebrauch balanciert prüfen. Maße-Tafel: Länge — Elle , Fuß, Ruthe = 6 Fuß,

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0314

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.