DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 6

Artikel-Enzyklopaedie: Jagd und Fischfang

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 28 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
ART-0165 — Wie angle ich in städtischen Gewässern? 3
ART-0166 — Wie angle ich mit Schnur, Haken und Pose (Knoten-Prüfung)? 5
ART-0167 — Wie baue ich einen Ansitz (Wind von hinten)? 7
ART-0168 — Wie baue ich Reuse, Fischwehr und Stellnetz (Drei-Tage-Regel)? 9
ART-0169 — Wie beachte ich Fischereirechte im Ausland (z. B. Ireland rod licence)? 11
ART-0170 — Wie beachte ich Jagd-Kalender und Schonzeiten? 13
ART-0171 — Wie fange ich Krabben und meide gefährliche Watt-Gäste (Petermännchen)? 15
ART-0172 — Wie finde ich Bauten, Lager und Wechsel? 17
ART-0173 — Wie gehe ich mit Fledermäusen um (EBLV-Lyssaviren)? 19
ART-0174 — Wie jage ich ethisch (Notstand-Bindung, sauberer Tod, Ganz-Verwertung)? 21
ART-0175 — Wie koche ich Wild und Fisch (Aal nie roh)? 23
ART-0176 — Wie konserviere ich den Fang ohne Strom (Kühlung, Räuchern)? 25
ART-0177 — Wie lege ich Jagd-Kreise und Ruhe-Zonen fest (Kreis 1/2/3)? 27
ART-0178 — Wie lese ich Losung, Äsung und Riss? 29
ART-0179 — Wie lese ich Spuren im Neuschnee? 31
ART-0180 — Wie lese ich Trittsiegel und Gangbilder (Fuchs/Hund/Reh/Hase)? 33
ART-0181 — Wie nehme ich Wild/Fisch aus und zerwirke es? 35
ART-0182 — Wie nutze ich Pfeil, Speer und Wurfholz? 38
ART-0183 — Wie nutze ich Vögel, Eier und Kleintiere? 40
ART-0184 — Wie pirsche ich und gebe einen sauberen Schuss ab? 42
ART-0185 — Wie sammle ich Muscheln der Gezeiten sicher? 45
ART-0186 — Wie setze ich ein Netz rechtlich ein? 47
ART-0187 — Wie stelle ich Kastenfallen und Kleintierfallen auf? 49
ART-0188 — Wie übe ich mit dem Jagdbogen? 51
ART-0189 — Wie verwende ich Federn (Schwungfeder/Daune)? 53
ART-0190 — Wie verwerte ich Fell, Sehne und Knochen (Ganz-Verwertung)? 55
ART-0191 — Wie wähle ich den richtigen Köder (Wurm/Nymphe/Kleinfisch, saisonal)? 57
ART-0192 — Wie züchte ich Köder (Wurm-Kiste)? 59

ART-0165 — Wie angle ich in städtischen Gewässern?

In städtischen Gewässern (Angelsteg, Hafenbecken, Stadtfluss) legal, sicher und erfolgreich angeln — auch ohne Strom (Gewässer sind pumpenunabhängig erreichbar).

- Fischereischein (DE: nach bestandener Fischerprüfung; Jugendfischereischein je Bundesland ab ca. 12–14 J.) *und* Erlaubnis des Gewässerpächters/Kommune (Gewässerschein) — beides papierbasiert mitführen
- Angelschnur + Haken (Achterknoten, siehe ART-0166), Pose (Kork/Holz), Köder: Wurm oder Brot/Teig (siehe ART-0191)
- Hakenlöser, Maßband, Kescher, Protokollblatt

1. Schein + Gewässer-Erlaubnis einholen und checken (Ablaufdatum, Gewässername).
2. Gewässer wählen: Angelsteg/Hafenbecken mit ausdrücklicher Freigabe; Naturschutz- und Schonstreifen meiden.
3. Ausrüstung wie ART-0166 aufbauen; jeden Knoten mit Zugprobe prüfen (Richtwert 5 kg).
4. Am Steg Platz nehmen, Pose setzen, Köder anbringen.
5. Biss abwarten — Anhieb bei eingestellter Pose; Fisch landen, messen, ggf. zurücksetzen (örtliche Mindestmaße).
6. Fang und Aufwand im Protokoll notieren.

- *Stadt:* Steg/Hafen/Stadtfluss; oft mit Wegebeleuchtung; im Blackout normal nutzbar.
- *Land:* Bach, Teich, See — siehe ART-0168 (Reuse) und ART-0191 (Köder).
- *Klima Irland/Atlantik:* Küstennahe Stadtgewässer mit Muschelfleisch-Köder (Jan–Feb, Nov–Dez) besser.
- Ohne Schein oder ohne Gewässer-Erlaubnis angeln ⟶ strafbar/Ordnungsgeld, Gerät beschlagnahmt.
- Im Naturschutzgebiet oder am Schonstreifen angeln ⟶ Ordnungsgeld; Bestand geschädigt.
- Knoten nicht geprüft ⟶ Fisch mit Haken verloren; Haken im eigenen Finger (siehe).

Recht: Fischereischein + Erlaubnis des Gewässerpächters sind Pflicht (Landesfischereigesetze). Ohne Schein: Fanggerät beschlagnahmt, Verfahren. ART-0166, S. 5 (Schnur/Haken/Pose), ART-0191, S. 57 (Köder), ART-0168, S. 9 (Reuse/Fischwehr), ART-0169, S. 11 (Ausland), ART-0047 (Band 2) (Wasser im Hochhaus)

- *Fischereischein:* staatlicher Erlaubnisschein nach Fischerprüfung (DE Pflicht; Jugendfischereischein je Land).
- *Gewässerschein/Permit:* privatrechtliche Erlaubnis des Gewässerpächters für ein konkretes Gewässer.
- *Angelsteg:* befestigter Steg zum Angeln an städtischen Gewässern.
- *Schonstreifen:* geschützte Ufer-/Gewässerzonen, in denen nicht geangelt werden darf.

Üben: Knoten binden und Zugprobe (5 kg) vor jedem Einsatz; Fang und Aufwand schriftlich festhalten (Datum, Gewässer, Fang). Alle paar Monate wiederholen, bis der Knoten sitzt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Schein + Gewässer-Erlaubnis einholen und checken (Ablaufdatum, Gewässername).
- [ ] Gewässer wählen: Angelsteg/Hafenbecken mit ausdrücklicher Freigabe; Naturschutz- und Schonstreifen meiden.
- [ ] Ausrüstung wie ART-0166, S. 5 aufbauen; jeden Knoten mit Zugprobe prüfen (Richtwert 5 kg).
- [ ] Am Steg Platz nehmen, Pose setzen, Köder anbringen.
- [ ] Biss abwarten — Anhieb bei eingestellter Pose; Fisch landen, messen, ggf. zurücksetzen (örtliche Mindestmaße).
- [ ] Fang und Aufwand im Protokoll notieren.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Angeln ohne Schein ; Angelstellen an nicht freigegebenen Uferabschnitten ; Haken im Finger beim Landen .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0165

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0166 — Wie angle ich mit Schnur, Haken und Pose (Knoten-Prüfung)?

Eine behelfsmäßige Angel aus Schnur, Haken und selbst geschnitzter Pose sicher aufbauen — jeder Knoten hält.

- Angelschnur (mehrere 10-m-Reserven), Haken in verschiedenen Größen
- Pose (Schwimmer) aus Kork oder weichem Holz selbst geschnitzt
- Knoten: Achterknoten (selbsthemmend, nach Belastung lösbar) — siehe ART-0019 (fünf Serienknoten)

1. *Knoten-Prüfung vor jedem Einsatz:* jeden Knoten mit Zug belasten (Richtwert 5 kg Zugprobe — Planungsrichtwert).
2. Haken mit *Achterknoten* an die Schnur binden.
3. Pose aus Kork/Holz schnitzen und auf die Schnur setzen (so tief wie das Gewässer es verlangt).
4. Vorfach + Köder anbringen (siehe ART-0191).
5. Wurf, Pose arbeiten lassen, Biss erkennen.
6. Nach dem Fang: Knoten erneut prüfen, Gerät reinigen und trocknen.

- *Stadt:* Angelsteg, Gewässer mit Schein (ART-0165).
- *Land:* Bach/Teich; bei Starkströmung schwereren Köder wählen.
- *Klima:* trübes Wasser → auffälliger Köder; klares Wasser → dezent (ART-0191).
- Knoten nicht geprüft → Fisch samt Haken verloren; Haken im Finger (Wundversorgung , Tetanus ART-0245).
- Pose falsch gesetzt → Biss nicht sichtbar, Fisch entkommt.

– ART-0019 (Band 1) (Serienknoten), ART-0191, S. 57 (Köder), ART-0165, S. 3 (Stadtgewässer), ART-0168, S. 9 (Netze/Reusen), ART-0255 (Band 9) (Seil & Knoten)

- *Achterknoten:* selbsthemmender Schlingenknoten; hält unter Zug, nach Belastung lösbar.
- *Pose/Schwimmer:* zeigt Biss und Ködertiefe an.
- *Vorfach:* dünne Schnur zwischen Hauptschnur und Haken.

Üben: Achterknoten 5× hintereinander binden und mit 5 kg Zugprobe prüfen — vor jedem Angeltag wiederholen, bis er ohne Nachdenken sitzt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Knoten-Prüfung vor jedem Einsatz: jeden Knoten mit Zug belasten (Richtwert 5 kg Zugprobe — Planungsrichtwert).
- [ ] Haken mit Achterknoten an die Schnur binden.
- [ ] Pose aus Kork/Holz schnitzen und auf die Schnur setzen (so tief wie das Gewässer es verlangt).
- [ ] Vorfach + Köder anbringen (siehe ART-0191, S. 57).
- [ ] Wurf, Pose arbeiten lassen, Biss erkennen.
- [ ] Nach dem Fang: Knoten erneut prüfen, Gerät reinigen und trocknen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Knoten nicht geprüft → Fisch mit Haken verloren; Haken im eigenen Finger .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0166

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0167 — Wie baue ich einen Ansitz (Wind von hinten)?

Einen Ansitz so anlegen und nutzen, dass das Wild den Jäger nicht wittert — Wind von hinten, volle Dämmerungs-Fenster, Protokoll.

- schriftliches Protokoll (Datum, Wind, Sitz, Sicht, Ergebnis), eigene Revier-Karte
- Tarnung (Zweige, leise Kleidung), Sitzgelegenheit; Hochsitz nur mit Absturzsicherung
- Planungsrichtwerte (Schätzwerte, keine Garantie): Reh Erfolg an jeder 8.–12. Ansitzstunde, ca. 50 Portionen/Stück, 4–6 Portionen/h; Kaninchen jede 3.–5.; Hase jede 5.–8.; Ente jede 4.–6.; Fuchs (Fell/Sehnen) jede 6.–10. Stunde

1. *Windrichtung prüfen* — der Ansitz steht so, dass der Wind *von hinten* kommt (nie mit dem Wind auf das Wild zu).
2. Platz wählen: Waldkante, Feldrain, Gewässer; Wechsel kennen (ART-0172).
3. Volle Fenster-Spanne nutzen: Dämmerung und frühe Nacht.
4. Protokoll führen — jede Sitzung eine Zeile (Datum, Wind, Sitz, Sicht, Ergebnis).
5. Bei Erfolg: Schuss nach ART-0184; Nachsuche sichern.
6. Ansitz wechseln, wenn der Ertrag sinkt (siehe ART-0177 Kreise).

- *Land Waldrevier:* Ansitz am Wechsel; Feldrevier: am Feldrand zur Äsung.
- *Stadt:* nicht anwendbar — dort Angel (ART-0165) statt Jagd.
- *Klima/Wetter:* Wind dreht → Sitz verlegen; Nebel/Regen: Geruch wird gedrückt, Chance steigt, aber Sicht sinkt.
- Gegen den Wind sitzen → Wild windet den Jäger, zieht ab, keine Chance (Fehler-Tabelle Nr. 7).
- Ansitz vor der besten Stunde verlassen → die beste Stunde kommt nach dem Gehen (Nr. 8).
- Hochsitz ohne Sicherung → Absturz, schwere Verletzungen.

Hochsitz nur mit Absturzsicherung nutzen; nie allein in unwegsamem Gelände bei Verletzung.
ART-0172, S. 17 (Bauten/Wechsel), ART-0177, S. 27 (Jagd-Kreise), ART-0180, S. 33 (Trittsiegel), ART-0184, S. 42 (Pirsch & Schuss), ART-0174, S. 21 (ethisch jagen)

- *Ansitz:* Warten an einer vom Wild selbst gewählten Stelle.
- *Wechsel:* regelmäßig benutzter Wildpfad zwischen Äsung und Einstand.
- *winden:* Wild riecht den Jäger.

Üben: Spurenlesen auf 3 Begehungen im eigenen Umfeld und jede Ansitz-Sitzung protokollieren (Datum, Wind, Sitz, Ergebnis) — monatlich in der Saison auswerten.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Windrichtung prüfen — der Ansitz steht so, dass der Wind von hinten kommt (nie mit dem Wind auf das Wild zu).
- [ ] Platz wählen: Waldkante, Feldrain, Gewässer; Wechsel kennen (ART-0172, S. 17).
- [ ] Volle Fenster-Spanne nutzen: Dämmerung und frühe Nacht.
- [ ] Protokoll führen — jede Sitzung eine Zeile (Datum, Wind, Sitz, Sicht, Ergebnis).
- [ ] Bei Erfolg: Schuss nach ART-0184, S. 42 Nachsuche sichern.
- [ ] Ansitz wechseln, wenn der Ertrag sinkt (siehe ART-0177, S. 27 Kreise).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Gegen den Wind sitzen → Wild windet den Jäger und zieht ab ; Ansitz vor der besten Stunde verlassen .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0167

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0168 — Wie baue ich Reuse, Fischwehr und Stellnetz (Drei-Tage-Regel)?

Passiv fischende Geräte (Reuse, Fischwehr, Stellnetz) bauen, legal einsetzen und kontrollieren — ohne Angel.

- Reuse: Korb aus Zweigen oder Schnur-Netz mit Trichter-Eingang (Fisch hinein, nicht zurück)
- Fischwehr: Wall aus Steinen/Pfählen quer (*nicht ganz*) durchs Wasser mit Reusen-Lücke
- Stellnetz: beidseitig beschwertes, vertikal stehendes Netz; Kennzeichnung: *Boje mind. 40 cm Ø* (Kanister 20 l) bzw. Tafel; an Pfählen zusätzlich rote Doppelflagge (KüstenVO)
- Fischereischein (DE) bzw. Lizenz/Permit; Genehmigung je Bundesland

1. Genehmigung + Markierung je Bundesland klären — *vor* dem ersten Einsatz.
2. Standort wählen: Reuse am Fisch-Wechsel (Bach, Flut-Lagune, See-Ausfluss); Fischwehr an Bach-/Fluss-Enge; Stellnetz an Brandungs-Ruhe, Fluss-Kurve oder See-Schilf-Rand.
3. Gerät aufbauen, mit Boje/Tafel markieren.
4. *Drei-Tage-Regel:* max. 3 Tage unbeaufsichtigt; bei Wärme *täglich* kontrollieren (morgens + abends).
5. Nach Hochwasser/Sturm/Flut: Fischwehr neu prüfen, Stellnetz einräumen oder kontrollieren.
6. Fang entnehmen, vermessen, protokollieren; Gerät versetzen, wenn der Ertrag sinkt.

- *Land:* Bach/Fluss/See/Küste; Richtwerte Fang/Tag (Planungsrichtwerte): Bach ME 2–6 Fische, Fluss ME 2–5, See 1–4, Küstenlagune 3–8 (IR bei Springtide 4–10).
- *Stadt:* praktisch nicht einsetzbar — dort Angel (ART-0165).
- *Irland/Atlantik:* Springtide-Fenster nutzen; Lachs-Zug Frühjahr jahrgangsabhängig.
- Reuse wochenlang stehen lassen ⟶ Fang verwest, Aasfresser angelockt, Verstoß gegen Beschränkungen strafbar.
- Netz ohne Genehmigung/Markierung ⟶ strafbar (Fischereirecht).
- Stellnetz ohne Boje ⟶ treibt ab, gefährdet andere.

WARNUNG Stellnetz/Kiemennetz/Reuse sind genehmigungspflichtig; Maschenweite und Markierung je Bundesland (KüstenVO: Boje ≥ 40 cm Ø). DE: Fischereischein; Irland: Permit des Fishery Owners, für Lachs/Meerforelle zusätzlich State Licence (IFI); Nordirland: DAERA rod licence. Zuwiderhandlung strafbar/Ordnungsgeld. Nie als Todesfalle ohne Öffnung aufspannen (siehe ART-0186, S. 47).

ART-0186, S. 47 (Netz rechtlich), ART-0169, S. 11 (Ausland), ART-0165, S. 3 (Stadtgewässer), ART-0191, S. 57 (Köder), ART-0176, S. 25 (Fang konservieren)

- *Reuse:* korb-/trichterförmiges Fanggerät, passiv.
- *Fischwehr:* steinernes Leitwerk, lenkt den Fisch in die Kammer.
- *Stellnetz:* vertikal stehendes Treib-/Stellnetz.
- *Drei-Tage-Regel:* Bau-Stunde muss sich in 3 Tagen amortisieren, sonst Standort wechseln.
- *Springtide:* besonders hohe Gezeiten bei Voll-/Neumond.

Üben: Reuse 2× aufbauen und die Kontrolle morgens/abends durchführen; nach jedem Einsatz Standort und Ertrag bewerten — vor Saisonbeginn und monatlich.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Genehmigung + Markierung je Bundesland klären — vor dem ersten Einsatz.
- [ ] Standort wählen: Reuse am Fisch-Wechsel (Bach, Flut-Lagune, See-Ausfluss); Fischwehr an Bach-/Fluss-Enge; Stel
- [ ] Gerät aufbauen, mit Boje/Tafel markieren.
- [ ] Drei-Tage-Regel: max. 3 Tage unbeaufsichtigt; bei Wärme täglich kontrollieren (morgens + abends).

- [ ] Nach Hochwasser/Sturm/Flut: Fischwehr neu prüfen, Stellnetz einräumen oder kontrollieren.
- [ ] Fang entnehmen, vermessen, protokollieren; Gerät versetzen, wenn der Ertrag sinkt.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Reuse wochenlang stehen lassen → Fang verwest , Verstoß gegen Beschränkungen strafbar.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0168

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0169 — Wie beachte ich Fischereirechte im Ausland (z. B. Ireland rod licence)?

Im Ausland (Fokus Irland/Atlantik — zweite Ausgangslagen des Kompendiums) legal angeln: welche Lizenz, welches Permit, welche Papiere.

- Reisepass; Angel-Ausrüstung (ART-0166)
- Papiere je Land: Lizenzen/Permits (siehe Schritte), Fang-Logbuch (bei Lachs/Meerforelle in Irland Pflicht)

1. *Jurisdiktion klären:* Republik Irland = Inland Fisheries Ireland (IFI); Nordirland = DAERA (bzw. Loughs Agency); DE = Landesfischereigesetz.
2. *Irland (Republik):* State Licence (IFI) nur für *Lachs und Meerforelle* (annual/daily, alle Fishery Districts; Logbuch-Pflicht, Fang sofort eintragen, Tag). Für die meisten Flüsse zusätzlich *Permit* des Fishery Owners (Club/Private Estate/IFI; Tageskarten typisch 10–30 €). Coarse-, Hecht- und die meisten Meeresangeln brauchen *kein* State Licence. Midlands Fisheries Group Permit für bestimmte Shannon-Zuflüsse.
3. *Nordirland:* DAERA rod licence (auch 3-/14-Tage-Gastlizenzen) + Permit.
4. *DE:* Fischereischein + Gewässer-Erlaubnis (ART-0165).
5. Papiere immer *beim Angeln dabei* führen.
6. Fang melden/eintragen, wo vorgeschrieben (Logbuch).

- Irland/Atlantik-Küste: eigene Köder-/Ertragstabellen (ART-0191, ART-0168); Salzwasserangeln meist lizenzfrei (State), Permit je Gewässer.
- Binnenland ME: Fischereischein + Erlaubnis.
- DE-Schein im Ausland für ausreichend halten → Verfahren, Gerät beschlagnahmt.
- Lachs ohne State Licence + Logbuch → strafbar.
- Permit des falschen Besitzers → Hausfriedensbruch + Verfahren.

> **WARNUNG** Je Land eigene Scheine/Genehmigungen Pflicht (IR: IFI State Licence für Lachs/Meerforelle + Permit des Fishery Owners; NI: DAERA rod licence; DE: Fischereischein + Erlaubnis). Ohne gültige Papiere: Straf-/Ordnungsgeld, Beschlagnahme. Giftnotruf IE +353 1 809 2166, DE 116 123, EU 112.

ART-0165, S. 3 (Stadtgewässer), ART-0168, S. 9 (Reuse/Stellnetz), ART-0186, S. 47 (Netz), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung/Giftnotruf)

- *State Licence (IFI):* staatliche Lizenz für Lachs/Meerforelle in Irland.
- *Permit:* Erlaubnis des Fishery Owners für ein konkretes Gewässer.
- *Rod licence (NI):* DAERA-Lizenz für Nordirland.
- *Logbuch:* Pflicht-Fangbuch für Lachs/Meerforelle (sofortiger Eintrag, 12 Monate aufbewahren).

Üben: die Papiere für ein Zielland exemplarisch zusammentragen (Lizenz, Permit, Meldepflichten) — vor jeder Auslandsreise erneut prüfen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Jurisdiktion klären: Republik Irland = Inland Fisheries Ireland (IFI); Nordirland = DAERA (bzw. Loughs Agency)
- [ ] Irland (Republik): State Licence (IFI) nur für Lachs und Meerforelle (annual/daily, alle Fishery Districts; Lo
- [ ] Nordirland: DAERA rod licence (auch 3-/14-Tage-Gastlizenzen) + Permit.
- [ ] DE: Fischereischein + Gewässer-Erlaubnis (ART-0165, S. 3).
- [ ] Papiere immer beim Angeln dabei führen.
- [ ] Fang melden/eintragen, wo vorgeschrieben (Logbuch).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	ohne ausländische Lizenz angeln ⟶ strafbar, Gerät beschlagnahmt; DE-Schein im Ausland für ausreichend halten.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0169

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0170 — Wie beachte ich Jagd-Kalender und Schonzeiten?

Die Schon- und Setzzeiten kennen und im eigenen Revier-Kalender verankern — die Waffe schweigt in der Setzzeit.

- Jagd-Kalender, Revier-Karte
- Landesjagdverordnung des eigenen Bundeslands (Papierkopie)

1. Kalender anlegen und die konservativen Fenster eintragen:

- *Reh:* Setzzeit *Mai–Juni* (Kitz und Geiß ununterscheidbar — Waffe schweigt) - *Schwarzwild:* Frischlinge *April–Juni* (Bache mit Frischlingen nie beunruhigen/beschießen) - *Feldhase:* Schonzeit *Oktober–Januar* (je Land) - *Fasan/Huhn:* Brut *März–Juli* - *Stockente:* Brut *April–Juli*, Mauser Hochsommer (flugunfähig ⟶ schonen) - *Fische (z. B. Bachforelle):* Laich *Oktober–Januar* — Laichgruben nicht betreten/fangen - *Wildkaninchen:* Jung ganzjährig, Pause nur tiefer Winter - *Vögel allgemein:* Eier/Nester ganzjährig geschützt (§ 44 BNatSchG, ART-0183, S. 40)

1. Elterntierschutz beachten: In Setz-/Brutzeit ist die Jagd auf Elterntiere verboten (§ 22 Abs. 4 BJagdG).
2. Landesspezifische Zeiten in der Landesjagdverordnung nachschlagen und eintragen.
3. Kalender monatlich führen: Ertrag, Fehlgänge, Fenster.

- *Land:* Revier-Kalender verbindlich. *Stadt:* Jagd nicht anwendbar; Laich-Schonung gilt auch für Stadtgewässer (ART-0165/0168).
- *Irland:* eigene Schonzeiten je Art — vor Ort klären (ART-0169-Prinzip).
- Im Mai auf Bewegung im Dickicht schießen ⟶ Kitz/Geiß getroffen: strafbar (§ 38 BJagdG), Bestandsloch für Jahre, ethischer Verstoß.
- Laichgruben betreten ⟶ strafbar, Bestand kollabiert.

> **WARNUNG** § 22 BJagdG (Jagdzeiten/Schonzeiten; Abs. 4 Elterntierschutz in Setzzeit). Zuwiderhandlung ist *strafbar (§ 38 BJagdG).* Je Bundesland können Zeiten strenger sein — Landesjagdverordnung maßgeblich.

ART-0174, S. 21 (ethisch jagen), ART-0183, S. 40 (Vögel/Eier), ART-0177, S. 27 (Kreise), ART-0181, S. 35 (Zerwirken), ART-0169, S. 11 (Ausland)

- *Schonzeit:* Zeit, in der Wild verschont werden muss (kein Abschuss).
- *Setzzeit:* Zeit, in der das Wild Junge setzt/wirft (Reh Mai–Juni).
- *Laichzeit:* Fortpflanzungszeit der Fische (Forelle Okt–Jan).
- *Elterntierschutz:* Verbot, Elterntiere in der Setz-/Brutzeit zu bejagen (§ 22 Abs. 4 BJagdG).

Üben: eigenen Jagd-Kalender anlegen und monatlich führen; landesspezifische Zeiten eintragen — jährlich vor Saisonbeginn kontrollieren.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Kalender anlegen und die konservativen Fenster eintragen:

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Im Mai auf Bewegung im Dickicht schießen ⟶ strafbar, Bestandsloch für Jahre, ethischer Verstoß .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0170

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0171 — Wie fange ich Krabben und meide gefährliche Watt-Gäste (Petermännchen)?

Im Watt Krabben fangen und die zwei gefährlichen Watt-Gäste (Petermännchen, Löwenmähnen-Qualle) meiden bzw. nach Stich richtig behandeln.

- Feste Watt-Schuhe (schleifender Schritt), Handschuhe, Kescher/Köder-Reuse, Eimer
- Erste-Hilfe: heißes Wasser (40–45 °C), Meerwasser zum Spülen
- Kochstelle: Krabben *10–15 min kochen* (Richtwert)

1. Watt nur bei Ebbe betreten, feste Schuhe anziehen, nie mit bloßer Hand im Sand graben.
2. *Strandkrabbe:* Pfützen, Priel-Rand, unter Steinen der Mittelzone; Köder-Reuse in die Pfütze stellen oder Netz hinter aufgescheuchten Tieren führen; Griff *von hinten über den Rücken* (Scheren bleiben außen).
3. Kochen 10–15 min; Schale aufbrechen; nur harte Tiere (keine eiertragenden Weibchen).
4. Taschenkrebs (felsige Atlantikküste): Reuse mit Fischköder, nachts besser.
5. Wattschnecken/Würmer: Luftlöcher im Sand, Priel-Pumpe oder Löffel-Stich.
6. Grundeln: Pfützen der Ebbe, Hand-Netz; mit Krabbe zur Suppe, gut garen.
7. Bei Stich (Petermännchen/Qualle): siehe Warnungen.

- *Küste Nordsee/Ostsee/Wattenmeer und Irland-Atlantik* — reines Küsten-Thema; Stadt: nicht anwendbar, Supermarkt-Krabben bevorzugen.
- Springtide: höhere Erträge, aber stärkere Strömung.
- Mit bloßer Hand graben ⟶ Petermännchen-Stich (stark schmerzhaft).
- Kaltwasser oder > 45 °C bei der Behandlung ⟶ Schmerzen verlängert; ab *55 °C* Verbrühung obendrauf.
- Quallen-Fäden mit Süßwasser spülen ⟶ löst Nesselkapseln aus, Schmerzen schlimmer.

WARNUNG *WARNUNG — Watt-Gäste: Petermännchen* (giftiger Stachel, eingegraben im Sand): Stich ⟶ Fußbad *40–45 °C, mind. 15 min*; Temperatur von einem Nicht-Betroffenen testen lassen — Verbrühungsgefahr, Grenze *55 °C. Löwenmähnen-Qualle:* mit *Meerwasser* spülen (nicht Süßwasser!), Fäden abnehmen, danach Wärme; auch gestrandete Tiere haben aktive Nesselzellen.

ART-0185, S. 45 (Muscheln), ART-0168, S. 9 (Reuse), ART-0175, S. 23 (Kochen), ART-0226 (Band 8) (Brandwunden/Frostbeulen), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung)

- *Petermännchen:* kleiner, im Sand eingegrabener Fisch mit Giftstachel (Nordsee, Irland).
- *Löwenmähnen-Qualle (Cyanea capillata):* gelbe Haarqualle; Nesselzellen auch gestrandet aktiv.
- *Priel:* Gezeiten-Rinne im Watt.
- *Ebbe-Fenster:* erste ca. 2 h nach Ebbe-Beginn (Richtwert).

Üben: Watt-Gang bei Ebbe mit festem Schuhwerk und die Heißwasser-Behandlung (40–45 °C) theoretisch durchgehen — zu Saisonbeginn im Frühjahr.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Watt nur bei Ebbe betreten, feste Schuhe anziehen, nie mit bloßer Hand im Sand graben.
- [ ] Strandkrabbe: Pfützen, Priel-Rand, unter Steinen der Mittelzone; Köder-Reuse in die Pfütze stellen oder Netz h
- [ ] Kochen 10–15 min; Schale aufbrechen; nur harte Tiere (keine eiertragenden Weibchen).
- [ ] Taschenkrebs (felsige Atlantikküste): Reuse mit Fischköder, nachts besser.
- [ ] Wattschnecken/Würmer: Luftlöcher im Sand, Priel-Pumpe oder Löffel-Stich.
- [ ] Grundeln: Pfützen der Ebbe, Hand-Netz; mit Krabbe zur Suppe, gut garen.
- [ ] Bei Stich (Petermännchen/Qualle): siehe Warnungen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Kaltwasser oder „so heiß wie ertragbar“ über 45 °C → Schmerzen verlängert; bei > 55 °C Verbrühung obendrauf. Mit bloßer Hand im Watt graben → Petermännchen-Stic

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0171

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0172 — Wie finde ich Bauten, Lager und Wechsel?

Bauten, Lager und Wechsel des Wilds finden und lesen — die „Adressen“, an denen das Wild zu festen Zeiten steht.

- eigene Revier-Karte (skizziert: Adresse, Tier, Takt, Sichtung, Ruhe-Zone), Maßband, Kamera

1. *Wechsel* suchen: regelmäßig benutzte Pfade zwischen Äsung und Einstand — dort Ansitz planen (ART-0167), am besten in der Dämmerung.
2. *Fuchsbau:* Erdhügel, mehrere Eingänge, Fettgeruch; Wurf-Röhre nur im Frühjahr; Mäuse-Gänge am Feldrand.
3. *Dachsbau:* Burg mit Kessel und Röhren, großes Erdhäuschen, Latrinen am Rand; Passgang; im Winter selten draußen.
4. *Wildschwein:* Kessel (Nest aus Gras/Zweigen), Suhle am Wasser, Malbaum; breite Wechsel, nachts auf der Äsung.
5. *Hase:* Sasse offen im Feld (kein Bau). *Kaninchen:* Röhren-Bau in Sand/Düne/Abbruch mit „Tellern“ (Losung-Häufchen).
6. *Reh:* Einstand im dichten Dickicht, Lager = flache Mulde, Wechsel zum Feldrand; Setz-Stille im Mai.
7. Alles auf der Revier-Karte eintragen.

- *Waldrevier:* Wechsel kartieren. *Feldrevier:* Äsungsflächen. *Stadt:* nicht anwendbar.
- Dachsbau vs. Fuchsbau: Frische der Tritte und Geruch klären (ART-0180).
- Direkt am Bau warten → Wind bekommt den Jäger, Wild zieht ab ohne Sicht.
- Ruhe-Zone als Abkürzung betreten → Wechsel verödet, jede Stunde leer.

– ART-0167, S. 7 (Ansitz), ART-0177, S. 27 (Kreise/Ruhe-Zonen), ART-0178, S. 29 (Losung/Riss), ART-0180, S. 33 (Trittsiegel), ART-0187, S. 49 (Falle am Wechsel)

- *Bau:* Wohnstätte von Fuchs/Dachs/Kaninchen.
- *Lager:* flache Mulde, in der Rehwild ruht.
- *Wechsel:* regelmäßiger Wildpfad.
- *Suhle:* Lehmpfütze, in der sich Schwarzwild wälzt.
- *Malbaum:* Baum, an dem Schwarzwild sich reibt.

Üben: 3 Begehungen, Bauten und Wechsel finden und auf der eigenen Revier-Karte eintragen — vierteljährlich auffrischen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Wechsel suchen: regelmäßig benutzte Pfade zwischen Äsung und Einstand — dort Ansitz planen (ART-0167, S. 7), am best
- [ ] Fuchsbau: Erdhügel, mehrere Eingänge, Fettgeruch; Wurf-Röhre nur im Frühjahr; Mäuse-Gänge am Feldrand.
- [ ] Dachsbau: Burg mit Kessel und Röhren, großes Erdhäuschen, Latrinen am Rand; Passgang; im Winter selten draußen
- [ ] Wildschwein: Kessel (Nest aus Gras/Zweigen), Suhle am Wasser, Malbaum; breite Wechsel, nachts auf der Äsung.
- [ ] Hase: Sasse offen im Feld (kein Bau). Kaninchen: Röhren-Bau in Sand/Düne/Abbruch mit „Tellern“ (Losung-Häufche
- [ ] Reh: Einstand im dichten Dickicht, Lager = flache Mulde, Wechsel zum Feldrand; Setz-Stille im Mai.
- [ ] Alles auf der Revier-Karte eintragen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Direkt am Bau warten ⟶ Wind bekommt den Jäger, Wild zieht ab ohne Sicht ; Dachsbau mit Fuchsbau verwechseln — Frische der Tritte und Geruch klären .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0172

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0173 — Wie gehe ich mit Fledermäusen um (EBLV-Lyssaviren)?

Fledermaus-Kontakt vermeiden und nach Kontakt richtig handeln: DE/Irland terrestrisch tollwutfrei, aber Fledermaus-Lyssaviren (EBLV-1/-2) kommen vor.

- Dicker Handschuhe (Leder), Schaufel/Kiste mit Deckel für tote Tiere (nur mit Handschuhen!), Telefon
- Impfpass; Giftnotruf: DE *116 123*, IE *+353 1 809 2166*, EU *112*

1. *Nie mit bloßen Händen anfassen* — weder lebende noch tote Fledermäuse (RKI: Fledermäuse sind europaweites Lyssavirus-Reservoir).
2. Quartierfund (Dachboden, Keller, Wald): Abstand halten, Tiere in Ruhe lassen, Fund der zuständigen Stelle melden (Tierrettung/Behörde).
3. Verhaltensauffälliges Tier (tagsüber aktiv, flugunfähig am Boden, aggressiv): meiden, nicht berühren, melden.
4. *Biss oder Kratzer* (auch vermeintlich harmlos): Wunde sofort und ausgiebig mit Wasser und Seifenlösung auswaschen, dann *unverzüglich postexpositionelle Prophylaxe (PEP)* — RKI: bei Kontakt zu jeglicher Fledermausart grundsätzlich PEP; Giftnotruf/Arzt/Klinik.
5. Impfausweis dokumentieren; Impfstatus prüfen (Tetanus-Auffrischung siehe ART-0234/0245).

- *Stadt:* Quartiere in Dachböden/Kellern — Fund melden, nicht selbst umsetzen.
- *Land:* Waldquartiere, Höhlen; tote Tiere am Weg: nicht anfassen, melden.
- Im Blackout: PEP nur medizinisch verfügbar — Giftnotruf über Festnetz/Radio; Wundreinigung sofort selbst.
- Fledermaus „retten“ wollen, mit bloßen Händen anfassen ⟶ EBLV-Exposition; ohne sofortige PEP *tödlich.*
- Wunde nicht ausgewaschen ⟶ höheres Infektionsrisiko.

WARNUNG Fledermaus *nie mit bloßen Händen* anfassen. Biss/Kratzer ⟶ Wunde sofort mit Wasser+Seife auswaschen und *sofort PEP* (postexpositionelle Prophylaxe) — Giftnotruf 116 123 (DE) / +353 1 809 2166 (IE) / 112 (EU). DE und Irland sind terrestrisch tollwutfrei, aber *EBLV-1/-2 bei Fledermäusen möglich.* Verhaltensauffällige Tiere meiden und melden.

ART-0181, S. 35 (Wild ausnehmen —), ART-0245 (Band 8) (Wunde/Tetanus), ART-0234 (Band 8) (Impfschutz), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung/Giftnotruf)

- *EBLV:* European Bat Lyssavirus (Fledermaus-Tollwut-Virus), EBLV-1/-2 in Europa.
- *PEP:* postexpositionelle Prophylaxe (Immunglobulin + Impfserie) nach Tollwut-Kontakt.
- *Lyssaviren:* Virus-Gattung der Tollwut.
- *Reservoir:* Tierart, in der der Erreger dauerhaft vorkommt.

Üben: Notfallkarte Fledermaus-Kontakt bereithalten (Handschuhe, Wundwäsche mit Wasser und Seife, Notrufnummern 116 123 / 112) — jährlich auffrischen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Nie mit bloßen Händen anfassen — weder lebende noch tote Fledermäuse (RKI: Fledermäuse sind europaweites Lyssa
- [ ] Quartierfund (Dachboden, Keller, Wald): Abstand halten, Tiere in Ruhe lassen, Fund der zuständigen Stelle meld
- [ ] Verhaltensauffälliges Tier (tagsüber aktiv, flugunfähig am Boden, aggressiv): meiden, nicht berühren, melden.
- [ ] Biss oder Kratzer (auch vermeintlich harmlos): Wunde sofort und ausgiebig mit Wasser und Seifenlösung auswasch
- [ ] Impfausweis dokumentieren; Impfstatus prüfen (Tetanus-Auffrischung siehe ART-0234 (Band 8)/0245).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Fledermaus „retten“ wollen und mit bloßen Händen anfassen → EBLV-Exposition, ohne sofortige PEP tödlich .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0173

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0174 — Wie jage ich ethisch (Notstand-Bindung, sauberer Tod, Ganz-Verwertung)?

Jagd nur im Notstand (Lebenserhalt), mit sauberem Tod und Ganz-Verwertung — und immer nur mit Jagdschein und Befugnis.

- Jagdschein + Befugnis (Jagderlaubnis) — beides Pflicht, papierbasiert
- schriftliches Jagd-Protokoll, Reste-Rechnung (ART-0190)
- Faustregel Bestand: Gruppe < *6 Stück* ⟶ Waffe bleibt unten (Planungsrichtwert)

1. *Notstands-Bindung prüfen:* Gejagt wird, wenn der Tisch es braucht — nicht weil der Weg dorthin führt.
2. *Saison-Uhr:* Setz-/Brutzeit meiden (ART-0170) — im Mai schießt man auf die Ricke drei Rehe.
3. *Bestands-Zählung:* Gruppe kleiner 6 ⟶ Waffe bleibt unten (kleine Gruppen sind Zukunft, nicht Mahlzeit).
4. *Sauberer Schuss:* nur bei sicherer Gelegenheit (ART-0184); kein Schuss auf flüchtendes oder unsichtbares Wild.
5. *Ganz-Verwertung:* Fleisch, Fell, Sehnen, Knochen werden verwertet, der Aufbruch geht zurück in den Kreis (ART-0190).
6. Protokoll führen — Beute, Aufwand, Lektion.

- *Ohne Jagdschein:* Kastenfalle (ART-0187), Angel (ART-0165/0166/0168), Sammeln — nie Schusswaffe.
- *Stadt:* keine Jagd möglich; Angel an Stadtgewässern mit Schein.
- *Land:* Wald-/Feldrevier mit Befugnis.
- Ohne Schein/Befugnis jagen ⟶ *Wilderei, § 292 StGB strafbar.*
- Aus „Langeweile“ jagen ⟶ Grenze des Jagens zerbricht am ersten Genuss; Revier verlernt die Ruhe.
- Wildbret ohne amtliche Trichinen-Untersuchung in Verkehr bringen ⟶ nicht verkehrsfähig (ART-0181).

> **WARNUNG** Ohne beides ist Jagd *Wilderei (§ 292 StGB, strafbar: Freiheitsstrafe bis 3 Jahre, bes. schwerer Fall 3 Mon.–5 J.).* Dieses Buch leitet keine strafbaren Handlungen an — ohne Schein: Fallen (ART-0187, S. 49), Angel (ART-0165, S. 3/0168), Sammeln .

ART-0170, S. 13 (Kalender), ART-0167, S. 7 (Ansitz), ART-0184, S. 42 (Schuss), ART-0181, S. 35 (Zerwirken), ART-0190, S. 55 (Verwertung), ART-0187, S. 49 (Kastenfalle)

- *Befugnis:* Erlaubnis, in einem bestimmten Jagdbezirk zu jagen.
- *Wilderei:* rechtswidrige Aneignung von Wild (§ 292 StGB).
- *Ganz-Verwertung:* Nutzung aller verwertbaren Teile des Tiers.
- *Notstand-Bindung:* Jagd nur zum Lebenserhalt.

Üben: die fünf Regeln (Notstand, Saison, Bestand, sauberer Schuss, Ganz-Verwertung) vor jedem Jagdgang durchgehen — jede Saison.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Notstands-Bindung prüfen: Gejagt wird, wenn der Tisch es braucht — nicht weil der Weg dorthin führt.
- [ ] Saison-Uhr: Setz-/Brutzeit meiden (ART-0170, S. 13) — im Mai schießt man auf die Ricke drei Rehe.
- [ ] Bestands-Zählung: Gruppe kleiner 6 ⟶ Waffe bleibt unten (kleine Gruppen sind Zukunft, nicht Mahlzeit).
- [ ] Sauberer Schuss: nur bei sicherer Gelegenheit (ART-0184, S. 42); kein Schuss auf flüchtendes oder unsichtbares Wild.

- [ ] Ganz-Verwertung: Fleisch, Fell, Sehnen, Knochen werden verwertet, der Aufbruch geht zurück in den Kreis (ART-0
- [ ] Protokoll führen — Beute, Aufwand, Lektion.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Ohne Schein jagen ; aus „Langeweile“ jagen .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0174

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0175 — Wie koche ich Wild und Fisch (Aal nie roh)?

Wild und Fisch sicher zubereiten: immer durchgaren (≥ 71 °C Kern, ART-0181, S. 35) — und den Aal nie roh essen.

- Kochstelle: Kochfeuer/Glut oder Campingkocher *nur außen* (CO-Warnung, ART-0091)
- Fleischthermometer (Kern-Temp messen); ohne Thermometer: Ersatzkriterien (ART-0181)
- Kochgeschirr, Brühe-Zutaten (Knochen/Gräten/Köpfe, Wurzeln, Wildkräuter)

1. Fang kühl halten, bald verarbeiten (ART-0176).
2. Ausnehmen mit Handschuhen (ART-0181); kranke Tiere verwerfen.
3. Am Fang-Tag: Bestes zuerst — Leber gebraten, Filet gegart, Mark sofort; alles *durchgaren ≥ 71 °C Kern.*
4. Brühe: Knochen/Gräten/Köpfe + Wurzeln + Wildkräuter lange köcheln, absieben.
5. *Aal:* nie roh — Aalblut (Ichthyotoxin) ist roh giftig (Erbrechen, Durchfall, Kreislauf), aber *hitzelabil*; räuchern/braten immer durchgaren.
6. Krabben: 10–15 min kochen (ART-0171). Fisch: Fleisch undurchsichtig weiß, löst sich von der Gräte.
7. Restverwertung → (trocknen, räuchern, pökeln, eingraben) oder ART-0176.

- Beides: Kochfeuer/Glut; Blackout: Campingkocher nur außen (CO).
- *Stadt:* gekaufte Ware bevorzugen; Wildküche am Stadtrand nur mit Befugnis.
- Aal roh (Sushi) → Vergiftung.
- Wildbret rosa/roh → Trichinose (ART-0181).
- Kochen in geschlossenen Räumen → CO.

Text-Warnung: Aal nie roh — Aalblut giftig, hitzelabil. Allgemein: Wild/Fisch immer durchgaren ≥ 71 °C Kern (ART-0181, S. 35). ART-0181, S. 35 (Ausnehmen/Zerwirken), ART-0176, S. 25 (Konservieren), ART-0171, S. 15 (Krabben), ART-0091 (Band 3) (Kochen ohne Strom/CO), ART-0213 (Band 7) (Räuchern)

- *Ichthyotoxin (Anguillin):* hämolytisches Gift im Aalblut; hitzelabil.
- *Kern-Temperatur:* Temperatur im Inneren des Fleischstücks (≥ 71 °C sicher).
- *Reste-Rechnung:* Liste jedes Teils eines Fangs mit Zielort.

Üben: ein Gericht Wild oder Fisch mit dem Thermometer auf mindestens 71 °C Kern garen und messen — monatlich.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Fang kühl halten, bald verarbeiten (ART-0176, S. 25).
- [ ] Ausnehmen mit Handschuhen (ART-0181, S. 35); kranke Tiere verwerfen.
- [ ] Am Fang-Tag: Bestes zuerst — Leber gebraten, Filet gegart, Mark sofort; alles durchgaren ≥ 71 °C Kern.
- [ ] Brühe: Knochen/Gräten/Köpfe + Wurzeln + Wildkräuter lange köcheln, absieben.
- [ ] Aal: nie roh — Aalblut (Ichthyotoxin) ist roh giftig (Erbrechen, Durchfall, Kreislauf), aber hitzelabil; räuch
- [ ] Krabben: 10–15 min kochen (ART-0171, S. 15). Fisch: Fleisch undurchsichtig weiß, löst sich von der Gräte.
- [ ] Restverwertung → (trocknen, räuchern, pökeln, eingraben) oder ART-0176, S. 25.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Aal roh → Vergiftung; Wildbret rosa/roh → Trichinose .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0175

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0176 — Wie konserviere ich den Fang ohne Strom (Kühlung, Räuchern)?

Fang und Wildbret ohne Strom kühl halten und haltbar machen — Kühlschrank/TK-Zeiten kennen, Verderb sicher erkennen.

- Thermometer; Kühlbox/Eimer; im Winter: Außenlager (Schatten, < 8 °C)
- Salpeter-freies Salz, Rauchholz (kein Nadelholz —), Behälter

1. *Sofort kühlen:* Fisch/Wildbret direkt nach dem Fang kühlen (ART-0181).
2. Kühlschrank/TK-Zeiten ohne Strom: *Kühlschrank 4 h* geschlossen halten (danach prüfen); *TK-Gerät 24 h halb / 48 h voll.* Im Winter draußen lagern (Schatten, < 8 °C).
3. Prüfung: *Schauen, Riechen, Fühlen* — kein Risiko eingehen. Ammoniak-Geruch beim Fisch = wegwerfen, keine Probe.
4. Was nicht heute gegessen wird: trocknen, räuchern, pökeln, eingraben ⟶ Methoden (ART-0213, ART-0212).
5. Achtung: *kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar* (Botulismus Typ E — siehe ART-0213).

- *Stadt/Wohnung:* TK-Gerät, Balkon/Schatten im Winter; Keller kühl.
- *Land:* Erdmiete/Wurzelkeller (ART-0193), Eiskammer, Räucherofen.
- TK-Zeiten von voller Truhe auf halbvolle übertragen ⟶ Verderb.
- „Nur kurz“ ungekühlt ⟶ Histamin/Fäulnis; im Zweifel wegwerfen.

Verderb im Zweifel = *wegwerfen.* Botulismus-Gefahr bei unsachgemäß konserviertem Fisch/Fleisch . ART-0181, S. 35 (Zerwirken), ART-0175, S. 23 (Kochen), ART-0213 (Band 7) (Räuchern), ART-0212 (Band 7) (Pökeln), ART-0193 (Band 7) (Erdmiete), ART-0198 (Band 7) (Verdorbene Lebensmittel)

- *USDA 4/24/48-Regel:* Kühlschrank 4 h (geschlossen), TK 24 h (halb) / 48 h (voll).
- *Histamin:* Verderbnis-Produkt bei Fisch (Scombroid), hitzestabil.
- *Botulismus Typ E:* Toxin bei kaltgeräuchertem Fisch; nur durch Erhitzen sicher.

Üben: die Kühlkette ohne Strom simulieren (Kühlschrank 4 h, TK 24/48 h anwenden und Verderb erkennen) — halbjährlich.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Sofort kühlen: Fisch/Wildbret direkt nach dem Fang kühlen (ART-0181, S. 35).
- [ ] Kühlschrank/TK-Zeiten ohne Strom: Kühlschrank 4 h geschlossen halten (danach prüfen); TK-Gerät 24 h halb / 48
- [ ] Prüfung: Schauen, Riechen, Fühlen — kein Risiko eingehen. Ammoniak-Geruch beim Fisch = wegwerfen, keine Probe.
- [ ] Was nicht heute gegessen wird: trocknen, räuchern, pökeln, eingraben ⟶ Methoden (ART-0213 (Band 7), ART-0212 (Band 7)).
- [ ] Achtung: kaltgeräucherter Fisch allein ist nicht haltbar (Botulismus Typ E — siehe ART-0213 (Band 7)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	TK-Werte von 24/48 h auf halbvolle Truhe übertragen; Fisch „nur kurz“ ungekühlt lassen .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0176

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0177 — Wie lege ich Jagd-Kreise und Ruhe-Zonen fest (Kreis 1/2/3)?

Das Revier in drei Kreise mit Ruhe-Zonen einteilen, damit der Wildbestand nutzbar bleibt statt ausgerottet zu werden.

- eigene Revier-Karte, Kompass/Karte ohne Strom (ART-0022)
- Planungsrichtwerte Kreise: *Kreis 1* = 500 m ums Lager, täglich, ohne Waffe; *Kreis 2* = 2–5 km, wöchentlich, mit Wind-Rechnung; *Kreis 3* = Tagesmarsch, selten, nur mit Anlass/Ziel

1. *Kreis 1 (nah, erschöpft):* 500 m ums Lager — beobachten und zählen (Fuchs-Pfad, Vogel-Tränke, Marder-Gang), täglich, *ohne Waffe*; wechseln, nicht dauerbesetzen.
2. *Kreis 2 (mittel):* 2–5 km — Jagd-Gang wöchentlich mit Wind-Rechnung: Ansitz am Wechsel (ART-0167), Kastenfalle am Nistloch (ART-0187), Angel am Einstand (ART-0168).
3. *Kreis 3 (fern):* Tagesmarsch, selten, nur mit Ziel/Anlass (Mast-Wald im Herbst, Watt bei Springtide).
4. *Ruhe-Zonen* markieren und nicht betreten — das Wild braucht Rückzug.
5. Kreise und Ruhe-Zonen auf der Revier-Karte festhalten.

- *Waldrevier:* Wechsel kartieren (ART-0172). *Feldrevier:* Äsungsflächen. *Stadt:* nicht anwendbar.
- Dauerbesetzen eines Einstands → Wild meidet das Revier, Ertrag sinkt gegen null.
- Ruhe-Zone als Abkürzung betreten → Wechsel verödet, jede Stunde wird leer.

– ART-0167, S. 7 (Ansitz), ART-0172, S. 17 (Bauten/Wechsel), ART-0170, S. 13 (Kalender), ART-0187, S. 49 (Falle)

- *Jagd-Kreis:* eingeteilter Revierbereich mit eigenem Takt.
- *Ruhe-Zone:* Bereich, den der Jäger nicht betritt.
- *Äsung:* Futterstelle des Wilds.

Üben: Revier-Karte mit Kreisen und Ruhe-Zonen anlegen und nach jedem Jagdgang aktualisieren — monatlich.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Kreis 1 (nah, erschöpft): 500 m ums Lager — beobachten und zählen (Fuchs-Pfad, Vogel-Tränke, Marder-Gang), täg
- [ ] Kreis 2 (mittel): 2–5 km — Jagd-Gang wöchentlich mit Wind-Rechnung: Ansitz am Wechsel (ART-0167, S. 7), Kastenfalle
- [ ] Kreis 3 (fern): Tagesmarsch, selten, nur mit Ziel/Anlass (Mast-Wald im Herbst, Watt bei Springtide).
- [ ] Ruhe-Zonen markieren und nicht betreten — das Wild braucht Rückzug.
- [ ] Kreise und Ruhe-Zonen auf der Revier-Karte festhalten.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Dauerbesetzen eines Einstands → Wild meidet das Revier, Ertrag sinkt gegen null; Ruhe-Zone als Abkürzung betreten → Wechsel verödet .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0177

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0178 — Wie lese ich Losung, Äsung und Riss?

Losung, Verbiss und Riss lesen: Welche Art war wo, wie frisch, und wer hat gerissen?

- Maßband, Skizzenblatt, Protokoll; Handschuhe bei frischer Losung

1. *Losung:* frisch = glänzend, innen hell; alt = vergraut. Formen: *Hasen-Pillen*, *Reh-Oliven* (dunkle Rölleln in Häufchen), *Fuchs-Schnabel* mit Haar-/Beerenresten. Haar im Fuchs-Kot = Mäuse-Winter; Kerben = Pflanzenkost.
2. *Verbiss-Kanten: Reh/Schalenwild beißt mit den Schneidezähnen sauber/glatt ab*; *Hase/Kaninchen nagen schräg ab* (fransige Kanten). Schäle an Baumrinde markiert Revier und Winterkost (wird nur bei Hunger groß).
3. *Riss (Fraßort):* Bisspunkt Nacken/Hals; Krallen- oder Zahnspur am Kadaver. Fuchs/Marder töten mit einem Biss; Habicht schlägt und rupft; Greifvogel-Risse lassen Gewölle. Fluggefieder geordnet vs. verschleppt lesen.
4. Alter bestimmen (Tau, Kanten, Wetter) — morgens nach Tau sind Spuren frisch, mittags verwischt.
5. Befunde ins Protokoll (ART-0180-Methode: erst messen/skizzieren, dann deuten).

- Land/Wald; Stadt nicht anwendbar. Winter: Schnee konserviert (ART-0179).
- Alte Losung als frisch lesen ⟶ falsche Einschätzung, wo das Wild steht.
- Verbiss-Kanten vertauscht (Reh/Hase) ⟶ falsche Art bestimmt.

– ART-0180, S. 33 (Trittsiegel), ART-0179, S. 31 (Neuschnee), ART-0172, S. 17 (Bauten), ART-0167, S. 7 (Ansitz)

- *Losung:* Kot des Wildes — zweites Protokoll des Bodens neben dem Trittsiegel.
- *Äsung/Verbiss:* Fraßspuren an Pflanzen; Kanten zeigen die Art.
- *Riss:* Fraßort eines Raubtiers am Kadaver.
- *Schäle:* abgeschälte Baumrinde (Revier-Markierung/Winterkost).
- *Gewölle:* ausgespießte unverdauliche Reste (Federn/Knochen) bei Greifvögeln.

Üben: auf 3 Begehungen Losung, Verbiss und Riss finden und der Art zuordnen — in der Saison monatlich.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Losung: frisch = glänzend, innen hell; alt = vergraut. Formen: Hasen-Pillen, Reh-Oliven (dunkle Rölleln in Häu
- [ ] Verbiss-Kanten: Reh/Schalenwild beißt mit den Schneidezähnen sauber/glatt ab; Hase/Kaninchen nagen schräg ab (
- [ ] Riss (Fraßort): Bisspunkt Nacken/Hals; Krallen- oder Zahnspur am Kadaver. Fuchs/Marder töten mit einem Biss; H
- [ ] Alter bestimmen (Tau, Kanten, Wetter) — morgens nach Tau sind Spuren frisch, mittags verwischt.
- [ ] Befunde ins Protokoll (ART-0180, S. 33-Methode: erst messen/skizzieren, dann deuten).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Alte Losung als frisch lesen ⟶ falsche Einschätzung, wo das Wild steht.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0178

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0179 — Wie lese ich Spuren im Neuschnee?

Spuren im Schnee richtig datieren und lesen — Neuschnee ist die „Foto-Platte“ des Reviers.

- Maßband, Skizze, Kalender (Schneefall-Datum notieren), geschützte Zone zum Lesen

1. *Neuschnee datiert:* frische Spur = heute, ältere = vor dem letzten Schneefall. Schneefall-Datum notieren.
2. In *windgeschützter Zone* lesen — Schneedrift täuscht.
3. Untergründe unterscheiden (Richtwerte):

- *Frisch-Schnee:* alle Zeichnungen scharf — sofort nach dem Fallen lesen. - *Deck-Schnee:* zugedeckte Spur ist älter als der Schneefall — am Morgen danach lesen. - *Schmelz-Kruste:* nur Last, nicht Form (Tiefe täuscht) — früh lesen, ehe die Kruste taut. - *Nass-Sand der Ebbe:* scharf, aber Lebensdauer ca. 6 h — in den ersten ca. 2 h nach Ebbe lesen. - *Trocken-Sand:* nur Senkung/Randwurf — früh morgens. - *Torf/Moos:* Senkung, Quetschung, Haar — wochenlang lesbar.

1. Erst messen und skizzieren, dann deuten (ART-0180).

- Winter/Wald und Watt (Ebbe-Sand); Stadt nicht anwendbar. Nach Schneefall sofort lesen; älterer Schnee: oberflächlich abkratzen.
- Alte Spur als frisch werten ⟶ falsches Zeitfenster, vergebliche Ansitze.
- Schneedrift nicht beachtet ⟶ Spur an falscher Stelle gelesen.

– ART-0180, S. 33 (Trittsiegel/Gangbilder), ART-0172, S. 17 (Wechsel), ART-0167, S. 7 (Ansitz), ART-0185, S. 45 (Watt-Ebbe-Fenster)

- *Deck-Schnee:* Neuschnee über alter Spur — datiert, was er zudeckt.
- *Schneedrift:* vom Wind verwehter Schnee.
- *Tiefgang:* Eindrucktiefe — weicher Untergrund täuscht Größe vor.

Üben: nach jedem Schneefall eine Fährte verfolgen und das Alter an der Kante begründen — jeden Winter.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Neuschnee datiert: frische Spur = heute, ältere = vor dem letzten Schneefall. Schneefall-Datum notieren.
- [ ] In windgeschützter Zone lesen — Schneedrift täuscht.
- [ ] Untergründe unterscheiden (Richtwerte):

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Alte Spur als frisch werten ⟶ falsches Zeitfenster, vergebliche Ansitze .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0179

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0180 — Wie lese ich Trittsiegel und Gangbilder (Fuchs/Hund/Reh/Hase)?

Trittsiegel und Gangbilder sicher Fuchs, Hund, Reh und Hase zuordnen — erst messen, dann deuten.

- Maßband, Skizzenblatt, Foto; Richtwerte: Reh *4–5 cm Herzform*, Fuchs *4–5 cm Oval mit Krallen* (Planungsrichtwerte)

1. *Größe und Zahl:* Länge/Breite der Zehe, Zahl der Ballen. Schalentiere (Reh) zeigen zwei Strahlen; Fuchs/Hund vier Zehen.
2. *Kralle und Ballen:* Krallen zeigen bei Fuchs/Dachs nach vorn-außen; bei der Katze fehlen sie fast. Dachs: langkrallig, 5. Zeh breit abgesetzt.
3. *Gangbild:* Sprungreihe (Hase: Y-förmige Paare, hinten lang), Passgang (Dachs: beide Beine einer Seite gleichzeitig), Tranpel (Reh: Tritte fast auf einer Linie). Schrittweite und Linie sagen Art und Tempo.
4. *Merkmale im Überblick: Fuchs* oval, eng, gerade, 4 Zehen, Krallen sichtbar. *Hund* ähnlich, größer, unruhiger. *Reh* herzförmig, gespalten. *Hase* hintere Abdrücke lang, paarweise neben Vorderläufen. *Wildschwein:* große Schalen mit Afterklauen.
5. *Untergrund:* Lehm, Schnee, Sand zeichnen sauber; Laub/Gras nur Senkung, Quetschung, Haar.
6. Messen, skizzieren, dann deuten — und mit ART-0179 (Alter) kombinieren.

- Frischer Schnee (ART-0179) zeigt Spuren klar; Matsch: Abdrücke verlaufen — Rand lesen.
- Hund mit Fuchs verwechseln → falsche Fährte, Zeitverlust.
- Spur gedeutet, bevor sie gesichert war → Regen löscht die Zeichnung, Fehlbestimmung.

– ART-0179, S. 31 (Neuschnee), ART-0178, S. 29 (Losung/Riss), ART-0172, S. 17 (Bauten/Wechsel), ART-0167, S. 7 (Ansitz)

- *Trittsiegel:* Fußabdruck des Wilds.
- *Gangbild:* Folge der Tritte — Linie, Weite, Rhythmus.
- *Passgang:* Trab des Dachses (gleichseitig).
- *Tranpel:* langsamer Gang des Rehwilds.
- *Afterklauen:* kleine Nebenklauen des Schwarzwilds hinter den Schalen.

Üben: auf 3 Begehungen Trittsiegel messen, skizzieren und zuordnen (Fuchs/Hund/Reh/Hase) — monatlich in der Saison.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Größe und Zahl: Länge/Breite der Zehe, Zahl der Ballen. Schalentiere (Reh) zeigen zwei Strahlen; Fuchs/Hund vi
- [ ] Kralle und Ballen: Krallen zeigen bei Fuchs/Dachs nach vorn-außen; bei der Katze fehlen sie fast. Dachs: langk
- [ ] Gangbild: Sprungreihe (Hase: Y-förmige Paare, hinten lang), Passgang (Dachs: beide Beine einer Seite gleichzei
- [ ] Merkmale im Überblick: Fuchs oval, eng, gerade, 4 Zehen, Krallen sichtbar. Hund ähnlich, größer, unruhiger. Re
- [ ] Untergrund: Lehm, Schnee, Sand zeichnen sauber; Laub/Gras nur Senkung, Quetschung, Haar.
- [ ] Messen, skizzieren, dann deuten — und mit ART-0179, S. 31 (Alter) kombinieren.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Hund mit Fuchs verwechseln → falsche Fährte, Zeitverlust ; Spur deuten bevor sie gesichert war .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0180

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0181 — Wie nehme ich Wild/Fisch aus und zerwirke es?

Wild und Fisch sicher ausnehmen und zerwirken: Handschuhe, kranke Tiere meiden, Kern-Temperatur messen — Trichinen und Lyssaviren sicher ausschließen.

- Einmal-Handschuhe, scharfe Messer, Desinfektion (gesottenes Wasser), schriftliches Zerwirk-Protokoll (Tier, Datum, Kern-Temperatur)
- Fleischthermometer; ohne Thermometer Ersatzkriterien (Schritt 4)
- Beute-Richtwerte (Planungsrichtwerte): Reh 10–15 kg, Schwarzwild 30–60 kg, Feldhase 2–3 kg, Kaninchen 1–1,5 kg, Stockente ca. 1 kg, Aal 500–900 g

1. *Handschuhe anziehen*; kranke Tiere meiden (Leber/Lunge verändert, trüb/klebrig/vergrößert; verhaltensauffällig; Myxomatose-Kaninchen mit geschlossenen Augen liegen bleiben — krank nie entnehmen). Im Zweifel: vergraben/verwerfen, Fund melden.
2. Ausnehmen am selben Tag, kühl halten, bald verarbeiten (ART-0176).
3. *Durchgaren vor dem Verzehr: ≥ 71 °C Kern-Temperatur (besser 75 °C)* — Trichinen werden erst ab ca. 70 °C sicher abgetötet (BVL); *amtliche Untersuchung nach EU-VO 2075/2005* dringend empfohlen, Pflicht beim Inverkehrbringen.
4. Messen mit Thermometer (Sanitätsmappe ART-0243 / Werkzeugkiste ART-0270). *Ohne Thermometer:* Fleisch innen grau-braun (nicht rosa), Fasern lösen sich leicht, austretender Saft klar (nicht rosa); Fisch: Fleisch undurchsichtig weiß, löst sich von der Gräte; konservative Kochzeit wählen.
5. *Gefrieren tötet Trichinen bei Wild nicht zuverlässig* — nur durchgaren schützt.
6. Kern-Temperatur messen und schriftlich festhalten.
7. Reste-Rechnung: Fell/Sehnen/Knochen/Federn ⟶ ART-0190/ART-0189.

- Beides: sauberer, kühler Platz; Stadt: Wohnung/Balkon mit Handschuhen + Lüften; Land: am Fangplatz.
- Fledermaus-Kontakt: nie mit bloßen Händen (ART-0173).
- Roh oder rosa essen ⟶ *Trichinose* (Muskelschmerzen, tödlich möglich).
- Fledermaus angefasst ⟶ EBLV/Tollwut — ohne sofortige PEP tödlich (ART-0173).
- Gefrieren als „Desinfektion“ verlassen ⟶ T. britovi überlebt.

WARNUNG Trichinen: amtliche Untersuchung (EU-VO 2075/2005) dringend empfohlen; sicher ist *Durchgaren auf ≥ 71 °C Kern (besser 75 °C)*; *Gefrieren bei Wild ist unzuverlässig* (T. britovi kälteresistent). Tollwut: DE/IR terrestrisch frei, aber *EBLV-1/-2 bei Fledermäusen — nie mit bloßen Händen*, Biss/Kratzer ⟶ sofort PEP (ART-0173, S. 19). Kranke Tiere (Leber/Lunge verändert) meiden, nicht anfassen. Handschuhe Pflicht.

ART-0173, S. 19 (Fledermäuse), ART-0175, S. 23 (Kochen), ART-0176, S. 25 (Konservieren), ART-0190, S. 55 (Verwertung), ART-0189, S. 53 (Federn), ART-0245 (Band 8) (Wunde/Tetanus)

- *Trichinen:* Rundwürmer im Wildbret (v. a. Wildschwein); erst ab ca. 70 °C Kern sicher abgetötet.
- *Kern-Temperatur:* Temperatur im Fleischinneren.
- *Aufbruch:* innere Organe des Wildes.
- *Myxomatose:* Viruserkrankung der Kaninchen (geschlossene Augen, Schwellungen).
- *PEP:* postexpositionelle Tollwut-Prophylaxe.

Üben: bei jedem Stück Wild das Zerwirk-Protokoll ausfüllen und die Kern-Temperatur messen (Ziel: mindestens 71 °C) — bei jedem Fang.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Handschuhe anziehen; kranke Tiere meiden (Leber/Lunge verändert, trüb/klebrig/vergrößert; verhaltensauffällig;
- [ ] Ausnehmen am selben Tag, kühl halten, bald verarbeiten (ART-0176, S. 25).

- [ ] Durchgaren vor dem Verzehr: ≥ 71 °C Kern-Temperatur (besser 75 °C) — Trichinen werden erst ab ca. 70 °C sicher
- [ ] Messen mit Thermometer (Sanitätsmappe ART-0243 (Band 8) / Werkzeugkiste ART-0270 (Band 9)). Ohne Thermometer: Fleisch innen grau
- [ ] Gefrieren tötet Trichinen bei Wild nicht zuverlässig — nur durchgaren schützt.
- [ ] Kern-Temperatur messen und schriftlich festhalten.
- [ ] Reste-Rechnung: Fell/Sehnen/Knochen/Federn → ART-0190, S. 55/ART-0189, S. 53.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Roh oder rosa essen → Trichinose ; Fledermaus angefasst → Tollwut ohne PEP tödlich; kranke Tiere nicht erkannt .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0181

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0182 — Wie nutze ich Pfeil, Speer und Wurfholz?

Pfeil, Speer und Wurfholz realistisch als Werkzeuge einordnen — Reichweiten ehrlich, rechtliche Grenzen klar, keine Gifte.

- Speer (Stab mit Spitze), Wurfholz (Keule), Pfeile (nur mit Bogen als Übungsgerät, ART-0188)
- Richtwerte Reichweite (Planungsrichtwerte): Speer *5–10 m Wurf / 0 m Stoß*; *Wurfholz < 10 m* (konservativer Kompendium-Wert); Blasrohr 5–10 m (nur kleine Beute); Steinschleuder 10–30 m

1. Gerät als *Werkzeug* deklarieren (z. B. Fischwehr bauen, Unterstand, Gehhilfe) — nie zur Jagd auf Wild einsetzen.
2. Speer: Nahbereich (5–10 m Wurf) als Werkzeug mit Doppelnutzen (Stab, Gehhilfe).
3. Wurfholz: < *10 m*, leise, gegen Kleintiere/Vögel am Boden — nur wenn geübt; nie auf Menschen richten.
4. Pfeile beim Bogen-Üben markieren und wiederfinden (Wiederauffind-Rate > 6/10 trainieren).
5. *Keine Gifte* an Pfeil/Speer/Wurfholz (ethische Leitlinie — Gifte gehören nicht in diese Reihe).

- Beides als Werkzeug; als Jagdwaffe nirgends zulässig (DE/AT/CH).
- Speer als Jagdwaffe einsetzen ⟶ unzulässig, Wild qualvoll verletzt.
- Gifte an Waffen ⟶ Leitlinien-Verstoß, strafrechtlich relevant.
- Wurfholz auf größere Distanz geschönt ⟶ verfehlt, laut, Wild gewarnt.

> **WARNUNG** In DE/AT/CH sind nur Schusswaffen Jagdwaffen. Speer/Wurfholz nur als Werkzeug (siehe). *Keine Gifte* an Pfeil/Speer/Wurfholz.

ART-0188, S. 51 (Jagdbogen), ART-0184, S. 42 (sauberer Schuss), ART-0187, S. 49 (Kastenfalle), ART-0168, S. 9 (Fischwehr), ART-0259 (Band 9) (Stiel), ART-0282 (Band 9) (Niet/Nagel)

- *Wurfholz/Keule:* knorriges Wurfholz als stille Waffe/Werkzeug.
- *Blasrohr:* Rohr zum Schießen kleiner Pfeilchen (nur kleine Beute).
- *Steinschleuder:* Schleuder für Steine (10–30 m, große Übungsschwelle).

Üben: Wurfholz-Zielwurf unter 10 m auf eine Scheibe, 3× hintereinander — monatlich, nie auf Personen richten.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Gerät als Werkzeug deklarieren (z. B. Fischwehr bauen, Unterstand, Gehhilfe) — nie zur Jagd auf Wild einsetzen
- [ ] Speer: Nahbereich (5–10 m Wurf) als Werkzeug mit Doppelnutzen (Stab, Gehhilfe).
- [ ] Wurfholz: < 10 m, leise, gegen Kleintiere/Vögel am Boden — nur wenn geübt; nie auf Menschen richten.
- [ ] Pfeile beim Bogen-Üben markieren und wiederfinden (Wiederauffind-Rate > 6/10 trainieren).
- [ ] Keine Gifte an Pfeil/Speer/Wurfholz (ethische Leitlinie — Gifte gehören nicht in diese Reihe).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Speer als Jagdwaffe einsetzen ⟶ unzulässig, Wild qualvoll verletzt; Gifte an Waffen ⟶ Leitlinie-Verstoß.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0182

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0183 — Wie nutze ich Vögel, Eier und Kleintiere?

Vögel, Eier und Kleintiere nur innerhalb der gesetzlichen Grenzen nutzen: § 44 BNatSchG kennen, nie das letzte Gelege, nie roh.

- Kastenfalle (ART-0187) für Kleintiere (Kaninchen); Netz nur genehmigt (ART-0186); Wurfholz nur als Werkzeug (ART-0182)
- Eier: Kochwasser (Salmonellen); Schwimm-Test zur Frische

1. *Recht checken:* Entnahme/Zerstörung von *Vogeleiern und -nestern ist verboten* — das gilt auch für einzelne Eier.
2. *Nie das letzte Gelege* eines Nests nehmen; bei Kolonien nur Überschuss großer Kolonien, nie Solitär-Gelege; nach dem Ausflug ist Schluss.
3. *Eier nie roh essen* (Salmonellen) — immer kochen; Frische per Schwimm-Test.
4. Singvögel/Wachteln: nur mit zulässigen Geräten (Kastenfalle, Wurfholz, genehmigtes Netz); Brut- und Zugzeit schonen (ART-0170).
5. Frösche: nachts an der Paar-Ruf-Stelle mit Licht + Leine-Gabel; Laichzeit und Winterruhe Tabu; nur adulte Tiere, nur im Kreis 2 (ART-0177).
6. Insekten/Larven: roh nie, immer garen; nur massenhaft vorkommende Arten (Schwarm-Regel).
7. Schnecken: keine rohen Wildwasser-Schnecken (Leberegel); Meeresschnecken wie Muscheln behandeln (ART-0185).
8. Kleintiere (Kaninchen): Kastenfalle (ART-0187); Stockente ca. 1 kg (Richtwert), Mauser-Ente (flugunfähig) schonen; Möwe ist keine Beute.

- *Land/Wald/Gewässer/Küste. Stadt:* keine Entnahme — Fertigware bevorzugen.
- Irland: Küsten-Kolonien größer; je Land Naturschutzrecht prüfen (ART-0169-Prinzip).
- „Nur ein Ei“ ⟶ strafbar (§ 44 BNatSchG), Bestand kollabiert.
- Eier roh ⟶ Salmonellen; Wildwasser-Schnecken roh ⟶ Leberegel.

> **WARNUNG** Entnahme/Zerstörung von Vogeleiern und -nestern ist *verboten*. Nie das letzte Gelege nehmen. Eier *nie roh* essen (Salmonellen). Kleintiere nur mit amtlich zugelassenen Fallen (ART-0187, S. 49).

ART-0187, S. 49 (Kastenfalle), ART-0186, S. 47 (Netz), ART-0182, S. 38 (Wurfholz), ART-0170, S. 13 (Kalender), ART-0185, S. 45 (Muscheln), ART-0181, S. 35 (Durchgaren)

- *Gelege:* Gesamtheit der Eier eines Nests.
- *Mauser:* Feder-Wechsel — das Wasservogel ist dann flugunfähig und wird geschont.
- *Leberegel:* Parasit in rohen Wildwasser-Schnecken.
- *Solitär-Gelege:* Einzel-Nest — nie antasten.

Üben: Gelege-Erkennung ohne jede Entnahme (Zähl-Regel) — in der Brutzeit an der Küste.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Recht checken: Entnahme/Zerstörung von Vogeleiern und -nestern ist verboten — das gilt auch für einzelne Eier.
- [ ] Nie das letzte Gelege eines Nests nehmen; bei Kolonien nur Überschuss großer Kolonien, nie Solitär-Gelege; nac
- [ ] Eier nie roh essen (Salmonellen) — immer kochen; Frische per Schwimm-Test.
- [ ] Singvögel/Wachteln: nur mit zulässigen Geräten (Kastenfalle, Wurfholz, genehmigtes Netz); Brut- und Zugzeit sc
- [ ] Frösche: nachts an der Paar-Ruf-Stelle mit Licht + Leine-Gabel; Laichzeit und Winterruhe Tabu; nur adulte Tier
- [ ] Insekten/Larven: roh nie, immer garen; nur massenhaft vorkommende Arten (Schwarm-Regel).

- [ ] Schnecken: keine rohen Wildwasser-Schnecken (Leberegel); Meeresschnecken wie Muscheln behandeln (ART-0185, S. 45).
- [ ] Kleintiere (Kaninchen): Kastenfalle (ART-0187, S. 49); Stockente ca. 1 kg (Richtwert), Mauser-Ente (flugunfähig) scho

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	„Nur ein Ei“ nehmen ⟶ strafbar, Bestand kollabiert ; rohe Eier ⟶ Salmonellen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0183

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0184 — Wie pirsche ich und gebe einen sauberen Schuss ab?

Pirschen und einen sauberen Schuss abgeben — mit Wartefrist und Nachsuche. Verletztes Wild ist die größte Gefahr.

- Jagdschein + Befugnis (ART-0174); Schusswaffe nur mit Erlaubnis: *Jagdschein berechtigt zum Führen im Revier; außerhalb des Reviers Waffenschein/WBK (WaffG)*
- schriftliches Protokoll; Nachsuche: Schweißhund oder systematische Kreissuche
- Planungsrichtwerte: Wartefrist *10–15 min* (Reh/Wildschwein), Schusswaffe max. *50 m*, Zielzone Breitseite, Kugelfang sicher

1. Pirsch: langsames Gehen mit Wind im Gesicht — das Wild bestimmt das Tempo (ART-0180/0179 Spuren lesen).
2. Schuss nur bei sicherer Gelegenheit: max. 50 m, Breitseite, sicherer Kugelfang — sonst Finger vom Abzug.
3. *Nach dem Schuss: Wartefrist 10–15 min* einhalten — das verletzte Tier legt sich/verendet.
4. Nie frontal in den Fluchtweg des angeschossenen Tiers treten; Distanz halten, Hindernis (Baum) dazwischen.
5. *Nachsuche* mit Hund (Schweißhund) oder systematisch in Kreisen; Anschuss-Zeichen sichern.
6. *Fangschuss* = Gnade und Pflicht — wer die Nachsuche nicht sicher beherrscht, lässt den Schuss ganz bleiben.
7. Suche, Dauer und Ergebnis schriftlich festhalten.

- *Land* mit Befugnis. *Stadt:* nicht anwendbar. Mit/ohne Hund.
- Bogen (ART-0188) und Wurfholz (ART-0182) sind *keine* Jagdwaffen.
- Sofort nachlaufen ⟶ Angriff des verletzten Tiers (Eber greift an, Reh schlägt aus, Fuchs beißt) — schwere Verletzungen.
- Schuss auf Verdacht/flüchtendes Wild ⟶ verletztes Wild, vergeudeter Tag.
- Wartefrist nicht eingehalten ⟶ Tier flieht weiter und leidet länger.

> **WARNUNG** Verletztes Wild ist die *größte Gefahr für den Jäger.* Wartefrist nach dem Schuss (Reh/Wildschwein 10–15 min), dann Nachsuche. Nie frontal in den Fluchtweg treten. *Schusswaffen nur mit Erlaubnis (WaffG):* Jagdschein berechtigt im Revier, außerhalb Waffenschein/WBK — ohne Erlaubnis keine Schusswaffe führen oder einsetzen.

ART-0174, S. 21 (ethisch jagen), ART-0167, S. 7 (Ansitz), ART-0170, S. 13 (Kalender), ART-0181, S. 35 (Zerwirken), ART-0188, S. 51 (Bogen), ART-0182, S. 38 (Wurfholz), ART-0246 (Band 8) (Rettung aus Fahrzeugen)

- *Pirsch:* langsames Gehen mit Wind im Gesicht.
- *Nachsuche:* geordnete Suche nach verletztem Wild.
- *Wartefrist:* Zeit nach dem Schuss, bevor man nachsucht (10–15 min).
- *Fangschuss:* tödlicher Schuss auf das bereits angeschossene Tier (Gnade).
- *Schweißhund:* Jagdhund für die Nachsuche (Schweiß = Blutspur).
- *Kugelfang:* sicherer Hintergrund hinter dem Ziel.

Üben: die Entscheidungstabelle Schuss ja/nein (sichere Entfernung, Kugelfang, Waffenerlaubnis) und Wartefrist + Nachsuche durchspielen — vor jeder Pirsch.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Pirsch: langsames Gehen mit Wind im Gesicht — das Wild bestimmt das Tempo (ART-0180, S. 33/0179 Spuren lesen).
- [ ] Schuss nur bei sicherer Gelegenheit: max. 50 m, Breitseite, sicherer Kugelfang — sonst Finger vom Abzug.
- [ ] Nach dem Schuss: Wartefrist 10–15 min einhalten — das verletzte Tier legt sich/verendet.

- [ ] Nie frontal in den Fluchtweg des angeschossenen Tiers treten; Distanz halten, Hindernis (Baum) dazwischen.
- [ ] Nachsuche mit Hund (Schweißhund) oder systematisch in Kreisen; Anschuss-Zeichen sichern.
- [ ] Fangschuss = Gnade und Pflicht — wer die Nachsuche nicht sicher beherrscht, lässt den Schuss ganz bleiben.
- [ ] Suche, Dauer und Ergebnis schriftlich festhalten.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Sofort nachlaufen → Angriff des verletzten Tiers ; Schuss auf Verdacht/ flüchtendes Wild; Wartefrist nicht eingehalten .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0184

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0185 — Wie sammle ich Muscheln der Gezeiten sicher?

Muscheln an der Gezeiten-Küste ernten — nur aus amtlich überwachten Gewässern, mit Sperrzeiten nach Algenblüte, nachhaltig (Bank-Rast).

- Korb/Kiepe, Muschel-Kratzer/Gabel/Rechen, Messer (Austern), Handschuhe
- Eimer mit Meerwasser; aktuelle behördliche Freigaben/Sperrgebiete
- Richtwerte Ertrag (Planungsrichtwerte, Portionen je Ebbe-Stunde): Miesmuschel mittlere Zone ME 6–10 / IR 4–8; Herz-/Venusmuschel ME 4–8 / IR 3–6; Pfeffermuschel Priel-Kante ME 8–12 / IR 5–10 (je Springtide); Auster ME 1–3 / IR 1–4; *Hafen-Nähe/Mündung: 0*

1. *Nur amtlich überwachte Gewässer* — aktuelle Freigaben/Sperrgebiete prüfen (nach Algenblüte/ Sturm: Sperre; nach Sturm-Regen 3 Tage warten).
2. Ebbe-Fenster nutzen: erste *ca. 2 h nach Ebbe-Beginn* (Richtwert).
3. Ernten: *Miesmuschel* (Bank-Rand, Steine, Pfähle, Felsen, untere Zone) — frisch = fest geschlossen bzw. fest beim Klopfen, offen bleibende wegwerfen. *Venus-/Herzmuschel* (Sand-Watt, Luftlöcher) — kleiner als Daumenlänge zurücklegen, Schale unbeschädigt. *Austern* (harte Bänke/Pfähle, mittlere Zone) — nur aus klarem Wasser, immer garen. *Pfeffermuschel* (Watt nahe Priel-Kante) mit Rechen.
4. Nachhaltigkeit: *Bank-Rast* = 2 Ebben Ruhe je Muschelbank und Woche; Zwei-Drittel-Rückgabe.
5. Zubereitung: im Kochtopf öffnen lassen; immer garen.

- *Nordsee/Ostsee-Wattenmeer:* behördliche Freigaben (BLMP/Länder). *Irland/Atlantik:* offene Küste, rauerer Bewuchs, geringere Erträge. *Mittelmeer:* lokale Warnungen. *Stadt:* Supermarkt-Muscheln (kontrolliert) bevorzugen.
- Blaualgen im Süßwasser (Microcystin): nicht trinken, nicht baden bei Massenvermehrung (ART-0050).
- Bei Algenblüte sammeln ⟶ *PSP: Lähmung, Atemlähmung, tödlich* — erste Zeichen Taubheit um den Mund, Übelkeit ⟶ Giftnotruf (ART-0235).
- Offene/tote Muscheln essen ⟶ Vergiftung.
- Hafen-Nähe ignorieren ⟶ belastetes Wasser.

WARNUNG PSP (Saxitoxin), DSP, ASP sind *hitzestabil — kein Kochen rettet.* Nur aus *amtlich überwachten Gewässern* ernten; Sperre nach Algenblüten/Stürmen beachten. Blaualgen (Microcystin) im Süßwasser: nicht trinken/baden (ART-0050 (Band 2)). Nur frische, fest schließende Muscheln.

ART-0171, S. 15 (Krabben/Watt-Gäste), ART-0050 (Band 2) (Wasser beurteilen/Blaualgen), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung), ART-0175, S. 23 (Kochen), ART-0159 (Band 5) (Strand/Watt)

- *PSP/DSP/ASP:* paralytic/diarrhetic/amnesic shellfish poisoning — Algengifte in Muscheln, hitzestabil.
- *Bank-Rast:* Ruhe-Pause je Muschelbank (2 Ebben/Woche).
- *Springtide:* besonders hohe Gezeit bei Voll-/Neumond.
- *Priel:* Gezeiten-Rinne im Watt.

Üben: Muschelbank prüfen (Frische-Test, Rückgabe-Regel) und Freigaben nachschlagen — zu jeder Ebbe-Saison.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Nur amtlich überwachte Gewässer — aktuelle Freigaben/Sperrgebiete prüfen (nach Algenblüte/ Sturm: Sperre; nach
- [ ] Ebbe-Fenster nutzen: erste ca. 2 h nach Ebbe-Beginn (Richtwert).
- [ ] Ernten: Miesmuschel (Bank-Rand, Steine, Pfähle, Felsen, untere Zone) — frisch = fest geschlossen bzw. fest bei

- [ ] Nachhaltigkeit: Bank-Rast = 2 Ebben Ruhe je Muschelbank und Woche; Zwei-Drittel-Rückgabe.
- [ ] Zubereitung: im Kochtopf öffnen lassen; immer garen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Bei Algenblüte sammeln → PSP: Lähmung, Atemlähmung, tödlich ; offene/tote Muscheln essen; Hafen-Nähe ignorieren.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0185

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0186 — Wie setze ich ein Netz rechtlich ein?

Ein Netz (Stellnetz/Kiemennetz) so einsetzen, dass es legal ist und niemanden tötet: Genehmigung, Markierung, Öffnung.

- Netz mit wählbarer Maschenweite; Boje zur Kennzeichnung: *mind. 40 cm Ø* (Kanister 20 l) bzw. Tafel im trockenfallenden Küstengewässer; an Pfahl-Stellnetzen zusätzlich *rote Doppelflagge* (KüstenVO)
- Fischereischein (DE) / Permit + ggf. State Licence (IR, ART-0169); Genehmigung je Bundesland

1. *Genehmigung* für Stellnetz/Kiemennetz einholen (je Bundesland, Landesfischereirecht); Maschenweite und Markierung klären.
2. *Nie als Mauer ohne Öffnung* aufspannen — Ertrinkungsgefahr für Wild und Mensch.
3. Stehendes Gewässer: Stellnetz vertikal mit Boje/Tafel markieren. Fluss: Reuse statt Netz (ART-0168).
4. Aufstellen an Brandungs-Ruhe, Fluss-Kurve, See-Schilf-Rand.
5. Kontrolle *früh und spät*; nach Sturm/Flut einräumen oder kontrollieren.
6. Fang entnehmen, protokollieren.

- *Land:* See/Fluss/Küste. *Stadt:* nicht einsetzbar (ART-0165 Angel).
- Irland: Permit des Fishery Owners + IFI-Regeln (ART-0169).
- Netz unbeaufsichtigt ohne Öffnung ⟶ Ertrinken von Tieren/Menschen.
- Ohne Genehmigung ⟶ strafbar (Fischereirecht), Beschlagnahme.
- Unmarkiertes Netz ⟶ treibt ab, gefährdet Schifffahrt/Bader.

> **WARNUNG** Stellnetz/Kiemennetz sind *genehmigungspflichtig*; Maschenweite und Markierung je Bundesland (KüstenVO: Boje ≥ 40 cm Ø, rote Doppelflagge). DE: Fischereischein; IR: Permit/ Licence (ART-0169, S. 11). Nie als Todesfalle ohne Öffnung aufspannen.

ART-0168, S. 9 (Reuse/Fischwehr), ART-0169, S. 11 (Ausland), ART-0165, S. 3 (Stadtgewässer), ART-0187, S. 49 (Kastenfalle — nie an Menschenpfaden)

- *Stellnetz:* vertikal stehendes Netz, fängt den Weg des Fisches als Wand.
- *Kiemennetz:* Netz, in dem sich Fische mit den Kiemen verhaken.
- *Maschenweite:* Knoten-zu-Knoten-Abstand — bestimmt die Fanggröße (je Land geregelt).
- *Boje/Tafel:* vorgeschriebene Kennzeichnung des Fanggeräts.

Üben: Netz-Aufbau mit Markierung (Boje) einmal komplett durchspielen — vor Saisonbeginn.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Genehmigung für Stellnetz/Kiemennetz einholen (je Bundesland, Landesfischereirecht); Maschenweite und Markieru
- [ ] Nie als Mauer ohne Öffnung aufspannen — Ertrinkungsgefahr für Wild und Mensch.
- [ ] Stehendes Gewässer: Stellnetz vertikal mit Boje/Tafel markieren. Fluss: Reuse statt Netz (ART-0168, S. 9).
- [ ] Aufstellen an Brandungs-Ruhe, Fluss-Kurve, See-Schilf-Rand.
- [ ] Kontrolle früh und spät; nach Sturm/Flut einräumen oder kontrollieren.
- [ ] Fang entnehmen, protokollieren.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Netz unbeaufsichtigt ohne Öffnung ⟶ Ertrinken von Tieren/Menschen; strafbar ohne Genehmigung .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0186

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0187 — Wie stelle ich Kastenfallen und Kleintierfallen auf?

Kleintiere mit *amtlich zugelassenen Lebendfang-Kastenfallen* fangen — Schlingen und Totschlagfallen sind verboten (§ 19 Abs. 1 BJagdG) und kommen in diesem Buch nicht vor.

- Amtlich zugelassene Lebendfang-Kastenfalle; Draht zur Sicherung
- Köder: Apfel, Möhre, Ei (ART-0191)
- Kontrollkarte (Datum, Falle, Kontrolle morgens/abends, Fang)
- Haushalt: Kleintierfallen (Maus/Ratte) sind vom BJagdG nicht erfasst

1. Zulassung der Falle im eigenen Bundesland prüfen.
2. Am *Wechsel* aufstellen (ART-0172), mit Draht an Baum sichern — *nie an Menschenpfaden.*
3. Köder einlegen (Apfel/Möhre/Ei).
4. *Kontrolle 2× täglich* (morgens + abends) auf der Kontrollkarte dokumentieren.
5. Fang sofort entnehmen — sauberer Tod: *Genickbruch* (kräftiger Zug/Drehung am Kopf, bis das Rückgrat durchtrennt ist) oder kräftiger Schlag auf den Kopf; nie quälen, nie leiden lassen.
6. Zerwirken nach ART-0181 (Handschuhe, ≥ 71 °C Kern).

- *Land:* am Wechsel/Waldrand. *Stadt/Haushalt:* Kleintierfallen (Maus/Ratte) — vom BJagdG nicht erfasst, dennoch nie an Menschenpfaden.
- Falle tagelang unbeaufsichtigt ⟶ Tierquälerei, strafbar.
- Schlinge/Totschlagfalle gesetzt ⟶ *§ 19 Abs. 1 BJagdG, strafbar + Fremdgefährdung.*
- Falle an Menschenpfad ⟶ Fremdgefährdung, strafbar.

> **WARNUNG** Nur *amtlich zugelassene Lebendfang-Kastenfallen* (je Bundesland) verwenden. *2× tägliche Kontrolle* (morgens/abends) — alles andere ist Tierquälerei und strafbar. *Nie an Menschenpfaden* aufstellen. Schlingen und Totschlagfallen sind verboten.

ART-0172, S. 17 (Wechsel), ART-0191, S. 57 (Köder), ART-0181, S. 35 (Zerwirken), ART-0174, S. 21 (ethisch jagen), ART-0183, S. 40 (Kleintiere)

- *Kastenfalle:* kastenförmige Lebendfang-Falle (Fang lebend, Entnahme durch Klappe).
- *Genickbruch:* sauberer Tod durch Durchtrennung des Rückenmarks.
- *Lebendfang:* Fang, bei dem das Tier lebend und unversehrt bleibt.
- *Menschenpfad:* öffentlicher Weg — Fallen dort verboten.

Üben: Kastenfalle 2× stellen und 2× täglich kontrollieren, Kontrollkarte führen — wöchentlich in der Fang-Saison.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Zulassung der Falle im eigenen Bundesland prüfen.
- [ ] Am Wechsel aufstellen (ART-0172, S. 17), mit Draht an Baum sichern — nie an Menschenpfaden.
- [ ] Köder einlegen (Apfel/Möhre/Ei).
- [ ] Kontrolle 2× täglich (morgens + abends) auf der Kontrollkarte dokumentieren.
- [ ] Fang sofort entnehmen — sauberer Tod: Genickbruch (kräftiger Zug/Drehung am Kopf, bis das Rückgrat durchtrennt
- [ ] Zerwirken nach ART-0181, S. 35 (Handschuhe, ≥ 71 °C Kern).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Falle tagelang unbeaufsichtigt lassen ⟶ Tierquälerei, strafbar ; Schlinge gesetzt ⟶ strafbar + Fremdgefährdung.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0187

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0188 — Wie übe ich mit dem Jagdbogen?

Mit dem Jagdbogen üben wie mit einem Sportgerät: 100 Probeschüsse, dokumentierte Trefferquote, sichere Entfernung — ohne ihn je zur Jagd zu verwenden.

- Bogen (Langbogen aus einem Stück Holz als Einstieg; Flatbow; Recurve für Fortgeschrittene — Planungsrichtwerte), Pfeile (markiert), Scheibe
- Notiz der sicheren Entfernung und Probeschüsse
- Übungsrichtwerte: *Sicherheitsabstand 10–20 m*, *100 Probeschüsse*, Erfolg ≥ *80 % Treffer*, Zeitansatz 2–3 h verteilt auf 2 Tage

1. Bogen als *Übungsgerät* kennzeichnen; nie zur Jagd mitnehmen.
2. Sicherheitsabstand 10–20 m zur Scheibe; nie auf Personen richten.
3. 100 Probeschüsse auf die Scheibe (10–20 m), verteilt auf 2 Tage (2–3 h).
4. Trefferquote zählen: ≥ *80 %* = bestanden; Abbruch bei Sehnenreizung oder Ermüdung.
5. Sichere Entfernung messen und notieren; Übungsprotokoll führen (ART-0035).

- *Stadt:* Sportplatz/Vereinsgelände/Scheibenstand. *Land:* Parcours im eigenen Gelände.
- Niemals zur Jagd einsetzen — weder Stadt noch Land.
- Mit dem Bogen jagen ⟶ *strafbar*, Wild unnötig verletzt.
- Bogen ohne Probeschüsse ins Revier ⟶ Wurfarm bricht im Ernstfall.
- Eigene Entfernung geschönt ⟶ Schuss über die sichere Distanz.

> **WARNUNG** In DE/AT/CH sind nur Schusswaffen Jagdwaffen; *Bogenjagd ist jagdrechtlich unzulässig*. Der Bogen ist hier reines Übungsgerät: nie zur Jagd einsetzen, nie auf Personen richten, Sicherheitsabstand 10–20 m, 100 Probeschüsse Pflicht vor jedem Einsatz.

ART-0182, S. 38 (Pfeil/Speer/Wurfholz), ART-0184, S. 42 (sauberer Schuss), ART-0174, S. 21 (ethisch jagen), ART-0035 (Band 1) (Übungsprotokoll), ART-0281 (Band 9) (Übestück)

- *Langbogen:* englischer Langbogen aus einem Stück Holz (Eibe/Eschen-Kernholz), leise, Treffer 10–20 m.
- *Flatbow:* flacher Bogen, breitere Wurfarme.
- *Recurve:* Reflexbogen, schnell, empfindlich.
- *Probeschuss:* dokumentierter Übungsschuss auf die Scheibe.
- *Wurfarm:* elastischer Hebelarm des Bogens.

Üben: 100 Probeschüsse auf die Scheibe (10–20 m), Ziel: mindestens 80 % Treffer, verteilt auf 2 Tage — jährlich und vor jedem Einsatz, nie zur Jagd.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Bogen als Übungsgerät kennzeichnen; nie zur Jagd mitnehmen.
- [ ] Sicherheitsabstand 10–20 m zur Scheibe; nie auf Personen richten.
- [ ] 100 Probeschüsse auf die Scheibe (10–20 m), verteilt auf 2 Tage (2–3 h).
- [ ] Trefferquote zählen: ≥ 80 % = bestanden; Abbruch bei Sehnenreizung oder Ermüdung.
- [ ] Sichere Entfernung messen und notieren; Übungsprotokoll führen (ART-0035 (Band 1)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Mit Bogen jagen ⟶ strafbar ; Wild unnötig verletzt ; Bogen ohne Probeschüsse ins Revier ⟶ Wurfarm bricht im Ernstfall ; eigene Entfernung geschönt .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0188

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0189 — Wie verwende ich Federn (Schwungfeder/Daune)?

Federn eines erlegten/gefundenen Vogels ganz verwerten: Schwungfedern als Werkzeug, Daunen als Isolation.

- Scharfes Messer, Leinenbeutel, Talkum/Puder, Bündelband

1. *Schwungfedern* (Flügelspitze, steife Achse): ziehen, blutige Wurzeln aussortieren, luftig trocknen, gebündelt hängen → Schreiben/Schneiden/Pfeil-Befiederung (ART-0188, ART-0182), Flug-Köder.
2. *Daunen* (Brust/Bauch, weiche Verästelung): zupfen, fein schütteln, im Schatten trocknen, in Leinenbeutel füllen → Isolier-Füllung für Decke/Kapuze (ART-0117).
3. *Kleinfedern:* sortieren, waschen, trocknen, mit Rauch gegen Motten halten → Not-Köder am Wasser (ART-0191).
4. Lagerung: trocken, mit Talkum/Puder gegen Verkleben.

- Beides — Verarbeitung am Fund-Tag (Ganz-Verwertung ART-0174/0190).
- Nasse Federn lagern → Schimmel, Geruch, Daune verklumpt — keine Isolation mehr.

– ART-0190, S. 55 (Fell/Sehne/Knochen), ART-0174, S. 21 (Ganz-Verwertung), ART-0117 (Band 4) (Wärmehaushalt), ART-0191, S. 57 (Köder), ART-0182, S. 38 (Pfeilbefiederung)

- *Schwungfeder:* lange, steife Flügelfeder mit kräftiger Achse (Rachis).
- *Daune:* weiche, feine Feder ohne feste Achse — beste Isolation.
- *Rachis:* Federkiel/Achse.

Üben: Federn an einem Fundstück sortieren, trocknen und lagern — bei jedem Fang.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Schwungfedern (Flügelspitze, steife Achse): ziehen, blutige Wurzeln aussortieren, luftig trocknen, gebündelt h
- [ ] Daunen (Brust/Bauch, weiche Verästelung): zupfen, fein schütteln, im Schatten trocknen, in Leinenbeutel füllen
- [ ] Kleinfedern: sortieren, waschen, trocknen, mit Rauch gegen Motten halten → Not-Köder am Wasser (ART-0191, S. 57).
- [ ] Lagerung: trocken, mit Talkum/Puder gegen Verkleben.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Nasse Federn lagern → Schimmel, Geruch, Daune verklumpt — keine Isolation mehr.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0189

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0190 — Wie verwerte ich Fell, Sehne und Knochen (Ganz-Verwertung)?

Vom Fang nichts wegwerfen, was verwertbar ist: Fell, Sehnen, Knochen, Schwarte, Federn — jeder Teil bekommt einen Zielort (Ganz-Verwertung, ART-0174, S. 21).

- Scharfes Messer, Rahmen zum Spannen, Salz, Sandstein, Holzlöffel, Leinenbeutel

1. *Fell/Haut:* abziehen ohne Schnittlöcher, grob reinigen, auf Rahmen spannen, im Schatten lufttrocknen, am Fettrand salzen ⟶ Gerben (ART-0200: Lohe/Eichenrinde, Schnittprobe braun = fertig) ⟶ Kleidung, Decke, Riemen, Beutel.
2. *Sehnen:* von Rücken und Läufen bergen, ausgebreitet trocknen, mit Holzlöffel schlagen und zerfasern ⟶ Sehnengarn für Naht, Schnur, Bogensehne (ART-0122, ART-0255, ART-0188).
3. *Knochen:* aufbrechen, auskochen, entfetten, am Sandstein schleifen ⟶ Ahle, Angelhaken-Gabel, Glättknochen, Griff; Röhrenknochen ganz halten ⟶ Leim/Werkzeug (ART-0265).
4. *Schwarte/Borsten:* abschaben, waschen, trocknen ⟶ Bürste, Pfeilglätter, Notzunder .
5. *Federn:* siehe ART-0189.
6. Vorgehen: sofort häuten/ausnehmen (ART-0181), kühlen (ART-0176), dann verarbeiten; Reste-Rechnung führen.

- Beides; Stadt: in Wohnung verarbeiten (Geruch ⟶ lüften), Land: am Fangplatz/Schuppen.
- Nur das Fleisch nehmen, Rest liegen lassen ⟶ Ressource verloren, Aasfresser angelockt, Geruch.

Handschuhe beim Ausnehmen/Zerlegen (ART-0181, S. 35/0173). ART-0174, S. 21 (ethisch jagen), ART-0181, S. 35 (Zerwirken), ART-0189, S. 53 (Federn), ART-0200 (Band 7) (Gerben), ART-0265 (Band 9) (Leim), ART-0176, S. 25 (Kühlen)

- *Reste-Rechnung:* Liste jedes Teils eines Fangs mit Zielort.
- *Schwarte:* behaarte Hautseite (Borsten bleiben dran).
- *Sehnengarn:* aus Fasern geschlagene, gedrehte Nahtschnur.
- *Gerben:* Haltbarmachen von Fell (Lohe = gerbstoffhaltige Rinde).

Üben: ein Stück vollständig zerlegen und jedem Teil einen Zielort zuweisen — bei jedem Stück Wild.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Fell/Haut: abziehen ohne Schnittlöcher, grob reinigen, auf Rahmen spannen, im Schatten lufttrocknen, am Fettra
- [ ] Sehnen: von Rücken und Läufen bergen, ausgebreitet trocknen, mit Holzlöffel schlagen und zerfasern ⟶ Sehnengar
- [ ] Knochen: aufbrechen, auskochen, entfetten, am Sandstein schleifen ⟶ Ahle, Angelhaken-Gabel, Glättknochen, Grif
- [ ] Schwarte/Borsten: abschaben, waschen, trocknen ⟶ Bürste, Pfeilglätter, Notzunder .
- [ ] Federn: siehe ART-0189, S. 53.
- [ ] Vorgehen: sofort häuten/ausnehmen (ART-0181, S. 35), kühlen (ART-0176, S. 25), dann verarbeiten; Reste-Rechnung führen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Nur das Fleisch nehmen, Rest liegen lassen ⟶ Ressource verloren, Aasfresser angelockt, Geruch .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0190

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0191 — Wie wähle ich den richtigen Köder (Wurm/Nymphe/ Kleinfisch, saisonal)?

Den passenden Köder zur Saison, zum Gewässer und zum Zielfisch wählen — und wissen, wie lange welcher Köder hält.

- Köder je Saison (siehe Tabelle); Vorfach, Haken (ART-0166); Döschen/Kiste für Lebendköder (ART-0192)

1. Grundsortiment: *Wurm* ganzjährig universell; *Nymphe* Frühjahr–Sommer (Forelle, Äsche); *Kleinfisch* Sommer–Herbst (Raubfisch: Barsch, Hecht).
2. Anbringung: Wurm mehrfach überstochen, Spitze frei (darf sich bewegen, nicht abwerfen); Nymphe am dünnen Vorfach ohne Blei (treibt wie das echte Tier, Schlüpf-Fenster Mai–Juli); Kleinfisch am Grund/Strömungskante; Brot/Teig für Karpfen im Sommer-Stillwasser; Feder-Fliege als künstlicher Ersatz.
3. Monatsköder ME (Richtwerte): Jan–Feb Wurm am Grund (tiefes Wasser); Mrz–Apr Wurm+Made; Mai–Jun Nymphe; Jul–Aug Nachtangel Wurm+Kleinfisch; Sep–Okt Kleinfisch/Schlepp; Nov–Dez Fischstücke am tiefen Loch.
4. Monatsköder Irland/Atlantik (Richtwerte): Jan–Feb Muschelfleisch am Grund; Mrz–Apr Wurm nach Regen; Mai–Jun Lachs-Fliege; Jul–Aug Meerforelle abends; Sep–Okt Pollack am Fels; Nov–Dez Muschelfleisch.
5. Haltbarkeit: Regenwurm in Kiste Monate / Döschen 2 Tage feucht; Wattwurm 1 Wo in feuchtem Seegras; Muschelfleisch 2 Tage gesalzen; Salzköder Wochen im Steingut; Made Tage, nie warm.

- Klares Wasser ⟶ dezenter Köder; trübes Wasser ⟶ auffälliger. *Stadtgewässer:* Wurm + Brot/Teig (ART-0165). *Land:* Bach/See/Küste nach Monatsplan.
- Immer derselbe Köder ⟶ Beißhemmung, kein Fang.
- Lebendköder austrocknen lassen ⟶ tote Köder, keine Wirkung (ART-0192).

– ART-0166, S. 5 (Angel aufbauen), ART-0192, S. 59 (Wurm-Kiste), ART-0165, S. 3 (Stadtgewässer), ART-0168, S. 9 (Reuse-Köder), ART-0189, S. 53 (Feder-Fliege)

- *Nymphe:* Larve des Wasserinsekts (Eintagsfliege) — Top-Köder im Schlüpf-Fenster.
- *Schlepp-Angel:* Köder wird gezogen (Raubfisch).
- *Wattwurm:* am Sand-Watt bei Ebbe gestochen (Küstenköder).
- *Salzköder:* grob gesalzene Fischstücke (lange haltbar).

Üben: Köderwechsel an 3 Gewässern oder Tageszeiten vergleichen und protokollieren — pro Saison.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Grundsortiment: Wurm ganzjährig universell; Nymphe Frühjahr–Sommer (Forelle, Äsche); Kleinfisch Sommer–Herbst
- [ ] Anbringung: Wurm mehrfach überstochen, Spitze frei (darf sich bewegen, nicht abwerfen); Nymphe am dünnen Vorfa
- [ ] Monatsköder ME (Richtwerte): Jan–Feb Wurm am Grund (tiefes Wasser); Mrz–Apr Wurm+Made; Mai–Jun Nymphe; Jul–Aug
- [ ] Monatsköder Irland/Atlantik (Richtwerte): Jan–Feb Muschelfleisch am Grund; Mrz–Apr Wurm nach Regen; Mai–Jun La
- [ ] Haltbarkeit: Regenwurm in Kiste Monate / Döschen 2 Tage feucht; Wattwurm 1 Wo in feuchtem Seegras; Muschelflei

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Immer derselbe Köder ⟶ Beißhemmung, kein Fang .

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0191

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0192 — Wie züchte ich Köder (Wurm-Kiste)?

Eine Wurm-Kiste anlegen, damit im Ernstfall immer frische Lebendköder da sind — auch ohne Strom (autark).

- Kiste (z. B. 6 Bretter), feuchte Erde + Laub/Kaffeesatz, Besatz: *ein Dutzend Würmer* (Richtwert, März), Gemüsereste zum Füttern
- Standort: dunkel, kühl, frostfrei

1. Kiste mit feuchter Erde + Laub/Kaffeesatz füllen.
2. Würmer einsetzen (aus Regen-Nacht am Rasen gesammelt oder gekauft).
3. Dunkel und kühl stellen (Keller/Balkon/Schuppen — frostfrei).
4. Mit Gemüseresten füttern; Erde *feucht halten, nicht nass.*
5. Entnahme: Döschen mit feuchter Erde — hält *2 Tage*; in der Kiste halten Würmer *Monate.*
6. Monatlich Besatz prüfen.

- *Stadt:* Balkon/Keller (dunkel, kühl, frostfrei). *Land:* Schuppen/Garten. Im Blackout: autarke Köderquelle ohne Strom.
- Kiste austrocknen lassen ⟶ Würmer sterben, keine Köder im Ernstfall.
- Zu nass ⟶ Fäulnis, Gestank.

– ART-0191, S. 57 (Köder-Wahl), ART-0166, S. 5 (Angel), ART-0168, S. 9 (Reuse-Köder), ART-0165, S. 3 (Stadtgewässer)

- *Wurm-Kiste:* Behälter zur Haltung/Zucht von Regenwürmern als Angelköder.
- *Regenwurm (Lumbricus):* universeller Angelköder.
- *Döschen:* kleiner Transportbehälter für Köder (2 Tage feucht).

Üben: Wurm-Kiste anlegen und monatlich Besatz und Feuchte prüfen; Entnahme im Döschen testen — ganzjährig.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Kiste mit feuchter Erde + Laub/Kaffeesatz füllen.
- [ ] Würmer einsetzen (aus Regen-Nacht am Rasen gesammelt oder gekauft).
- [ ] Dunkel und kühl stellen (Keller/Balkon/Schuppen — frostfrei).
- [ ] Mit Gemüseresten füttern; Erde feucht halten, nicht nass.
- [ ] Entnahme: Döschen mit feuchter Erde — hält 2 Tage; in der Kiste halten Würmer Monate.
- [ ] Monatlich Besatz prüfen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Kiste austrocknen lassen ⟶ Würmer sterben, keine Köder im Ernstfall ; zu nass ⟶ Fäulnis.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0192

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.