DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 1

Artikel-Enzyklopaedie: Grundlagen

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 43 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
ART-0001 — Wie arbeite ich sicher mit dem Messer (Schnitt weg vom Körper)? 4
ART-0002 — Wie arbeite ich sicher mit Säge und Axt (Sperrzone, Fluchtweg 45°)? 7
ART-0003 — Wie beruhige ich mich mit dem Atemprotokoll 4-6? 10
ART-0004 — Wie bestimme ich die Himmelsrichtung mit dem Schattenstab? 12
ART-0005 — Wie bleibe ich in der ersten Schockminute handlungsfähig (STOPP-Protokoll)? 15
ART-0006 — Wie empfange ich behördliche Durchsagen ohne Handynetz (UKW-Kurbelradio)? 17
ART-0007 — Wie erkenne ich die Phasen eines Blackouts (Saurugg-Modell)? 20
ART-0008 — Wie erkenne ich Falschinformationen im Ernstfall (Radio als einzige Quelle)? 23
ART-0009 — Wie finde ich im Notfall schnell den richtigen Artikel (Schnellzugriff, TOC, Register)? 26
ART-0010 — Wie finde ich Norden am Sternenhimmel (Polarstern, Cassiopeia)? 28
ART-0011 — Wie führe ich ein 24-Stunden-Protokoll? 30
ART-0012 — Wie führe ich in der Gruppe ein geregeltes Gespräch (15-Minuten-Box)? 32
ART-0013 — Wie gebe ich Notrufzeichen — auch mit der Pfeife (3 Signale/min)? 34
ART-0014 — Wie gehe ich mit im Aufzug eingeschlossenen Personen um? 36
ART-0015 — Wie halte ich Notfallkontakte ohne Netz griffbereit (Papier, CB-Funk)? 38
ART-0016 — Wie handle ich in den ersten 60 Minuten nach Eintritt des Blackouts? 41
ART-0017 — Wie hole ich Kinder sicher aus Schule und Kita? 44
ART-0018 — Wie improvisiere ich Behelfswerkzeug (deklariert)? 47
ART-0019 — Wie knote ich die fünf Serienknoten? 49
ART-0020 — Wie lege ich Treffpunkte und eine Abholliste fest (A/B, schriftlich)? 52
ART-0021 — Wie lese ich das Wetter anhand der Zwei-Zeichen-Regel? 54
ART-0022 — Wie lese ich eine Karte ohne Strom? 56
ART-0023 — Wie messe ich Mengen ohne Waage (EL/TL/20 Tropfen, kg ≠ l)? 58
ART-0024 — Wie messe ich ohne Zollstock (Körpermass-System)? 60
ART-0025 — Wie messe ich Temperatur ohne Thermometer (Ellbogenprobe, Notbehelf)? 62
ART-0026 — Wie nutze ich NINA/KATWARN und Sirenen als Warnkanäle? 64
ART-0027 — Wie organisiere ich Boten und Treffpunkte (+60-Minuten-Regel)? 67
ART-0028 — Wie organisiere ich Rollen in der Gruppe (Wochenrollenplan)? 70
ART-0029 — Wie organisiere ich Schlaf und Wache in der ersten Nacht? 72
ART-0030 — Wie packe ich einen Notfallrucksack für 72 Stunden (< 12 kg)? 74
ART-0031 — Wie packe ich Rücksäcke für Kinder, Senioren und Haustiere? 77
ART-0032 — Wie plane ich 14 Tage Autonomie als Vorsorge-Horizont? 80
ART-0033 — Wie plane ich mein Jahres-Uebungsprogramm? 83
ART-0034 — Wie priorisiere ich nach der Regel der Drei (Heuristik)? 85
ART-0035 — Wie protokolliere ich Uebungen (Verfalluhr 12 Monate)? 87
ART-0036 — Wie schätze ich Zeit ohne Uhr (± 30 min)? 89
ART-0037 — Wie schütze ich Elektrogeräte beim Wiederanlaufen des Stroms? 91
ART-0038 — Wie stelle ich die Grundausstattung für einen Blackout zusammen (BBK-Kategorien)? 93
ART-0039 — Wie übe ich einen Blackout-Drill (Uebungsablauf)? 96
ART-0040 — Wie unterscheide ich Blackout und Brownout? 99
ART-0041 — Wie verhalte ich mich bei Stromausfall in der Stadt (Urban Survival)? 102
ART-0042 — Wie versorge ich Haustiere im Ernstfall (Futter, Wasser)? 105

ART-0043 — Wie verteile ich Traglasten (15-20 % / 30 % / Kinder 10-15 %)? 108

ART-0001 — Wie arbeite ich sicher mit dem Messer (Schnitt weg vom Körper)?

Du arbeitest mit dem Messer so, dass die Klinge immer weg vom Körper zeigt, das Werkstück fixiert ist und die Klinge scharf und gepflegt bleibt — so vermeidest du schwere Schnittverletzungen an Hand und Oberschenkel.

- 1 robustes Messer (ein gutes Küchenmesser genügt als Minimum)
- Unterlage / Schneidbrett oder Knie als Schraubstock
- Wetz-/Schleifstein (siehe ART-0264, ART-0276)
- Reinigung: Wasser, Tuch, ein Tropfen Öl (Pflege siehe ART-0272)
- 1 Blatt Papier für den Schärfetest

1. Schnittweg planen: Die Klinge führt immer weg vom Körper — nie zum Körper hin.
2. Werkstück sichern: am Knie, im Schraubstock oder auf der Unterlage festhalten — nie in der freien Hand.
3. Scharf arbeiten: Papier sauber durchtrennen = scharf genug; stumpfes Messer zuerst schärfen (ART-0264/ART-0276).
4. Reihenfolge: Holz vor Metall.
5. Nach Gebrauch: Klinge reinigen, trocknen, ölen.
6. Schärfe prüfen: Papier sauber durchtrennen.

- *Stadt/Küche:* Schneidbrett auf festem Untergrund.
- *Land:* Knie als Schraubstock, Unterlage aus Holz.
- *Klima:* Bei Nässe Klinge ölen (Rost); stumpfe Klinge erhöht Unfallrisiko.

Fehler	Folge
Schnitt zum Körper führen	Schwere Schnittverletzung an Hand/Oberschenkel (siehe ART-0251, ART-0245)
Werkstück in freier Hand halten	Abrutschen der Klinge in die Hand
Stumpfes Messer benutzen	Mehr Kraft nötig, Schnitt unkontrolliert
Klinge nicht pflegen	Rost, Bruchgefahr, Infektionsrisiko der Wunde

- Keine Warnpflicht. Bei Schnittverletzung: Blutung stillen (ART-0251), Wunde reinigen (ART-0245) — Tetanus-Risiko beachten (ART-0234, ART-0245).
- ART-0002 (Säge & Axt)
- ART-0018 (Behelfswerkzeug)
- ART-0264 / ART-0276 (Schneide halten / Kante schleifen)
- ART-0245 (Wunde reinigen)
- ART-0251 (Blutung stillen)

Begriff	Bedeutung
Schnittweg	Richtung, in die die Klinge geführt wird — immer weg vom Körper
Werkstück	Das zu bearbeitende Teil — muss fixiert sein
Schärfe	Klinge trennt Papier sauber ohne zu reißen

Üben: alle 4 Wochen 10 min am wertlosen Holz — Schnittweg planen, Werkstück fixieren, Schnitt ausführen. Ziel: Die Klinge geht immer weg vom Körper, auch wenn du müde bist.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Schnittweg planen: Die Klinge führt immer weg vom Körper — nie zum Körper hin.

- [ ] Werkstück sichern: am Knie, im Schraubstock oder auf der Unterlage festhalten — nie in der freien Hand.
- [ ] Scharf arbeiten: Papier sauber durchtrennen = scharf genug; stumpfes Messer zuerst schärfen (ART-0264 (Band 9)/ART-0276 (Band 9)
- [ ] Reihenfolge: Holz vor Metall.
- [ ] Nach Gebrauch: Klinge reinigen, trocknen, ölen.
- [ ] Schärfe prüfen: Papier sauber durchtrennen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	keine; Prüfkriterium Schärfe = Papier sauber durchtrennen.
Typische Fehler	Schnitt zum Körper führen ⟶ schwere Schnittverletzung an Hand/ Oberschenkel .
Varianten Stadt/Land	Stadt/Küche: Schneidbrett. Land: Knie als Schraubstock. Stumpfes Messer: erst schärfen . Reihenfolge: Holz vor Metall.
Fakten	Schnitt immer weg vom Körper führen; Werkstück sichern , nie in der freien Hand; Klinge nach Gebrauch reinigen, trocknen, ölen ; Schärfe prüfen: Papier sauber d

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0001

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0002 — Wie arbeite ich sicher mit Säge und Axt (Sperrzone, Fluchtweg 45°)?

Du arbeitest mit Säge und Axt so, dass niemand in die Schwing- bzw. Kippebene gelangt: Sperrzone markieren, zwei Fluchtwege frei halten, nie hangabwärts unterhalb einer arbeitenden Person stehen.

- Säge (Zugschnitt) oder Axt mit Schneidenschutz
- Markierung für die Sperrzone (Band, Steine, Äste)
- 2 freie Fluchtwege (markiert, 45° zur Schwingrichtung)
- Keil fürs Spalten am Hirnholz
- Schutzbrille, feste Schuhe, Handschuhe

1. Sperrzone markieren: 2 Stiellängen um die schwingende Person frei halten.
2. Zwei Fluchtwege in 45° zur Schwingrichtung frei räumen und markieren.
3. Nie hangabwärts unterhalb einer arbeitenden Person stehen (tödliche Minute, siehe ART-0258).
4. Säge: auf Zug sägen, nicht auf Schub. Axt: am Hirnholz spalten, Keil verwenden.
5. Axt nach Gebrauch mit Schneidenschutz versehen.
6. Vor jedem Schlag: Sperrzone kontrollieren — niemand drin.

- *Stadt:* beengter Raum — Sperrzone kleiner, aber 2 Stiellängen gelten immer; Fluchtwege ins Freie planen.
- *Land:* offene Fläche; hangabwärts-Regel strikt.
- *Klima:* Nasses Holz: Klinge ölen, mehr Kraft; Winter: Handschuhe mit Griff.

Fehler	Folge
Hangabwärts unterhalb der arbeitenden Person stehen	Tödliche Kopfverletzung
Sperrzone nicht markiert	Dritte laufen hinein — Anschlag der Klinge
Nur ein Fluchtweg frei	Kein Ausweichen bei Kippen/Abrutschen
Axt ohne Schneidenschutz lagern	Verletzung beim Transport

- Schwingende Klinge besitzt Trägheitsenergie, die im Anschlag frei wird.
- Siehe ART-0258 (Baum fällen).

WARNUNG Unfall Säge/Axt: Wo die Axt schwingt, steht niemand. 2 Stiellängen Sperrzone, 2 Fluchtwege in 45°, niemals hangabwärts unterhalb der arbeitenden Person stehen — sonst tödliche Kopfverletzung (tödliche Minute).

- ART-0001 (Messer)
- ART-0018 (Behelfswerkzeug: Sägedraht < 5 cm)
- ART-0258 (Baum fällen)

Begriff	Bedeutung
Sperrzone	Bereich um die schwingende Person: 2 Stiellängen Radius
Stiellänge	Länge des Werkzeugstiels — Maßeinheit der Sperrzone
Fluchtweg	Freier Weg in 45° zur Schwingrichtung zum Ausweichen
Tödliche Minute	Zeit, in der ein fallender/abprallender Gegenstand tödlich trifft (siehe ART-0258)

Üben: vierteljährlich Sperrzone und zwei Fluchtwege an einem realen Arbeitsplatz markieren. Ziel: 2 Stiellängen und 2× 45° ohne Nachdenken korrekt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Sperrzone markieren: 2 Stiellängen um die schwingende Person frei halten.
- [ ] Zwei Fluchtwege in 45° zur Schwingrichtung frei räumen und markieren.
- [ ] Nie hangabwärts unterhalb einer arbeitenden Person stehen (tödliche Minute, siehe ART-0258 (Band 9)).
- [ ] Säge: auf Zug sägen, nicht auf Schub. Axt: am Hirnholz spalten, Keil verwenden.
- [ ] Axt nach Gebrauch mit Schneidenschutz versehen.
- [ ] Vor jedem Schlag: Sperrzone kontrollieren — niemand drin.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	2 Stiellängen; 2 Fluchtwege; 45°; hangabwärts = absolutes Verbot.
Typische Fehler	Hangabwärts unterhalb stehen ⟶ tödliche Kopfverletzung .
Varianten Stadt/Land	Säge: Zugschnitt . Axt: am Hirnholz spalten, Keil verwenden. Nasses Holz: Klinge ölen, mehr Kraft.
Fakten	Sperrzone = 2 Stiellängen um die schwingende Person frei halten; zwei Fluchtwege in 45° zur Schwingrichtung; nie hangabwärts unterhalb einer arbeitenden Person

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0002

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0003 — Wie beruhige ich mich mit dem Atemprotokoll 4-6?

Du beruhigst dich in unter einer Minute mit dem 4-6-Protokoll: verlängertes Ausatmen aktiviert den Vagusnerv, Herzfrequenz und Muskeltonus sinken messbar — PanikAtmung wird gestoppt, bevor sie Entscheidungen verschlechtert.

- Kein Material — nur dein Atem
- Optional: Uhr/Puls (ART-0036) zur Erfolgskontrolle

1. Einatmen durch die Nase — 4 Sekunden zählen.
2. Luft anhalten — 6 Sekunden.
3. Ausatmen durch den Mund — 6 Sekunden (das Steuer!).
4. Wiederholen: 5 volle Zyklen.
5. Schultern und Kiefer bewusst lösen .

- *Enger Raum:* sitzend, Rücken gestützt.
- *Kälte:* erst Wärmequelle (ART-0084), dann Atmung.
- *Krankheit (Asthma, Herz):* nur verlängertes Ausatmen, kein Luftanhalten.
- *Gruppe:* alle gleichzeitig — beruhigt die ganze Gruppe.

Fehler	Folge
Oberflächlich schnell atmen (Hyperventilation)	Kribbeln, Schwindel, Engegefühl — Gegenteil der Beruhigung
Luftanhalten bei Asthma/Herzerkrankung	Atemnot — nur verlängertes Ausatmen
Einatmen verlängern statt Ausatmen	Aktiviert eher das sympathische Nervensystem

- Bei Asthma/Herzerkrankung: Variante ohne Luftanhalten wählen.
- ART-0005 (STOPP-Protokoll)
- ART-0035 (Übungsprotokoll)
- , ART-0084 (Wärmepaket) bei Kälte

Begriff	Bedeutung
Vagusnerv	Hauptnerv des Parasympathikus — beruhigt Herz und Muskeln
Zyklus	Ein Durchgang: 4 s ein, 6 s halten, 6 s aus

Üben: täglich einmal 5 Zyklen (z. B. vor dem Schlafengehen). Ziel: nach 2 Minuten messbar ruhigerer Puls.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Einatmen durch die Nase — 4 Sekunden zählen.
- [ ] Luft anhalten — 6 Sekunden.
- [ ] Ausatmen durch den Mund — 6 Sekunden (das Steuer!).
- [ ] Wiederholen: 5 volle Zyklen.
- [ ] Schultern und Kiefer bewusst lösen .

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	4-6-6 s, 5 Zyklen, < 1 min.
Typische Fehler	Oberflächliches schnelles Atmen → Kribbeln, Schwindel, Engegefühl — Gegenteil der Beruhigung. Baustein: Ausatmen ist das Steuer.
Varianten Stadt/Land	Enger Raum: sitzend, Rücken gestützt. Kälte: erst Wärmequelle , dann Atmung. Krankheit : nur verlängertes Ausatmen, kein Luftanhalten.

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	4 s einatmen durch die Nase ⟶ 6 s Luft anhalten ⟶ 6 s ausatmen durch den Mund ⟶ 5 Zyklen; beruhigt in unter einer Minute. Prinzip: verlängertes Ausatmen reizt d

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0003

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0004 — Wie bestimme ich die Himmelsrichtung mit dem Schattenstab?

Du bestimmst Nord und eine ungefähre Uhrzeit nur mit Sonne und Stab: Zwei Schattenmarkierungen im Abstand ergeben die West–Ost-Linie — ohne Kompass, ohne Strom, bei Tageslicht.

- 1 gerader Stab, 1 m lang
- 2 Markierungen (Steine, Rillen)
- Ebene, feste Unterlage (ebener Boden!)
- Uhr-Methode: Analoguhr (Stundenzeiger)

1. Stab 1 m senkrecht in ebenen Boden stecken.
2. Schattenspitze markieren (Punkt 1 = Westen).
3. Mindestens 15 Minuten warten (Winter: 20–30 min, da Sonne flacher; länger = genauer, 60–90 min ideal).
4. Schattenspitze erneut markieren (Punkt 2 = Osten).
5. Linie Punkt 1 ⟶ Punkt 2 ist West–Ost; Norden steht senkrecht dazu.
6. Uhr-Methode: Stundenzeiger auf die Sonne richten — Süden liegt auf der halben Strecke zwischen Stundenzeiger und 12 Uhr (Winterzeit).
7. Sommerzeit-Korrektur: 1 Stunde abziehen (15 Uhr SZ = 14 Uhr MEZ; halbe Strecke 14⟶12 = Richtung 13 Uhr = Süden).
8. Gegenprobe mit ART-0010 (Polarstern), Abweichung < 5°.

- *Winter:* Markierungsabstand 20–30 min (längere Schatten).
- *Sommerzeit:* –1 h rechnen (sonst ca. 15° Fehler).
- *Bewölkt:* nicht anwendbar ⟶ ART-0010 (Nacht) oder Karte (ART-0022).
- *Sonne hinter dünnen Wolken:* hellste Himmelsstelle, Schatten vorsichtig abtasten.

Fehler	Folge
Sommerzeit-Korrektur vergessen	Systematischer Richtungsfehler ca. 15° (bis 30°)
Markierungen unter 15 min	Zu kleine Schattenwanderung, ungenaue Linie
Unebener/schiefer Boden oder Stock	West-Ost-Linie verfälscht um 10–20° (Richtwert: bei 5 km Laufweg bis 1,5 km Nebenweg)

- Nur ebener Boden — nie an Hang oder auf unebenem Grund messen.
- ART-0010 (Polarstern)
- ART-0022 (Karte lesen)
- ART-0036 (Zeit ohne Uhr)

Begriff	Bedeutung
Schattenstab	Senkrechter 1-m-Stab; seine Schattenspitze wandert mit der Sonne
West–Ost-Linie	Verbindungslinie der beiden Markierungen; Punkt 1 = Westen
Sommerzeit-Korrektur	MEZ = Sommerzeit − 1 h bei der Uhr-Methode

Üben: vierteljährlich bei Sonne — Nord bestimmen und gegen Kompass oder Polarstern (ART-0010, S. 28) prüfen. Ziel: Abweichung unter 5°.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Stab 1 m senkrecht in ebenen Boden stecken.
- [ ] Schattenspitze markieren (Punkt 1 = Westen).
- [ ] Mindestens 15 Minuten warten (Winter: 20–30 min, da Sonne flacher; länger = genauer, 60–90 min ideal).
- [ ] Schattenspitze erneut markieren (Punkt 2 = Osten).

- [ ] Linie Punkt 1 ⟶ Punkt 2 ist West–Ost; Norden steht senkrecht dazu.
- [ ] Uhr-Methode: Stundenzeiger auf die Sonne richten — Süden liegt auf der halben Strecke zwischen Stundenzeiger u
- [ ] Sommerzeit-Korrektur: 1 Stunde abziehen (15 Uhr SZ = 14 Uhr MEZ; halbe Strecke 14⟶12 = Richtung 13 Uhr = Süden
- [ ] Gegenprobe mit ART-0010, S. 28 (Polarstern), Abweichung < 5°.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	1 m Stab; ≥ 15 min Markierungsabstand; Sommerzeit −1 h; Fehler ohne Korrektur ca. 15° .
Typische Fehler	Sommerzeit-Korrektur vergessen ⟶ systematischer Richtungsfehler ~15°; Markierungen < 15 min ⟶ zu kleine Schattenwanderung.
Varianten Stadt/Land	Bewölkt: nicht anwendbar ⟶ ART-0010. Sonne hinter dünnen Wolken: Notbehelf hellste Himmelsstelle, Schatten vorsichtig abtasten. Unebener/ schiefer Stock: verfäls
Fakten	Stab 1 m senkrecht in ebenen Boden; Schattenspitze markieren ; ≥ 15 min warten ; Schattenspitze erneut markieren ; Linie Punkt 1 ⟶ Punkt 2 = West–Ost ; Norden s

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0004

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0005 — Wie bleibe ich in der ersten Schockminute handlungsfähig (STOPP-Protokoll)?

Du stoppst die Impulsreaktion in der ersten Schockminute: Schock aktiviert das sympathische Nervensystem (Kampf-oder-Flucht, Adrenalin) — eine kurze Pause senkt den Adrenalinspiegel, sodass du Gefahren rational einschätzt, bevor du handelst.

- Kein Material
- Protokollbogen für die 3 nächsten Handlungen (ART-0011)

1. S — Stopp: Steh still. Atme einmal tief ein und aus.
2. T — Think: Was ist passiert? Was ist die nächste Gefahr?
3. O — Observe: Blick rundum — Geräusche, Gerüche, Bewegungen.
4. P — Plan: Entscheide die nächsten drei Handlungen.
5. P — Proceed: Führe die erste Handlung aus.

- *Stadt:* zuerst Gas/Wasser abdrehen, dann STOPP.
- *Land:* zuerst die Gefahrenzone verlassen (Hang, Gewässer), dann STOPP.
- *Gruppe:* STOPP gilt für alle, danach Rollen nach ART-0028.

Fehler	Folge
Sofort loslaufen	Sekundärgefahren (Einsturz, CO, Stolpern) werden übersehen; Panik überträgt sich auf die Gruppe
Keine drei Handlungen notieren	Zielloses Handeln; nicht erfüllt

- Vier Sekunden Stopp retten vier Stunden Irrweg (Baustein).
- ART-0003 (Atemprotokoll 4-6)
- ART-0011 (24-h-Protokoll)
- ART-0034 (Regel der Drei)
- ART-0028 (Rollenplan)

Begriff	Bedeutung
Schockminute	Erste 1–1,5 min nach dem Ereignis: Kampf-oder-Flucht-Phase
STOPP	S-T-O-P-P: Stopp, Think, Observe, Plan, Proceed

Üben: monatlich 10× STOPP in einer absichtlich stressigen Situation. Ziel: drei Gefahren und drei nächste Handlungen sofort benannt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] S — Stopp: Steh still. Atme einmal tief ein und aus.
- [ ] T — Think: Was ist passiert? Was ist die nächste Gefahr?
- [ ] O — Observe: Blick rundum — Geräusche, Gerüche, Bewegungen.
- [ ] P — Plan: Entscheide die nächsten drei Handlungen.
- [ ] P — Proceed: Führe die erste Handlung aus.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	5 Schritte; Checkliste CL-: Stopp genommen, 3 Gefahren benannt, 3 nächste Handlungen notiert.
Typische Fehler	Sofort loslaufen → Sekundärgefahren übersehen; Panik überträgt sich auf die Gruppe.

Aspekt	Detail (Recherche)
Varianten Stadt/Land	Stadt: zuerst Gas/Wasser abdrehen, dann STOPP. Land: zuerst Gefahrenzone verlassen , dann STOPP. Gruppe: STOPP gilt für alle, danach Rollen nach 9.2.
Fakten	S — Stopp ; T — Think ; O — Observe ; P — Plan ; P — Proceed . Prinzip: Schock aktiviert sympathisches Nervensystem ; kurze Pause senkt Adrenalinspiegel ⟶ ratio

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0005

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0006 — Wie empfange ich behördliche Durchsagen ohne Handynetz (UKW-Kurbelradio)?

Du empfängst behördliche Durchsagen auch ohne Handynetz: Das UKW-Radio (batterie- oder kurbelbetrieben) ist der garantierte Fallback — Sender haben 72 h+ Notstrom und sind gesetzlich zu Notfallinformationen verpflichtet.

- 1 UKW-Kurbelradio oder batteriebetriebenes UKW-Radio (gute Geräte ab ca. 35 €; Test 10/2023: Sangean MMR-99)
- Ersatzbatterien (AA — verbreitetster Typ) oder Kurbel
- Vorprogrammierte Senderliste der öffentlich-rechtlichen Sender deiner Region (auf Papier, ART-0015)
- DAB+ nur als Ergänzung — reines DAB+-Radio ohne UKW ist für Notfälle ungeeignet

1. Radio bereitlegen (an festem, auch im Dunkeln findbarem Ort).
2. UKW-Sender einschalten — Durchsagen meist zur vollen Stunde (Praxiswert).
3. Lautstärke testen, Batterie/Kurbel prüfen (Funktionstest monatlich).
4. Mobilfunk: Handy auf Flugmodus (Akku sparen) — Mobilfunk-Notstrom nur 4–8 h (konservativer Planungswert).
5. NINA-App nur mit mobilem Internet als Ergänzung (Ahrtal 2021: 134 Masten ausgefallen, NINA erreichte niemanden).
6. Durchsagen notieren (Uhrzeit, Ort, Inhalt) — siehe ART-0008.

- *Stadt:* Empfang ggf. im höheren Stockwerk besser; Lichtsmog stört nicht.
- *Land:* UKW-Abdeckung dünner — Außenantenne/Kurbel nutzen; DAB+ nur an Hauptsendern mit Notstrom.
- *Kurbelwert -Korrektur):* 1 min kurbeln = 5–10 min Radioempfang gilt nur für UKW-Kurbelradios; bei DAB+ (z. B. MMR-99) 1 min = ca. 18 s — UKW bevorzugen.

Fehler	Folge
Nur NINA-App verlassen	Ohne mobiles Netz keine Warnung im Blackout
Radio nicht getestet	Leere Batterie, kein Empfang im Ernstfall
Reines DAB+-Radio ohne UKW	Regionale Sendemasten ohne 72-h-Notstrom fallen aus

- Warnung: NINA/Cell Broadcast ohne mobiles Internet eingeschränkt → UKW-Radio als garantierter Fallback bereithalten; Notfallkontakte auf Papier (ART-0015).
- ART-0008 (Falschinformationen erkennen)
- ART-0015 (Notfallkontakte Papier/CB)
- ART-0026 (NINA/KATWARN/Sirenen)
- ART-0016 (erste 60 Minuten)

Begriff	Bedeutung
UKW	Ultrakurzwelle — analoger Rundfunk, flächendeckend auch in Tunneln/Kellern
Notstrom 72 h+	Diesel-Aggregate der Sender; gesetzliche Informationspflicht im Katastrophenfall
Flugmodus	Handy-Funk aus — spart Akku

Üben: monatlich Funktionstest (Batterie/Kurbel, Empfang eines UKW-Senders). Ziel: Radio läuft sofort, Sender vorprogrammiert.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Radio bereitlegen (an festem, auch im Dunkeln findbarem Ort).

- [ ] UKW-Sender einschalten — Durchsagen meist zur vollen Stunde (Praxiswert).
- [ ] Lautstärke testen, Batterie/Kurbel prüfen (Funktionstest monatlich).
- [ ] Mobilfunk: Handy auf Flugmodus (Akku sparen) — Mobilfunk-Notstrom nur 4–8 h (konservativer Planungswert).
- [ ] NINA-App nur mit mobilem Internet als Ergänzung (Ahrtal 2021: 134 Masten ausgefallen, NINA erreichte niemanden
- [ ] Durchsagen notieren (Uhrzeit, Ort, Inhalt) — siehe ART-0008, S. 23.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	UKW-Notstrom Sender 72 h+; Mobilfunk 4–8 h; 1 min kurbeln = 5–10 min Empfang; Durchsagen meist zur vollen Stunde.
Typische Fehler	Nur NINA-App verlassen → im Blackout keine Warnung; Radio nicht getestet . Querverweis : UKW-Kurbelradio als garantierter Fallback in verankern .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Empfang ggf. im höheren Stockwerk besser. Land: UKW-Abdeckung dünner — Außenantenne/Kurbel nutzen; DAB+ nur an Hauptsendern.
Fakten	UKW-Rundfunk funktioniert im Blackout garantiert: Sender haben Notstrom-Aggregate für 72 h+ und sind gesetzlich zu Notfallinformationen verpflichtet (K3; grün).

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0006

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0007 — Wie erkenne ich die Phasen eines Blackouts (Saurugg-Modell)?

Du ordnest die Lage in Phasen ein und richtest deine Autonomie-Dauer danach: Strom kommt zuerst zurück, Telekommunikation später, Güterversorgung zuletzt — planen auf mindestens 2 Wochen Autonomie.

- Kein Material — Planungsmodell
- Vorratskalkulation nach ART-0032 / ART-0038

1. Phase 1: Wiederherstellung einer weitgehend stabilen Stromversorgung (Planungsannahme: ca. 1 Woche — Richtwert).
2. Phase 2: Wiederherstellung weitgehend funktionierender Telekommunikation (Handy, Internet) — Strom da, aber keine Normalität: Geräte schonen, nicht alles auf einmal einschalten (Planungsannahme: ca. 2–4 Wochen — Richtwert).
3. Phase 3: umfassender Wiederanlauf der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern (Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff) — frühestens ca. 2 Wochen nach Primärereignis (Saurugg-Original bestätigt).
4. Planungsgrundsatz: 72 h komplett autark planen (kein Strom, kein fließendes Wasser, kein Mobilfunk, keine offenen Geschäfte).
5. Vorsorgeziel: 14 Tage Autonomie (siehe ART-0032).

- *Teil-Blackout (4–48 h, wetterbedingt, mehrmals jährlich):* Mobilfunk-Notstrom konservativ 4–8 h rechnen.
- *Stadt/Hochhaus:* ab 3. Stock kein Wasserdruck nach wenigen Stunden; Aufzug fällt aus (ART-0041).
- *Land:* Pumpen (Wasser, Heizung, Gülle) fallen aus; Tierversorgung nötig (ART-0042).

Fehler	Folge
Nur auf 24 h planen	Nach 72 h kein Wasser aus der Leitung, kein Funk, leere Regale — Engpass genau dann, wenn alle losstürmen
Phasen-Zeiten als amtliche Prognose lesen	Es ist eine Planungsannahme (Experten-Heuristik), keine Garantie

- Phasenmodell = Konsens-Heuristik , keine amtliche Prognose — als Planungsannahme kennzeichnen.
- ART-0032 (14 Tage Autonomie)
- ART-0040 (Blackout/Brownout)
- ART-0038 (Grundausstattung)
- ART-0039 (Drill)

Begriff	Bedeutung
Phase 2	Strom wieder da, aber Netz instabil — Geräte schonen
Planungsannahme	Heuristik zur Vorsorge, keine Prognose
Autonomie	Zeit, die du ohne externe Versorgung auskommst

Üben: jährlich im Drill (ART-0039, S. 96) das Phasen-Denken durchsprechen — was wäre wann kritisch? Ziel: Autonomie-Plan auf 14 Tage (ART-0032, S. 80) geprüft.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Phase 1: Wiederherstellung einer weitgehend stabilen Stromversorgung (Planungsannahme: ca. 1 Woche — Richtwert
- [ ] Phase 2: Wiederherstellung weitgehend funktionierender Telekommunikation (Handy, Internet) — Strom da, aber ke

- [ ] Phase 3: umfassender Wiederanlauf der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern (Lebensmittel, Medikamente, Treibs
- [ ] Planungsgrundsatz: 72 h komplett autark planen (kein Strom, kein fließendes Wasser, kein Mobilfunk, keine offe
- [ ] Vorsorgeziel: 14 Tage Autonomie (siehe ART-0032, S. 80).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Zeithorizonte Phase 1/2/3: : ~1 Woche / ~2–4 Wochen / frühestens ~2 Wochen . Mobilfunk-Notstrom Teil-Blackout konservativ 4–8 h .
Typische Fehler	Nur auf 24 h planen ⟶ nach 72 h kein Wasser aus der Leitung, kein Funk, leere Regale.
Varianten Stadt/Land	Stadt/Hochhaus: ab 3. Stock kein Wasserdruck nach wenigen Stunden; Aufzug fällt aus. Land: Pumpen fallen aus; Tierversorgung nötig.
Fakten	Saurugg-Phasenmodell (S3): Phase 1 = Wiederherstellung weitgehend stabiler Stromversorgung; Phase 2 = Wiederherstellung weitgehend funktionierender Telekommunik

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0007

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0008 — Wie erkenne ich Falschinformationen im Ernstfall (Radio als einzige Quelle)?

Du bewertest Meldungen im Ernstfall nüchtern: Das UKW-Radio öffentlich-rechtlicher Sender ist die einzige garantiert funktionierende Quelle — alles andere (Chat, Social Media, Mund-zu-Mund) wird auf Plausibilität geprüft, bevor du handelst.

- UKW-Radio (ART-0006)
- Notizblock + Stift (Durchsagen mitschreiben)
- Senderliste (ART-0015)

1. Nur öffentlich-rechtliche/amtliche Sender hören (gesetzliche Informationspflicht, 72 h+ Notstrom).
2. Durchsagen meist zur vollen Stunde erwarten (Praxiswert).
3. Jede Meldung prüfen: Ort? Zeit? Wird sie wiederholt? Von wem herausgegeben (MoWaS/ Lagezentrum)?
4. Widersprüche zwischen Kanälen notieren — nicht sofort handeln.
5. Gerüchte aus Chat/Social Media/Mund-zu-Mund nur als Hinweis werten (Stille-Post-Effekt).
6. Weitergabe: nur verifizierte Durchsagen weitergeben, eigenen Unsicherheitsgrad nennen.

- *Stadt/Land:* gleich; Land ggf. schwächere UKW-Abdeckung ⟶ Kurbel/Außenantenne.
- *NINA mit mobilem Internet:* Ergänzung, nie einzige Quelle (ART-0026).

Fehler	Folge
Gerüchte ungeprüft weitergeben	Panik, Fehlhandlungen, Vertrauensverlust
Einzelne Meldung sofort glauben	Fehlentscheid bei Falschmeldung
Sender nicht vorab einprogrammiert	Im Ernstfall langes Suchen

- Warnung: NINA/Cell Broadcast ohne Netz unzuverlässig (Ahrtal 2021) ⟶ UKW als Primärquelle.
- ART-0006 (UKW-Kurbelradio)
- ART-0026 (Warnkanäle)
- ART-0015 (Kontakte auf Papier)

Begriff	Bedeutung
MoWaS	Modulares Warnsystem des BBK — Lagezentrum Bevölkerungsschutz
Durchsage	Amtliche Meldung über Rundfunk im Katastrophenfall
Stille-Post-Effekt	Verzerrung von Information bei mündlicher Weitergabe

Üben: im jährlichen Drill eine Durchsage mitschreiben und auf Plausibilität prüfen. Ziel: Ort, Zeit und Wiederholung korrekt bewertet.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Nur öffentlich-rechtliche/amtliche Sender hören (gesetzliche Informationspflicht, 72 h+ Notstrom).
- [ ] Durchsagen meist zur vollen Stunde erwarten (Praxiswert).
- [ ] Jede Meldung prüfen: Ort? Zeit? Wird sie wiederholt? Von wem herausgegeben (MoWaS/ Lagezentrum)?
- [ ] Widersprüche zwischen Kanälen notieren — nicht sofort handeln.
- [ ] Gerüchte aus Chat/Social Media/Mund-zu-Mund nur als Hinweis werten (Stille-Post-Effekt).
- [ ] Weitergabe: nur verifizierte Durchsagen weitergeben, eigenen Unsicherheitsgrad nennen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Durchsagen meist zur vollen Stunde; UKW-Notstrom 72 h+.
Typische Fehler	Social-Media-/Chat-Gerüchte ungeprüft weitergeben; Panik wegen einzelner Meldung; Sender nicht vorab einprogrammiert.
Varianten Stadt/Land	gleich; Land ggf. schwächere UKW-Abdeckung → Kurbelradio/ Außenantenne.
Fakten	Im Blackout ist das batterie-/kurbelbetriebene UKW-Radio die einzige garantiert funktionierende Informationsquelle (S2, B1, B2, K3; grün). Durchsagen der Behörd

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0008

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0009 — Wie finde ich im Notfall schnell den richtigen Artikel (Schnellzugriff, TOC, Register)?

Du findest jeden Artikel in unter 20 Sekunden — auch ohne Strom: Daumenregister + alphabetisches Register + ein hervorgehobenes „Erste 20 Minuten“-Kapitel pro Band bilden die Notfall-Navigation.

- Gedrucktes Exemplar mit Daumenregister (Print-,
- Register (zentral, 363 Einträge, zentrales ART-Register)
- TOC pro Band
- „Erste 20 Minuten“-Kapitel (V3)

1. Im Ernstfall: „Erste 20 Minuten“-Kapitel des betroffenen Bands aufschlagen.
2. Stichwort im Register nachschlagen ⟶ ART-ID.
3. ART-ID im TOC finden ⟶ Artikel.
4. Digital: Volltextsuche (EPUB/PDF) — nur mit Strom.
5. Ohne Strom: nur Papier — deshalb Print-Ausgabe bereithalten.

- *Digital (mit Strom):* Volltextsuche + ART-Register.
- *Print (ohne Strom):* Daumenregister + alphabetisches Register — „im Notfall Gold wert“ (Marktbefund Nehberg).
- *Stadt/Land:* ohne Unterschied.

Fehler	Folge
Nur digitales Inhaltsverzeichnis verlassen	Fällt mit dem Strom aus — kein Zugriff im Blackout
Register nicht gedruckt	Kein Papier-Fallback

- Keine Warnpflicht. Marktbeobachtung (beyondcamping, 27 Bücher/Top 14) ist kein amtlicher Standard — als Marktsignal führen.
- ART-0016 (erste 60 Minuten Blackout)
- zentrales ART-Register (zentrales Register)
- Artikel-Katalog (TOC)

Begriff	Bedeutung
Daumenregister (Thumb Index)	Registerkarten am Buchschnitt zum schnellen Aufschlagen
TOC	Table of Contents — Inhaltsverzeichnis pro Band
ART-ID	Globale Artikel-Nummer (ART-0001…), Querverweis-Format „siehe ART-0142“

Üben: halbjährlich 5 Stichworte im Register nachschlagen. Ziel: jeder Treffer in unter 20 Sekunden.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Im Ernstfall: „Erste 20 Minuten“-Kapitel des betroffenen Bands aufschlagen.
- [ ] Stichwort im Register nachschlagen ⟶ ART-ID.
- [ ] ART-ID im TOC finden ⟶ Artikel.
- [ ] Digital: Volltextsuche (EPUB/PDF) — nur mit Strom.
- [ ] Ohne Strom: nur Papier — deshalb Print-Ausgabe bereithalten.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Ziel: Eintrag < 20 s auffindbar .
Typische Fehler	Nur digitales Inhaltsverzeichnis verlassen ; Register nicht gedruckt.
Varianten Stadt/Land	gleich; Print-Ausgabe = .

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	V2: Daumenregister + alphabetisches Register prominent in — Marktbefund: alphabetische Struktur ist „im Notfall Gold wert“ . V3: pro Band ein hervorgehobenes „E

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0009

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0010 — Wie finde ich Norden am Sternenhimmel (Polarstern, Cassiopeia)?

Du findest Norden in der Nacht nur mit den Sternen: Die fünffache Verlängerung der vorderen Wagensterne (Merak–Dubhe) zeigt auf den Polarstern — das Lot zum Horizont ist Norden.

- Freie Sicht auf den Nordhimmel
- Kein Werkzeug

1. Großen Wagen finden (Kasten + Deichsel).
2. Die beiden vorderen Kastensterne (Merak unten, Dubhe oben) als Zeiger nehmen.
3. Abstand Merak–Dubhe fünffach nach oben abtragen (genau: 5,3×, zielt ca. 2° neben den Polarstern) — dort steht der Polarstern.
4. Gegenprobe: Cassiopeia (W-Form) steht gegenüber, jenseits des Polarsterns.
5. Lot vom Polarstern zum Horizont = Norden.

- *Nur Nordhalbkugel, nur nachts, nur bei freier Sicht.*
- *Stadt:* Lichtsmog — höheren Standort wählen (Dach, Park).
- *Bewölkt:* nicht anwendbar → ART-0004 (Schattenstab am Tag).

Fehler	Folge
Vorderen/hinteren Kastenstern verwechseln	Falsche Nordrichtung — Marsch in die Gegenrichtung
Fünffach-Verlängerung nicht geprüft	Abweichung bis ca. 2° + Verwechslung möglich

- Der Polarstern bewegt sich praktisch nicht — alles andere dreht sich um ihn (Baustein).
- ART-0004 (Schattenstab)
- ART-0022 (Karte einnorden)

Begriff	Bedeutung
Großer Wagen	Sternbild: Kasten + Deichsel
Merak/Dubhe	Die beiden vorderen Kastensterne — Zeiger zum Polarstern; Seite gegenüber der Deichsel
Cassiopeia	W-förmiges Sternbild, Gegenprobe gegenüber des Polarsterns

Üben: vierteljährlich bei klarem Himmel — Polarstern finden, Gegenprobe Cassiopeia. Ziel: die fünffache Verlängerung sitzt blind.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Großen Wagen finden (Kasten + Deichsel).
- [ ] Die beiden vorderen Kastensterne (Merak unten, Dubhe oben) als Zeiger nehmen.
- [ ] Abstand Merak–Dubhe fünffach nach oben abtragen (genau: 5,3×, zielt ca. 2° neben den Polarstern) — dort steht
- [ ] Gegenprobe: Cassiopeia (W-Form) steht gegenüber, jenseits des Polarsterns.
- [ ] Lot vom Polarstern zum Horizont = Norden.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	5× Verlängerung des Merak–Dubhe-Abstands; Gegenprobe Cassiopeia.
Typische Fehler	Vorderen/hinteren Kastenstern verwechseln → Marsch in Gegenrichtung.
Varianten Stadt/Land	Nur Nordhalbkugel, nur nachts, nur bei freier Sicht. Stadt: Lichtsmog → höheren Standort wählen . Bewölkt: nicht anwendbar → ART-0004.

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Großen Wagen finden ; die beiden vorderen Kastensterne als Zeiger; Abstand Merak–Dubhe fünffach nach oben abtragen = Polarstern; Gegenprobe: Cassiopeia steht ge

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0010

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0011 — Wie führe ich ein 24-Stunden-Protokoll?

Du dokumentierst jeden Tag schriftlich, was getan, gegessen, getrunken und entschieden wurde — das entlastet das Gedächtnis unter Stress und macht Abweichungen (Wasserverbrauch, Symptome) sichtbar.

- Vorlage (24 Zeilen, Spalten: Tätigkeit / Wasser getrunken / Entscheidung / Unterschrift)
- Stift, Papier (hält länger als jeder Akku)

1. Protokollbogen bereitlegen .
2. Jede Stunde eine Zeile: Tätigkeit, Wasser getrunken, Entscheidung.
3. Alle 24 h abschließen und unterschreiben.
4. Wasserverbrauch gegen Inventur prüfen (ART-0064).
5. Abweichungen markieren (zu wenig getrunken, Symptome).

- *Stadt/Land:* gleich.
- *Gruppe:* Protokollführer-Rolle (ART-0028).

Fehler	Folge
Nachträglich aus dem Gedächtnis ausfüllen	Falsche Verbrauchswerte — Vorratskalkulation (ART-0214) wird falsch
Kein 24-h-Rhythmus	Lücken, keine Vergleichbarkeit

- Schreibe auf, solange du denkst — Papier vergisst nicht (Baustein).
- ART-0035 (Übungsprotokoll)
- ART-0028 (Rollenplan)
- ART-0064 (Wasservorrat)

Begriff	Bedeutung
24-h-Protokoll	Tagesprotokoll mit Stundenzeilen
Inventur	Bestandsabgleich des Wasservorrats

Üben: eine Woche lang täglich Protokoll führen, auch im Alltag. Ziel: lückenlose 24-Stunden-Zeilen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Protokollbogen bereitlegen .
- [ ] Jede Stunde eine Zeile: Tätigkeit, Wasser getrunken, Entscheidung.
- [ ] Alle 24 h abschließen und unterschreiben.
- [ ] Wasserverbrauch gegen Inventur prüfen (ART-0064 (Band 2)).
- [ ] Abweichungen markieren (zu wenig getrunken, Symptome).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	24 Zeilen/Tag; Rhythmus 24 h.
Typische Fehler	Nachträglich aus dem Gedächtnis ausfüllen ⟶ falsche Verbrauchswerte; Vorratskalkulation wird falsch.
Varianten Stadt/Land	gleich; Papier hält länger als Akku.
Fakten	Alle 24 h das Protokoll abschließen: Was wurde getan, gegessen, getrunken, entschieden? Konsistent mit Wasser-Inventur . Kopiervorlage A1: 24 Zeilen , Spalten:

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0011

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0012 — Wie führe ich in der Gruppe ein geregeltes Gespräch (15-Minuten-Box)?

Du strukturierst Gruppengespräche so, dass unter Stress nicht die Lautesten dominieren: begrenzte Redezeit pro Person, danach Entscheidung oder Vertagung — die Gruppe bleibt handlungsfähig.

- Thema in einem Satz
- Uhr (ART-0036) für die Redezeiten
- Protokollführer + Bogen (ART-0011)

1. Thema in einem Satz nennen.
2. Jedes Gruppenmitglied bekommt 15 Minuten Redezeit, unterbrechungsfrei.
3. Danach: Entscheidung oder Vertagung (siehe ART-0305).
4. Protokollführer schreibt mit (ART-0011).

- *Gruppe < 5:* 10-min-Box.
- *Größere Gruppe:* 15-min-Box + Protokollführer.
- *Stadt/Land:* ohne Unterschied.

Fehler	Folge
Offene Diskussion ohne Zeitlimit	Entscheidungen kippen oder vertagen sich endlos; Gruppe spaltet sich
Kein Protokoll	Beschlüsse gehen verloren

- Wer das Wort hat, hat die Uhr — 15 Minuten, dann ist Schluss (Baustein).
- ART-0011 (Protokoll)
- ART-0028 (Rollenplan)
- : Rat & Streit (ART-0305)

Begriff	Bedeutung
15-min-Box	Begrenzte, unterbrechungsfreie Redezeit von 15 min pro Person

Üben: monatlich eine Proberunde mit der Gruppe. Ziel: Redezeiten eingehalten, Entscheidung festgehalten.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Thema in einem Satz nennen.
- [ ] Jedes Gruppenmitglied bekommt 15 Minuten Redezeit, unterbrechungsfrei.
- [ ] Danach: Entscheidung oder Vertagung (siehe ART-0305 (Band 10)).
- [ ] Protokollführer schreibt mit (ART-0011, S. 30).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	15 min/Person ; Checkliste CL-.
Typische Fehler	Offene Diskussion ohne Zeitlimit ⟶ Entscheidungen kippen oder vertagen sich endlos; Gruppe spaltet sich.
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied; größere Gruppe: 15-min-Box + Protokollführer.
Fakten	1. Thema in einem Satz nennen; 2. jedes Mitglied 15 Minuten Redezeit, unterbrechungsfrei; 3. danach Entscheidung oder Vertagung ; 4. Protokollführer schreibt mi

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0012

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0013 — Wie gebe ich Notrufzeichen — auch mit der Pfeife (3 Signale/min)?

Du setzt ein Notzeichen, das international erkannt wird: drei Signale, Pause, wieder drei Signale — bei Tag und Nacht unterscheidbar, mit Antwort-Codes.

- Trillerpfeife (lauteste, kostengünstigste Variante)
- Lichtquelle (Taschenlampe) für die Nacht
- Metallgegenstand (Schläge) oder farbige Tücher/Spiegel für den Tag

1. Drei Signale geben (Pfeife, Licht, Ruf oder Schläge auf Metall).
2. Pause — das Muster hebt sich vom Umgebungslärm ab.
3. Wieder drei Signale (Rhythmus: 3 Signale/min).
4. Nie Dauerton/Dauerlicht als Notzeichen.
5. Auf Antwort warten: 2 Signale = „Verstanden“, 1 Signal = „Nein“.

- *Tag:* Rauch, Spiegel, farbige Tücher.
- *Nacht:* Lichtzeichen oder Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen, siehe ART-0094).
- *Nebel/dichter Wald:* Pfeife oder Schläge auf Metall — Schall trägt weiter als Sicht.

Fehler	Folge
Dauerton/dauerhaftes Licht	Wird nicht als Notruf erkannt; Kraft-/Energieverlust
Muster ohne Pause	Geht im Umgebungslärm unter

- Drei, Pause, drei — jedes andere Muster ist kein Notruf (Baustein).
- ART-0027 (Boten +60-min-Regel)
- ART-0094 (Signalfeuer, 3 Feuer)
- ART-0020 (Treffpunkte)

Begriff	Bedeutung
Notzeichen	International kodiertes Notsignal: 3 Signale in Folge
Antwort-Codes	2 Signale = verstanden, 1 Signal = nein

Üben: monatlich 3× das Drei-Signal-Muster, tags und nachts. Ziel: Rhythmus sitzt, Antwort-Codes (2 = verstanden, 1 = nein) klar.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Drei Signale geben (Pfeife, Licht, Ruf oder Schläge auf Metall).
- [ ] Pause — das Muster hebt sich vom Umgebungslärm ab.
- [ ] Wieder drei Signale (Rhythmus: 3 Signale/min).
- [ ] Nie Dauerton/Dauerlicht als Notzeichen.
- [ ] Auf Antwort warten: 2 Signale = „Verstanden“, 1 Signal = „Nein“.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	3 Signale, Pause, 3 Signale; Antwort 2/1.
Typische Fehler	Dauerton/dauerhaftes Licht ⟶ wird nicht als Notruf erkannt; Energie-/Kraftverlust.
Varianten Stadt/Land	Tag: Rauch, Spiegel, farbige Tücher. Nacht: Lichtzeichen/Signalfeuer . Nebel/dichter Wald: Pfeife oder Schläge auf Metall .
Fakten	Drei Signale = Notzeichen, international konsistent; Pause, dann wieder drei Signale ; nie Dauerfeuer/Dauerton als Notzeichen. Antwort-Codes: 2 Signale = „Verst

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0013

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0014 — Wie gehe ich mit im Aufzug eingeschlossenen Personen um?

Du hilfst im Aufzug eingeschlossenen Personen, ohne dich selbst zu gefährden: sofort prüfen, Rettungsruf absetzen, Sprechkontakt halten — niemals selbst befreien.

- Telefon/Handy für den Rettungsruf 112 (auch ohne Netz: Notruf geht über available Netze)
- Schlüssel nur, wenn vom Betreiber vorgesehen — sonst nicht

1. Beim Stromausfall sofort alle Aufzüge auf eingeschlossene Personen prüfen (Rufen, Klopfen).
2. Rettungsruf 112 absetzen (EU-weit, auch aus dem Festnetz).
3. Sprechkontakt halten: beruhigen, mitteilen, dass Hilfe kommt.
4. Nicht selbst befreien — Absturz-/Quetschgefahr.
5. Treppenhaus bei Mobilitätseinschränkung meiden (Aufzug fällt aus = Falle).

- *Stadt/Hochhaus:* kritisch — viele Aufzüge, mobilitätseingeschränkt Bewohner.
- *Land:* selten relevant.
- *Klima:* Winter — eingeschlossene Personen kühlen schnell aus, Priorität erhöhen.

Fehler	Folge
Selbstbefreiungsversuch	Absturz-/Quetschgefahr für Eingeschlossene und Helfer
Aufzug nicht prüfen	Eingeschlossene Personen bleiben unentdeckt

- Warnung (§3): sofort prüfen, Rettungsruf, nicht selbst befreien.
- ART-0016 (erste 60 Minuten, Punkt 6)
- ART-0041 (Urban Survival)
- ART-0246 (Rettung aus Fahrzeugen/Unfällen)

Begriff	Bedeutung
Rettungsruf	112 — EU-weiter Notruf
Mobilitätseinschränkung	Treppenhaus-Nutzung erschwert/ unmöglich

Üben: im jährlichen Drill den Aufzug-Prüfschritt mitgehen. Ziel: Prüfschritt sitzt in der 60-Minuten-Routine (ART-0016, S. 41).

Kontroll-Checkliste

- [ ] Beim Stromausfall sofort alle Aufzüge auf eingeschlossene Personen prüfen (Rufen, Klopfen).
- [ ] Rettungsruf 112 absetzen (EU-weit, auch aus dem Festnetz).
- [ ] Sprechkontakt halten: beruhigen, mitteilen, dass Hilfe kommt.
- [ ] Nicht selbst befreien — Absturz-/Quetschgefahr.
- [ ] Treppenhaus bei Mobilitätseinschränkung meiden (Aufzug fällt aus = Falle).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	Prüfung sofort in den ersten Minuten; Rettungsruf 112 .
Typische Fehler	Selbstbefreiungsversuch ⟶ Absturz-/Quetschgefahr; Aufzug nicht prüfen ⟶ eingeschlossene Personen unentdeckt.
Varianten Stadt/Land	Stadt/Hochhaus: kritisch . Land: selten relevant.
Fakten	Beim Eintritt eines Blackouts sofort alle Aufzüge auf eingeschlossene Personen prüfen (S3); Rettungsruf absetzen ; nicht selbst befreien . Treppenhaus bei Mobil

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0014

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0015 — Wie halte ich Notfallkontakte ohne Netz griffbereit (Papier, CB-Funk)?

Du hast alle wichtigen Kontakte auch ohne Handynetz griffbereit: laminierte Papierliste im Rucksack, CB-Funk als funkbasierte Brücke, Seniorentelefon mit programmierten Nummern.

- Papierliste: alle Haushaltsmitglieder + 3–5 externe Kontakte (Nachbar, Arzt, Apotheke, Rettungsleitstelle) — ausgedruckt, laminiert
- Kopie im Notfallrucksack (ART-0030)
- CB-Funk-Gerät (optional): genehmigungsfrei, 80 Kanäle, 4 W FM/AM, 12 W SSB
- Senioren: großes batteriebetriebenes Telefon mit programmierten Notrufnummern

1. Liste schreiben: Namen, Adresse, Treffpunkte A/B (nicht nur Telefonnummer — Netze fallen zuerst).
2. Laminieren, im Rucksack + zuhause deponieren.
3. CB-Funk: Kanal/Ortsruf-Runde mit Angehörigen vereinbaren (Handgerät 1–5 km, Mobilgerät 10–30 km, Feststation bis 80 km — geländeabhängig).
4. Achtung: Handmikrofon am Steuer seit 01.07.2021 verboten (wie Handy, 100 €) — Freisprechen nutzen.
5. Mobilfunk nur 4–8 h nach Blackout — Papierliste ist der garantierte Kanal.

- *Stadt:* Nachbarschaftsnetz dichter (siehe ART-0284).
- *Land:* CB-Funk als Brücke zwischen Anwesen (Reichweite siehe oben).
- *Senioren:* großes Tasten-Telefon, programmierte Nummern.

Fehler	Folge
Nur im Handy gespeichert	Fällt mit dem Netz aus
Namenskarte nur mit Telefonnummer	Ohne Netz wertlos — Adresse + Treffpunkte nötig
CB-Kanal nicht vereinbart	Kein Verbindungsaufbau im Ernstfall

- Kein garantierter elektronischer Kanal ohne Netz → Papier + CB/Bote (ART-0027).
- ART-0006 (UKW-Radio)
- ART-0020 (Treffpunkte A/B)
- ART-0026 (Warnkanäle)
- ART-0030 (Rucksack)

Begriff	Bedeutung
CB-Funk	Citizen Band — genehmigungsfreier Funk, 80 Kanäle, 26/27 MHz
Laminieren	Papier in Folie einschweißen — wasserfest
	Planungswert Mobilfunk-Notstrom 4–8 h

Üben: halbjährlich die Kontaktliste aktualisieren und einen CB-Funk-Test mit einem Partner auf Sichtweite machen. Ziel: Liste laminiert griffbereit, Funkverbindung steht.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Liste schreiben: Namen, Adresse, Treffpunkte A/B (nicht nur Telefonnummer — Netze fallen zuerst).
- [ ] Laminieren, im Rucksack + zuhause deponieren.
- [ ] CB-Funk: Kanal/Ortsruf-Runde mit Angehörigen vereinbaren (Handgerät 1–5 km, Mobilgerät 10–30 km, Feststation b
- [ ] Achtung: Handmikrofon am Steuer seit 01.07.2021 verboten (wie Handy, 100 €) — Freisprechen nutzen.

- [ ] Mobilfunk nur 4–8 h nach Blackout — Papierliste ist der garantierte Kanal.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Liste = alle Haushaltsmitglieder + 3–5 externe Kontakte ; laminiert, Kopie im Rucksack .
Typische Fehler	Nur im Handy gespeichert ; Namenskarte nur mit Telefonnummer statt Adresse + Treffpunkte .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Nachbarschaftsnetz dichter . Land: CB-Funk als Brückenfunk zwischen Anwesen — Reichweite .
Fakten	Notfallkontakte/Telefonnummern auf Papier — ausgedruckt, laminiert (B2, K1, K2). Senioren: großes batteriebetriebenes Telefon mit programmierten Notrufnummern;

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0015

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0016 — Wie handle ich in den ersten 60 Minuten nach Eintritt des Blackouts?

Du handelst in den ersten 60 Minuten strukturiert: In dieser Zeit sind Leitungen noch unter Druck und Vorräte noch greifbar — Geräte schützen, Wasser auffüllen, Information sichern, CO-Gefahren vermeiden.

- Taschenlampe/Stirnlampe, Kerzen + Streichhölzer
- UKW-Radio (ART-0006)
- Gefäße zum Wasserauffüllen (Badewanne, Waschbecken, Kochgeschirr, Kübel, Kanister, Flaschen)
- Campingkocher + Brennstoff (nur mit Lüften + CO-Melder)
- CO-Melder (Pflicht bei Notheizung/Grill)
- Notfallrucksack (ART-0030), Protokollbogen (ART-0011)

1. Geräte ausschalten (Bügeleisen, Herd, Waschmaschine) und Elektronik ausstecken; eine Lampe eingeschaltet lassen (Wiederkehr erkennen).
2. Familie informieren, Kinder abholen (ART-0017), Treffpunkt herstellen (ART-0020).
3. Wasser sofort auffüllen: Badewanne, Waschbecken, alle Gefäße — die Wasserversorgung ist pumpenabhängig.
4. Licht/Wärme an festem, auch im Dunkeln findbarem Ort bereitlegen; Kerzen nie unbeaufsichtigt.
5. Handy auf Flugmodus (Akku sparen).
6. Stolperfallen im Dunkeln entfernen; Aufzüge auf eingeschlossene Personen prüfen (ART-0014).
7. UKW-Radio einschalten — Durchsagen meist zur vollen Stunde (ART-0006/ART-0008).
8. Ein Zimmer als Aufenthalts-/Schlafraum wählen, Türen geschlossen, trotzdem regelmäßig lüften (CO-Gefahr).
9. Kühlschrank/Tiefkühltruhe: Verderbliches zuerst essen/verkochen — Kühlschrank 4 h geschlossen (USDA), TK 24 h (halb) / 48 h (voll).
10. Medikamente prüfen: Dauermedikation 14 Tage (Ziel 4 Wochen), Insulin kühl 2–8 °C, Impfpass griffbereit (siehe ART-0234).
11. Toilette ohne Wasser: kein Wasser für die Toilette verschwenden — Eimer + Plastiksack / Trenntoilette (Stadt), Loch an wechselnder Stelle (Land), Abstand ≥ 30 m zum Wasser.
12. Kochen/Heizen ohne Strom: Campingkocher nur mit Lüften + CO-Melder; nie in der Wohnung grillen (CO-Gefahr).
13. Notstromaggregat nur außerhalb des Hauses, nur bei Bedarf (CO!).

- *Stadt/Hochhaus:* kein Wasserdruck ab 3. OG, Aufzug aus, dichteres Nachbarschaftsnetz.
- *Land:* eigene Pumpe/Heizung fällt aus; Garten-Toilette.
- *Winter:* Heizungsausfall sofort kritisch. *Sommer:* Müll trocken/kühl lagern (Seuchengefahr).

Fehler	Folge
Alles auf einmal einschalten bei Wiederkehr	Netz überlasten ⟶ erneuter Kollaps (ART-0037)
Kerzen/Grill in der Wohnung	CO-Vergiftung — tödlich, geruchlos (CO-Gefahr)
Kein Wasser auffüllen	Nach wenigen Stunden/Tagen kein Leitungswasser mehr

- CO-Gefahr (CO): nie in geschlossenen Räumen grillen/heizen; CO-Melder Pflicht; Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit bei mehreren gleichzeitig.
- Kühlschrank-Regel konservativ: 4 h geschlossen (USDA 4/24/48).
- ART-0006 (UKW-Radio)
- ART-0014 (Aufzug)

- ART-0017 (Kinder)
- ART-0020 (Treffpunkte)
- ART-0037 (Wiederanlaufen)
- ART-0038 (Grundausstattung)
- ART-0039 (Drill)
- ART-0057 (Wasser auffüllen), : ART-0198 (Kühlschrank/TK)

Begriff	Bedeutung
Pumpenabhängig	Leitungswasser braucht Pumpen — fällt ohne Strom aus
CO-Gefahr	CO-Warnung: Kohlenmonoxid, geruchlos, tödlich
USDA 4/24/48	Kühlschrank 4 h geschlossen sicher, TK 24 h halb / 48 h voll

Üben: 2× jährlich Blackout-Drill (ART-0039, S. 96), je 2–4 h. Ziel: die 13 Punkte der 60-Minuten-Liste routiniert abarbeitbar.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Geräte ausschalten (Bügeleisen, Herd, Waschmaschine) und Elektronik ausstecken; eine Lampe eingeschaltet lasse
- [ ] Familie informieren, Kinder abholen (ART-0017, S. 44), Treffpunkt herstellen (ART-0020, S. 52).
- [ ] Wasser sofort auffüllen: Badewanne, Waschbecken, alle Gefäße — die Wasserversorgung ist pumpenabhängig.
- [ ] Licht/Wärme an festem, auch im Dunkeln findbarem Ort bereitlegen; Kerzen nie unbeaufsichtigt.
- [ ] Handy auf Flugmodus (Akku sparen).
- [ ] Stolperfallen im Dunkeln entfernen; Aufzüge auf eingeschlossene Personen prüfen (ART-0014, S. 36).
- [ ] UKW-Radio einschalten — Durchsagen meist zur vollen Stunde (ART-0006, S. 17/ART-0008, S. 23).
- [ ] Ein Zimmer als Aufenthalts-/Schlafraum wählen, Türen geschlossen, trotzdem regelmäßig lüften (CO-Gefahr).
- [ ] Kühlschrank/Tiefkühltruhe: Verderbliches zuerst essen/verkochen — Kühlschrank 4 h geschlossen (USDA), TK 24 h
- [ ] Medikamente prüfen: Dauermedikation 14 Tage (Ziel 4 Wochen), Insulin kühl 2–8 °C, Impfpass griffbereit (siehe
- [ ] Toilette ohne Wasser: kein Wasser für die Toilette verschwenden — Eimer + Plastiksack / Trenntoilette (Stadt),
- [ ] Kochen/Heizen ohne Strom: Campingkocher nur mit Lüften + CO-Melder; nie in der Wohnung grillen (CO-Gefahr).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	Zeitrahmen erste 60 min; Wasserziel 2 l/Pers/Tag × 14 T erreichbar; Kühlschrank 4 h / TK 24–48 h; Mobilfunk 4–8 h.
Typische Fehler	Alles auf einmal einschalten bei Wiederkehr ⟶ Netzüberlastung, erneuter Kollaps; Kerzen/Grill in der Wohnung ⟶ CO-Vergiftung .
Varianten Stadt/Land	Stadt/Hochhaus: kein Wasserdruck ab 3. OG, Aufzug aus, dichteres Nachbarschaftsnetz. Land: eigene Pumpe/Heizung fällt aus, Garten-Toilette. Winter: Heizungsausf

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0016

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0017 — Wie hole ich Kinder sicher aus Schule und Kita?

Du holst Kinder aus Schule/Kita zuverlässig ab, auch ohne Netz: schriftlicher Treffpunkt-Plan A/B + Abholliste, Namenskarte mit Adresse + Treffpunkten — und du beachtest die Abholberechtigung der Einrichtung.

- Schriftlicher Treffpunkt-Plan A/B + Abholliste (ART-0020)
- Namenskarte des Kindes: Name, Adresse, Treffpunkte A/B, Kontakte (laminiert, in der Tasche)
- Ausweis zur Abholberechtigung
- Kopie des Plans im Rucksack (ART-0030)

1. In den ersten 60 Minuten: Kinder aus Schule/Kita abholen bzw. Abholung organisieren.
2. Treffpunkt A (nah, ≤ 1 km) / B (fern, außerhalb des Gebiets) nutzen — immer beide vereinbart.
3. Abholliste abarbeiten: wer holt wen, in welcher Reihenfolge.
4. Ohne Lebenszeichen nach +60 min: als vermisst melden, Suchtrupp (ART-0027).
5. Einrichtung: Abholung nur an berechtigte Personen laut Betreuungsvertrag — Ausweis zeigen.

- *Stadt:* A = Innenhof/Hinterhof, B = außerhalb der Stadt.
- *Land:* A = eigenes Grundstück, B = Nachbardorf/Ankerpunkt.
- *Klima:* Winter — Kinder nicht lange draußen warten lassen.

Fehler	Folge
Nur ein Treffpunkt vereinbart	Bei Sperrung/Brand unmöglich, Zusammenfindung scheitert
Nur mündlich verabredet	Bei Netzausfall findet kein Treffen statt
Namenskarte nur mit Telefonnummer	Ohne Netz wertlos — Adresse + Treffpunkte nötig

- Rechtlicher Rahmen : Betreuungsvertrag = Dienstvertrag (§ 611 BGB); Aufsichtspflicht der Einrichtung endet nicht von selbst; Haftung § 832 BGB; Landes-KitaG; Abholung nur an berechtigte Personen.
- ART-0020 (Treffpunkte A/B + Abholliste)
- ART-0027 (Boten, +60-min-Regel)
- ART-0016 (erste 60 Minuten)
- ART-0030 (Rucksack Kinder-Profil, ART-0031)

Begriff	Bedeutung
Abholliste	Schriftliche Liste: wer holt wen ab, Reihenfolge
Betreuungsvertrag	Dienstvertrag (§ 611 BGB) zwischen Eltern und Einrichtung
Berechtigte Person	Im Vertrag benannte Person, der das Kind übergeben werden darf

Üben: halbjährlich Plan und Namenskarte mit der Familie durchsprechen. Ziel: Treffpunkte A/B und die +60-Minuten-Regel allen bekannt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] In den ersten 60 Minuten: Kinder aus Schule/Kita abholen bzw. Abholung organisieren.
- [ ] Treffpunkt A (nah, ≤ 1 km) / B (fern, außerhalb des Gebiets) nutzen — immer beide vereinbart.
- [ ] Abholliste abarbeiten: wer holt wen, in welcher Reihenfolge.
- [ ] Ohne Lebenszeichen nach +60 min: als vermisst melden, Suchtrupp (ART-0027, S. 67).
- [ ] Einrichtung: Abholung nur an berechtigte Personen laut Betreuungsvertrag — Ausweis zeigen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	+60-min-Regel: ohne Lebenszeichen nach 60 min → vermisst .

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Nur ein Treffpunkt vereinbart → bei Sperrung/Brand unmöglich; mündliche Absprache → bei Netzausfall keine Zusammenfindung.
Varianten Stadt/Land	Stadt: A = Innenhof/Hinterhof, B = außerhalb der Stadt. Land: A = eigenes Grundstück, B = Nachbardorf.
Fakten	In den ersten 60 Minuten: Kinder aus Schule/Kita abholen, Familienzusammenführung am Treffpunkt organisieren (S3). Treffpunkt-Plan A/B + Abholliste schriftlich

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0017

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0018 — Wie improvisiere ich Behelfswerkzeug (deklariert)?

Du setzt Behelfs-Werkzeug ein, wo das richtige fehlt — und benennst seine Grenzen ehrlich: Ein Behelf rettet die Situation, nicht den Komfort.

- Sägedraht (Drahtsäge)
- Glasscherbe + Stoff für den Griff
- Dosenblech
- Draht, Schraubenzieher als Hebel

1. Behelf als Behelf deklarieren — Funktion eingeschränkt benennen.
2. Sägedraht: nur Weichholz unter 5 cm Durchmesser sägen.
3. Glasscherbe: Griff fest mit Stoff umwickeln, Schnitt weg vom Körper.
4. Dosenblech: als Schaufel/Spatel kanten.
5. Nach Gebrauch: Behelf prüfen, ob Bruch/Verletzung droht.

- *Stadt:* mehr Behelfsmaterial (Dosenblech, Glas, Draht).
- *Land:* Naturmaterialien (Stein, Hartholz).
- *Klima:* Nässe — Metall ölen.

Fehler	Folge
Behelf über seine Grenze hinaus einsetzen (Sägedraht > 5 cm)	Werkzeugbruch mitten in der Arbeit, Handverletzung (ART-0245)
Glasscherbe ohne Griffwicklung	Schnittverletzung

- Grenzen einhalten: Sägedraht < 5 cm Weichholz .
- ART-0001 (Messer)
- ART-0002 (Säge/Axt)
- ART-0270 (Werkzeug-Kiste)

Begriff	Bedeutung
Behelf	Ersatz-Werkzeug mit eingeschränkter Funktion und klarer Grenze
Deklariert	Ausdrücklich als Behelf gekennzeichnet, nicht als vollwertiges Werkzeug

Üben: vierteljährlich einen Behelf am wertlosen Stück testen. Ziel: die Grenzen (z. B. Sägedraht unter 5 cm) werden eingehalten.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Behelf als Behelf deklarieren — Funktion eingeschränkt benennen.
- [ ] Sägedraht: nur Weichholz unter 5 cm Durchmesser sägen.
- [ ] Glasscherbe: Griff fest mit Stoff umwickeln, Schnitt weg vom Körper.
- [ ] Dosenblech: als Schaufel/Spatel kanten.
- [ ] Nach Gebrauch: Behelf prüfen, ob Bruch/Verletzung droht.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	Sägedraht-Grenze < 5 cm Durchmesser.
Typische Fehler	Behelf über seine Grenze hinaus einsetzen ⟶ Werkzeugbruch mitten in der Arbeit, Handverletzung. Baustein: Ein Behelf rettet die Situation, nicht den Komfort.
Varianten Stadt/Land	Stadt: mehr Behelfsmaterial . Land: Naturmaterialien .

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Als Behelf deklariert — Funktion eingeschränkt, Grenzen ehrlich benennen. Sägedraht : nur Weichholz < 5 cm Durchmesser. Glasscherbe als Schneide: Griff mit Stof

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0018

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0019 — Wie knote ich die fünf Serienknoten?

Du beherrschst die fünf Standardknoten blind und belastbar — sie decken Stopper, Verbindung, Schlaufe und lösbare Befestigung ab.

- Übungsseil (wertloses Stück, ca. 1–2 m)
- Festes Objekt für Webleinstek (Pfosten)

1. Achterknoten: Stopperknoten/Sicherung.
2. Zimmermannsstek: zwei gleich dicke Leinen verbinden.
3. Sackstich: Binden, Päckchen schließen.
4. Webleinstek: Schlaufe am festen Gegenstand.
5. Mastwurf: Pfosten/Klammer, schnell lösbar.
6. Jeden Knoten am wertlosen Stück üben, bis er blind in < 30 s sitzt.
7. Nach Belastung kontrollieren und nachziehen.
8. Lastendes Seil nie mit dem Messer durchtrennen — auslaufen lassen (siehe ART-0255).

- *Nasses Seil:* quillt — nach dem Trocknen nachziehen.
- *Steifes Altseil:* Achterknoten statt Sackstich.
- *Stadt/Land:* ohne Unterschied.

Fehler	Folge
Knoten nach Belastung nicht kontrollieren	Löst sich unbemerkt unter Last — Absturz/ Gepäckverlust
Knoten nicht blind machbar	Im Ernstfall (Dunkelheit, Kälte) nicht abrufbar

- WARN (ART-0255): lastendes Seil nie durchschneiden — schlägt zurück.
- ART-0043 (Traglasten)
- ART-0255 (Seil & Knoten, lastendes Seil)
- ART-0166 (Angeln: Knoten-Prüfung)

Begriff	Bedeutung
Serienknoten	Die fünf Standardknoten der Reihe
Achterknoten	Stopperknoten — verhindert Durchrutschen
Mastwurf	Schnell lösbarer Knoten am Pfosten

Üben: wöchentlich 5 min — alle fünf Knoten blind binden. Ziel: jeder Knoten in unter 30 s und belastbar.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Achterknoten: Stopperknoten/Sicherung.
- [ ] Zimmermannsstek: zwei gleich dicke Leinen verbinden.
- [ ] Sackstich: Binden, Päckchen schließen.
- [ ] Webleinstek: Schlaufe am festen Gegenstand.
- [ ] Mastwurf: Pfosten/Klammer, schnell lösbar.
- [ ] Jeden Knoten am wertlosen Stück üben, bis er blind in < 30 s sitzt.
- [ ] Nach Belastung kontrollieren und nachziehen.
- [ ] Lastendes Seil nie mit dem Messer durchtrennen — auslaufen lassen (siehe ART-0255 (Band 9)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	5 Knoten; < 30 s blind; Übung 5 Knoten × 5 Wdh.

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Knoten nach Belastung nicht kontrollieren ⟶ löst sich unbemerkt unter Last . Baustein: Ein Knoten, der nicht hält, ist kein Knoten.
Varianten Stadt/Land	Nasses Seil quillt: nach dem Trocknen nachziehen. Steifes Altseil: Achterknoten statt Sackstich.
Fakten	Achterknoten = Stopperknoten/Sicherung; Zimmermannsstek = zwei gleich dicke Leinen verbinden; Sackstich = Binden, Päckchen schließen; Webleinstek = Schlaufe am

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0019

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0020 — Wie lege ich Treffpunkte und eine Abholliste fest (A/B, schriftlich)?

Du machst die Zusammenfindung auch ohne jedes Netz sichergestellt: zwei schriftliche Treffpunkte (A nah, B fern) plus Abholliste — jeder bekommt eine Kopie, eine liegt im Rucksack.

- Papier + Stift
- Kopien des Plans (jeder + Rucksack, ART-0030)

1. Treffpunkt A festlegen: nah, innerhalb 1 km (Stadt: Innenhof/Hinterhof; Land: eigenes Grundstück).
2. Treffpunkt B festlegen: fern, außerhalb des betroffenen Gebiets (Stadt: außerhalb Stadt; Land: Nachbardorf/Ankerpunkt).
3. Abholliste schreiben: wer holt wen ab, in welcher Reihenfolge.
4. Plan jedem Mitglied schriftlich geben; Kopie im Rucksack.
5. +60-min-Regel allen bekannt machen (ART-0027).

- *Stadt:* A = Innenhof/Hinterhof, B = außerhalb der Stadt.
- *Land:* A = Grundstück, B = Nachbardorf.
- *Klima:* Winter — Treffpunkt B wettergeschützt erreichbar planen.

Fehler	Folge
Nur mündlich verabredet	Bei Netzausfall findet kein Treffen statt — Gruppe zerfällt
Nur ein Treffpunkt	Bei Sperrung/Brand unzugänglich → Zusammenfindung unmöglich

- Papier hält länger als Akku — jeden Plan zweimal schreiben (Baustein).
- ART-0017 (Kinder abholen)
- ART-0027 (Boten)
- ART-0030 (Rucksack)
- ART-0016 (erste 60 Minuten)

Begriff	Bedeutung
Treffpunkt A/B	A = nah (≤ 1 km), B = fern außerhalb des Gebiets
Abholliste	Schriftliche Reihenfolge, wer wen abholt

Üben: halbjährlich Plan prüfen und Kopien erneuern. Ziel: Plan schriftlich bei jedem Mitglied und im Rucksack.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Treffpunkt A festlegen: nah, innerhalb 1 km (Stadt: Innenhof/Hinterhof; Land: eigenes Grundstück).
- [ ] Treffpunkt B festlegen: fern, außerhalb des betroffenen Gebiets (Stadt: außerhalb Stadt; Land: Nachbardorf/Ank
- [ ] Abholliste schreiben: wer holt wen ab, in welcher Reihenfolge.
- [ ] Plan jedem Mitglied schriftlich geben; Kopie im Rucksack.
- [ ] +60-min-Regel allen bekannt machen (ART-0027, S. 67).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	A ≤ 1 km; B außerhalb Gebiet; +60-min-Frist.
Typische Fehler	Nur mündlich verabreden → bei Netzausfall findet kein Treffen statt, Gruppe zerfällt; nur ein Treffpunkt → bei Sperrung unmöglich.

Aspekt	Detail (Recherche)
Varianten Stadt/Land	Stadt: A = Innenhof/Hinterhof, B = außerhalb der Stadt. Land: A = eigenes Grundstück, B = Nachbardorf/Ankerpunkt.
Fakten	Treffpunkt A und B festlegen; Abholliste schreiben ; Plan jedem Mitglied schriftlich geben, Kopie im Rucksack ; ohne Lebenszeichen nach +60 min → Bote als vermi

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0020

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0021 — Wie lese ich das Wetter anhand der Zwei-Zeichen-Regel?

Du triffst Wetterentscheidungen nie nach einem einzelnen Zeichen: zwei unabhängige, übereinstimmende Zeichen (z. B. Wolkenbild + Windrichtung) ergeben erst eine belastbare Vorhersage.

- Augen
- Optional: Barometer (Fall = Front naht)

1. Zwei unabhängige Zeichen beobachten: Wolkenbild + Windrichtung, oder Barometer-Fall + Wolkendichte.
2. Ein Zeichen allein täuscht — zwei übereinstimmende = Entscheidung.
3. Schnelle Änderungen (Wolken ziehen gegen den Höhenwind) = Wetterumschwung in 6–12 h.
4. Tabelle: Cirren von Westen, dann dichtere Wolken → Warmfront, Niederschlag in 12–24 h.
5. Cumulonimbus mit Amboss → Gewitter, Schutz suchen (siehe ART-0079).
6. Nebel löst sich am Morgen → stabiles Wetter.

- *Gebirge:* Wetter kippt schneller — kürzere Vorwarnzeit.
- *Küste:* Nebel häufig.
- *Stadt:* Wärmeinsel verfälscht Temperaturzeichen — Wolkenbild bevorzugen.

Fehler	Folge
Nur ein Zeichen beachtet	Fehlentscheid, z. B. Aufbruch bei aufziehendem Gewitter

- Zwei Zeichen, ein Entschluss — nie nach einem allein handeln (Baustein).
- ART-0120 (Wetter & Wolken)
- ART-0079 (Entstehungsbrand)
- ART-0022 (Karte)

Begriff	Bedeutung
Cirren	Hohe, feine Eiswolken — Vorboten einer Warmfront
Cumulonimbus	Gewitterwolke mit Amboss
Höhenwind	Wind in der Höhe — Wolken gegen ihn = Front

Üben: 7 Tage Wetter beobachten und mit der amtlichen Vorhersage vergleichen. Ziel: Zwei-Zeichen-Regel trifft öfter als ein Zeichen allein.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Zwei unabhängige Zeichen beobachten: Wolkenbild + Windrichtung, oder Barometer-Fall + Wolkendichte.
- [ ] Ein Zeichen allein täuscht — zwei übereinstimmende = Entscheidung.
- [ ] Schnelle Änderungen (Wolken ziehen gegen den Höhenwind) = Wetterumschwung in 6–12 h.
- [ ] Tabelle: Cirren von Westen, dann dichtere Wolken → Warmfront, Niederschlag in 12–24 h.
- [ ] Cumulonimbus mit Amboss → Gewitter, Schutz suchen (siehe ART-0079 (Band 3)).
- [ ] Nebel löst sich am Morgen → stabiles Wetter.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Vorwarnzeit Front 12–24 h; Umschwung 6–12 h.
Typische Fehler	Nur ein Zeichen beachten → Fehlentscheid .
Varianten Stadt/Land	Gebirge: Wetter kippt schneller, kürzere Vorwarnzeit. Küste: Nebel häufig. Stadt: Wärmeinsel verfälscht Temperaturzeichen → Wolkenbild bevorzugen.

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Zwei unabhängige Zeichen beobachten ; ein Zeichen allein täuscht; zwei übereinstimmende = Entscheidung. Schnelle Änderungen = Wetterumschwung in 6–12 h. Tabelle

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0021

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0022 — Wie lese ich eine Karte ohne Strom?

Du orientierst dich mit Papierkarte und Kompass jederzeit: Karte einnorden, Maßstab lesen, Zwischenziele alle 500 m — die Spiegelverkehrung ist die Hauptfehlerquelle.

- Papierkarte in wasserdichter Folie (1:25.000 Lagerumfeld, 1:50.000 Weitmarsch, Stadtplan oft 1:10.000)
- Kompass
- Stift zum Eintragen des Standorts

1. Karte nach Norden ausrichten (ART-0004 oder ART-0010).
2. Maßstab lesen: 1:25.000 = 1 cm Karte = 250 m; 1:50.000 = 1 cm = 500 m.
3. Eigenen Stand eintragen, Richtung mit Kompass nehmen.
4. Marschziel bestimmen.
5. Zwischenziele alle 500 m setzen — Ablesefehler ± 1 cm = ± 250–500 m, deshalb nicht nur das Endziel anpeilen.

- *Weitmarsch:* 1:50.000. *Lagerumfeld:* 1:25.000. *Stadt:* Stadtplan 1:10.000.
- *Klima:* Nässe — Karte in Folie; Kälte — Handschuhe mit Stift führbar halten.

Fehler	Folge
Karte nicht einnorden	Marsch in Gegenrichtung; Zwischenziele begrenzen den Schaden auf 500 m
Nur Endziel angepeilt	Ablesefehler ± 250–500 m kumulieren

- Keine Warnpflicht.
- ART-0004 (Schattenstab)
- ART-0010 (Polarstern)
- ART-0021 (Wetter)
- ART-0020 (Treffpunkte)

Begriff	Bedeutung
Einnorden	Karte so drehen, dass Norden oben = Norden im Gelände
Maßstab	Verhältnis Karte:Gelände, z. B. 1:25.000 = 1 cm = 250 m
Zwischenziel	Kontrollierbarer Punkt alle 500 m

Üben: vierteljährlich Kartenübung — Stand eintragen, Richtung nehmen, Zwischenziele setzen. Ziel: Ziel sicher mit Zwischenzielen angepeilt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Karte nach Norden ausrichten (ART-0004, S. 12 oder ART-0010, S. 28).
- [ ] Maßstab lesen: 1:25.000 = 1 cm Karte = 250 m; 1:50.000 = 1 cm = 500 m.
- [ ] Eigenen Stand eintragen, Richtung mit Kompass nehmen.
- [ ] Marschziel bestimmen.
- [ ] Zwischenziele alle 500 m setzen — Ablesefehler ± 1 cm = ± 250–500 m, deshalb nicht nur das Endziel anpeilen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	1:25.000 ⟶ 250 m/cm; 1:50.000 ⟶ 500 m/cm; Zwischenziele 500 m; Fehler ± 250–500 m/cm.
Typische Fehler	Karte nicht einnorden ⟶ Marsch in Gegenrichtung.
Varianten Stadt/Land	Weitmarsch 1:50.000; Lagerumfeld 1:25.000; Stadt: Stadtplan 1:10.000.

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	1. Karte nach Norden ausrichten ; 2. Maßstab lesen: 1:25.000 = 1 cm Karte = 250 m, 1:50.000 = 1 cm = 500 m ; 3. eigenen Stand eintragen, Richtung mit Kompass; 4

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0022

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0023 — Wie messe ich Mengen ohne Waage (EL/TL/20 Tropfen, kg ≠ l)?

Du dosierst Mengen ohne Waage zuverlässig mit Haushaltsmaßen — und beachtest den entscheidenden Unterschied: kg ist Masse, l ist Volumen (kg ≠ l).

- 1 EL (Esslöffel) und 1 TL (Teelöffel) — physisch markieren (Kerbe)
- Tropfflasche für 20-Tropfen-Messung

1. EL ≈ 15 ml (international standardisiert; Praxis 12–18 ml je Löffel; 1 EL = 3 TL).
2. TL ≈ 5 ml.
3. 20 Tropfen Wasser ≈ 1 ml (Tropfen ~ 0,05 ml — je nach Tropfer/Flüssigkeit variiert).
4. kg ≠ l: 1 l Wasser = 1 kg; Öl, Mehl, Reis weichen ab (Dichte).
5. Löffel für Dosierungen (siehe ART-0052) markieren.

- *Stadt/Land/Klima:* ohne Unterschied — metrisch überall.
- *Achtung:* Tropfengröße variiert je Flüssigkeit (Öl, Sirup) — Wasser als Referenz.

Fehler	Folge
kg mit l verwechseln	Falsche Mengen bei Dosierungen — bei Chlor oder Medikamenten gefährlich (siehe ART-0052, ART-0240)
Unmarkierte Löffel verwenden	Systematischer Dosierfehler

- Bei Medikamenten/Chlor: immer Volumen (ml) denken, nie Masse (kg) raten.
- ART-0024 (Körpermaß)
- ART-0052 (Chlor-Desinfektion)
- ART-0036 (Zeit)

Begriff	Bedeutung
EL/TL	Esslöffel ≈ 15 ml / Teelöffel ≈ 5 ml
Dichte	Verhältnis Masse:Volumen — deshalb kg ≠ l außer bei Wasser
Tropfen	ca. 0,05 ml (wässrig) — 20 Tropfen ≈ 1 ml

Üben: monatlich 10× 1 EL Wasser abmessen. Ziel: Abweichung unter 20 %.

Kontroll-Checkliste

- [ ] EL ≈ 15 ml (international standardisiert; Praxis 12–18 ml je Löffel; 1 EL = 3 TL).
- [ ] TL ≈ 5 ml.
- [ ] 20 Tropfen Wasser ≈ 1 ml (Tropfen ~ 0,05 ml — je nach Tropfer/Flüssigkeit variiert).
- [ ] kg ≠ l: 1 l Wasser = 1 kg; Öl, Mehl, Reis weichen ab (Dichte).
- [ ] Löffel für Dosierungen (siehe ART-0052 (Band 2)) markieren.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	EL 15 ml; TL 5 ml; 20 Tropfen = 1 ml; 1 l Wasser = 1 kg.
Typische Fehler	kg mit l verwechseln → falsche Mengen bei Dosierungen — bei Chlor oder Medikamenten gefährlich.
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied.
Fakten	1 EL ≈ 15 ml; 1 TL ≈ 5 ml; 20 Tropfen Wasser ≈ 1 ml . kg ≠ l — Masse ist nicht Volumen: 1 l Wasser = 1 kg; Öl, Mehl, Reis weichen ab . Prinzip: metrisches Syste

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0023

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0024 — Wie messe ich ohne Zollstock (Körpermass-System)?

Du misst Strecken und Längen mit deinem eigenen Körper — vorausgesetzt, du hast ihn einmal geeicht: Dein Körper ist das Lineal.

- Eichkarte (Papier)
- Bekannte Strecke zum Eichen (z. B. 100 m)

1. Eichungspflicht: Körpermaße einmal messen und auf der Eichkarte notieren.
2. Maße: Daumenbreite ≈ 2,5 cm; Handspanne ≈ 20 cm; Elle (Handgelenk–Mittelfingerspitze) ≈ 45 cm; Schritt ≈ 75 cm.
3. Schritt an bekannter Strecke (100 m) eichen — Schrittfehler < 10 %.
4. Immer barfuß und bei trockener Kleidung messen.
5. Ergebnis auf Eichkarte übertragen — bei jedem neuen Maß ablesen.

- *Stadt/Land/Klima:* ohne Unterschied; immer gleiche Kleidung/Schuhe beim Eichen und Messen.

Fehler	Folge
Ungeeicht messen	Systematischer Fehler bis 10 % — alle abgeleiteten Maße (Hütte, Latrine) falsch
Schritt nicht an 100 m geeicht	Marschziele verfälscht

- Die cm-Werte sind Näherungen (Richtwert) — die Eichung eliminiert den systematischen Fehler.
- ART-0023 (Mengen)
- ART-0314 (ehrlich wiegen)
- ART-0126 (Hüttenmaße)

Begriff	Bedeutung
Elle	Handgelenk bis Mittelfingerspitze ≈ 45 cm — historisches Längenmaß
Eichkarte	Papier mit den persönlichen Körpermaßen
Schrittfehler	Abweichung des Schritts vom wahren Maß — < 10 % nach Eichung

Üben: einmalig eichen (100 m), danach vierteljährlich den Schritt prüfen. Ziel: Schrittfehler unter 10 %.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Eichungspflicht: Körpermaße einmal messen und auf der Eichkarte notieren.
- [ ] Maße: Daumenbreite ≈ 2,5 cm; Handspanne ≈ 20 cm; Elle (Handgelenk–Mittelfingerspitze) ≈ 45 cm; Schritt ≈ 75 cm
- [ ] Schritt an bekannter Strecke (100 m) eichen — Schrittfehler < 10 %.
- [ ] Immer barfuß und bei trockener Kleidung messen.
- [ ] Ergebnis auf Eichkarte übertragen — bei jedem neuen Maß ablesen.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	2,5 / 20 / 45 / 75 cm; Eichstrecke 100 m; Fehler < 10 %.
Typische Fehler	Ungeeicht messen ⟶ systematischer Fehler bis 10 %; alle abgeleiteten Maße falsch. Baustein: Dein Körper ist das Lineal — eich ihn einmal.
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied.
Fakten	Eichungspflicht: Körpermaße einmal messen und notieren . Maße: Daumenbreite ≈ 2,5 cm; Handspanne ≈ 20 cm; Elle ≈ 45 cm; Schritt ≈ 75 cm. Schrittfehler < 10 % du

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0024

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0025 — Wie messe ich Temperatur ohne Thermometer (Ellbogenprobe, Notbehelf)?

Du schätzt Wassertemperaturen als Notbehelf mit dem Ellbogen — ungenau, aber mit konservativer Grenze: ab 55 °C verbrüht die Haut in Sekunden, deshalb nie heißer als handwarm (35–40 °C) zum Baden/Wunden spülen.

- Ellbogen (wärmeempfindlicher als Fingerspitzen)
- Zum Vergleich: Thermometer (ART-0243) wann immer verfügbar

1. Wasser mit dem Ellbogen prüfen: lauwarm ≈ 35–40 °C.
2. Grenze 55 °C : ab 55 °C Vollhautverbrennung in Sekunden — nie heißer.
3. Im Zweifel kühler annehmen.
4. Nie mit der Handfläche prüfen (zu unempfindlich ⟶ Verbrühung).
5. Übungspflicht (V < 6 ⟶ ART-0035): 5 Wdh. an Wasser bekannter Temperatur (10/30/50/55 °C).

- *Winter:* Haut ist kälter — konservativer (kühler) schätzen.
- *Stadt/Land:* ohne Unterschied.
- *Besser:* Thermometer (siehe ART-0243).

Fehler	Folge
Mit der Handfläche prüfen	Verbrühung (Behandlung ART-0226)
Über 55 °C schätzen	Vollhautverbrennung in Sekunden
Ohne Übung schätzen	Fehler > ± 5 °C, Risiko unterschätzt

- : ab 55 °C verbrüht die Haut in Sekunden — konservative Grenze.
- ART-0226 (Brandwunden — 55 °C, nie Fett/nie Eis)
- ART-0035 (Übungsprotokoll)
- ART-0036 (Zeit)

Begriff	Bedeutung
Ellbogenprobe	Temperatur-Schätzung mit dem Ellbogen — ungenau
Verbrühungsgrenze 55 °C	Ab 55 °C Vollhautverbrennung in Sekunden

Üben: vierteljährlich 5 Wiederholungen Ellbogenprobe an Wasser bekannter Temperatur (10/30/50/55 °C). Ziel: Schätzung ± 5 °C, nie über 55 °C.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Wasser mit dem Ellbogen prüfen: lauwarm ≈ 35–40 °C.
- [ ] Grenze 55 °C : ab 55 °C Vollhautverbrennung in Sekunden — nie heißer.
- [ ] Im Zweifel kühler annehmen.
- [ ] Nie mit der Handfläche prüfen (zu unempfindlich ⟶ Verbrühung).
- [ ] Übungspflicht (V < 6 ⟶ ART-0035, S. 87): 5 Wdh. an Wasser bekannter Temperatur (10/30/50/55 °C).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	lauwarm 35–40 °C; Grenze 55 °C; Übung: 5 Wdh. an Wasser bekannter Temperatur , Ziel Schätzung ± 5 °C, nie über 55 °C, 30 min.
Typische Fehler	Mit der Handfläche prüfen ⟶ Verbrühung .
Varianten Stadt/Land	Winter: Haut kälter ⟶ konservativer schätzen. Besser: Thermometer .

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Ellbogenprobe ist ungenau — Notbehelf, kein Messgerät; Übungspflicht . Wasser mit dem Ellbogen prüfen: lauwarm ≈ 35–40 °C. Konservative Verbrühungsgrenze 55 °C

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0025

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0026 — Wie nutze ich NINA/KATWARN und Sirenen als Warnkanäle?

Du empfängst Warnungen über mehrere Kanäle — und verlässt dich nie auf einen einzigen: NINA (Bund) und KATWARN als Apps (mit mobilem Internet), Cell Broadcast, Sirenen lokal, UKW-Radio als garantierter Fallback.

- Smartphone mit NINA (Warn-App des Bundes) + KATWARN
- Orte in NINA abonnieren; warnung.bund.de als Browser-Push ohne Konto
- UKW-Radio als Fallback (ART-0006)
- Sirenen-Codes kennen (Warnung/Entwarnung), kommunal verschieden

1. NINA installieren: Warnmeldungen Bevölkerungsschutz (Gefahrstoff, Großbrand), seit Juli 2025 auch Polizeimeldungen; DWD-Wetterwarnungen + Hochwasserinfos integriert; Quellen: MoWaS, DWD, LHP, KATWARN, BIWAPP.
2. KATWARN installieren: gleiche Warnungen bundesweit + kommunale Meldungen; App warnt überall, SMS/Email nur in angeschlossenen Gebieten.
3. Cell Broadcast: seit 23.02.2023 offizieller Warnkanal in DE — erreicht Geräte ohne App (bei Warntag teils verspätet).
4. Sirenen: lokal etabliert, aber kein flächendeckendes Netz (40.000 von 80.000 abgebaut) — Versorgung je Kommune klären.
5. Ohne mobiles Internet: NINA/KATWARN eingeschränkt (Ahrtal 2021) ⟶ UKW-Radio (ART-0006), Kontakte auf Papier (ART-0015).
6. Mobilfunk-Notstrom nur 4–8 h — Apps nur in dieser Frist zuverlässig.

- *Stadt:* Sirenen-Dichte höher, aber teils abgebaut; Cell Broadcast gut.
- *Land:* Sirenen teils einzige Warnung — kommunal klären; UKW-Abdeckung dünner.
- *Ohne Netz:* UKW + Papier + Bote.

Fehler	Folge
NINA als einzigen Kanal verlassen	Bei Netzausfall keine Warnung
Sirenen-Codes nicht kennen	Falsche Reaktion beim Warntag
App ohne mobiles Internet erwarten	Keine Zustellung im Blackout

- Warnung : NINA braucht mobiles Internet — UKW-Kurbelradio als garantierter Fallback Pflicht grün).
- ART-0006 (UKW-Radio)
- ART-0008 (Falschinformationen)
- ART-0015 (Kontakte Papier/CB)
- ART-0016 (erste 60 Minuten)

Begriff	Bedeutung
NINA	Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (BBK)
KATWARN	Privater Warndienst (emessage) — App bundesweit, SMS gebietsabhängig
Cell Broadcast	Zellfunk-Warnung an alle Geräte im Gebiet — seit 23.02.2023 offizieller Kanal
MoWaS	Modulares Warnsystem des BBK (Lagezentrum)
Sirenen	Lokaler akustischer Warnkanal — kein flächendeckendes Netz in DE

Üben: jährlich am bundesweiten Warntag alle Kanäle testen. Ziel: mindestens 2 Kanäle empfangen (App, Cell Broadcast, Sirene, UKW-Radio).

Kontroll-Checkliste

- [ ] NINA installieren: Warnmeldungen Bevölkerungsschutz (Gefahrstoff, Großbrand), seit Juli 2025 auch Polizeimeldu
- [ ] KATWARN installieren: gleiche Warnungen bundesweit + kommunale Meldungen; App warnt überall, SMS/Email nur in
- [ ] Cell Broadcast: seit 23.02.2023 offizieller Warnkanal in DE — erreicht Geräte ohne App (bei Warntag teils vers
- [ ] Sirenen: lokal etabliert, aber kein flächendeckendes Netz (40.000 von 80.000 abgebaut) — Versorgung je Kommune
- [ ] Ohne mobiles Internet: NINA/KATWARN eingeschränkt (Ahrtal 2021) ⟶ UKW-Radio (ART-0006, S. 17), Kontakte auf Papier (A
- [ ] Mobilfunk-Notstrom nur 4–8 h — Apps nur in dieser Frist zuverlässig.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Mobilfunk-Notstrom 4–8 h ⟶ NINA nur in dieser Frist zuverlässig.
Typische Fehler	NINA als einzigen Kanal verlassen ⟶ bei Netzausfall keine Warnung; Sirenen-Codes nicht kennen.
Varianten Stadt/Land	Stadt: Sirenen-Dichte höher, aber teils abgebaut; Land: Sirenen teils einzige Warnung — kommunal klären.
Fakten	NINA = Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (B3): Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes ; seit Juli 2025 zusätzlich Polizeimeldungen; integrier

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0026

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0027 — Wie organisiere ich Boten und Treffpunkte (+60-Minuten-Regel)?

Du sorgst für zuverlässigen Informationsfluss ohne Netz: Boten nie allein, +60-Minuten-Frist als objektiver Auslöser für die Suche, Übergabe immer schriftlich.

- Treffpunkt-Plan (ART-0020)
- Übergabezettel (Papier, vorbereitete Botschaft)
- 2 Boten pro Auftrag

1. Treffpunkt aus ART-0020 wählen.
2. Bote nie allein senden — zwei Boten oder keiner (siehe ART-0303: einer vorn, einer hinten).
3. +60-min-Regel: Bote 60 Minuten überfällig = vermisst; Suchtrupp mit Zeichengebung (ART-0013).
4. Übergabe schriftlich mit Uhrzeit.
5. Route abseits der Hauptstraße (Land); in der Stadt oft zu Fuß schneller als mit Auto.

- *Stadt:* Bote zu Fuß oft schneller (Stau, Blockaden).
- *Land:* Route abseits der Hauptstraße.
- *Nacht:* Suche nachts meiden — Verletzungsgefahr massiv erhöht.

Fehler	Folge
Nur einen Boten senden	Informationsabriss genau im Ernstfall; Suchaktion startet zu spät
Mündliche Botenketten	„Stille Post"-Verzerrung der Nachricht
Keine Rückfrist	Unklare Erwartung: überfällig oder nicht?
Suche nachts	Verletzungsgefahr

- Ein Bote ist keiner — zwei Boten oder keiner (Baustein).
- ART-0020 (Treffpunkte)
- ART-0013 (Notrufzeichen)
- ART-0303 (Trupp)
- ART-0017 (Kinder)

Begriff	Bedeutung
+60-min-Regel	Bote 60 min überfällig = vermisst ⟶ Suche
Übergabezettel	Schriftliche Botschaft mit Uhrzeit

Üben: vierteljährlich Botenübung mit schriftlicher Übergabe. Ziel: 2 Boten eingesetzt, +60-Minuten-Frist klar.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Treffpunkt aus ART-0020, S. 52 wählen.
- [ ] Bote nie allein senden — zwei Boten oder keiner (siehe ART-0303 (Band 10): einer vorn, einer hinten).
- [ ] +60-min-Regel: Bote 60 Minuten überfällig = vermisst; Suchtrupp mit Zeichengebung (ART-0013, S. 34).
- [ ] Übergabe schriftlich mit Uhrzeit.
- [ ] Route abseits der Hauptstraße (Land); in der Stadt oft zu Fuß schneller als mit Auto.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	+60 min Frist; 2 Boten; schriftliche Übergabe.

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	Nur einen Boten senden ⟶ Informationsabriss im Ernstfall; mündliche Botenketten ⟶ „Stille-Post“-Verzerrung ; Suche nachts ⟶ Verletzungsgefahr massiv erhöht.
Varianten Stadt/Land	Stadt: Bote zu Fuß oft schneller als Auto . Land: Route abseits der Hauptstraße.
Fakten	Treffpunkt aus 3.4 wählen ; Bote nie allein senden ; +60-min-Regel: Bote 60 min überfällig = vermisst, Suchtrupp nach 5.1 ; Übergabe schriftlich . Prinzip: obje

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0027

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0028 — Wie organisiere ich Rollen in der Gruppe (Wochenrollenplan)?

Du verteilst alle anfallenden Aufgaben doppelt besetzt auf die Gruppe — Krankheit oder Verletzung einer Person darf keine Rolle ausfallen lassen.

- Vorlage: Tabelle 7 Tage × 6 Rollen, jede Zelle 2 Namen
- Aushang (sichtbar, auch im Dunkeln lesbar)

1. Rollen definieren: Wache, Wasser, Feuer, Kochen, Instandhaltung, Protokoll.
2. Jede Rolle doppelt besetzen.
3. Wochenplan ausfüllen (7 × 6 × 2 Namen) und aushängen.
4. Wöchentlich wechseln und besprechen (ART-0012).
5. Konsistenz mit Ämtern des Dorfes (ART-0312).

- *Stadt/Land:* ohne Unterschied.
- *Kleine Gruppe (< 4):* Rollen kombinieren, aber Doppelbesetzung wo kritisch (Wache, Feuer).

Fehler	Folge
Einfachbesetzung	Rollenausfall bei Krankheit/Verletzung
Plan nicht schriftlich	Unklar, wer wann dran ist

- Eine Rolle ist keine Rolle — jede doppelt (Baustein).
- ART-0029 (Schlaf/Wache)
- ART-0012 (Gesprächsordnung)
- ART-0011 (Protokoll)
- ART-0312 (Ämter des Dorfes)

Begriff	Bedeutung
Wochenrollenplan	7-Tage-Plan mit 6 Rollen, doppelt besetzt
Doppelbesetzung	Jede Rolle mit 2 Personen — Ausfallsicherheit

Üben: wöchentlich den Plan besprechen, monatlich neu verteilen. Ziel: jede Rolle doppelt besetzt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Rollen definieren: Wache, Wasser, Feuer, Kochen, Instandhaltung, Protokoll.
- [ ] Jede Rolle doppelt besetzen.
- [ ] Wochenplan ausfüllen (7 × 6 × 2 Namen) und aushängen.
- [ ] Wöchentlich wechseln und besprechen (ART-0012, S. 32).
- [ ] Konsistenz mit Ämtern des Dorfes (ART-0312 (Band 10)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	6 Rollen × 7 Tage × 2 Namen.
Typische Fehler	Einfachbesetzung ⟶ Rollenausfall bei Krankheit; Plan nicht schriftlich ⟶ unklar.
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied.
Fakten	Rollen: Wache, Wasser, Feuer, Kochen, Instandhaltung, Protokoll — jede Rolle doppelt besetzen . : Tabelle 7 Tage × 6 Rollen, jede Zelle 2 Namen; Wochenplan schr

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0028

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0029 — Wie organisiere ich Schlaf und Wache in der ersten Nacht?

Du planst Schlaf wie eine Ressource: In der ersten Nacht schläft nie die ganze Gruppe gleichzeitig — Wachen im 1-Stunden-Rhythmus (3 Pers.) bzw. 2 Personen wach (4+), Weck-Kriterien klar.

- Schlafplatz nach ART-0134 (Lagerplatz)
- Weck-Möglichkeit (ART-0036 Zeit ohne Uhr)
- Lichtquelle für die Wache

1. Schlafplatz wählen (ART-0134).
2. Wachen einteilen: 3 Personen ⟶ 1 Person wach im 1-h-Rhythmus; 4+ Personen ⟶ 2 gleichzeitig wach.
3. Wecke bei Geräusch, Licht, Temperatursturz (ART-0114 Kältegefahr).
4. Schlaf in Schichten — nie alle gleichzeitig.
5. Zyklen ca. 90 min beachten (Richtwert: Physiologie-Standard).

- *Land:* Außenwache mit Feuer (ART-0099).
- *Stadt:* Wohnungstür abschließen, Wache innen.
- *Winter:* kürzere Wachen, mehr Wärmequellen (ART-0127).

Fehler	Folge
Alle schlafen gleichzeitig	Feuer, CO oder Gäste werden nicht bemerkt (CO-Gefahr)

- Querverweis CO-Gefahr (CO) bei Außenwache/Feuer — nie einschlafen mit offener Flamme.
- ART-0114 (Kältegefahr), ART-0134 (Lagerplatz)
- ART-0099 (Feuerwache)
- ART-0028 (Rollenplan)
- ART-0036 (Zeit ohne Uhr)

Begriff	Bedeutung
Wache	Zeit, in der jemand wach ist und aufpasst
Schlafzyklus	ca. 90 min (Richtwert) — frühe Tiefschlafphase erholsamst

Üben: im jährlichen Camp/Drill den Wachenplan praktisch umsetzen. Ziel: nie alle gleichzeitig schlafen, Weck-Kriterien greifen.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Schlafplatz wählen (ART-0134 (Band 4)).
- [ ] Wachen einteilen: 3 Personen ⟶ 1 Person wach im 1-h-Rhythmus; 4+ Personen ⟶ 2 gleichzeitig wach.
- [ ] Wecke bei Geräusch, Licht, Temperatursturz (ART-0114 (Band 4) Kältegefahr).
- [ ] Schlaf in Schichten — nie alle gleichzeitig.
- [ ] Zyklen ca. 90 min beachten (Richtwert: Physiologie-Standard).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	1-h-Wechsel ; 2 wach ; Zyklus ~90 min.
Typische Fehler	Alle schlafen gleichzeitig ⟶ Feuer/CO/Gäste unbemerkt . Baustein: Wer nicht schläft, wacht.
Varianten Stadt/Land	Land: Außenwache mit Feuer . Stadt: Wohnungstür abschließen, Wache innen. Winter: kürzere Wachen, mehr Wärmequellen .

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Schlafplatz nach wählen; Wachen teilen: 3 Personen ⟶ 1 Person wach im 1-h-Rhythmus; 4+ Personen ⟶ 2 Personen gleichzeitig wach ; Wecke bei Geräusch, Licht, Temp

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0029

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0030 — Wie packe ich einen Notfallrucksack für 72 Stunden (< 12 kg)?

Du packst einen Rucksack, mit dem du 72 Stunden komplett autark handeln kannst — und der unter 12 kg bleibt, damit er biomechanisch tragbar ist.

- Rucksack bruchsicher
- 6 l Wasser in bruchsicheren Behältern (2 l/Pers/Tag × 3 Tage)
- 6.000–9.000 kcal lagerfähige Nahrung ohne Kühlung (Nüsse, Vollkornriegel, Trockenfleisch, Hartkekse) + Löffel, Dosenöffner, Becher
- Medikamente: mind. 14 Tage Depot + Liste (Ziel 4 Wochen — / + kleine Wundversorgung, Zeckenzange
- 1 Set Zündquellen (ART-0085), 1 Messer (ART-0001), 1 Karte + Kompass (ART-0022), 1 Notrufmittel (ART-0013)
- Licht: 1 Stirnlampe + Ersatzbatterien, 2 Teelichter + Streichhölzer wasserdicht (nie Kerzen als einzige Lichtquelle)
- Wärme: 1 Lage Wechselkleidung (Wolle/Fleece — keine Baumwolle außen), Regenponcho, Wolldecke/Rettungsdecke, feste Schuhe
- Hygiene: Seife, Zahnbürste, 1 Rolle TP, Müllbeutel, Handdesinfektion
- Dokumente: Kopien wasserdicht (Ausweis, Impfpass, ärztliche Kurzinfo, Notfallkontakte schriftlich, Bargeld klein) — siehe ART-0015
- Werkzeug: Multifunktionswerkzeug, 10 m Reepschnur, Klebeband, Trillerpfeife, Papierkarte, Notizbuch + 2 Bleistifte
- Stadt-Profil: + Bargeld klein, Papierkarte Quartier, Reflexweste, Staubmaske, Zettel für Türen. Land-Profil: + Säge, 20 m Reepschnur, Pflanzenführer, Ersatzfeuer, Kompass. Winter: + Isomatte, mehr Brennstoff
- Waage zum Prüfkriterium

1. Packliste zeilenweise abhaken.
2. Gesamtgewicht wiegen: < 12 kg (hartes Limit).
3. Wasserflaschen leer mitnehmen dürfen (auffüllbar).
4. Inhalt alle 6 Monate prüfen .
5. Rucksack griffbereit an der Wohnungstür (Stadt) bzw. Depot + Rucksack (Land).

- *Stadt:* griffbereit an der Tür, Dokumentenkopien innen. *Land:* Depot + Rucksack. *Winter:* Isomatte + mehr Brennstoff.

Fehler	Folge
Rucksack über 12 kg	Rücken-/Gelenkschaden, langsamer Marsch, Umkippen bei Sturz
Medikamente ohne Liste/Depot	Versorgungsstopp bei Verlust einer Packung
Wasser nicht bruchsicher verpackt	Totalverlust bei Bruch

- Was du nicht tragen kannst, trägst du nicht — 12 kg sind das harte Limit (Baustein).
- ART-0031 (Profile Kinder/Senioren/Haustiere)
- ART-0043 (Traglasten)
- ART-0015 (Kontakte)
- ART-0020 (Treffpunkte)
- ART-0064 (Wasservorrat)

Begriff	Bedeutung
72-h-Rucksack	Rucksack für 72 Stunden Autarkie (BBK-72-h-Konzept)

Begriff	Bedeutung
Depot	Medikamenten-Reserve für 14 Tage (Ziel 4 Wochen)

Üben: halbjährlich Rucksack packen und wiegen. Ziel: unter 12 kg, alle Pflichtfelder gepackt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Packliste zeilenweise abhaken.
- [ ] Gesamtgewicht wiegen: < 12 kg (hartes Limit).
- [ ] Wasserflaschen leer mitnehmen dürfen (auffüllbar).
- [ ] Inhalt alle 6 Monate prüfen .
- [ ] Rucksack griffbereit an der Wohnungstür (Stadt) bzw. Depot + Rucksack (Land).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	< 12 kg; 6 l Wasser; 6.000–9.000 kcal; 72 h; 14 T Medikament .
Typische Fehler	> 12 kg ⟶ Rücken-/Gelenkschaden, langsamer Marsch, Umkippen bei Sturz. Baustein: Was du nicht tragen kannst, trägst du nicht.
Varianten Stadt/Land	Stadt: griffbereit an der Wohnungstür, Dokumentenkopien innen. Land: Depot + Rucksack. Winter: zusätzlich Isomatte + mehr Brennstoff.
Fakten	Rucksack trägt 72 h autarkes Handeln; Prüfkriterium < 12 kg . Pflichtinhalt: 6 l Wasser ; 6.000–9.000 kcal Nahrung ; Medikamente 7+ Tage — Kompendium-Wert: 14 T

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	**Datum**	**Dauer**	**Fehler**	**V / Verfall**
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	**Trifft zu**	**Anmerkung**
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0030

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0031 — Wie packe ich Rücksäcke für Kinder, Senioren und Haustiere?

Du passt den Rucksack an die Tragkraft an: Kinder und Senioren tragen nur 10–15 % ihres Körpergewichts — und Medikamente, Brille und Tier-Transport sind medizinisch nicht ersetzbar.

- Mini-Rucksack fürs Kind
- Medikamentenliste + 14-Tage-Depot fürs Senioren-Pack (Ziel 4 Wo)
- Haustier-Set: Futter 3 Tage (portioniert), faltbarer Napf, 3 l Wasser, Leine + Halsband mit Adresse, Transportbox/Korb, Kotbeutel, Beruhigungstuch
- Namenskarte (laminiert): Name, Adresse, Treffpunkte A/B, Kontakte

1. Kind: eigener Mini-Rucksack max. 10–15 % KG — Wasser 1 l, 2 Snacks, Regenponcho, Kuscheltier/Lieblingsobjekt (senkt Stress), Namenskarte in der Tasche.
2. Senior: Medikamente 14 Tage mit Liste (Name/Dosis/Zeit), Zweitbrille, Hörgeräte-Batterien, Gehhilfe-Zubehör, wärmere Wechselschicht, Medikamentenplan in Großdruck, Notfallkontakte am Handgelenk/Halsband (laminiert).
3. Haustier: Futter 3 Tage portioniert, faltbarer Napf, 3 l Wasser : 40–60 ml/kg/Tag — bei 20 kg Hund passt das), Leine + Halsband mit Adresse, Transportbox, Kotbeutel, Beruhigungstuch.
4. Jedem sein Gewicht zuweisen und wiegen .

- *Stadt:* Transportbox fürs Tier Pflicht (Treppenhaus, kein Aufzug).
- *Land:* mehr Platz — Tier kann ggf. mit eigenem kleinen Tragegeschirr.
- *Winter:* wärmere Wechselschicht für Senioren, Pfotenschutz fürs Tier.

Fehler	Folge
Kind trägt Erwachsenen-Anteil mit	Überlastung, Sturz, Hitzschlag — 10–15 % gelten doppelt fürs Kind
Medikamente ohne Backup (nur eine Packung, keine Liste)	Verlust blockiert die Versorgung — 14-Tage-Depot + Liste ist Standard
Haustiere-„Hoffentlich“-Prinzip	Tiere werden im Stress weggelassen oder entlaufen — Zusatzblock kostet 30 min Vorbereitung

- Keine Warnpflicht. Medikamente: kühl lagern, Verfallsdaten prüfen (siehe ART-0234).
- ART-0030 (72-h-Rucksack)
- ART-0043 (Traglasten)
- ART-0042 (Haustiere im Ernstfall)
- ART-0017 (Kinder abholen)
- ART-0020 (Treffpunkte)

Begriff	Bedeutung
Namenskarte	Laminierte Karte mit Adresse + Treffpunkten (nicht nur Telefonnummer)
Depot	Medikamenten-Reserve 14 Tage (Ziel 4 Wochen)

Üben: halbjährlich die Profil-Rucksäcke packen und wiegen. Ziel: 10–15 % Körpergewicht eingehalten.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Kind: eigener Mini-Rucksack max. 10–15 % KG — Wasser 1 l, 2 Snacks, Regenponcho, Kuscheltier/Lieblingsobjekt (
- [ ] Senior: Medikamente 14 Tage mit Liste (Name/Dosis/Zeit), Zweitbrille, Hörgeräte-Batterien, Gehhilfe-Zubehör, w

- [ ] Haustier: Futter 3 Tage portioniert, faltbarer Napf, 3 l Wasser : 40–60 ml/kg/Tag — bei 20 kg Hund passt das),
- [ ] Jedem sein Gewicht zuweisen und wiegen .

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Kinder 10–15 % KG ; Senioren 14 T Medikamente; Haustier 3 T Futter + 3 l Wasser.
Typische Fehler	Kind trägt Erwachsenen-Anteil ⟶ Überlastung, Sturz, Hitzschlag; Medikamente ohne Backup-Plan ⟶ Versorgungsstopp; Haustiere-„Hoffentlich“-Prinzip ⟶ Tiere weggela
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied .
Fakten	Tragkraft skaliert mit Körpergewicht . Kind: eigener Mini-Rucksack max. 10–15 % KG: Wasser 1 l, 2 Snacks, Regenponcho, Kuscheltier/ Lieblingsobjekt , Namenskarte

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0031

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0032 — Wie plane ich 14 Tage Autonomie als Vorsorge-Horizont?

Du legst deine Vorsorge auf 14 Tage Autonomie aus: 10 Tage sind der aktuelle BBK-Mindeststandard, 14 Tage die Kompendium-Empfehlung (Saurugg + Winter-Logik) — mit Versionshinweis.

- Vorratsrechner (BBK-Checkliste / krisenfall.eu-Tool)
- Wasserbehälter kühl-dunkel
- Lager für haltbare Lebensmittel

1. Wasser: 2 l Trinkwasser/Pers/Tag × 14 T = 28 l (BBK); Gesamtbedarf Blackout 3–4 l/Tag (Trinken+Kochen+Hygiene) ⟶ 30 l/Pers/10 T — getrennt ausweisen .
2. Nahrung: haltbare, kalt verzehrbare Lebensmittel × 14 T (Konserven, Zwieback, H-Milch, Nüsse, Trockenobst, Dosen) + Campingkocher + Brennstoff.
3. 72-h-Mindestplanung (kein Strom/Wasser/Mobilfunk/Handel) als Basis, 14 T als Ziel.
4. Phasenmodell (ART-0007) als Planungsannahme mitführen.
5. Vorratsfahrplan (ART-0211); Winter-Rechnung (ART-0214).

- *Stadt:* Wasservorrat doppelt gewichten (kein Druck ab 3. OG — ART-0041); Trenntoilette.
- *Land:* eigener Brunnen + Ofen priorisieren; Garten-Toilette.
- *Klima:* Winter — Heizenergie zusätzlich planen (siehe ART-0088, ART-0113).

Fehler	Folge
Nur 72 h planen	Engpass genau dann, wenn alle gleichzeitig losstürmen
10 vs 14 Tage nicht kenntlich machen	Versionsstand unklar — BBK aktuell 10 T, Kompendium 14 T

- Versionshinweis: BBK-Ratgeber 2025 = „möglichst 10 Tage, mindestens 3“; ältere Fassungen 14 T; Saurugg 2 Wochen. Kompendium führt 14 T als Empfehlung.
- ART-0007 (Phasenmodell)
- ART-0038 (Grundausstattung)
- ART-0030 (Rucksack 72 h)
- ART-0194 (Vorrat 10/14 T), ART-0214 (Winter-Rechnung)
- ART-0064 (Wasservorrat)

Begriff	Bedeutung
Autonomie-Horizont	Geplante Zeit ohne externe Versorgung
BBK-Standard	10 Tage (Ratgeber 2025); Checklisten 3/5/7/10 T
Kompendium-Empfehlung	14 Tage (Saurugg + Band-7-Winterlogik)

Üben: jährlich Vorrats-Inventur gegen das 14-Tage-Ziel. Ziel: Mengen pro Kategorie vollständig, Verfallsdaten geprüft.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Wasser: 2 l Trinkwasser/Pers/Tag × 14 T = 28 l (BBK); Gesamtbedarf Blackout 3–4 l/Tag (Trinken+Kochen+Hygiene)
- [ ] Nahrung: haltbare, kalt verzehrbare Lebensmittel × 14 T (Konserven, Zwieback, H-Milch, Nüsse, Trockenobst, Dos
- [ ] 72-h-Mindestplanung (kein Strom/Wasser/Mobilfunk/Handel) als Basis, 14 T als Ziel.
- [ ] Phasenmodell (ART-0007, S. 20) als Planungsannahme mitführen.
- [ ] Vorratsfahrplan (ART-0211 (Band 7)); Winter-Rechnung (ART-0214 (Band 7)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	14 T Autonomie; 2 l Trink/P/Tag ; 30 l/Pers/10 T gesamt; Phasen-Zeithorizonte .
Typische Fehler	Nur 72 h planen ⟶ Engpass genau dann, wenn alle losstürmen; 10 vs 14 Tage nicht kenntlich machen .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Wasservorrat doppelt gewichten ; Trenntoilette. Land: eigener Brunnen + Ofen priorisieren; Garten-Toilette.
Fakten	Saurugg: persönliche Vorsorge auf mindestens 2 Wochen Autonomie auslegen (S3; gelb — als Planungsannahme kennzeichnen). BBK-Ratgeber 2025 : „möglichst 10 Tage s

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0032

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0033 — Wie plane ich mein Jahres-Uebungsprogramm?

Du hältst deine Fähigkeiten über das Jahr einsatzbereit: ein Wochenende pro Quartal mit festem Schwerpunkt — einmal im Quartal üben, was du einmal im Jahr brauchst.

- Jahreskalender
- Protokollbögen (ART-0035)
- Material je Übungsschwerpunkt

1. Q1: Feuer + Zündquellen (ART-0085).
2. Q2: Wasseraufbereitung (ART-0046, ART-0052, ART-0053, ART-0054, ART-0061, ART-0062) + Latrine (ART-0045).
3. Q3: Orientierung (ART-0004/0010/0022) + Nachtübung (ART-0029).
4. Q4: Werkzeug (ART-0001/0002/0018/0019) + Rucksack (ART-0030).
5. Pro Übung: 45–90 min, max. 2 Einheiten/Tag, 1 Wochenende/Quartal.
6. Jede Übung protokollieren (ART-0035).

- *Klima:* Quartale an lokales Klima anpassen (Q1 Winter-Feuer).
- *Stadt/Land:* ohne Unterschied; Stadt: Indoor-Varianten (Knoten, Protokoll).

Fehler	Folge
Nur einmal jährlich üben	Verfalluhr (12 Monate, ART-0035) abgelaufen — Fähigkeit im Ernstfall nicht abrufbar
Zu viele Einheiten an einem Tag	Ermüdung verfälscht das Ergebnis

- Ohne Wiederholung verfällt motorisches Können (Vergessenskurve).
- ART-0035 (Verfalluhr)
- ART-0039 (Blackout-Drill)
- ART-0291 (Kalender des Dorfes)

Begriff	Bedeutung
Quartalsprinzip	1 Wochenende pro Quartal, fester Schwerpunkt
Vergessenskurve	Ohne Wiederholung rapide Abnahme motorischer Fähigkeiten

Üben: 1 Wochenende pro Quartal laut Jahresplan. Ziel: Übung durchgeführt und kurz festgehalten.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Q1: Feuer + Zündquellen (ART-0085 (Band 3)).
- [ ] Q2: Wasseraufbereitung (ART-0046 (Band 2), ART-0052 (Band 2), ART-0053 (Band 2), ART-0054 (Band 2), ART-0061 (Band 2), ART-0062 (Band 2)) + Latrine (ART-0045 (Band 2)).
- [ ] Q3: Orientierung (ART-0004, S. 12/0010/0022) + Nachtübung (ART-0029, S. 72).
- [ ] Q4: Werkzeug (ART-0001, S. 4/0002/0018/0019) + Rucksack (ART-0030, S. 74).
- [ ] Pro Übung: 45–90 min, max. 2 Einheiten/Tag, 1 Wochenende/Quartal.
- [ ] Jede Übung protokollieren (ART-0035, S. 87).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	4 Quartale; 45–90 min/Übung; ≤ 2 Einheiten/Tag; 1 Wochenende/Quartal.
Typische Fehler	Nur einmal jährlich üben ⟶ Verfalluhr abgelaufen, Fähigkeit nicht abrufbar.
Varianten Stadt/Land	an lokales Klima anpassen .

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Quartalszuordnung: Q1 Feuer ; Q2 Wasseraufbereitung , Latrine ; Q3 Orientierung + Nachtübung ; Q4 Werkzeug , Knoten , Rucksack . Pro Quartal 1 Wochenende, je Üb

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0033

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0034 — Wie priorisiere ich nach der Regel der Drei (Heuristik)?

Du ordnest Bedrohungen nach ihrer Zeitskala: 3 Minuten ohne Luft, 3 Stunden ohne Wärme (bei Kälte), 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung — eine Heuristik, keine Uhr; die Reihenfolge ist nie umkehrbar.

- Kein Material

1. Sofort prüfen: Atmung, Blutung, Bewusstsein (ART-0251, ART-0230).
2. Dann Wärme (ART-0084, ART-0117).
3. Dann Wasser (siehe ART-0049).
4. Dann Nahrung (siehe ART-0208).

- *Sommer/Trockenheit:* Wasserfrist rückt näher (Schwitzen).
- *Winter:* Wärme an erster Stelle.
- *Stadt:* Leitungswasser-Reste ändern die Menge, nicht die Frist.

Fehler	Folge
Mit Nahrung oder Wasser beginnen	Bei Atemwegs-/Wärmeproblem ist die Frist abgelaufen, bevor gehandelt wurde

- Luft, Wärme, Wasser, Nahrung — in dieser Reihenfolge, niemals umgekehrt (Baustein). Zeiten schwanken — als Heuristik kennzeichnen .
- ART-0005 (STOPP)
- ART-0049 (Wasserbedarf)
- ART-0088 (Notheizung, CO)
- ART-0251 (Blutung)

Begriff	Bedeutung
Heuristik	Faustregel — Reihenfolge fix, Zeiten variabel
Regel der Drei	3 min Luft / 3 h Wärme / 3 T Wasser / 3 Wo Nahrung

Üben: vierteljährlich ein Szenario durchspielen (3 Lagen priorisieren). Ziel: Reihenfolge Luft–Wärme–Wasser–Nahrung sitzt.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Sofort prüfen: Atmung, Blutung, Bewusstsein (ART-0251 (Band 8), ART-0230 (Band 8)).
- [ ] Dann Wärme (ART-0084 (Band 3), ART-0117 (Band 4)).
- [ ] Dann Wasser (siehe ART-0049 (Band 2)).
- [ ] Dann Nahrung (siehe ART-0208 (Band 7)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	3 min / 3 h / 3 T / 3 Wo.
Typische Fehler	Mit Nahrung oder Wasser beginnen ⟶ bei Atemwegs-/Wärmeproblem ist die Frist abgelaufen, bevor gehandelt wurde.
Varianten Stadt/Land	Sommer/Trockenheit: Wasserfrist rückt näher . Winter: Wärme an erster Stelle. Stadt: Leitungswasser-Reste ändern Menge, nicht Frist.
Fakten	3 Minuten ohne Luft, 3 Stunden ohne Wärme , 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung — Heuristik , kein Naturgesetz; Reihenfolge in allen Traditionen identisch

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0034

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0035 — Wie protokolliere ich Uebungen (Verfalluhr 12 Monate)?

Du machst deinen Übungsstand prüfbar: Jede Übung wird protokolliert — und nach 12 Monaten ohne Wiederholung gilt eine Fähigkeit als verfallen.

- Vorlage: Datum / Konzept-Nr. / Dauer / Fehler / V-Bewertung / Verfalldatum
- Stift, Papier

1. Nach jeder Übung sofort protokollieren: Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Fehler, V.
2. Verfalldatum eintragen: Datum + 12 Monate.
3. V < 6 ⟶ sofortige Übungspflicht einplanen (z. B. ART-0025 Ellbogenprobe).
4. Neue Konzepte: 3 Wdh. bis V ≥ 8; V < 6: 5 Wdh. .
5. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden .

- *Stadt/Land/Klima:* ohne Unterschied — Protokoll ist Pflicht (kein Abbruchkriterium).

Fehler	Folge
Kein Protokoll führen	Verfall wird nicht erkannt — im Ernstfall scheitert die Ausführung
Verfalldatum nicht eintragen	12-Monats-Frist unsichtbar

- Was 12 Monate nicht geübt wurde, ist nicht mehr da (Baustein).
- ART-0033 (Jahresplan)
- ART-0039 (Drill)
- Alle ART-… (Übungsbezug)

Begriff	Bedeutung
Verfalluhr	12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen
V-Bewertung	Verständlichkeit 1–10; V < 6 ⟶ Übungspflicht

Üben: das kurze Notieren nach jeder Übung einen Monat lang konsequent praktizieren. Ziel: Eintrag dauert unter 2 Minuten und ist vollständig.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Nach jeder Übung sofort protokollieren: Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Fehler, V.
- [ ] Verfalldatum eintragen: Datum + 12 Monate.
- [ ] V < 6 ⟶ sofortige Übungspflicht einplanen (z. B. ART-0025, S. 62 Ellbogenprobe).
- [ ] Neue Konzepte: 3 Wdh. bis V ≥ 8; V < 6: 5 Wdh. .
- [ ] Abbruch dokumentieren — nicht schönreden .

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	Verfalldatum = Datum + 12 Monate; 3 Wdh. bzw. 5 Wdh. .
Typische Fehler	Kein Protokoll ⟶ Verfall nicht erkannt; im Ernstfall scheitert die Ausführung. Baustein: Was 12 Monate nicht geübt wurde, ist nicht mehr da.
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied.
Fakten	Jede Übung protokollieren: Datum, Konzept-Nr., Dauer, Fehler, V-Bewertung; Verfalluhr 12 Monate — nach 12 Monaten ohne Wiederholung gilt die Fähigkeit als verfa

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0035

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0036 — Wie schätze ich Zeit ohne Uhr (± 30 min)?

Du misst Zeit ohne Uhr auf ± 30 min genau: Puls als körpereigener Taktgeber plus gleichmäßiges Zählen — geeicht an deinem eigenen Puls.

- Kein Material — Puls + Stimme
- Optional: Uhr zum Eichen

1. Puls zählen: 15 Sekunden zählen, × 4 = Schläge/min. Ruhepuls ≈ 60 ⟶ 1 Sekunde pro Schlag.
2. Zeit-Sprechen: gleichmäßig „einundzwanzig, zweiundzwanzig, …“ — jedes „…undzwanzig“ ≈ 1 Sekunde, an deinem Puls geeicht.
3. Genauigkeit: ± 30 min.
4. Restlicht-1-h: vor Einbruch der Dunkelheit alle lichtbedürftigen Arbeiten einstellen (ART-0123).

- *Fieber:* Puls steigt ca. 10 Schläge/min pro °C (Richtwert) — Zeitmessung ungenauer, daher ±-Angabe.
- *Ohne Puls:* Sonnenstand (ART-0004).
- *Stadt/Land:* ohne Unterschied.

Fehler	Folge
Ohne Eichung zählen	Fehler akkumulieren sich — Wachen, Kochzeiten, Medikamentengaben (ART-0253) werden falsch
Bei Fieber messen	Systematischer Fehler durch erhöhten Puls

- Dein Puls ist die Uhr — zähle 15 Sekunden, multipliziere mit 4 (Baustein).
- ART-0004 (Schattenstab/Sonnenstand)
- ART-0029 (Wachen)
- ART-0253 (Medikamentengabe)

Begriff	Bedeutung
Puls-Methode	15 s zählen × 4 = Schläge/min ≈ Sekundentakt
Restlicht-1-h	Vor Dunkelheit lichtbedürftige Arbeiten einstellen
Richtwert +10/min pro °C	Fieber erhöht den Puls ca. 10 Schläge/min pro °C

Üben: monatlich 3× 10 Minuten gegen die Uhr schätzen. Ziel: Abweichung höchstens 2 Minuten.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Puls zählen: 15 Sekunden zählen, × 4 = Schläge/min. Ruhepuls ≈ 60 ⟶ 1 Sekunde pro Schlag.
- [ ] Zeit-Sprechen: gleichmäßig „einundzwanzig, zweiundzwanzig, …“ — jedes „…undzwanzig“ ≈ 1 Sekunde, an deinem Pul
- [ ] Genauigkeit: ± 30 min.
- [ ] Restlicht-1-h: vor Einbruch der Dunkelheit alle lichtbedürftigen Arbeiten einstellen (ART-0123 (Band 4)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	15 s × 4; ± 30 min; Ruhepuls 60–80/min.
Typische Fehler	Ohne Eichung zählen; bei Fieber steigt der Puls ⟶ Zeitmessung ungenauer ; Fehler akkumulieren sich bei Wachen, Kochzeiten, Medikamentengaben. Baustein: Dein Pul
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied; ohne Puls: Sonnenstand .

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	1. Puls zählen: 15 s zählen × 4 = Schläge/min; Ruhepuls ≈ 60 ⟶ 1 s pro Schlag. 2. Zeit-Sprechen: gleichmäßig „einundzwanzig, zweiundzwanzig, …“ — jedes „…undzwa

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0036

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0037 — Wie schütze ich Elektrogeräte beim Wiederanlaufen des Stroms?

Du verhinderst Schäden bei Wiederkehr des Stroms: Geräte waren ausgesteckt (Spannungsspitzen-Schutz), eine Lampe zeigt die Wiederkehr an, und in der instabilen Phase 2 schaltest du nicht alles auf einmal ein.

- Steckdosenleiste mit Schalter (optional)
- 1 eingeschaltete Lampe als Indikator

1. Bei Eintritt: Geräte ausschalten (Bügeleisen, Herd, Waschmaschine) und ausstecken.
2. Eine Lampe eingeschaltet lassen — Wiederkehr erkennen.
3. Bei Wiederkehr: zuerst prüfen, ob das Netz stabil ist Licht flackert.
4. Geräte einzeln und nach und nach wieder einschalten — nicht alles auf einmal (Phase 2: Netz instabil, Geräte schonen).
5. Kühlschrank/TK zuletzt — Kompressor-Anlaufstrom hoch.

- *Stadt/Land:* ohne Unterschied. *Land:* zusätzlich Pumpen/Heizung nicht sofort hochfahren (ART-0041).

Fehler	Folge
Alles auf einmal einschalten	Netz überlasten → erneuter Kollaps
Geräte nicht ausgesteckt gehabt	Spannungsspitze beschädigt Elektronik

- CO-Gefahr bleibt: Notheizung/Grill nie in geschlossenen Räumen — auch nach Wiederkehr nicht.
- ART-0016 (erste 60 Minuten)
- ART-0007 (Phasenmodell)
- ART-0038 (Grundausstattung)

Begriff	Bedeutung
Spannungsspitze	Kurzer Überspannungsstoß bei Wiederkehr — beschädigt Elektronik
Phase 2	Netz wieder da, aber instabil — Geräte schonen

Üben: im jährlichen Drill die „Wiederkehr des Stroms“ simulieren. Ziel: Geräte einzeln einschalten, nie alles auf einmal.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Bei Eintritt: Geräte ausschalten (Bügeleisen, Herd, Waschmaschine) und ausstecken.
- [ ] Eine Lampe eingeschaltet lassen — Wiederkehr erkennen.
- [ ] Bei Wiederkehr: zuerst prüfen, ob das Netz stabil ist Licht flackert.
- [ ] Geräte einzeln und nach und nach wieder einschalten — nicht alles auf einmal (Phase 2: Netz instabil, Geräte s
- [ ] Kühlschrank/TK zuletzt — Kompressor-Anlaufstrom hoch.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	Maßnahme in den ersten 60 min; eine Lampe als Indikator.
Typische Fehler	Alles auf einmal einschalten bei Wiederkehr → Netz überlasten → erneuter Kollaps.
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied; Land: zusätzlich Pumpen/Heizung nicht sofort hochfahren.

Aspekt	Detail (Recherche)
Fakten	Bei Eintritt: Geräte ausschalten und Elektronik ausstecken — Schutz vor Spannungsspitzen bei Wiederkehr; eine Lampe eingeschaltet lassen, um die Wiederkehr zu e

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0037

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0038 — Wie stelle ich die Grundausstattung für einen Blackout zusammen (BBK-Kategorien)?

Du stellst die Blackout-Grundausstattung nach den BBK-Kategorien zusammen — 11 Kategorien, 14-Tage-Horizont — und prüfst jeden Punkt auf eingelagerten, funktionierenden Zustand.

- (Checkliste) als Abnahme
- Lagerplatz kühl-dunkel
- CO-Melder, Rauchmelder, Feuerlöscher/Feuerlöschspray, FFP2

1. Wasser: 2 l Trinkwasser/Pers/Tag × 14 T; Gesamtbedarf 3–4 l/Tag (30 l/10 T) getrennt führen .
2. Nahrung: kalt verzehrbare haltbare Lebensmittel × 14 T + Campingkocher + Brennstoff (4–6 Gaskartuschen 220 g ≈ 10 T — Richtwert; 2.200 kcal/Pers/Tag Planungswert).
3. Licht: ≥ 2 LED-Taschenlampen ≥ 300 lm, AA-Batterien, 1 Stirnlampe/Erw., Kerzen + Feuerzeug (nie unbeaufsichtigt).
4. Wärme: warme Kleidung, Decken, Schlafsack Komfort 0 °C (Kunstfaser); netzunabhängige Heizung nur mit Zündsicherung + CO-Melder (CO-Gefahr); Wärmflasche 2 l = 4–6 h im Schlafsack; Abkühlraten = Worst-Case-Obergrenze : Altbau 0 °C außen ⟶ nach 12 h 8–10 °C, erste 24 h ca. 1 °C/h).
5. Kommunikation: Kurbel-/Batterie-UKW-Radio (ART-0006), Notfallkontakte laminiert (ART-0015), Powerbank ≥ 20.000 mAh (2–3 Ladungen, vorher geladen).
6. Finanzen: Bargeld 200–500 € in kleinen Scheinen (Richtwert, keine amtliche Zahl — ; Geldautomat/EC fällt aus).
7. Dokumente: Kopien wasserdicht (Ausweis, Versicherung, Impfpass, Medikamentenliste).
8. Medizin: Hausapotheke + Dauermedikation mind. 14 T (Ziel 4 Wo — , Insulin kühl 2–8 °C, Thermometer.
9. Hygiene: Feuchttücher, Müllsäcke, TP, Desinfektionsmittel, Campingtoilette/Eimer+Säcke.
10. Sicherheit: Rauchmelder, Feuerlöscher/-spray, CO-Melder Pflicht (CO-Gefahr), FFP2, Schutzhelm.
11. Haustiere: Futter + Wasser × 14 T (ART-0042).

- *Stadt/Hochhaus:* Wasservorrat doppelt, Trenntoilette/Eurobox, dichteres Nachbarschaftsnetz.
- *Land:* Brunnen + Ofen priorisieren; Garten-Toilette; Heizölpumpe fällt aus.
- *Checklisten-Quellen:* BBK (Kategorien), Saurugg S3 (2-Wo-Horizont), krisenfall.eu (36 Punkte/6 Kategorien — Score orientierend, nicht amtlich, .

Fehler	Folge
Nur Bargeld oder nur Vorrat	Ohne Wasser/Information kippt die Lage trotz Geld/Vorrat
CO-Melder vergessen	CO-Vergiftung bei Notheizung (CO-Gefahr)
Verfallsdaten/Funktion nicht geprüft	Im Ernstfall Radio leer, Melder ohne Batterie

- CO-Gefahr (CO): CO-Melder Pflicht bei alternativer Heizung/Grill (. Kälte-Risiko: Säuglinge und > 75-Jährige.
- ART-0016 (erste 60 Minuten)
- ART-0032 (14 Tage)
- ART-0006/0015/0026 (Kommunikation)
- ART-0039 (Drill)
- ART-0042 (Haustiere)
- ART-0064 (Wasservorrat), : ART-0253 (Dauermedikation)

Begriff	Bedeutung
BBK	Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
CO-Melder	Warngerät für Kohlenmonoxid — Pflicht bei Notheizung (CO-Gefahr)
Worst-Case	Abkühlraten als Obergrenze — reale Werte oft darunter
orientierender Score	krisenfall.eu-Score-Bänder proprietär, nicht amtlich

Üben: jährlich Grundausstattung zusammenstellen und Funktionstests machen (Radio, CO-Melder). Ziel: alle Kategorien eingelagert und getestet.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Wasser: 2 l Trinkwasser/Pers/Tag × 14 T; Gesamtbedarf 3–4 l/Tag (30 l/10 T) getrennt führen .
- [ ] Nahrung: kalt verzehrbare haltbare Lebensmittel × 14 T + Campingkocher + Brennstoff (4–6 Gaskartuschen 220 g ≈
- [ ] Licht: ≥ 2 LED-Taschenlampen ≥ 300 lm, AA-Batterien, 1 Stirnlampe/Erw., Kerzen + Feuerzeug (nie unbeaufsichtig
- [ ] Wärme: warme Kleidung, Decken, Schlafsack Komfort 0 °C (Kunstfaser); netzunabhängige Heizung nur mit Zündsiche
- [ ] Kommunikation: Kurbel-/Batterie-UKW-Radio (ART-0006, S. 17), Notfallkontakte laminiert (ART-0015, S. 38), Powerbank ≥ 20.000
- [ ] Finanzen: Bargeld 200–500 € in kleinen Scheinen (Richtwert, keine amtliche Zahl — ; Geldautomat/EC fällt aus).
- [ ] Dokumente: Kopien wasserdicht (Ausweis, Versicherung, Impfpass, Medikamentenliste).
- [ ] Medizin: Hausapotheke + Dauermedikation mind. 14 T (Ziel 4 Wo — , Insulin kühl 2–8 °C, Thermometer.
- [ ] Hygiene: Feuchttücher, Müllsäcke, TP, Desinfektionsmittel, Campingtoilette/Eimer+Säcke.
- [ ] Sicherheit: Rauchmelder, Feuerlöscher/-spray, CO-Melder Pflicht (CO-Gefahr), FFP2, Schutzhelm.
- [ ] Haustiere: Futter + Wasser × 14 T (ART-0042, S. 105).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	2 l/P/Tag × 14 T; 30 l/10 T; ≥ 300 lm; 0 °C Komfort; 20.000 mAh; 200–500 €; 14 T Medikamente; 4–6 Kartuschen/10 T; 2.200 kcal/P/Tag.
Typische Fehler	Nur Bargeld oder nur Vorrat ⟶ ohne Wasser/Information kippt die Lage; CO-Melder vergessen ⟶ CO-Vergiftung bei Notheizung .
Varianten Stadt/Land	Stadt/Hochhaus: Wasservorrat doppelt, Trenntoilette/Eurobox, dichteres Nachbarschaftsnetz . Land: Heizöl-/Wasserpumpe fällt aus — Brunnen + Ofen priorisieren; G

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	**Datum**	**Dauer**	**Fehler**	**V / Verfall**
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0038

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0039 — Wie übe ich einen Blackout-Drill (Uebungsablauf)?

Du übst den Ernstfall realistisch, bevor er eintritt: 2× jährlich ein Drill deckt die Lücken auf, die Listen nicht sehen — und macht die 60-Minuten-Routine unter Stress abrufbar.

- Protokollbogen (ART-0035), Taschenlampe, Radio, CO-Melder (Test)
- Material für eine Mahlzeit ohne Strom
- Familie informieren (Simuliert!)

1. Vorbereitung (15 min): Protokollbogen, Geräte, Familie informieren.
2. Durchführung: „Strom weg“ simulieren — alle Geräte aus, eine Lampe an; Wasser auffüllen (Menge messen); eine Mahlzeit ohne Strom (Campingkocher nur mit Lüften + CO-Melder, nie in der Wohnung — CO-Gefahr); UKW-Radio empfangen; 60-Minuten-Liste (ART-0016) abarbeiten.
3. Wiederholung: 2× jährlich (Herbst vor Heizsaison + Frühjahr).
4. Zeitansatz: 2–4 h pro Drill.
5. Erfolgskontrolle: alle 13 Punkte aus ART-0016 abgehakt; Wasser ≥ 2 l/Pers/Tag messbar; UKW empfängt; CO-Melder-Test bestanden; Kochübung ohne CO-Alarm.
6. Abbruchkriterien: echtes Ereignis, CO-Alarm, Krankheit, Wetterextrem — Abbruch dokumentieren.
7. Protokoll (ART-0035): Datum, Teilnehmer, Wdh., Zeit, Erfolgskontrolle, Mängel, V, Verfalldatum (+ 12 Monate).

- *Wohnung (Stadt):* Fokus Wasser/Leitung; Campingkocher auf dem Balkon nur nach Hausordnung.
- *Haus (Land):* Fokus Pumpe/Ofen/Garten-Toilette.
- *Winter-Drill:* Heizungsausfall simulieren (ART-0114).

Fehler	Folge
Drill „theoretisch“ besprechen statt durchführen	Im Ernstfall fehlen Routine und funktionierende Geräte

- CO-Gefahr bei der Kochübung: CO-Melder Pflicht, nie in der Wohnung.
- ART-0016 (erste 60 Minuten)
- ART-0007 (Phasenmodell)
- ART-0035 (Protokoll)
- ART-0038 (Grundausstattung)

Begriff	Bedeutung
Drill	Realistische Simulationsübung des Ernstfalls
Abbruchkriterien	Echtes Ereignis/CO-Alarm/Krankheit/Wetterextrem ⟶ sofortiger Abbruch

Üben: 2× jährlich, je 2–4 h (Herbst vor der Heizsaison und Frühjahr). Ziel: 13 Punkte abgehakt, Wassermenge ≥ 2 l/Person/Tag messbar, UKW empfängt, CO-Melder-Test bestanden.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Vorbereitung (15 min): Protokollbogen, Geräte, Familie informieren.
- [ ] Durchführung: „Strom weg“ simulieren — alle Geräte aus, eine Lampe an; Wasser auffüllen (Menge messen); eine M
- [ ] Wiederholung: 2× jährlich (Herbst vor Heizsaison + Frühjahr).
- [ ] Zeitansatz: 2–4 h pro Drill.
- [ ] Erfolgskontrolle: alle 13 Punkte aus ART-0016, S. 41 abgehakt; Wasser ≥ 2 l/Pers/Tag messbar; UKW empfängt; CO-Melder
- [ ] Abbruchkriterien: echtes Ereignis, CO-Alarm, Krankheit, Wetterextrem — Abbruch dokumentieren.

- [ ] Protokoll (ART-0035, S. 87): Datum, Teilnehmer, Wdh., Zeit, Erfolgskontrolle, Mängel, V, Verfalldatum (+ 12 Monate).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	2×/Jahr; 2–4 h; 13 Punkte; ≥ 2 l/P/Tag Wasser messbar.
Typische Fehler	Drill „theoretisch“ besprechen statt durchführen → im Ernstfall fehlen Routine und funktionierende Geräte .
Varianten Stadt/Land	Wohnung : Fokus Wasser/Leitung, Campingkocher auf dem Balkon nur nach Hausordnung. Haus : Fokus Pumpe/Ofen/Garten-Toilette. Winter-Drill: Heizungsausfall simuli

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0039

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0040 — Wie unterscheide ich Blackout und Brownout?

Du ordnest das Ereignis richtig ein — lokal/kontrolliert/unkontrolliert — und kennst die realen Referenzereignisse: Stromausfall (Minuten–Stunden), Brownout (kontrollierte Spannungsschwankung), Blackout (unkontrollierter großflächiger Kollaps).

- Kein Material — Begriffsklärung + Ereignisse

1. Stromausfall: lokal, Minuten bis wenige Stunden; ca. 160.000–200.000 Störungen/Jahr in DE (BNetzA — als „Störungen“ führen, . SAIDI DE 2024 = 11,7 min (BNetzA) — zuverlässig ≠ ausfallsicher.
2. Brownout: kontrolliert, geplante Spannungsabsenkung/Schwankungen zur Netzstabilisierung.
3. Blackout: unkontrollierter großflächiger Kollaps, kaskadenartige Schutzabschaltungen, Schwarzstart komplex — schwerste Form (TAB 2011, ENTSO-E, VDE).
4. Ursachen: Unfall, Bauarbeiten, Extremwetter, Sabotage/Cyber (BSI). Wahrscheinlichkeit mehrtägig in DE: gering, nicht vernachlässigbar (TAB 2011); Teil-Blackouts 4–48 h mehrmals jährlich.
5. Referenzereignisse: Iberien 28.04.2025, 12:33 MEZ — Kollaps in Sekunden (ca. 15 GW in ca. 5 s, -Korrektur), > 16 h stellenweise ca. 22 h, ca. 60 Mio betroffen. Berlin 03.01.2026: Brandanschlag Kabelbrücke Lichterfelde, 5× 110-kV-Kabel, ca. 45.000 Haushalte + > 2.200 Unternehmen ohne Strom/Fernwärme (SW-Berlin inkl. Pflegeheime/Krankenhäuser); weiterer Anschlag 08.09.2025 Treptow-Köpenick. USA Sandy Okt. 2012: > 8 Mio ohne Strom.
6. Beim Eintritt fällt aus: Kühlschrank, Herd, Licht, Heizung, Wasser aus der Leitung, Internet, Mobilfunk (BBK).

- *Stadt:* Kaskade dichter (Hochhaus, Aufzug, Wasserdruck).
- *Land:* Pumpenausfall kritisch (Wasser/Heizung/Gülle).

Fehler	Folge
„Zuverlässiges Netz = ausfallsicher“ verwechseln	SAIDI 11,7 min sagt nichts über Großstörungen
Sabotage als Ursache ignorieren	Berlin 1/2026 und 9/2025 belegen reale Anschläge

- BAKS-Zitat „grundlegende Defizite“ nicht unabhängig belegt → nicht übernehmen . Kollaps Iberien in Sekunden, nicht „29 Minuten“ .
- ART-0007 (Phasenmodell)
- ART-0016 (erste 60 Minuten)
- ART-0041 (Urban)
- ART-0032 (14 Tage)

Begriff	Bedeutung
Blackout	Unkontrollierter großflächiger Stromkollaps (> 12 h, große Teile eines Landes)
Brownout	Kontrollierte Spannungsabsenkung zur Netzstabilisierung
SAIDI	System Average Interruption Duration Index — Ø Ausfallminuten/ Letztverbraucher/Jahr
Schwarzstart	Wiederanfahren des Netzes ohne externe Versorgung — komplex

Üben: jährlich die Szenario-Karte durchsprechen (lokaler Ausfall vs. Blackout). Ziel: Maßnahmen aus ART-0016, S. 41 zeitlich richtig eingeordnet.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Stromausfall: lokal, Minuten bis wenige Stunden; ca. 160.000–200.000 Störungen/Jahr in DE (BNetzA — als „Störu
- [ ] Brownout: kontrolliert, geplante Spannungsabsenkung/Schwankungen zur Netzstabilisierung.
- [ ] Blackout: unkontrollierter großflächiger Kollaps, kaskadenartige Schutzabschaltungen, Schwarzstart komplex — s
- [ ] Ursachen: Unfall, Bauarbeiten, Extremwetter, Sabotage/Cyber (BSI). Wahrscheinlichkeit mehrtägig in DE: gering,
- [ ] Referenzereignisse: Iberien 28.04.2025, 12:33 MEZ — Kollaps in Sekunden (ca. 15 GW in ca. 5 s, -Korrektur), >
- [ ] Beim Eintritt fällt aus: Kühlschrank, Herd, Licht, Heizung, Wasser aus der Leitung, Internet, Mobilfunk (BBK).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	SAIDI 11,7 min ; Teil-Blackout 4–48 h; Iberien > 16 h; Berlin 03.01.2026.
Typische Fehler	„Zuverlässiges Netz = ausfallsicher“ verwechseln; Sabotage als Ursache ignorieren.
Varianten Stadt/Land	Stadt: Kaskade dichter . Land: Pumpenausfall kritisch.
Fakten	Stromausfall = lokal, Minuten bis wenige Stunden . Brownout = kontrolliert, Spannungsschwankungen . Blackout = unkontrollierter großflächiger Kollaps ganzer Reg

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0040

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0041 — Wie verhalte ich mich bei Stromausfall in der Stadt (Urban Survival)?

Du kommst in der Stadt/Mehrfamilienhaus durch den Blackout: Du kennst die urbanspezifischen Ausfälle (Wasserdruck ab 3. OG, Aufzug, Rückstau, Heizungsausfall) und handelst danach — ein Raum, Treppenhaus, Nachbarschaftsnetz.

- Wasservorrat (ART-0038)
- Papierkarte des Quartiers
- Trenntoilette/Eurobox oder Eimer+Säcke
- Taschenlampe fürs Treppenhaus

1. Wasser: ab ca. 3. OG nach wenigen Stunden kein Wasserdruck (kommunal 3–4 bar, ca. 1 bar/10 m) — Vorrat doppelt gewichten; alternative Wasserquellen kennen.
2. Aufzug meiden — fällt aus; Treppenhaus bei Mobilitätseinschränkung = Falle (ART-0014).
3. Toilette: Trenntoilette/Eurobox (Stadt); kein Wasser verschwenden.
4. Abwasser: Hebeanlagen fallen aus — Rückstauklappen prüfen; Keller in Tallagen nicht betreten bei Rückstau .
5. Heizung: moderne Anlagen (Brennwert/Öl/Wärmepumpe) brauchen Strom für Steuerung/Pumpe/Zündung ⟶ sofortiger Ausfall — ein Raum bewohnen, Türen zu, lüften (CO-Gefahr).
6. Licht: Kerzen nie unbeaufsichtigt; Brandschutz im Dunkeln.
7. Nachbarschaftsnetz nutzen (siehe ART-0284); Kommunikation siehe ART-0006/0015/0026.
8. Fluchtwege im Mehrfamilienhaus kennen (siehe ART-0116).

- *Hochhaus:* Wasserdruck + Aufzug kritisch. *Altbau:* schlechter gedämmt — Abkühlraten Worst-Case . *Land:* Gegenstück — Pumpen/Tiere (ART-0042).

Fehler	Folge
Aufzug benutzen	Eingeschlossen ohne Rettung (ART-0014)
Keller bei Rückstau betreten	Überflutung/Gesundheitsgefahr
Alle Räume heizen wollen	Ressourcenverschwendung, CO-Risiko

- Warnung Rückstau ; CO-Gefahr CO bei Notheizung/Kerzen; Aufzug nicht selbst befreien.
- ART-0014 (Aufzug)
- ART-0016 (erste 60 Minuten)
- ART-0038 (Grundausstattung)
- ART-0116 (Fluchtwege Mehrfamilienhaus), ART-0113 (Wohnung abdichten)

Begriff	Bedeutung
3.-OG-Regel	Ab ca. 3. OG kein ausreichender Wasserdruck ohne Pumpe
Rückstau	Abwasser steigt bei ausgefallener Hebeanlage in Tallagen zurück
Wärmeinsel	Stadt wärmer als Umland — verfälscht Temperaturzeichen (ART-0021)

Üben: im jährlichen Wohnungs-Drill Treppenhaus-Route und Auffüllpunkte lokalisieren. Ziel: alles in unter 60 Minuten gefunden.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Wasser: ab ca. 3. OG nach wenigen Stunden kein Wasserdruck (kommunal 3–4 bar, ca. 1 bar/10 m) — Vorrat doppelt
- [ ] Aufzug meiden — fällt aus; Treppenhaus bei Mobilitätseinschränkung = Falle (ART-0014, S. 36).
- [ ] Toilette: Trenntoilette/Eurobox (Stadt); kein Wasser verschwenden.

- [ ] Abwasser: Hebeanlagen fallen aus — Rückstauklappen prüfen; Keller in Tallagen nicht betreten bei Rückstau .
- [ ] Heizung: moderne Anlagen (Brennwert/Öl/Wärmepumpe) brauchen Strom für Steuerung/ Pumpe/Zündung ⟶ sofortiger Aus
- [ ] Licht: Kerzen nie unbeaufsichtigt; Brandschutz im Dunkeln.
- [ ] Nachbarschaftsnetz nutzen (siehe ART-0284 (Band 10)); Kommunikation siehe ART-0006, S. 17/0015/0026.
- [ ] Fluchtwege im Mehrfamilienhaus kennen (siehe ART-0116 (Band 4)).

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	Detail (Recherche)
Masse/Zeiten/Mengen	kein Wasserdruck ab 3. OG nach wenigen Stunden; Abkühlraten Worst-Case .
Typische Fehler	Aufzug benutzen; Keller bei Rückstau betreten; alle Räume heizen wollen .
Varianten Stadt/Land	Stadt = dieser Artikel; Land: Pumpen-/Tierversorgung , Garten-Toilette.
Fakten	V6: Urban-Survival-Kapitel ausbauen — Wohnung/Mehrfamilienhaus: Wasservorrat, Fluchtwege, Kommunikation, Verhalten bei Stromausfall . §5.9 (K1, S2; grün): Hochh

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0041

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.



ART-0042 — Wie versorge ich Haustiere im Ernstfall (Futter, Wasser)?

Du versorgst Haustiere im Ernstfall mit: 14-Tage-Futtervorrat im Haushalt, 3-Tage-Set im Rucksack, Transportbox und Papiere — ohne Plan werden Tiere im Stress weggelassen oder entlaufen.

- Futter × 14 Tage (Haushalt), portioniert; Rucksack: Futter 3 Tage portioniert
- Wasser: 3 l pro Tier im Rucksack : Hund/Katze 40–60 ml/kg/Tag — 20-kg-Hund ≈ 1 l/Tag, 3 l = konservativ)
- Faltbarer Napf
- Leine + Halsband mit Adresse, Impfpass/Kopie
- Transportbox/Korb, Kotbeutel, Beruhigungstuch (gewöhnlicher Geruch)

1. Haushaltsvorrat: Futter + Wasser × 14 T (BBK-Checkliste, ART-0038).
2. Rucksack-Set packen (ART-0031): Futter 3 T, 3 l Wasser, Napf, Leine, Box.
3. Tierpapiere kopieren (Impfpass) — wasserdicht.
4. Transportbox testen Tier in die Box, Tür zu — Box-Test: bleibt das Tier 10 min ruhig?.
5. Land: Weide/Wasser für Nutztiere planen; Gülle-Pumpe fällt aus.

- *Stadt:* Transportbox Pflicht (Treppenhaus, kein Aufzug); Futter kühl-dunkel lagern.
- *Land:* Nutztiere — Wasser/Weide, Gülle-Entsorgung ohne Pumpe.
- *Klima:* Sommer — Wasserbedarf steigt (bis 60 ml/kg/Tag und mehr); Winter — Frostschutz Tränke.

Fehler	Folge
„Hoffentlich“-Prinzip (kein Futter-/ Transportplan)	Tiere werden im Stress weggelassen oder entlaufen
Kein Transportbehälter	Tier entläuft/panisch im Treppenhaus
Impfpass nicht kopiert	Tierarztbesuch im Ernstfall erschwert

- Keine Warnpflicht. Hygiene: Kotbeutel mitnehmen, Hände waschen (Zoonosen).
- ART-0031 (Rucksack-Profile)
- ART-0038 (Grundausstattung)
- ART-0041 (Urban)
- ART-0014 (Aufzug — Tier im Treppenhaus tragen)

Begriff	Bedeutung
40–60 ml/kg/Tag	Wasserbedarf Hund/Katze -Anker 2026-11-07)
Transportbox	Feste Box für den sicheren Tier-Transport
Beruhigungstuch	Tuch mit gewohntem Geruch — beruhigt das Tier

Üben: halbjährlich Tier-Notfall-Set packen und Box-Test. Ziel: Set vollständig, Tier in der Box transportfähig.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Haushaltsvorrat: Futter + Wasser × 14 T (BBK-Checkliste, ART-0038, S. 93).
- [ ] Rucksack-Set packen (ART-0031, S. 77): Futter 3 T, 3 l Wasser, Napf, Leine, Box.
- [ ] Tierpapiere kopieren (Impfpass) — wasserdicht.
- [ ] Transportbox testen Tier in die Box, Tür zu — Box-Test: bleibt das Tier 10 min ruhig?.
- [ ] Land: Weide/Wasser für Nutztiere planen; Gülle-Pumpe fällt aus.

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	14 T Vorrat ; 3 T + 3 l Wasser ; Futter portioniert.

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	„Hoffentlich“-Prinzip ⟶ Tiere weggelassen/entlaufen; kein Transportplan .
Varianten Stadt/Land	Stadt: Transportbox Pflicht ; Wohnung: Futter kühl-dunkel lagern. Land: Weide/Wasser für Nutztiere, Gülle-Pumpe fällt aus.
Fakten	BBK-Checkliste: Futtervorrat für Haustiere führen (B2); CL-: Futter + Wasser × 14 Tage . Rucksack-Profil : Futter für 3 Tage portioniert, faltbarer Napf, 3 l Wa

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0042

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0043 — Wie verteile ich Traglasten (15-20 % / 30 % / Kinder 10-15 %)?

Du verteilst Lasten so, dass niemand zusammenbricht: 15–20 % des Körpergewichts auf Dauer, 30 % nur kurz (< 30 min), Kinder und Ältere 10–15 % — konservativ rechnen.

- Waage oder Abschätzung gegen Tabelle
- Rucksack (schwere Last auf den Rücken, nicht in der Hand)

1. Marsch > 1 h: max. 15–20 % Körpergewicht.
2. Kurz < 30 min (z. B. Sprint zur Deckung): max. 30 %.
3. Kinder/Ältere: 10–15 %.
4. Gelände: Ebene 20 %, bergab 15 % (Gelenke).
5. Konsistenz prüfen: 10-l-Wasserkanister = 10 kg einseitig (ART-0073); Sanitätsmappe < 3 kg (ART-0243); Werkzeugkiste ≤ ¼ KG (ART-0270).
6. Last gewogen/ geschätzt und gegen Tabelle geprüft .

- *Ebene:* 20 %. *Bergab:* 15 %. *Kurzer Sprint:* 30 %.
- *Stadt:* Treppenhaus — Last auf den Rücken, freie Hand fürs Geländer.
- *Land:* unebenes Gelände — konservativer rechnen.

Fehler	Folge
30 % als Dauerlast marschieren	Bandscheiben-/Gelenkschaden; Marschunfähigkeit nach wenigen Tagen
Kinder tragen Erwachsenen-Anteil	Überlastung, Sturz (ART-0031)

- 20 Prozent auf Dauer, 30 Prozent nur kurz, Kinder 15 — rechne konservativ (Baustein).
- ART-0030 (Rucksack < 12 kg)
- ART-0031 (Profile)
- ART-0073 (Wassertransport allein)
- ART-0243 (Sanitätsmappe < 3 kg)
- ART-0270 (Werkzeugkiste ≤ ¼)

Begriff	Bedeutung
Traglast	Max. Last in % des Körpergewichts
Körpergewicht (KG)	Bezugsgröße für alle Prozent-Regeln

Üben: halbjährlich Rucksack wiegen und Prozent-Regel anwenden. Ziel: Last auf dem Rücken, Dauerlast unter 20 %.

Kontroll-Checkliste

- [ ] Marsch > 1 h: max. 15–20 % Körpergewicht.
- [ ] Kurz < 30 min (z. B. Sprint zur Deckung): max. 30 %.
- [ ] Kinder/Ältere: 10–15 %.
- [ ] Gelände: Ebene 20 %, bergab 15 % (Gelenke).
- [ ] Konsistenz prüfen: 10-l-Wasserkanister = 10 kg einseitig (ART-0073 (Band 2)); Sanitätsmappe < 3 kg (ART-0243 (Band 8)); Werkzeug
- [ ] Last gewogen/ geschätzt und gegen Tabelle geprüft .

Recherche-Details (Fakten, Masse, Fehler-Tiefe)

Aspekt	**Detail (Recherche)**
Masse/Zeiten/Mengen	15–20 % / 30 % / 10–15 % KG; 10-l-Kanister = 10 kg; Mappe < 3 kg; Kiste ≤ ¼ KG.

Aspekt	Detail (Recherche)
Typische Fehler	30 % als Dauerlast marschieren ⟶ Bandscheiben-/Gelenkschaden, Marschunfähigkeit nach wenigen Tagen.
Varianten Stadt/Land	ohne Unterschied .
Fakten	Marsch > 1 h: max. 15–20 % Körpergewicht; kurz < 30 min: max. 30 %; Kinder/Ältere: 10–15 % . Ebene: 20 %; Bergab: 15 % ; kurzer Sprint zur Deckung: 30 %. Schwer

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0043

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.