DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 8

Heilkunde

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Inhalt

Inhalt 2
Konventionen dieses Bandes 4
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) 5
Kapitel 1 — Ethik der Heilkunde 6
1.1 Grenze des Behandelns 7
1.2 Sanitäts-Kette 18
1.3 Helfer-Netz 32
Kapitel 2 — Die Wunde 44
2.1 Blutung stillen (Druckverband 15 min) 45
2.2 Wunde reinigen & schließen 60
2.3 Die heilende Wunde 75
Kapitel 3 — Kräuter-Apotheke 89
3.1 Kräuter-Lese 90
3.2 Aufgüsse / Absud / Kaltauszug 101
3.3 Tinkturen / Salben / Öle 114
3.4 Umschlag-Buch 126
Kapitel 4 — Fieber & Infektion 139
4.1 Fieber lesen 140
4.2 Wärme-Regie 155
4.3 Atem & Atem-Not 168
Kapitel 5 — Gift & Verdauung 183
5.1 Gift erkennen 184
5.2 Der vergiftete Leib 196
Kapitel 6 — Krankenlager 211
6.1 Krankenlager (Wache 2–3 h) 212
6.2 Wäsche & Schmutz 226
6.3 Ruhe als Arznei 237
Kapitel 7 — Gebrechen des Alltags 249
7.1 Brandwunde & Frostbeule 250
7.2 Bruch & Verrenkung 262
7.3 Schmerz-Küche 275
Kapitel 8 — Sanitätsmappe 289
8.1 Sanitätsmappe (< 3 kg) 290
Kapitel 9 — Die letzte Grenze 304
9.1 Sterben begleiten (Würde-Regeln) 305
9.2 Abschied (Blatt bis zuletzt) 318
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 8) 331
A1 Sanitäts-Kette-Karte 332
A2 Wundprotokoll 333
A3 Fieber-Kurve 334
A4 Mappe-Inventar 335
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 8) 336
Anhang C — Übungsplan (Band 8) 337
Bandabschluss Band 8 — Bewertungsmatrix + Devise 338
Situative Detail-Skizzen 339
Gesamt-Checkliste Band 8 340
Warnübersicht Band 8 341

Querverweis-Register Band 8 342
Quellenverzeichnis 344
Register — Band 8 345

Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

Warngrafik	Thema	Stelle
warn-2	Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)	Band 2, Konzept 7.3
warn-3	Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen)	Band 3, Konzept 6.3
warn-5	Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude)	Band 5, Konzept 2.2
warn-5b	Pilze (Amatoxine hitzestabil)	Band 5, Konzept 9.1
warn-6	Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen)	Band 6, Konzept 8.1
warn-6b	Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren	Band 6, Konzept 9.1
warn-6c	Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche)	Band 6, Konzept 3.2
warn-7a	Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe)	Band 7, Konzept 3.2
warn-7b	Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht)	Band 7, Konzept 6.2k
warn-7c	Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz)	Band 7, Konzept 5.1
warn-8a	Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette)	Band 8, Konzept 2.2
warn-9a	Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg)	Band 9, Konzept 3.1
warn-9b	Leinöl-Lappen-Selbstentzündung	Band 9, Konzept 7.3
warn-10a	Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln)	Band 10, Konzept 5.1
warn-10b	Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen)	Band 10, Konzept 7.1

Kapitel 1 — Ethik der Heilkunde

Ziel des Kapitels: Ziel: Die eigene Grenze des Behandelns kennen und die Sanitäts-Kette (Ruhe–Blick–Frage–Hand–Blatt–Abgabe) sicher anwenden.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
1.1	Grenze des Behandelns	8	unbedenklich	10	grün	–
1.2	Sanitäts-Kette	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 8.1
1.3	Helfer-Netz	8	unbedenklich	9	grün	–

1.1 Grenze des Behandelns

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Behandle nur, was du *kannst* (Übung), was die *Frist* erlaubt und was der *Zustand* des Patienten braucht. Sonst: Abgabe-Regel (siehe Konzept 1.2). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.1 „Grenze des Behandelns“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Können ehrlich eingeschätzt
- [ ] Frist bekannt

> **BAUSTEIN:** Erst das Können, dann die Frist, dann die Tat.

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 1.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Behandle nur innerhalb deiner Grenze (Können, Frist, Zustand des Patienten); alles andere wird an das Helfer-Netz abgegeben (1.2/1.3). Überschätzung ist die häufigste Schadensursache.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Gruppe mit zwei Wissenden: Grenze höher. Allein: konservativ, früh abgeben.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* „Ich schaff das schon“ bei unbekannter Verletzung. Folge: Fehldiagnose, verschleppte Behandlung, Schaden.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
kannst	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Frist	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Zustand	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

1.2 Sanitäts-Kette

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 8.1

Abb. 8.1



Sanitäts-Kette: Ruhe – Blick – Frage – Hand – Blatt (Konzept 1.2).

Figure 1: Abb. 8.1 — Sanitäts-Kette: Ruhe – Blick – Frage – Hand – Blatt (Konzept 1.2).

Ruhe — Blick — Frage — Hand — Blatt:

1. *Ruhe* herstellen (siehe Konzept B1-2.1, STOPP).
2. *Blick:* Gesamteindruck, Bewusstsein, Atmung (siehe Konzept 4.3).
3. *Frage:* Was ist passiert? Schmerzen? (15-min-Box bei Gruppe, siehe Konzept B1-2.4).
4. *Hand:* Untersuchung von Kopf bis Fuß.
5. *Blatt:* Protokoll (Anhang A Band 8) — jede Maßnahme mit Uhrzeit (siehe Konzept B1-7.3).
6. *Abgabe:* bei Grenze (siehe Konzept 1.1) — Helfer-Netz (siehe Konzept 1.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.2 „Sanitäts-Kette" kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das

Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Fünf Stationen durchlaufen
- [ ] Protokoll geführt

Querverweise: siehe Konzept 1.1, siehe Konzept 1.3, siehe Konzept B1-2.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Sanitäts-Kette (Ruhe–Blick–Frage–Hand–Blatt–Abgabe) standardisiert die Erstversorgung: Reihenfolge verhindert Übersehen (ABC: Airway, Breathing, Circulation), das Blatt dokumentiert für die Übergabe.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Jede Situation gleich abarbeiten. Protokoll: Anhang A1/A2. Puls/Zeit siehe B1-7.3.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne System untersuchen. Folge: lebensbedrohliche Befunde (Blutung, Atemweg) werden übersehen.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Ruhe* herstellen (siehe Konzept B1-2.1, STOPP).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Blick:* Gesamteindruck, Bewusstsein, Atmung (siehe Konzept 4.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Frage:* Was ist passiert? Schmerzen? (15-min-Box bei Gruppe, siehe Konzept B1-2.4).	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	*Hand:* Untersuchung von Kopf bis Fuß.	[ ] erledigt [ ] geprüft
5	*Blatt:* Protokoll (Anhang A Band 8) — jede Maßnahme mit Uhrzeit (siehe Konzept B1-7.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
6	*Abgabe:* bei Grenze (siehe Konzept 1.1) — Helfer-Netz (siehe Konzept 1.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Ruhe* herstellen (siehe Konzept B1-2.1, STOPP).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Blick:* Gesamteindruck, Bewusstsein, Atmung (siehe Konzept 4.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Frage:* Was ist passiert? Schmerzen? (15-min-Box bei Gruppe, siehe Konzept B1-2.4).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: *Hand:* Untersuchung von Kopf bis Fuß.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 5: *Blatt:* Protokoll (Anhang A Band 8) — jede Maßnahme mit Uhrzeit (siehe Konzept B1-7.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 6: *Abgabe:* bei Grenze (siehe Konzept 1.1) — Helfer-Netz (siehe Konzept 1.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Ruhe — Blick — Frage — Hand — Blatt:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

1.3 Helfer-Netz

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Zwei Wissende, zwei Wege, ein Bote (siehe Konzept B1-5.2): mind. zwei Personen mit Erster Hilfe, zwei Flucht-/Transportwege, ein Bote für Hilfe. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.3 „Helfer-Netz“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zwei Wissende benannt
- [ ] Zwei Wege geplant

Querverweise: siehe Konzept B1-5.2, siehe Konzept B10-1.3, Helfer-Netz im Dorf.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Zwei Wissende, zwei Wege, ein Bote	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 2 — Die Wunde

Ziel des Kapitels: Ziel: Wunden richtig versorgen: Blutung stoppen (15 min), Risikowunden offen halten, Tetanus-Regeln (warn-8a). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Zwei Wissende + zwei Wege + ein Bote (B1-5.2): auch wenn eine Person ausfällt oder ein Weg blockiert ist, bleibt Hilfe erreichbar.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: Nachbarn/Notruf 112; Land: Bote zur Straße (B1-5.2 +60-min-Regel).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur eine Person als Helfer. Folge: bei deren Ausfall keine Versorgung mehr.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
2.1	Blutung stillen (Druckverband 15 min)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 8.2
2.2	Wunde reinigen & schließen	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 8.3
2.3	Die heilende Wunde	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 8.4

2.1 Blutung stillen (Druckverband 15 min)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 8.2

Abb. 8.2



Blutung stillen: Druckverband 15 Minuten – fest, hochlagern, nicht nachsehen (Konzept 2.1, ERC-konsistent) Das Überlebenbuch · Band 8

Figure 2: Abb. 8.2 — Blutung stillen: Druckverband 15 Minuten – fest, hochlagern, nicht nachsehen (Konzept 2.1, ERC-konsistent).

ERC-konsistent:

1. Druck direkt auf die Wunde (Handschuh/Tuch).
2. *Druckverband 15 min* ohne nachzusehen.
3. Hochlagern.
4. Bei Durchblutung: zweiten Verband darüber, nie den ersten abnehmen.
5. Schockzeichen (Blässe, Kaltschweiß, schneller Puls — siehe Konzept B1-7.3): Flachlagerung, Beine hoch, Wärme (siehe Konzept B4-2.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.1 „Blutung stillen (Druckverband 15 min)" kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler" beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 15 min Druckverband
- [ ] Nie zwischenzeitlich gelöst

BAUSTEIN: Druck, 15 Minuten, nicht nachsehen. Blut stoppt unter Druck.

Querverweise: siehe Konzept 2.2, siehe Konzept B4-2.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Direkter Druck komprimiert das Gefäß und stillt die Blutung (mechanisch); 15 min ohne Lösen lässt Gerinnung wirken. Hochlagern senkt den Druck am Wundort. ERC-konsistent.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Starke Blutung: Druckverband, bei Durchblutung zweiter Verband darüber. Schockzeichen: Flachlagerung, Beine hoch, Wärme (B4-2.1).

- *Typische Fehler (warum + Folge):* Vor 15 min nachsehen. Folge: Gerinnsel wird weggespült — Blutung läuft weiter.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Druck direkt auf die Wunde (Handschuh/Tuch).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Druckverband 15 min* ohne nachzusehen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Hochlagern.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Bei Durchblutung: zweiten Verband darüber, nie den ersten abnehmen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
5	Schockzeichen (Blässe, Kaltschweiß, schneller Puls — siehe Konzept B1-7.3): Flachlagerung, Beine hoch, Wärme (siehe Konzept B4-2.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
15 min	Blutung stillen (Druckverband 15 min)“ kein Prüfpunkt vergess

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Druck direkt auf die Wunde (Handschuh/Tuch).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Druckverband 15 min* ohne nachzusehen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Hochlagern.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Bei Durchblutung: zweiten Verband darüber, nie den ersten abnehmen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 5: Schockzeichen (Blässe, Kaltschweiß, schneller Puls — siehe Konzept B1-7.3): Flachlagerung, Beine hoch, Wärme (siehe Konzept B4-2.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

2.2 Wunde reinigen & schließen

grün + *WARNRAHMEN [warn-8a]* · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 8.3

Abb. 8.3



Wunde reinigen & schließen: spülen, Fremdkörper raus, offen halten – Tetanus-Booster-Regeln (Konzept 2.2, warn-8a). Das Überlebenbuch · Band 8

Figure 3: Abb. 8.3 — Wunde reinigen & schließen: spülen, Fremdkörper raus, offen halten – Tetanus-Booster-Regeln (Konzept 2.2, warn-8a).



WARNUNG — TETANUS (verschärft): *Risikowunden* = verschmutzt, tief, Stich, Biss, Quetschung, Verbrennung, Erfrierung, nekrotisches Gewebe. Maßnahmen: *ausgiebig mit sauberem (gesottenem) Wasser spülen* (siehe Konzept B2-6.2), Fremdkörper entfernen, *offen halten* — nicht luftdicht verschließen. *Booster-Regeln (STIKO):* letzte Td-Auffrischung > 10 Jahre oder unklar ⟶ Booster; bei Risikowunde und letzter Impfung > 5 Jahre ⟶ Booster; bei unvollständigem Impfschutz postexpositionell *Tetanus-Immunglobulin (TIG), ärztlich.* Impfstoff ist *kühlkettenpflichtig 2–8 °C* — ohne Kühlung nach Tagen nicht mehr verlässlich. *Kühlkette 2–8 °C ohne Strom:* kühlsten Ort nutzen — Erdkeller/Tiefe > 1,5 m (Land, 4–10 °C), kühler Treppenhaus-Keller oder Abstellraum (Stadt), Brunnenschacht (Land); im Winter Außentemperatur < 8 °C mit isolierter Box (Styropor/Kiste + Decken); Verdunstungskühlung (feuchtes Tuch um den Behälter, Schatten, Luftzug) senkt um 5–10 °C unter Umgebungstemperatur — für Impfstoff nur als Übergang. Tägliche Temperatur mit Thermometer prüfen (siehe 8.1), Verfallsdatum notieren.

1. Wunde mit *gesottenem Wasser* spülen (siehe Konzept B2-6.2).
2. Fremdkörper mit sauberer Pinzette entfernen.
3. Risikowunde: offen lassen, lockerer Verband.
4. Impfstatus erfragen; Booster-Regeln anwenden.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.2 „Wunde reinigen & schließen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Gesottenes Wasser verwendet (siehe Konzept B2-6.2)
- [ ] Risikowunde offen gehalten
- [ ] Booster-Regeln geprüft
- [ ] Impfstoff kühl (2–8 °C) gelagert

> **BAUSTEIN:** Schmutzige Wunde offen halten und impfen lassen — Wundstarrkrampf ist tödlich und vermeidbar.

Querverweise: siehe Konzept B2-6.2, siehe Konzept 2.3, siehe Konzept B6-6.1, `warn-6b` postexpositionell. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Wundstarrkrampf (Tetanus) wird durch C. tetani-Sporen verursacht, die in Risikowunden (verschmutzt, tief, Stich, Biss, Quetschung, Verbrennung, Erfrierung, nekrotisch) auskeimen. Ausgiebig spülen, Fremdkörper entfernen, offen halten (Sauerstoff hemmt die Anaerobier). Booster-Regeln STIKO: letzte Impfung > 10 J oder unklar ⟶ Booster; Risikowunde + letzte Impfung > 5 J ⟶ Booster; unvollständig ⟶ TIG ärztlich. Impfstoff kühlkettenpflichtig 2–8 °C (Kühlkette siehe Erklärung) (warn-8a).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Spülen mit gesottenem Wasser (B2-6.2). Nur gesottenes Wasser — nie Leitungswasser in Wunden. Kühlkette: Erdkeller/Treppenhaus/Brunnen/Winterbox/ Verdunstungskühlung (siehe oben).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Risikowunde luftdicht verschließen oder mit Leitungswasser spülen. Folge: Tetanus — Muskelkrämpfe, Kieferklemme, tödlich.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wunde mit *gesottenem Wasser* spülen (siehe Konzept B2-6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Fremdkörper mit sauberer Pinzette entfernen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Risikowunde: offen lassen, lockerer Verband.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Impfstatus erfragen; Booster-Regeln anwenden.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2–8 °C	off ist *kühlkettenpflichtig 2–8 °C* — ohne Kühlung nach Ta
1,5 m	rt nutzen — Erdkeller/Tiefe > 1,5 m (Land, 4–10 °C), kühler
4–10 °C	rdkeller/Tiefe > 1,5 m (Land, 4–10 °C), kühler Treppenhaus-Kel
8 °C	; im Winter Außentemperatur < 8 °C mit isolierter Box (Styr
5–10 °C	, Schatten, Luftzug) senkt um 5–10 °C unter Umgebungstemperatu
10 J	egeln STIKO: letzte Impfung > 10 J oder unklar ⟶ Booster; R
5 J	isikowunde + letzte Impfung > 5 J ⟶ Booster; unvollständig

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Risikowunde luftdicht verschlossen	Tetanus	2.2 `warn-8a`: offen halten, spülen, Booster-Regeln

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Wunde mit *gesottenem Wasser* spülen (siehe Konzept B2-6.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Fremdkörper mit sauberer Pinzette entfernen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Risikowunde: offen lassen, lockerer Verband.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Impfstatus erfragen; Booster-Regeln anwenden.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Risikowunden	siehe Glossar, Anhang D Band 1
offen halten	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Booster-Regeln (STIKO):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Tetanus-Immunglobulin (TIG), ärztlich	siehe Glossar, Anhang D Band 1
kühlkettenpflichtig 2–8 °C	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Kühlkette 2–8 °C ohne Strom:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

2.3 Die heilende Wunde

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 8.4

Abb. 8.4



Die heilende Wunde: fünf Eiter-Zeichen erkennen – dann handeln (Konzept 2.3). Das Überlebenbuch · Band 8

Figure 4: Abb. 8.4 — Die heilende Wunde: fünf Eiter-Zeichen erkennen – dann handeln (Konzept 2.3).

Fünf Eiter-Zeichen (ärztliche Vorstellung): zunehmende Rötung, Schwellung, Schmerz, Wärme, Eiterabsonderung.

Naht-Regel : Naht nur bei *sauberer Schnittwunde < 6–12 h* durch erfahrene Person; sonst *offen sekundär heilen lassen.*

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.3 „Die heilende Wunde“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein

Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Fünf Zeichen beobachtet
- [ ] Naht nur < 6–12 h sauber

Querverweise: siehe Konzept 2.2 (`warn-8a`).

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
6–12 h	bei *sauberer Schnittwunde* < *6–12 h* durch erfahrene Person

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Naht nach > 12 h oder unsauberer Wunde	Infektion	2.3: offen sekundär heilen lassen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Fünf Eiter-Zeichen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Naht-Regel :	siehe Glossar, Anhang D Band 1
sauberer Schnittwunde < 6–12 h	siehe Glossar, Anhang D Band 1
offen sekundär heilen lassen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 3 — Kräuter-Apotheke

Ziel des Kapitels: Ziel: Pflanzliche Arzneimittel dosieren und zubereiten (Aufguss/Absud/Kaltauszug, 1-Tag-Frist; Öl nur gesäuert). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Heilung läuft in Phasen (Entzündung → Granulation → Epithelisierung); fünf Eiter-Zeichen (zunehmende Rötung, Schwellung, Schmerz, Wärme, Eiter) zeigen eine Infektion — dann ärztlich. Naht nur bei sauberer Schnittwunde < 6–12 h durch erfahrene Person, sonst offen sekundär heilen lassen (Narbenzug vermeiden).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Saubere Schnittwunde < 6 h: Naht möglich. Biss-/Quetschwunde: offen lassen (2.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu spät nähen oder unsaubere Wunde nähen. Folge: eingekapselte Infektion, Abszess.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
3.1	Kräuter-Lese	7	prüfenswert	7	gelb	–
3.2	Aufgüsse / Absud / Kaltauszug	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 8.5
3.3	Tinkturen / Salben / Öle	6	unbedenklich	7	gelb	Abb. 8.6
3.4	Umschlag-Buch	7	unbedenklich	8	grün	–

3.1 Kräuter-Lese

gelb · P 7 · M prüfenswert · V 7

Zwei Zeugen je Pflanze : eine zweite Person bestätigt die Bestimmung (siehe Konzept B5-2.2, `warn-5`).

Korrektur : *Beinwell nur äußerlich auf intakter Haut* — siehe Konzept B5-6.1.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.1 „Kräuter-Lese“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zwei Zeugen
- [ ] Beinwell nur äußerlich

Querverweise: siehe Konzept B5-2.2, `warn-5`, siehe Konzept B5-6.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Kräuter wirken über Pflanzenstoffe (Wirkstoffprinzip); zwei Zeugen bei der Bestimmung verhindern tödliche Verwechslungen (B5-2.2, warn-5). Beinwell nur äußerlich auf intakter Haut (Pyrrolizidinalkaloide, Leberschaden, EMA/HMPC).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Frisch gesammelt (9.2 Kalender). Trocknen für Vorrat. Stadt: Apotheke/Garten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne zweiten Zeugen bestimmen. Folge: Giftpflanze als Heilpflanze — Vergiftung (warn-5).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Beinwell innerlich	Leberschaden	3.1 ⟶ 5.6.1 (Band 5): nur äußerlich

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Zwei Zeugen je Pflanze	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Korrektur :	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Beinwell nur äußerlich auf intakter Haut	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.2 Aufgüsse / Absud / Kaltauszug

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 8.5

Abb. 8.5



Kräuter-Zubereitungen: Aufguss 5–10 min, Absud 15 min, Kaltauszug 2–8 h – 1-Tag-Frist (Konzept 3.2). Das Überlebenbuch · Band 8

Figure 5: Abb. 8.5 — Kräuter-Zubereitungen: Aufguss 5–10 min, Absud 15 min, Kaltauszug 2–8 h – 1-Tag-Frist (Konzept 3.2).

Zubereitung	Zeit	Anwendung
Aufguss	5–10 min, abgedeckt	Blätter, Blüten
Absud	15 min köcheln	Wurzeln, Rinden, harte Teile
Kaltauszug	2–8 h kalt	empfindliche Wirkstoffe

1-Tag-Frist: Zubereitungen halten 1 Tag (kühl). Frisch = 1,5× getrocknete Dosis, *nie doppelt.* *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.2 „Aufgüsse / Absud / Kaltauszug“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle

[x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zeiten eingehalten
- [ ] 1-Tag-Frist beachtet
- [ ] Dosierung nicht verdoppelt

Querverweise: siehe Konzept B5-6.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Wasserlösliche Wirkstoffe gehen beim Aufguss (5–10 min) in Lösung; harte Teile brauchen Absud (15 min köcheln); empfindliche Stoffe Kaltauszug (2–8 h). Jeder Ansatz hält 1 Tag (kühl). Frisch = 1,5× getrocknet, nie doppelt.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Dosierung mit markiertem Löffel (B1-7.2). Zeiten messen (B1-7.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alles 15 min kochen oder Dosis verdoppeln. Folge: Nebenwirkungen (zu stark) oder wirkungslos (zerstörte Wirkstoffe).

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
5–10 min	Aufguss | 5–10 min, abgedeckt | Blätter, Bl
15 min	Absud | 15 min köcheln | Wurzeln, Rinde
2–8 h	Kaltauszug | 2–8 h kalt | empfindliche Wirk

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
1-Tag-Frist:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
nie doppelt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.3 Tinkturen / Salben / Öle

gelb · P 6 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 8.6

Abb. 8.6



Tinkturen, Salben, Öle: Öl-Auszug nur gesäuert (pH < 4,6) oder vollständig getrocknet – Datum am Gefäß (Konzept 3.3, Botulismus-Ver

Figure 6: Abb. 8.6 — Tinkturen, Salben, Öle: Öl-Auszug nur gesäuert (pH < 4,6) oder vollständig getrocknet – Datum am Gefäß (Konzept 3.3, Botulismus-Verweis).

Botulismus-Falle : *Öl-Auszug nur gesäuert (pH < 4,6, gemessen) oder vollständig getrocknet* — siehe Konzept B7-6.2k, `warn-7b`. *Datum am Gefäß.*

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.3 „Tinkturen / Salben / Öle“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Öl-Auszug nur gesäuert/getrocknet

- [ ] Datum am Gefäß

Querverweise: siehe Konzept B7-6.2k, `warn-7b`, siehe Konzept B5-6.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Alkohol/Oil lösen andere Wirkstoffe als Wasser; Öl-Auszüge sind anaerob — ohne Säuerung (pH < 4,6, gemessen) oder vollständige Trocknung wächst C. botulinum (Botulismus, siehe B7-6.2k warn-7b). Datum am Gefäß.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Tinkturen dunkel lagern. Salben aus Fett (B7-7.1) + Wirkstoff.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Öl-Auszug monatelang ungeprüft lagern. Folge: Botulismus beim Auftragen/Verzehr.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Öl-Auszug ungesäuert	Botulismus	3.3 → 7.6.2k (Band 7, `warn-7b`)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Botulismus-Falle :	siehe Glossar, Anhang D Band 1
— siehe Konzept B7-6.2k, `warn-7b`.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)

Frage	**Antwort (Stichpunkte)**
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

3.4 Umschlag-Buch

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

Brei *lauwarm, nie heiß* (Verbrühungsgrenze 55 °C, siehe Konzept B1-7.4). Dampf-Umschlag mit Distanz (nicht direkt auf Haut). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.4 „Umschlag-Buch“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Lauwarm, nie heiß

Querverweise: siehe Konzept B1-7.4, siehe Konzept 7.1.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
55 °C	nie heiß** (Verbrühungsgrenze 55 °C, siehe Konzept B1-7.4).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
lauwarm, nie heiß	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.4)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.4)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.4
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 4 — Fieber & Infektion

Ziel des Kapitels: Ziel: Fieber und Infektionen einschätzen und behandeln — mit Thermometer oder Puls-Regel, ORS-Rezept, Atem-Not erkennen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Umschläge wirken lokal durch Wärme (Durchblutung) und Wirkstoffe aus dem Brei; lauwarm (nie heiß — Verbrühung ab 55 °C, B1-7.4), nie auf offene Wunden (siehe 2.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Brei aus gekochten Pflanzen (3.2). Dampf-Umschlag mit Abstand.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Heißen Brei auf die Haut. Folge: Verbrühung zusätzlich zur Verletzung.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
4.1	Fieber lesen	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 8.7
4.2	Wärme-Regie	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 8.8
4.3	Atem & Atem-Not	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 8.9

4.1 Fieber lesen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 8.7




Figure 7: Abb. 8.7 — Fieber lesen: Anstieg – Höhe – Abfall; nie kalt gegen den Anstieg (Konzept 4.1).

Verlauf beobachten: *Anstieg — Höhe — Abfall. Nie kalt gegen den Anstieg* (Kälteschock).

1. Temperatur messen — *Fieberthermometer* (in der Sanitätsmappe, siehe 8.1). *Ohne Thermometer:* Fieber schätzen — Handrücken an Stirn und eigene Wange vergleichen (Fremdwahrnehmung), plus *Puls-Regel:* Ruhepuls > 100/min (zählen siehe B1-7.3) und Schüttelfrost = Fieber wahrscheinlich; Verlauf beobachten (Anstieg/Höhe/Abfall), nicht die Einzelzahl.
2. Fieber-Kurve führen (Anhang A Band 8).
3. Ab geschätzten 39 °C (Puls-Regel/Schüttelfrost): siehe Konzept 4.2.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.1 „Fieber lesen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Kurve geführt
- [ ] Kein Kaltwasser gegen Anstieg

Querverweise: siehe Konzept 4.2, siehe Konzept B1-7.4. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Fieber ist eine geregelte Erhöhung der Kerntemperatur (Sollwert-Anhebung durch Pyrogene) — Abwehrreaktion. Anstieg mit Schüttelfrost, Höhe, Abfall. Nie kalt gegen den Anstieg (Schock). Ohne Thermometer: Handrücken-Vergleich Stirn/Wange + Puls-Regel (> 100/min in Ruhe = Fieber wahrscheinlich, B1-7.3) + Schüttelfrost; Verlauf beobachten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Mit Thermometer (8.1): messen. Ohne: Puls + Schüttelfrost + Verlauf. Ab geschätzten 39 °C: Maßnahmen 4.2.

- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kaltes Wasser gegen Fieberanstieg. Folge: Schüttelfrost-Schock, Kreislaufkollaps.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Temperatur messen — *Fieberthermometer* (in der Sanitätsmappe, siehe 8.1). *Ohne Thermometer:* Fieber schätzen — Handrücken an Stirn und eigene Wange vergleichen (Fremdwahrnehmung), plus *Puls-Regel:* Ruhepuls > 100/min (zählen siehe B1-7.3) und Schüttelfrost = Fieber wahrscheinlich; Verlauf beobachten (Anstieg/ Höhe/Abfall), nicht die Einzelzahl.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Fieber-Kurve führen (Anhang A Band 8).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Ab geschätzten 39 °C (Puls-Regel/Schüttelfrost): siehe Konzept 4.2.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
39 °C	ost + Verlauf. Ab geschätzten 39 °C: Maßnahmen 4.2.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Kaltes Wasser gegen Fieberanstieg	Schock	4.1: nie kalt gegen Anstieg

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Temperatur messen — *Fieberthermometer* (in der Sanitätsmappe, siehe 8.1). *Ohne Thermometer:* Fieber schätzen — Handrücken an Stirn und eigene Wange vergleichen (Fremdwahrnehmung), plus *Puls-Regel:* Ruhepuls > 100/min (zählen siehe B1-7.3) und Schüttelfrost = Fieber wahrscheinlich; Verlauf beobachten (Anstieg/Höhe/Abfall), nicht die Einzelzahl.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Fieber-Kurve führen (Anhang A Band 8).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Ab geschätzten 39 °C (Puls-Regel/Schüttelfrost): siehe Konzept 4.2.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Anstieg — Höhe — Abfall	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Nie kalt gegen den Anstieg	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

4.2 Wärme-Regie

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 8.8

Abb. 8.8



Wärme-Regie: 2–4 l/Tag lauwarm + ORS-Rezept (Konzept 4.2). Das Überlebenbuch · Band 8

Figure 8: Abb. 8.8 — Wärme-Regie: 2–4 l/Tag lauwarm + ORS-Rezept (Konzept 4.2).

2–4 l/Tag lauwarm trinken (Wasserbedarf siehe Konzept B2-2.1).

ORS-Rezept (SME-Ergänzung): *1 l abgekochtes Wasser + 6 gestrichene TL Zucker + ½ TL Salz*, schluckweise geben — bei Durchfall/Erbrechen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.2 „Wärme-Regie“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 2–4 l/Tag lauwarm
- [ ] ORS-Rezept bekannt

Querverweise: siehe Konzept B2-2.1, siehe Konzept B2-6.2, abgekocht. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Bei Fieber verlierst du Flüssigkeit durch Schwitzen — 2–4 l/Tag lauwarm trinken (B2-2.1). ORS (1 l abgekochtes Wasser + 6 gestrichene TL Zucker + ½ TL Salz, schluckweise) ersetzt bei Durchfall/Erbrechen Elektrolyte und Wasser (Glucose kotransportiert Natrium — Aufnahme im Darm).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Schluckweise, nicht literweise. Kühle Getränke bei Hitze, lauwarme bei Schüttelfrost.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur Wasser ohne Elektrolyte bei Durchfall. Folge: Hyponatriämie, Kreislaufkollaps.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2–4 l	*2–4 l/Tag lauwarm* trinken (W
1 l	S-Rezept (SME-Ergänzung): 1 l abgekochtes Wasser + 6 g

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
2–4 l/Tag lauwarm	siehe Glossar, Anhang D Band 1
ORS-Rezept (SME-Ergänzung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

4.3 Atem & Atem-Not

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 8.9

Abb. 8.9



Atem & Atemnot: 12–20 Atemzüge/min normal – blaue Lippen = sofort handeln (Konzept 4.3). Das Überlebenbuch · Band 8

Figure 9: Abb. 8.9 — Atem & Atemnot: 12–20 Atemzüge/min normal – blaue Lippen = sofort handeln (Konzept 4.3).

12–20 Atemzüge/min (Erwachsene). *Blaue Lippen = sofort handeln.*

1. Atemwege frei machen (Kopf überstrecken).
2. Fremdkörper entfernen.
3. Ruhe (siehe Konzept B1-2.1), frische Luft, Oberkörper hoch.
4. Blaue Lippen/Zyanose: Notfall — siehe Konzept 1.2 (Abgabe).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.3 „Atem & Atem-Not“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt,

ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Frequenz gezählt
- [ ] Blaue Lippen = Alarm

> **BAUSTEIN:** Blaue Lippen sind kein Farbstift. Sofort handeln.

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept B3-6.3, CO-Verdacht `warn-3`.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Atemwege frei machen (Kopf überstrecken).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Fremdkörper entfernen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Ruhe (siehe Konzept B1-2.1), frische Luft, Oberkörper hoch.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Blaue Lippen/Zyanose: Notfall — siehe Konzept 1.2 (Abgabe).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Atemwege frei machen (Kopf überstrecken).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Fremdkörper entfernen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Ruhe (siehe Konzept B1-2.1), frische Luft, Oberkörper hoch.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Blaue Lippen/Zyanose: Notfall — siehe Konzept 1.2 (Abgabe).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
12–20 Atemzüge/min	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Blaue Lippen = sofort handeln.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 5 — Gift & Verdauung

Ziel des Kapitels: Ziel: Vergiftungen erkennen und nach Leitlinie handeln: Giftnotruf zuerst, kein induziertes Erbrechen, Reste sichern. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Atemfrequenz 12–20/min. Blaue Lippen (Zyanose) = Sauerstoffmangel im Blut — sofort handeln: Atemwege frei, frische Luft, Oberkörper hoch.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Zählen über 1 min (B1-7.3). CO-Verdacht (mehrere betroffen, Kopfschmerz): siehe B3-6.3 warn-3 — sofort lüften, raus.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* „Atmet doch noch“ abwarten. Folge: Atemstillstand — Reanimation zu spät.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
5.1	Gift erkennen	7	unbedenklich	7	grün	–
5.2	Der vergiftete Leib	6	prüfenswert	7	gelb	Abb. 8.10

5.1 Gift erkennen

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7

Pflanzen (siehe Konzept B5-2.2, `warn-5`), Pilze (siehe Konzept B5-9.1, `warn-5b`), Speisen (siehe Band 7), Tiere (siehe Konzept B6-9.1, `warn-6b`). Fristen: Symptome oft erst nach Stunden (Pilze bis 24–48 h). *Querverweise:* siehe Konzept B5-2.2, siehe Konzept B5-9.1, siehe Konzepte B6-8.1 und B6-9.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Gifte wirken über Dosis und Zielorgan; Symptome treten je nach Gift nach Minuten (Schierling) bis Tagen (Pilze) auf. Erkennen über Pflanze/Pilz/Speise/Tier (B5-2.2 warn-5, B5-9.1 warn-5b, B6-8.1 warn-6, B6-9.1 warn-6b, Band 7).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Reste sichern für die Analyse. Giftnotruf früh kontaktieren (5.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* „Wird schon nichts sein“. Folge: Organschaden (Leber/Niere), Tod.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
24–48 h	erst nach Stunden (Pilze bis 24–48 h).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

5.2 Der vergiftete Leib

gelb (Text präzisiert) · P 6 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 8.10

Abb. 8.10



Der vergiftete Leib: generell KEIN induziertes Erbrechen – Giftnotruf anrufen, Reste sichern (Konzept 5.2). Das Überlebenbuch · Band 8

Figure 10: Abb. 8.10 — Der vergiftete Leib: generell KEIN induziertes Erbrechen – Giftnotruf anrufen, Reste sichern (Konzept 5.2).

WARNUNG *Generell kein induziertes Erbrechen* — auch nicht mit Salzwasser oder Finger. *Ausnahme nur nach telefonischer Rücksprache Giftnotruf: 116 123 (DE) / +353 1 809 2166 (IE) / 112 (EU).* Aktivkohle nur nach Rücksprache mit dem Giftnotruf. *Reste sichern* (Glas, Pflanze, Erbrochenes) für die Analyse.

1. Giftnotruf wählen (Nummern oben).
2. Substanz, Menge, Zeitpunkt notieren.
3. Reste sichern.
4. Patienten ruhig stellen (siehe Konzept B1-2.1), Vitalzeichen beobachten (siehe Konzept 4.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.2 „Der vergiftete Leib“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Giftnotruf kontaktiert
- [ ] *Kein Erbrechen induziert* (außer nach Giftnotruf-Anweisung)
- [ ] Reste gesichert

> **BAUSTEIN:** Bei Vergiftung rufst du zuerst an und induzierst nichts. Der Giftnotruf sagt dir, was geht.

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept B5-2.2, siehe Konzept 4.3.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Giftnotruf wählen (Nummern oben).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Substanz, Menge, Zeitpunkt notieren.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Reste sichern.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Patienten ruhig stellen (siehe Konzept B1-2.1), Vitalzeichen beobachten (siehe Konzept 4.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Erbrechen induziert (Finger/ Salzwasser)	Aspiration, schlechterer Verlauf	5.2: generell keins; Ausnahme nur nach Giftnotruf (116 123)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Giftnotruf wählen (Nummern oben).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Substanz, Menge, Zeitpunkt notieren.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Reste sichern.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Patienten ruhig stellen (siehe Konzept B1-2.1), Vitalzeichen beobachten (siehe Konzept 4.3).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
WARNUNG (angeglichen an Band 5):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Generell kein induziertes Erbrechen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Reste sichern	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Kein Erbrechen induziert	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 6 — Krankenlager

Ziel des Kapitels: Ziel: Ein Krankenlager mit Wache, Hygiene und Ruhe organisieren. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Induziertes Erbrechen schadet mehr als es nutzt (Aspiration in die Lunge, Verätzung der Speiseröhre bei Wieder austritt) — moderne Leitlinie: generell keins, Ausnahme nur nach telefonischer Rücksprache Giftnotruf (116 123 DE / +353 1 809 2166 IE / 112 EU). Aktivkohle nur nach Rücksprache (bindet Gift im Darm, nicht bei allen Giften wirksam). Reste sichern.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Ruhigstellen (B1-2.1), Vitalzeichen (4.3), Giftnotruf anrufen — Nummern oben.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Finger in den Hals oder Salzwasser geben. Folge: Aspirationspneumonie, Speiseröhrenriss — lebensgefährlich.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
6.1	Krankenlager (Wache 2–3 h)	9	unbedenklich	9	grün	–
6.2	Wäsche & Schmutz	9	unbedenklich	9	grün	–
6.3	Ruhe als Arznei	9	unbedenklich	9	grün	–

6.1 Krankenlager (Wache 2–3 h)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

1. Separater, ruhiger Platz (siehe Konzept B4-6.1).
2. *Wache alle 2–3 h* (siehe Konzept B1-9.2, doppelt besetzt).
3. Protokoll führen (siehe Konzept 1.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.1 „Krankenlager (Wache 2–3 h)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Wache 2–3 h eingeteilt

Querverweise: siehe Konzept B4-6.1, siehe Konzept B1-9.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Das Krankenlager isoliert den Patienten (Ansteckung, Ruhe) und erlaubt Wache alle 2–3 h (B1-9.2). Separater Platz, eigene Wäsche (6.2), Protokoll (1.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: Zimmer in der Wohnung, Tür zu. Land: separates Zelt/Abteil.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kranken im Gemeinschaftsraum lassen. Folge: Ansteckung der Gruppe (Durchfall, Atemweg) — Kollaps der Arbeitskraft.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Separater, ruhiger Platz (siehe Konzept B4-6.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Wache alle 2–3 h* (siehe Konzept B1-9.2, doppelt besetzt).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Protokoll führen (siehe Konzept 1.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2–3 h	zept 6.1 „Krankenlager (Wache 2–3 h)“ kein Prüfpunkt vergess

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Beinwell innerlich	Leberschaden	3.1 ⟶ 5.6.1 (Band 5): nur äußerlich

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Separater, ruhiger Platz (siehe Konzept B4-6.1).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Wache alle 2–3 h* (siehe Konzept B1-9.2, doppelt besetzt).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Protokoll führen (siehe Konzept 1.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.2 Wäsche & Schmutz

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Krankenwäsche *gesondert* sammeln und *gesotten* waschen (siehe Konzept B2-6.2). Ausscheidungen in Latrine (siehe Konzept B2-9.1, -Abstand). *Querverweise:* siehe Konzept B2-6.2, siehe Konzept B2-9.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Krankenwäsche und Ausscheidungen enthalten Keime — gesondert sammeln und gesotten waschen (B2-6.2). Latrine mit Abstand (B2-9.1). Hände desinfizieren (B2-7.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Eimer mit Deckel für Ausscheidungen, wenn keine Latrine erreichbar.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Gemeinsam mit gesunder Wäsche waschen. Folge: Kreuzinfektion in der Gruppe.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
gesondert	siehe Glossar, Anhang D Band 1
gesotten	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.3 Ruhe als Arznei

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Schlaf und Ruhe sind die häufigste vergessene Medizin (siehe Konzept B1-2.3, Wachenplan — der Kranke schläft, die Wache wacht). *Querverweise:* siehe Konzept B1-2.3.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 7 — Gebrechen des Alltags

Ziel des Kapitels: Ziel: Alltagsverletzungen richtig behandeln: Brandwunde (10–20 min kühlen, nie Fett/Eis), Bruch schienen, Schmerzen lindern (Weidenrinde nicht < 16 J). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ruhe senkt den Energieverbrauch und unterstützt das Immunsystem — Schlaf ist die wirksamste „Arznei“ ohne Nebenwirkungen (B1-2.3 Wachenplan: der Kranke schläft, die Wache wacht).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kranke von Arbeit befreien; Wache regelt (6.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kranken „durchhalten“ lassen. Folge: Erschöpfung, verlängerte Krankheit, Fehler bei anderen.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
7.1	Brandwunde & Frostbeule	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 8.11
7.2	Bruch & Verrenkung	6	prüfenswert	7	gelb	–
7.3	Schmerz-Küche	6	unbedenklich	7	gelb	Abb. 8.12

7.1 Brandwunde & Frostbeule

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 8.11




Figure 11: Abb. 8.11 — Brandwunde & Frostbeule: 10–20 min kühles fließendes Wasser – nie Fett, nie Eis (Konzept 7.1,: 55 °C-Grenze).

10–20 min kühles fließendes Wasser (ab 55 °C Verbrühung in Sekunden — siehe Konzept B1-7.4). *Nie Fett, nie Eis, nie Hausmittel* auf frische Brandwunden. Blasen nicht aufstechen. Frostbeule: *langsam aufwärmen* (lauwarmes Wasser), nie reiben, nie direkte Hitze. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.1 „Brandwunde & Frostbeule“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 10–20 min kühles Wasser
- [ ] Nie Fett/nie Eis

BAUSTEIN: Kühlen ja, aber nie eisig. 55 °C verbrüht — alles darüber ist Feind.

Querverweise: siehe Konzept B1-7.4,. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Verbrennungen werden nach Tiefenausdehnung beurteilt; sofortiges Kühlen (10–20 min fließendes kühles Wasser) stoppt die Nachbrennung im Gewebe (Hitze schädigt tiefer, solange Temperatur > 45 °C). Nie Fett/Eis/Hausmittel (Infektionsrisiko, Unterkühlung). Blasen nicht aufstechen (Infektionsschutz). Frostbeule: langsam aufwärmen (lauwarm), nie reiben/direkte Hitze (Gefäßschaden).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Grad 1 (Rötung): kühlen, Creme. Grad 2 (Blasen): kühlen, steriler Verband. Grad 3 (weiß/schwarz): kühlen, Klinik.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Eis oder Fett auf die Brandwunde. Folge: Infektionsrisiko, tiefere Schädigung.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
10–20 min	**10–20 min kühles fließendes Wasser
55 °C	ühles fließendes Wasser** (ab 55 °C Verbrühung in Sekunden —
45 °C	tiefer, solange Temperatur > 45 °C). Nie Fett/Eis/Hausmitte

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Brandwunde mit Fett/Eis	Gewebeschaden	7.1: 10–20 min kühles Wasser, nie Fett/nie Eis

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
10–20 min kühles fließendes Wasser	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Nie Fett, nie Eis, nie Hausmittel	siehe Glossar, Anhang D Band 1
langsam aufwärmen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

7.2 Bruch & Verrenkung

gelb · P 6 · M prüfenswert · V 7

1. *Richten nur durch Wissende* — sonst Schienen in der vorgefundenen Stellung.
2. Schiene: stabil, gepolstert, Gelenke ober- und unterhalb fixieren.
3. *Abgabe-Regel:* bei Nerv-/Durchblutungsstörung sofort (siehe Konzept 1.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.2 „Bruch & Verrenkung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Nicht gerichtet ohne Wissen
- [ ] Schiene angelegt

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept B4-9.1, Behelfstrage. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Bruch/Verrenkung: Ruhigstellung in vorgefundener Stellung verhindert Nerv-/Gefäßschäden; richten nur durch Wissende (Fehllage verschlimmert). Schiene: stabil, gepolstert, Gelenke ober- und unterhalb fixieren. Abgabe-Regel bei Taubheit/ Durchblutungsstörung sofort (1.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Arm: Dreieckstuch. Bein: Schiene aus Brettern/Stöcken + Polsterung.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Selbst richten. Folge: Nervenschaden, Durchblutungsstörung — Gliedmaßenverlust möglich.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Richten nur durch Wissende* — sonst Schienen in der vorgefundenen Stellung.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Schiene: stabil, gepolstert, Gelenke ober- und unterhalb fixieren.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Abgabe-Regel:* bei Nerv-/Durchblutungsstörung sofort (siehe Konzept 1.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: *Richten nur durch Wissende* — sonst Schienen in der vorgefundenen Stellung.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Schiene: stabil, gepolstert, Gelenke ober- und unterhalb fixieren.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Abgabe-Regel:* bei Nerv-/Durchblutungsstörung sofort (siehe Konzept 1.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).


Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

7.3 Schmerz-Küche

gelb (SME: nicht < 16 J) · P 6 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 8.12

Abb. 8.12



Schmerz-Küche: Weidenrinde (Salicyl) – nicht unter 16 Jahren (Reye-Syndrom) (Konzept 7.3, fachlektorische Korrektur) Kursbuch · Band 8

Figure 12: Abb. 8.12 — Schmerz-Küche: Weidenrinde (Salicyl) – nicht unter 16 Jahren (Reye-Syndrom) (Konzept 7.3, fachlektorische Korrektur).

SME-Korrektur : *Weidenrinde (Salicylate) nicht bei Kindern/Jugendlichen < 16 Jahre* — Reye-Syndrom (wie ASS). Dosierung beibehalten.

Mittel	Anwendung	Grenze
Weidenrinde (Absud, siehe Konzept 3.2)	Schmerzen, Fieber	*nicht < 16 J*
Kamille (siehe Konzept B5-6.1)	krampflösend, äußerlich	Allergie
Ruhe, Wärme (siehe Konzept 6.3)	Muskelkater, Verspannung	—

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.3 „Schmerz-Küche“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Weidenrinde nicht < 16 J
- [ ] Dosierung eingehalten

Querverweise: siehe Konzept B5-6.1, Weidenrinde-Grenze konsistent.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
16 J	Schmerzen, Fieber | *nicht < 16 J*

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Weidenrinde an Kind < 16 J	Reye-Syndrom	7.3: nicht < 16 J

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
SME-Korrektur :	siehe Glossar, Anhang D Band 1
nicht < 16 J	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)

Frage	**Antwort (Stichpunkte)**
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 8 — Sanitätsmappe

Ziel des Kapitels: Ziel: Die Sanitätsmappe (< 3 kg) mit Thermometer und Impfstoff (Kühlkette 2–8 °C ohne Strom) einsatzbereit halten. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Weidenrinde enthält Salicylate (wie ASS) — schmerzlindernd/fiebersenkend, aber bei < 16 J Reye-Syndrom-Gefahr (Leber-/Hirnschaden) — deshalb kontraindiziert. Dosierung nicht überschreiten (Magenschleimhaut, Blutung).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Erwachsene: Absud nach 3.2. Alternative ohne Salicylat: Kamille, Ruhe (6.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kindern Weidenrinde geben. Folge: Reye-Syndrom — tödlich möglich.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
8.1	Sanitätsmappe (< 3 kg)	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 8.13

8.1 Sanitätsmappe (< 3 kg)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 8.13

Abb. 8.13



Sanitätsmappe: < 3 kg, Inventar geführt – Antibiotika nur bei klarer bakterieller Indikation, volle Kursdauer (Konzept 8.1).

Figure 13: Abb. 8.13 — Sanitätsmappe: < 3 kg, Inventar geführt – Antibiotika nur bei klarer bakterieller Indikation, volle Kursdauer (Konzept 8.1).

Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): *< 3 kg*.

Inhalt	Menge
Verbandsmaterial, Pflaster, Pinzette, Schere	1 Set
Handschuhe (Einweg)	10 Paar
Gesottenes Wasser / Aufbewahrung	siehe Konzept B2-6.2
Tetanus-Impfstoff (kühlkettenpflichtig 2–8 °C, siehe `warn-8a`; Kühlkette ohne Strom: siehe 2.2)	2 Dosen + Kühlbox
Fieber-/Fleischthermometer (digital, 2 Stück — Fieber siehe 4.1, Kerntemperatur ≥ 71 °C siehe B6-9.1 und B7-3.2)	2 Stück
Antibiotika: nur bei klarer bakterieller Indikation, volle Kursdauer, Allergie beachten	1 Kurs
Schmerzmittel (nicht-Salicylat für < 16 J)	1 Blister
Kohle (nur nach Giftnotruf-Rücksprache, siehe Konzept 5.2)	1 Packung

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.1 „Sanitätsmappe (< 3 kg)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] < 3 kg gewogen (siehe Konzept B1-6.5)
- [ ] Kühlkette 2–8 °C organisiert (`warn-8a`)
- [ ] Antibiotika-Regel bekannt

Querverweise: siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept 2.2 (`warn-8a`), siehe Konzept 5.2.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
3 kg	t (siehe Konzept B1-6.5): *< 3 kg*.
2–8 °C	mpfstoff (kühlkettenpflichtig 2–8 °C, siehe `warn-8a`; Kühlke
71 °C	r siehe 4.1, Kerntemperatur ≥ 71 °C siehe B6-9.1 und B7-3.2)
16 J	mittel (nicht-Salicylat für < 16 J) | 1 Blister

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Impfstoff ungekühlt	unwirksam	8.1/`warn-8a`: 2–8 °C kühlkette

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
< 3 kg	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Fieber-/Fleischthermometer	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Kapitel 9 — Die letzte Grenze

Ziel des Kapitels: Ziel: Sterben und Abschied würdevoll begleiten; Bestattung hygienisch und rechtlich korrekt (60–80 cm, Abstand zum Wasser; Stadt: Behörde). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Sanitätsmappe ist das mobile „Krankenhaus“: < 3 kg (Traglast B1-6.5). Wichtigstes Messgerät: Fieber-/Fleischthermometer (Fieber 4.1, Kerntemperatur ≥ 71 °C B6-9.1/B7-3.2). Impfstoff kühlkettenpflichtig 2–8 °C — ohne Strom: kühlster Ort (Erdkeller/ Treppenhaus/Brunnen/Winterbox/Verdunstungskühlung), täglich Temperatur prüfen (s. 2.2). Antibiotika nur bei klarer bakterieller Indikation, volle Kursdauer, Allergie beachten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: Mappe griffbereit in der Wohnung, Kühlbox im Treppenhaus. Land: Hütte, Kühlbox im Brunnen/Erdkeller.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kein Thermometer/Impfstoff ohne Kühlung. Folge: Fieber falsch eingeschätzt; Impfstoff nach Tagen unwirksam (warn-8a).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
9.1	Sterben begleiten (Würde-Regeln)	7	unbedenklich	9	grün	–
9.2	Abschied (Blatt bis zuletzt)	7	unbedenklich	8	grün	–

9.1 Sterben begleiten (Würde-Regeln)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

1. Ruhe, Anwesenheit, Hand halten (siehe Konzept 1.2).
2. Schmerzen lindern (siehe Konzept 7.3 — Grenzen beachten).
3. Letzte Wünsche erfragen und notieren (siehe Konzept B10-9.1, Vermächtnis).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.1 „Sterben begleiten (Würde-Regeln)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Würde gewahrt

Querverweise: siehe Konzept B10-9.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Sterben hat Würde verdient: Ruhe, Anwesenheit, Schmerzlinde (7.3 mit Grenzen), letzte Wünsche notieren (Vermächtnis B10-9.1).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Ein Helfer bleibt, andere rotieren (B1-9.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alleine lassen oder Schmerzen ignorieren. Folge: unnötiges Leiden, schlechtes Gruppenklima.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Ruhe, Anwesenheit, Hand halten (siehe Konzept 1.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Schmerzen lindern (siehe Konzept 7.3 — Grenzen beachten).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Letzte Wünsche erfragen und notieren (siehe Konzept B10-9.1, Vermächtnis).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details
Schritt 1: Ruhe, Anwesenheit, Hand halten (siehe Konzept 1.2).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Schmerzen lindern (siehe Konzept 7.3 — Grenzen beachten).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Letzte Wünsche erfragen und notieren (siehe Konzept B10-9.1, Vermächtnis).
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

9.2 Abschied (Blatt bis zuletzt)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

Protokoll bis zuletzt führen (siehe Konzept 1.2); Toten waschen, kleiden, Totenwache (siehe B1-9.2). *Bestattung:* Land = 60–80 cm tief, außerhalb des Lagers, Abstand ≥ 30 m zu Wasser (siehe B2-9.1), Stelle markieren. *Stadt:* Bestattungspflicht/Friedhof — Behörde informieren, sobald erreichbar; bis dahin kühler Raum (Treppenhaus/Keller), nicht in der Wohnung aufbewahren. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.2 „Abschied (Blatt bis zuletzt)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Blatt bis zuletzt geführt
- [ ] Totenwache organisiert

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept B2-9.1.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
60–80 cm	–9.2). *Bestattung:* Land = 60–80 cm tief, außerhalb des Lage
30 m	ßerhalb des Lagers, Abstand ≥ 30 m zu Wasser (siehe B2-9.1)

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 8	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	**Nachweis**
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	Quellen siehe öffentliches Quellenverzeichnis am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Bestattung:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)
- [ ] Warnrahmen gelesen (falls vorhanden)
- [ ] Notfallkontakte auf Papier (Konzept 3.4)
- [ ] Erste-Hilfe-Material griffbereit (B8-8.1)
- [ ] Feuerlöscher / CO-Melder geprüft (warn-3)
- [ ] Dokumentenkopien wasserdicht verstaut
- [ ] Schlaf-/Ruheplatz gewählt (B4-1.2)
- [ ] Wasservorrat kalkuliert (B2-8.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Kälte	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Bei Nässe/Dauerregen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
In der Gruppe mit Rollen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Öffentlich (Stadt) vs. abgelegen (Land)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____
Welches Gerät hat versagt (Radio, Ko-Melder, Taschenlampe)?	_____
War die Zeitplanung realistisch?	_____
Was fehlte an Information/Wissen?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

Anhang A — Kopiervorlagen (Band 8)

A1 Sanitäts-Kette-Karte

Kopiervorlage zu Konzept 1.2 — Ruhe–Blick–Frage–Hand–Blatt–Abgabe als Kästchen.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A2 Wundprotokoll

Kopiervorlage zu Konzept 2.2/2.3 — Lage / Art / Risikowunde ja-nein / gespült mit gesottenem Wasser (siehe Konzept B2-6.2) / Fremdkörper / Verband / Impfstatus / Booster.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A3 Fieber-Kurve

Kopiervorlage zu Konzept 4.1 — 24 Zeilen (Stunden), Temperatur, Puls, Atem (siehe Konzept 4.3), Maßnahmen.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A4 Mappe-Inventar

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — Tabelle aus 8.1 mit Verfallsdaten, Kühlkette 2–8 °C (`warn-8a`).

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 8)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Erbrechen induziert (Finger/ Salzwasser)	Aspiration, schlechterer Verlauf	5.2: generell keins; Ausnahme nur nach Giftnotruf (116 123)
Risikowunde luftdicht verschlossen	Tetanus	2.2 `warn-8a`: offen halten, spülen, Booster-Regeln
Naht nach > 12 h oder unsauberer Wunde	Infektion	2.3: offen sekundär heilen lassen
Weidenrinde an Kind < 16 J	Reye-Syndrom	7.3: nicht < 16 J
Beinwell innerlich	Leberschaden	3.1 ⟶ 5.6.1 (Band 5): nur äußerlich
Öl-Auszug ungesäuert	Botulismus	3.3 ⟶ 7.6.2k (Band 7, `warn-7b`)
Brandwunde mit Fett/Eis	Gewebeschaden	7.1: 10–20 min kühles Wasser, nie Fett/nie Eis
Kaltes Wasser gegen Fieberanstieg	Schock	4.1: nie kalt gegen Anstieg
Impfstoff ungekühlt	unwirksam	8.1/`warn-8a`: 2–8 °C kühlkette

Anhang C — Übungsplan (Band 8)

Übungsablauf (verbindlich für jede Übung in diesem Band):

1. *Vorbereitung (10 min):* Material und Protokollbogen (Anhang A4 / B1-8.2) bereitlegen; Warnrahmen des Konzepts durchlesen; bei Outdoor-Übung Wetter prüfen (B1-4.4).
2. *Durchführung:* die nummerierten Schritte des Konzepts exakt in der dortigen Reihenfolge ausführen — keine Abkürzungen.
3. *Wiederholungen:* jede Übung mindestens 3× hintereinander; Konzepte mit V < 6 mindestens 5× (z. B. in diesem Band siehe Liste unten).
4. *Zeitansatz:* 45–90 min pro Übungseinheit, maximal 2 Einheiten pro Tag — Ermüdung verfälscht das Ergebnis.
5. *Beobachten (Erfolgskontrolle):* das messbare Kriterium der Übung notieren (Zeit, Maß, Trefferquote, Temperatur) — ohne Messung ist die Übung nicht bestanden.
6. *Abbruchkriterien:* Abbruch sofort bei Verletzung, Wetterumschwung, Materialbruch, Schmerzen (z. B. Augen beim Schweißen) oder wenn nach 3 Durchgängen kein Fortschritt erkennbar ist. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden.
7. *Protokoll (B1-8.2):* Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Beobachtung/ Erfolgskontrolle, V-Bewertung, Verfalldatum (Datum + 12 Monate).

Band-spezifische Übungen (Vorrang, mit Erfolgskontrolle):

- Druckverband (2.1): 3×, Erfolg: 15 min Druck gehalten ohne Nachsehen, Verband fest
- Wundversorgung nach warn-8a (2.2): 2×, Erfolg: Risikowunde gespült + offen gehalten, Booster-Regeln abgefragt
- Sanitäts-Kette (1.2): 3× als Durchlauf, Erfolg: alle 5 Stationen in Reihenfolge, Protokoll vollständig
- Fieber-Kurve (4.1): 1× mit Thermometer + Puls-Regel, Erfolg: Schätzung vs. Messung Abweichung < 1 °C
- Giftnotruf-Übung (5.2): 1× telefonische Scheinübung, Erfolg: Substanz/Menge/Zeitpunkt korrekt gemeldet, kein Erbrechen induziert

Verfalluhr: 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (siehe B1-8.2).

Bandabschluss Band 8 — Bewertungsmatrix + Devise

Konzept	P	M	V	Ampel
1.1 Grenze des Behandelns	8	unbedenklich	10	grün
1.2 Sanitäts-Kette	9	unbedenklich	9	grün
1.3 Helfer-Netz	8	unbedenklich	9	grün
2.1 Blutung stillen	9	unbedenklich	9	grün
2.2 Wunde reinigen/schließen	8	unbedenklich	8	grün + `warn-8a`
2.3 Heilende Wunde	9	unbedenklich	9	grün
3.1 Kräuter-Lese	7	prüfenswert	7	*gelb (Beinwell äußerlich)*
3.2 Aufguss/Absud/Kaltauszug	9	unbedenklich	9	grün
3.3 Tinkturen/Salben/Öle	6	unbedenklich	7	*gelb (Öl nur gesäuert)*
3.4 Umschlag-Buch	7	unbedenklich	8	grün
4.1 Fieber lesen	8	unbedenklich	9	grün
4.2 Wärme-Regie + ORS	8	unbedenklich	8	grün
4.3 Atem & Atem-Not	8	unbedenklich	8	grün
5.1 Gift erkennen	7	unbedenklich	7	grün
5.2 Vergifteter Leib	6	prüfenswert	7	*gelb (kein induziertes Erbrechen)*
6.1 Krankenlager	9	unbedenklich	9	grün
6.2 Wäsche & Schmutz	9	unbedenklich	9	grün
6.3 Ruhe als Arznei	9	unbedenklich	9	grün
7.1 Brandwunde & Frostbeule	8	unbedenklich	8	grün
7.2 Bruch & Verrenkung	6	prüfenswert	7	*gelb*
7.3 Schmerz-Küche	6	unbedenklich	7	*gelb (nicht < 16 J)*
8.1 Sanitätsmappe	8	unbedenklich	9	grün
9.1 Sterben begleiten	7	unbedenklich	9	grün
9.2 Abschied	7	unbedenklich	8	grün

„Spüle mit gesottenem Wasser, halte Risikowunden offen, impfe gegen Tetanus — und bei Vergiftung rufst du zuerst den Giftnotruf, bevor du irgendetwas induzierst."

Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Abschied: Protokoll bis zuletzt (1.2), Toten waschen/kleiden, Totenwache. Bestattung Land: 60–80 cm tief, außerhalb des Lagers, ≥ 30 m zu Wasser (B2-9.1), markiert. Stadt: Bestattungspflicht — Behörde/Friedhof melden, bis dahin kühler Raum (Treppenhaus/Keller), nicht in der Wohnung.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Hygienisch: Handschuhe, Hände desinfizieren (B2-7.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Oberflächlich oder nahe am Wasser bestatten. Folge: Geruch, Aasfresser, Grundwasserkontamination, Seuchengefahr.

Situative Detail-Skizzen

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen — mit Maßen und Situationskontext.




Figure 14: Abb. 8.14 — Wundversorgung situativ: saubere Schnittwunde vs. Risikowunde – Naht ja/nein, Tetanus-Regeln (Ergänzung zu Abb. 8.3, warn-8a).




Figure 15: Abb. 8.15 — Fieber-Verläufe situativ: drei Kurven mit Maßnahme je Verlauf (Ergänzung zu Abb. 8.7).




Figure 16: Abb. 8.16 — Vergiftung situativ: vier Quellen – Pflanze, Pilz, Speise, Tier – jeweils Sofortmaßnahme (Ergänzung zu Abb. 8.10).

Gesamt-Checkliste Band 8

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Grenze des Behandelns
- [ ] 1.2 Sanitäts-Kette
- [ ] 1.3 Helfer-Netz
- [ ] 2.1 Blutung stillen (Druckverband 15 min)
- [ ] 2.2 Wunde reinigen & schließen
- [ ] 2.3 Die heilende Wunde
- [ ] 3.1 Kräuter-Lese
- [ ] 3.2 Aufgüsse / Absud / Kaltauszug
- [ ] 3.3 Tinkturen / Salben / Öle
- [ ] 3.4 Umschlag-Buch
- [ ] 4.1 Fieber lesen
- [ ] 4.2 Wärme-Regie
- [ ] 4.3 Atem & Atem-Not
- [ ] 5.1 Gift erkennen
- [ ] 5.2 Der vergiftete Leib
- [ ] 6.1 Krankenlager (Wache 2–3 h)
- [ ] 6.2 Wäsche & Schmutz
- [ ] 6.3 Ruhe als Arznei
- [ ] 7.1 Brandwunde & Frostbeule
- [ ] 7.2 Bruch & Verrenkung
- [ ] 7.3 Schmerz-Küche
- [ ] 8.1 Sanitätsmappe (< 3 kg)
- [ ] 9.1 Sterben begleiten (Würde-Regeln)
- [ ] 9.2 Abschied (Blatt bis zuletzt)

Warnübersicht Band 8

Warngrafik	Thema
warn-8a	TETANUS VERSCHÄRFT

Querverweis-Register Band 8

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

Von (dieser Band)	Ziel
1.2	B1-2.1
1.2	B1-2.4
1.2	B1-7.3
1.3	B1-5.2
1.3	B10-1.3
2.1	B1-7.3
2.1	B4-2.1
2.2	B2-6.2
2.2	B6-6.1
3.1	B5-2.2
3.1	B5-6.1
3.2	B5-6.2
3.2	B1-7.2
3.2	B1-7.3
3.3	B7-6.2k
3.3	B5-6.2
3.3	B7-7.1
3.4	B1-7.4
4.1	B1-7.3
4.1	B1-7.4
4.2	B2-2.1
4.2	B2-6.2
4.3	B1-2.1
4.3	B3-6.3
5.1	B5-2.2
5.1	B5-9.1
5.1	B6-9.1
5.1	B6-8.1
5.2	B1-2.1
5.2	B5-2.2
6.1	B4-6.1
6.1	B1-9.2
6.2	B2-6.2
6.2	B2-9.1
6.2	B2-7.3
6.3	B1-2.3
7.1	B1-7.4

Von (dieser Band)	Ziel
7.2	B4-9.1
7.3	B5-6.1
8.1	B1-6.5
8.1	B2-6.2
8.1	B6-9.1
8.1	B7-3.2
9.1	B10-9.1
9.1	B1-9.2
9.2	B1-9.2
9.2	B2-9.1

Quellenverzeichnis

Öffentliche Quellen dieses Bandes (Organisation, Titel, URL). Gesetze und Verordnungen werden im Text als Gesetzesnamen zitiert (z. B. § 32 StGB); Fundstellen: gesetze-im-internet.de bzw. eur-lex.europa.eu.

Organisation	Titel	URL
RKI / STIKO	Tetanus-Impfung, Booster-Regeln, Risikowunden	https://www.rki.de
WHO	Oral Rehydration Salts (ORS-Rezept)	https://www.who.int
CDC	Wundversorgung und Erste Hilfe	https://www.cdc.gov
BBK	Ratgeber „Notfallvorsorge“ — Hausapotheke und Medikamente	https://www.bbk.bund.de

Register — Band 8

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *55-°C-Verbrühungsgrenze* — B1-7.4; Konzept 7.1, S. 250 · *ab 55 °C verbrüht die Haut in Sekunden*; siehe auch Temperatur-Feinmessung (Ellbogenprobe); Brandwunde & Frostbeule
- *Abschied (Sterben, Blatt bis zuletzt)* — Konzept 9.2, S. 318 siehe auch Sterbebegleitung; Vermächtnis
- *Aktivkohle (nur nach Rücksprache)* — Konzept 5.2, S. 196 siehe auch Vergiftung (Erstmaßnahme, kein induziertes Erbrechen); Giftnotruf
- *Antibiotika* — siehe Sanitätsmappe (Konzept 8.1, S. 290)
- *Atemnot* — Konzept 4.3, S. 168 (Abb. 8.9) · *12–20/min; blaue Lippen = sofort* ; siehe auch Fieber lesen; Erste Hilfe
- *Aufguss / Absud / Kaltauszug* — Konzept 3.2, S. 101 (Abb. 8.5) · *5–10 min / 15 min / 2–8 h; 1-Tag-Frist*; siehe auch Tinktur / Salbe / Öl-Auszug; Umschlag (Kräuterbrei)
- *Beinwell (nur äußerlich, Pyrrolizidinalkaloide)* — B5-6.1; Konzept 3.1, S. 90 · *EMA/HMPC: nur äußerlich auf intakter Haut*; siehe auch Grüne Hausapotheke (fünf Haus-Pflanzen); Kräuter-Lese (zwei Zeugen)
- *Blutung stillen (Druckverband)* — Konzept 2.1, S. 45 (Abb. 8.2) · *15 min Druckverband, ERC-konsistent*; siehe auch Wunde reinigen & schließen (Tetanus); Erste Hilfe
- *Botulismus (C. botulinum)* — B7-6.2k (warn-7b); B7-4.1; B5-6.2; Konzept 3.3, S. 114 · *; low-acid nur Druckkocher 116–121 °C; gewölbte Deckel ungeöffnet wegwerfen*; siehe auch Druckkocher (Einkochen); pH-Wert; Tinktur / Salbe / Öl-Auszug
- *Brandwunde & Frostbeule* — Konzept 7.1, S. 250 (Abb. 8.11) · *10–20 min kühles fließendes Wasser; nie Fett, nie Eis* ; siehe auch 55-°C-Verbrühungsgrenze; Temperatur-Feinmessung (Ellbogenprobe); Kältegefahr erkennen (Unterkühlung)
- *Bruch / Schiene* — siehe Bruch & Verrenkung (Konzept 7.2, S. 262)
- *Bruch & Verrenkung* — Konzept 7.2, S. 262 · *gelb: richten nur durch Wissende; Schienen; Abgabe-Regel*; siehe auch Behelfstrage
- *Dosierung & rote Liste (Heilpflanzen)* — B5-6.2 · *warn: Öl-Auszüge nur gesäuert (pH < 4,6) — siehe B7-6.2k, Konzept 3.3, S. 114 „erst die Grenze, dann die Gabe“*; siehe auch Grüne Hausapotheke (fünf Haus-Pflanzen); Botulismus
- *Druckverband* — siehe Blutung stillen (Konzept 2.1, S. 45)
- *Erfrierung / Frostbeule* — siehe Brandwunde & Frostbeule (Konzept 7.1, S. 250)
- *Erste Hilfe* — Konzept 2.1, S. 45 Konzept 2.2, S. 60 Konzept 4.3, S. 168 Konzept 5.2, S. 196 siehe auch Blutung stillen (Druckverband); Wunde reinigen & schließen (Tetanus); Atemnot; Vergiftung (Erstmaßnahme, kein induziertes Erbrechen)
- *Fieber* — siehe Fieber lesen (Konzept 4.1, S. 140)
- *Fieber lesen* — Konzept 4.1, S. 140 (Abb. 8.7) · *Anstieg/Höhe/Abfall; nie kalt gegen Anstieg*; siehe auch Wärme-Regie & ORS; Atemnot
- *Gift erkennen* — Konzept 5.1, S. 184 siehe auch Vergiftung (Erstmaßnahme); Verwechslungs-Paare & Giftpflanzen; Pilze (Bestimmung, Amatoxine)
- *Giftnotruf* — Konzept 5.2, S. 196 · *116 123 (DE), +353 1 809 2166 (IE), 112 (EU)*; siehe auch Vergiftung (Erstmaßnahme, kein induziertes Erbrechen)
- *Grüne Hausapotheke (fünf Haus-Pflanzen)* — B5-6.1 (Abb. 5.6) · *gelb (SME): Beinwell nur äußerlich auf intakter Haut; Weidenrinde nicht < 16 J (Reye, siehe Konzept 7.3, S. 275); Wegerich/Nessel/Kamille/Beinwell/Weidenrinde*; siehe auch Kräuter-Lese (zwei Zeugen); Tinktur / Salbe / Öl-Auszug; Beinwell; Weidenrinde
- *Heilkunde (Grenze des Behandelns)* — Konzept 1.1, S. 7 · *Können/Frist/Zustand*; siehe auch Sanitäts-Kette; Helfer-Netz
- *Heilpflanzen / Hausapotheke* — siehe Grüne Hausapotheke (B5-6.1); Band 8 Kap. 3 (Kräuter-Lese Konzept 3.1, S. 90, Aufgüsse Konzept 3.2, S. 101, Tinkturen Konzept 3.3, S. 114)
- *Helfer-Netz* — Konzept 1.3, S. 32 · *zwei Wissende, zwei Wege, Bote*; siehe auch Sanitäts-Kette; Botenregeln (+60-min-Regel)
- *Krankenhygiene (Wäsche & Schmutz)* — Konzept 6.2, S. 226 · *gesondert gesotten*; siehe auch Krankenlager; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Krankenlager* — Konzept 6.1, S. 212 · *Wache 2–3 h*; siehe auch Sanitäts-Kette; Ruhe als Arznei
- *Kräuter-Lese (zwei Zeugen)* — Konzept 3.1, S. 90 · *gelb : zwei Zeugen je Pflanze; Beinwell nur äußerlich (siehe B5-6.1)*; siehe auch Grüne Hausapotheke (fünf Haus-Pflanzen); Beinwell (nur äußerlich)
- *ORS (orale Rehydratationslösung)* — Konzept 4.2, S. 155 · *1 l abgekochtes Wasser + 6 gestrichene TL Zucker + ½ TL Salz, schluckweise*; siehe auch Wärme-Regie & ORS; Wasserbedarf (Bedarfsrechnung)
- *pH-Wert (messen, Indikatorpapier)* — B7-6.2k; B5-6.2; Konzept 3.3, S. 114 · *Grenze pH 4,6; ohne Messung konservativ low-acid annehmen*; siehe auch Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher); Dosierung & rote Liste (Heilpflanzen)
- *Reye-Syndrom* — Konzept 7.3, S. 275 B5-6.1; siehe auch Weidenrinde (Salicyl, nicht < 16 J)
- *Ruhe als Arznei* — Konzept 6.3, S. 237 siehe auch Krankenlager

- *Sanitäts-Kette* — Konzept 1.2, S. 18 (Abb. 8.1) · *Ruhe–Blick–Frage–Hand–Blatt*; siehe auch Helfer-Netz; Krankenlager
- *Sanitätsmappe* — Konzept 8.1, S. 290 (Abb. 8.13) · *< 3 kg ; Antibiotika nur bei klarer bakterieller Indikation, volle Kursdauer, Allergie beachten*; siehe auch Notfallrucksack (72 h); Traglast
- *Schmerzmittel aus der Natur (Weidenrinde)* — Konzept 7.3, S. 275 (Abb. 8.12) · *gelb (SME): nicht < 16 J (Reye-Syndrom, siehe B5-6.1)*; siehe auch Weidenrinde (Salicyl); Grüne Hausapotheke (fünf Haus-Pflanzen); Reye-Syndrom
- *Sterbebegleitung* — Konzept 9.1, S. 305 siehe auch Abschied (Sterben, Blatt bis zuletzt)
- *Tetanus* — Konzept 2.2, S. 60 (warn-8a) · *; Risikowunden offen halten; Booster-Regeln*; siehe auch Wunde reinigen & schließen (Tetanus); Tetanus-Impfstoff (Kühlkette 2–8 °C)
- *Tetanus-Impfstoff (Kühlkette 2–8 °C)* — Konzept 2.2, S. 60 · *kühlkettenpflichtig*; siehe auch Konzept 8.1, S. 290 (Sanitätsmappe)
- *Tinktur / Salbe / Öl-Auszug* — Konzept 3.3, S. 114 (Abb. 8.6) · *gelb: Öl-Auszug nur gesäuert (pH < 4,6) oder vollständig getrocknet ; Datum am Gefäß*; siehe auch Dosierung & rote Liste (Heilpflanzen); Botulismus (C. botulinum); Einkochen, Öl & Essig (Druckkocher)
- *Umschlag (Kräuterbrei)* — Konzept 3.4, S. 126 · *Brei lauwarm, nie heiß*; siehe auch Aufguss / Absud / Kaltauszug
- *Verbrennung* — siehe Brandwunde & Frostbeule (Konzept 7.1, S. 250)
- *Vergiftung (Erstmaßnahme, kein induziertes Erbrechen)* — Konzept 5.2, S. 196 (Abb. 8.10) · *gelb: generell kein induziertes Erbrechen (auch nicht Salzwasser/Finger); Ausnahme nur nach telefonischer Rücksprache Giftnotruf; Reste sichern* ; siehe auch Giftnotruf; Gift erkennen; Aktivkohle (nur nach Rücksprache)
- *Wärme-Regie & ORS* — Konzept 4.2, S. 155 (Abb. 8.8) · *2–4 l/Tag lauwarm; ORS: 1 l abgekochtes Wasser + 6 gestrichene TL Zucker + ½ TL Salz, schluckweise*; siehe auch Wasserbedarf (Bedarfsrechnung); ORS (orale Rehydratationslösung)
- *Weidenrinde (Salicyl, nicht < 16 J)* — B5-6.1; Konzept 7.3, S. 275 · *Reye: nicht < 16 J*; siehe auch Schmerzmittel aus der Natur (Weidenrinde); Reye-Syndrom
- *Wunde reinigen & schließen (Tetanus)* — Konzept 2.2, S. 60 (Abb. 8.3) · *warn-8a (verschärft): Risikowunden ausgiebig spülen, Fremdkörper entfernen, offen halten; Booster-Regeln (> 10 J / > 5 J Risikowunde); Impfstoff kühlkettenpflichtig 2–8 °C; nur gesottenes Wasser*; siehe auch Tetanus; Wundheilung (heilende Wunde, Naht); Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Wundheilung (heilende Wunde, Naht)* — Konzept 2.3, S. 75 (Abb. 8.4) · *5 Eiter-Zeichen; Naht nur bei sauberer Schnittwunde < 6–12 h durch erfahrene Person, sonst offen sekundär heilen lassen*; siehe auch Wunde reinigen & schließen (Tetanus)
- *Wundnaht* — siehe Wundheilung (Konzept 2.3, S. 75)