DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 3
Feuer & Wärme

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Inhalt

Band 3 1
Inhalt 2
Konventionen dieses Bandes 3
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) 4
Kapitel 1 — Ethik & Brandschutz 5
1.1 Feuerethik 6
1.2 Feuerplatz / Zonenplan 18
Kapitel 2 — Grundlagen des Feuers 33
2.1 Feuerdreieck & Zündkette 34
2.2 Brennstoffkunde 46
Kapitel 3 — Zünden ohne Streichholz 59
3.1 Zündquellen-Inventar (3 Sets + Monatsprobe) 60
3.2 Feuerstahl & Zundermulm 72
3.3 Reibfeuer 86
3.4 Sonnenzündung 100
3.5 Glut-Botschaft 114
Kapitel 4 — Zunder & Feuerbau 128
4.1 Zunderkette 129
4.2 Feuerbauten 141
4.3 Feuer im Dauerregen 152
Kapitel 5 — Kochen & Wärme 166
5.1 Kochfeuer & Glut 167
5.2 Reflektor & Nacht 179
Kapitel 6 — Wärme halten 193
6.1 Wärmepaket (Schichten) 194
6.2 Heiße Steine 206
6.3 Ofenlose Not-Heizung 219
Kapitel 7 — Brennstoff-Logistik 233
7.1 Holzvorrat & Stock-Rechnung 234
7.2 Torf / Dung 247
Kapitel 8 — Holzkohle & Asche 259
8.1 Holzkohle-Meiler 260
8.2 Asche-Ordnung 273
Kapitel 9 — Brandgefahr & Bekämpfung 287
9.1 Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel) 288
9.2 Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen) 301
9.3 Feuerwache (Zwei-Personen-Regel) 312
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 3) 326
A1 Feuerwache-Protokoll 327
A2 Holzvorrat-Rechnung 328
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 3) 329
Anhang C — Übungsplan (Band 3) 330
Bandabschluss Band 3 — Bewertungsmatrix + Devise 331
Situative Detail-Skizzen (Review v1) 332
Gesamt-Checkliste Band 3 333
Warnübersicht Band 3 334
Querverweis-Register Band 3 335
Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs) 336
Register — Band 3 337

Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

Warngrafik	Thema	Stelle
warn-2	Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)	Band 2, Konzept 7.3
warn-3	Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen)	Band 3, Konzept 6.3
warn-5	Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude)	Band 5, Konzept 2.2
warn-5b	Pilze (Amatoxine hitzestabil)	Band 5, Konzept 9.1
warn-6	Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen)	Band 6, Konzept 8.1
warn-6b	Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren	Band 6, Konzept 9.1
warn-6c	Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche)	Band 6, Konzept 3.2
warn-7a	Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe)	Band 7, Konzept 3.2
warn-7b	Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht)	Band 7, Konzept 6.2k
warn-7c	Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz)	Band 7, Konzept 5.1
warn-8a	Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette)	Band 8, Konzept 2.2
warn-9a	Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg)	Band 9, Konzept 3.1
warn-9b	Leinöl-Lappen-Selbstentzündung	Band 9, Konzept 7.3
warn-10a	Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln)	Band 10, Konzept 5.1
warn-10b	Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen)	Band 10, Konzept 7.1

Kapitel 1 — Ethik & Brandschutz

Ziel des Kapitels: Ziel: Die Brandschutz-Regeln (Feuer nie ohne Wache, Abstände 30 cm/2–3 m/4–6 m) verinnerlichen — sie gelten für alle anderen Bände (B4, B10).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
1.1	Feuerethik	9	unbedenklich	10	grün	–
1.2	Feuerplatz / Zonenplan	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.1

1.1 Feuerethik

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10

Nie ohne Wache. Ein unbeaufsichtigtes Feuer ist eine Brandquelle, keine Wärmequelle.

1. Feuer nur an freigegebenem Feuerplatz (siehe Konzept 1.2).
2. Feuerwache immer doppelt besetzt — siehe Konzept 9.3 und Konzept B1-9.2.
3. Glut-Botschaft wird angeboten, nie verlangt (siehe Konzept 3.5).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.1 „Feuerethik“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Wache eingeteilt
- [ ] Feuerplatz freigegeben

> **BAUSTEIN:** Feuer ohne Wache ist Feind. Wache ohne Feuer ist nur kalt.

Querverweise: siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 9.3, siehe Konzept B1-9.2, siehe Konzept 3.5. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ohne Wache breitet sich ein kleines Feuer in Minuten zu einem Flächenbrand aus (Funkenflug, umfallende Glut). Die Zwei-Personen-Regel (9.3) sichert, dass immer jemand löschen kann.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: kein offenes Feuer in der Wohnung (CO, warn-3); Balkon nur nach Hausordnung. Land: Außenplatz nach 1.2.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Feuer unbeaufsichtigt lassen. Folge: Brand — Personen-/Sachschaden, Verlust des Lagers.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Feuer nur an freigegebenem Feuerplatz (siehe Konzept 1.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Feuerwache immer doppelt besetzt — siehe Konzept 9.3 und Konzept B1-9.2.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Glut-Botschaft wird angeboten, nie verlangt (siehe Konzept 3.5).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Feuer ohne Wache	Brand	1.1/9.3: Zwei-Personen-Regel

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Feuer nur an freigegebenem Feuerplatz (siehe Konzept 1.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Feuerwache immer doppelt besetzt — siehe Konzept 9.3 und Konzept B1-9.2.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Glut-Botschaft wird angeboten, nie verlangt (siehe Konzept 3.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Nie ohne Wache.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

1.2 Feuerplatz / Zonenplan

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.1

Abb. 3.1



Feuerplatz-Zonenplan (Draufsicht): 30 cm entkernt, 2–3 m frei, Zelte 4–6 m entfernt (Konzept 1.2).

Abb. 3.1 — Feuerplatz-Zonenplan (Draufsicht): 30 cm entkernt, 2–3 m frei, Zelte 4–6 m entfernt (Konzept 1.2). Maße (konsistent mit B4-1.2 und B10-7.1): *30 cm rundum entkernen*, *2–3 m frei* (keine brennbaren Gegenstände), *4–6 m Abstand zu Zelten/Unterkünften.*

1. Platz auf festem, mineralischem Boden wählen.
2. 30 cm Radius von Bewuchs befreien; Steinkranz als Begrenzung.
3. Freihaltezone 2–3 m markieren.
4. Zelte/Hütten erst in 4–6 m Entfernung aufschlagen (siehe Konzept B4-1.2).

Stadt / Land: Land = Außenplatz nach diesen Maßen. *Stadt (Wohnung): kein offenes Feuer in der Wohnung* — CO-Vergiftung (`warn-3`, siehe 6.3). Erlaubt: Balkon nur nach Hausordnung und nur mit Holzkohle-Eimer auf nichtbrennbarem Untergrund, nie unbeaufsichtigt; in der Wohnung nur Spiritus-/Gaskocher mit *Fenster offen* (Durchzug) und nie über Nacht — siehe 6.3. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.2 „Feuerplatz / Zonenplan“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 30 cm entkernt
- [ ] 2–3 m frei
- [ ] 4–6 m zu Zelten

> **BAUSTEIN:** Stein unter dem Feuer, Freiraum um das Feuer, Abstand zum Zelt.

Querverweise: siehe Konzept B4-1.2, siehe Konzept B10-7.1, Zeughaus `warn-10b`.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Platz auf festem, mineralischem Boden wählen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	30 cm Radius von Bewuchs befreien; Steinkranz als Begrenzung.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Freihaltezone 2–3 m markieren.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Zelte/Hütten erst in 4–6 m Entfernung aufschlagen (siehe Konzept B4-1.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 cm	nt mit B4-1.2 und B10-7.1): *30 cm rundum entkernen*, **2–
2–3 m	*30 cm rundum entkernen*, *2–3 m frei* (keine brennbaren
4–6 m	ne brennbaren Gegenstände), **4–6 m Abstand zu Zelten/Unterk

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Zu nah am Zelt gefeuert	Zeltbrand	1.2: 4–6 m Abstand

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Platz auf festem, mineralischem Boden wählen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: 30 cm Radius von Bewuchs befreien; Steinkranz als Begrenzung.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Freihaltezone 2–3 m markieren.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Zelte/Hütten erst in 4–6 m Entfernung aufschlagen (siehe Konzept B4-1.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
30 cm rundum entkernen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
2–3 m frei	siehe Glossar, Anhang D Band 1
4–6 m Abstand zu Zelten/Unterkünften	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt (Wohnung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
kein offenes Feuer in der Wohnung	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Fenster offen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 2 — Grundlagen des Feuers

Ziel des Kapitels: Ziel: Verstehen, warum Feuer brennt (Dreieck + Feuchte) und welcher Brennstoff welche Eigenschaft hat (Glut vs. Flamme, Funkenflug). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Brennbares Material muss aus der Funkenreichweite entfernt werden: 30 cm direkt am Feuer (Glut), 2–3 m Freiraum, 4–6 m zu Zelten (Funkenflug bei Wind). Mineralischer Boden (Stein) verhindert Bodenbrand.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Freies Gelände: Maße direkt. Wald: doppelte Freifläche wegen Funken. Stadt: siehe 1.1/6.3 — in der Wohnung kein offenes Feuer.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu nah an Zelt oder Vegetation. Folge: Zelt-/Waldbrand; konsistente Abstände siehe B4-1.2 und B10-7.1.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
2.1	Feuerdreieck & Zündkette	9	unbedenklich	10	grün	Abb. 3.2
2.2	Brennstoffkunde	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.3

2.1 Feuerdreieck & Zündkette

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10 · Abb. 3.2

Abb. 3.2



Feuerdreieck + Feuchte als vierter Faktor (Konzept 2.1). Das Überlebenbuch · Band 3

Abb. 3.2 — Feuerdreieck + Feuchte als vierter Faktor (Konzept 2.1).

Feuer braucht *Brennstoff + Sauerstoff + Wärme* — als vierter Faktor die *Feuchte* (nasser Brennstoff brennt nicht).

1. Zündkette: Zündquelle → Zunder → Faschholz → Kleinholz → Scheit (siehe Konzept 4.1).
2. Feuchte vor dem Bau prüfen: nasses Holz trocknen oder spalten (trockenes Kernholz).
3. Ein fehlendes Dreieck-Element = kein Feuer.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.1 „Feuerdreieck & Zündkette“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Alle drei Elemente vorhanden
- [ ] Feuchte des Brennstoffs geprüft

Querverweise: siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 2.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Feuer braucht Brennstoff + Sauerstoff + Wärme; die Zündkette vergrößert die Oberfläche schrittweise (Zunder → Faschholz → Scheit), damit die Glut nicht erstickt. Feuchte ist der vierte, oft vergessene Faktor.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Trockenes Holz: direkte Kette. Feuchtes Holz: Kernholz spalten, trocknen. Winter: Zunder trocken am Körper (3.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Großes Scheit direkt auf kleine Glut. Folge: Glut erstickt, Rauchentwicklung, vergeblicher Brennstoff.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zündkette: Zündquelle → Zunder → Faschholz → Kleinholz → Scheit (siehe Konzept 4.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Feuchte vor dem Bau prüfen: nasses Holz trocknen oder spalten (trockenes Kernholz).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Ein fehlendes Dreieck-Element = kein Feuer.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zündkette: Zündquelle → Zunder → Faschholz → Kleinholz → Scheit (siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Feuchte vor dem Bau prüfen: nasses Holz trocknen oder spalten (trockenes Kernholz).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Ein fehlendes Dreieck-Element = kein Feuer.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Brennstoff + Sauerstoff + Wärme	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Feuchte	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

2.2 Brennstoffkunde

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.3

Abb. 3.3

Holz	Eigenschaft	Einsatz
Buche / Eiche (Hartholz)	lange Glut, 2–3 kg pro Feuerstunde	Koch- & Glutfeuer
Birke	Rinde zündet auch feucht	Zunder & Anmachholz
Nadelholz (Fichte/Kiefer)	Funkenflug! – nur mit Funkenschutz/Abstand	Anzünden, nicht kochen
Laubholz (weich)	schnell heiß, kurze Glut	Ankochen
Nasses Holz	qualmt, trocknen vor dem Feuern (~1 J je Daumen)	lagernd trocknen

Nadelholz: Funkenflug

Totholz vom Boden nehmen – stehendes Totholz bleibt für die Natur (B5 7.2 Lindenbast-Regel)

Brennstoffkunde: Hartholz für Glut, Birkenrinde zündet feucht – Nadelholz nur mit Abstand (Konzept 2.2).

Abb. 3.3 — Brennstoffkunde: Hartholz für Glut, Birkenrinde zündet feucht – Nadelholz nur mit Abstand (Konzept 2.2).

Werte : *1 Ster ≈ 300–350 kg* — das ist der konservative Wert für Fichte/Kiefer; *Buche/Eiche ≈ 400–500 kg pro Ster.* Rechne konservativ mit 300–350 kg. Winter-Feuer-Tag *25–35 kg*; 2–3 kg Hartholz pro Feuerstunde.

Holz	Eigenschaft
Buche/Eiche	lange Glut, hart
Birke	zündet auch feucht; Rinde als Zunder
Nadelholz	Funkenflug — nie offenes Feuer ohne Schutz; zum Räuchern verboten (siehe Konzept B7-4.2)
Trockenheit	~1 Jahr je Daumendicke (siehe Konzept B9-3.2)

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.2 „Brennstoffkunde“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Hartholz für Glut, Weichholz zum Anzünden
- [ ] Trockenzeiten beachtet

Querverweise: siehe Konzept 7.1, siehe Konzept B9-3.2, siehe Konzept B7-4.2.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
300–350 kg	Werte : *1 Ster ≈ 300–350 kg* — das ist der konserva
400–500 kg	ichte/Kiefer; *Buche/Eiche ≈ 400–500 kg pro Ster*. Rechne konse
25–35 kg	00–350 kg. Winter-Feuer-Tag *25–35 kg*; 2–3 kg Hartholz pro F
2–3 kg	inter-Feuer-Tag *25–35 kg*; 2–3 kg Hartholz pro Feuerstunde

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Nadelholz im offenen Feuer	Funkenflug, Flächenbrand	2.2 + 9.1

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
1 Ster ≈ 300–350 kg	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Buche/Eiche ≈ 400–500 kg pro Ster	siehe Glossar, Anhang D Band 1
25–35 kg	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 3 — Zünden ohne Streichholz

Ziel des Kapitels: Ziel: Feuer mit mehreren redundanten Zündquellen und ohne Streichholz machen können — von Feuerstahl bis Reibfeuer (als Übung). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holz brennt, weil Hitze flüchtige Gase austreibt, die mit Sauerstoff reagieren (Flamme); die zurückbleibende Kohle glüht (Glut). Hartholz (Buche/Eiche) hat hohe Dichte → lange Glut; Weichholz zündet schnell, brennt schneller ab. Nadelholz harzt → Funkenflug.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter/Lange Nacht: Hartholz für Glut. Schnelles Anfachen: Birke/Kiefer + Rinde. 1 Ster Fichte/Kiefer ≈ 300–350 kg, Buche/Eiche ≈ 400–500 kg.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nadelholz im offenen Feuer. Folge: Funkenflug — Brandflecken auf Zelt/Dach (s. 9.1).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
3.1	Zündquellen-Inventar (3 Sets + Monatsprobe)	9	unbedenklich	9	grün	–
3.2	Feuerstahl & Zundermulm	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 3.4
3.3	Reibfeuer	5	unbedenklich	6	gelb	Abb. 3.5
3.4	Sonnenzündung	4	unbedenklich	8	gelb	Abb. 3.6
3.5	Glut-Botschaft	6	unbedenklich	9	grün	–

3.1 Zündquellen-Inventar (3 Sets + Monatsprobe)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

Drei Sets an drei Orten: *am Körper* (Tasche), *im Rucksack* (siehe Konzept B1-3.2), *am Lager*.

1. Set = Feuerzeug + Feuerstahl + wasserdichte Dose mit Zunder.
2. *Monatsprobe:* jedes Set einmal im Monat testen.
3. Nie alle Zündquellen an einem Ort.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.1 „Zündquellen-Inventar (3 Sets + Monatsprobe)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 3 Sets verteilt
- [ ] Monatsprobe im Protokoll (siehe Konzept B1-8.2)

> **BAUSTEIN:** Drei Sets, drei Orte, monatlich geprüft.

Querverweise: siehe Konzept B1-3.2, siehe Konzept 3.2 (Zundermulm), siehe Konzept B1-8.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Mehrere redundante Zündquellen an getrennten Orten überleben Wasser, Verlust, Defekt einzeln. Die Monatsprobe stellt sicher, dass jedes Set funktioniert, bevor es gebraucht wird.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Körper (Tasche), Rucksack (B1-3.2), Lager. Stadt: zusätzlich Wohnungsschublade. Winter: Zunder warm halten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Alle Zündquellen an einem Ort. Folge: ein einziges Missgeschick (nasser Rucksack) löscht alle Optionen.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Set = Feuerzeug + Feuerstahl + wasserdichte Dose mit Zunder.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Monatsprobe:* jedes Set einmal im Monat testen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie alle Zündquellen an einem Ort.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Set = Feuerzeug + Feuerstahl + wasserdichte Dose mit Zunder.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Monatsprobe:* jedes Set einmal im Monat testen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie alle Zündquellen an einem Ort.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
am Körper	siehe Glossar, Anhang D Band 1
im Rucksack	siehe Glossar, Anhang D Band 1
am Lager	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.2 Feuerstahl & Zundermulm

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 3.4

Abb. 3.4



Feuerstahl & Zundermulm: Funkenstrahl ins Nest – Nest vorher am Körper wärmen (Konzept 3.2). Das Überlebenbuch · Band 3

Abb. 3.4 — Feuerstahl & Zundermulm: Funkenstrahl ins Nest – Nest vorher am Körper wärmen (Konzept 3.2).

1. *Zundernest am Körper wärmen* (Tasche) — kalter Zunder nimmt keine Funken.
2. Feuerstahl mit der scharfen Kante Funken in den Zunder schlagen, Richtung nach unten.
3. Nest zur Glut blasen (siehe Konzept 4.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.2 „Feuerstahl & Zundermulm“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zunder trocken und warm
- [ ] Funkenrichtung in den Zunder

Querverweise: siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 3.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Feuerstahl schleift mikroskopisch Metall ab; die heißen Späne (ca. 1.000 °C) entzünden den Zunder. Kalter, feuchter Zunder nimmt keine Funken — deshalb am Körper wärmen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Zunder: Birkenrinde, Rohrkolbenflaum, trockenes Gras. Zu nass: gegen trockene Kleidung am Körper trocknen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Funken nicht ins Nest, sondern daneben. Folge: Zunder fängt nicht, Funkenenergie verpufft.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Zundernest am Körper wärmen* (Tasche) — kalter Zunder nimmt keine Funken.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Feuerstahl mit der scharfen Kante Funken in den Zunder schlagen, Richtung nach unten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nest zur Glut blasen (siehe Konzept 4.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1.000 °C	all ab; die heißen Späne (ca. 1.000 °C) entzünden den Zunder. K

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: *Zundernest am Körper wärmen* (Tasche) — kalter Zunder nimmt keine Funken.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Feuerstahl mit der scharfen Kante Funken in den Zunder schlagen, Richtung nach unten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nest zur Glut blasen (siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.3 Reibfeuer

gelb (Übungstechnik, P = 5) · P 5 · M unbedenklich · V 6 · Abb. 3.5

Abb. 3.5



Ablauf: Brett fixieren,
Spindel in Kerbe, bohren
bis Rauch → Glut einschlagen
→ Zunderkette (Abb. 3.7)

P = 5: erst nach 100 Probedurchläufen sicher – nie als erster Plan (gelb)

Reibfeuer (Bogenbohrer): Übungstechnik (P = 5), kein Alltagsplan (Konzept 3.3).

Abb. 3.5 — Reibfeuer (Bogenbohrer): Übungstechnik (P = 5), kein Alltagsplan (Konzept 3.3).

Reibfeuer ist eine *Übungstechnik, kein Alltagsplan.* V = 6 ⟶ Übungspflicht (siehe Konzept B1-8.2).

1. Bohrbrett mit Kerbe, Spindel aus trockenem Hartholz.
2. Rhythmisch bohren, bis Glutstaub in der Kerbe entsteht.
3. Glutstaub in Zundernest (siehe Konzept 3.2) übertragen, zur Glut blasen.
4. Plan B immer parat: Zündquellen-Set (siehe Konzept 3.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.3 „Reibfeuer“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Als Übungstechnik deklariert
- [ ] Plan B (3.1) vorhanden

BAUSTEIN: Reibfeuer ist die Schule, nicht die Lösung. Übe es, verlass dich nicht drauf.

Querverweise: siehe Konzept 3.1, siehe Konzept 3.2, siehe Konzept B1-8.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Reibfeuer erzeugt durch Reibung Hitze, die Holzstaub in der Kerbe zur Glut bringt; es braucht trockenes Holz, konstanten Druck und Rhythmus. Als Übungstechnik sinnvoll, als Alltagsplan zu fehleranfällig (P = 5).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nur mit trockenem Hartholz (Ahorn, Esche). Plan B immer parat: Zündquellen-Set (3.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Bei Nässe/kalter Hand aufgeben. Folge: verlorene Zeit und Körperwärme; rechtzeitig auf Set 3.1 wechseln.

Übungsablauf (Reibfeuer, V = 6): 5 Wdh. an trockenem Hartholz; Zeitansatz 20 min/Wdh.; Erfolgskontrolle: Glutstaub in der Kerbe, dann Zunder ⟶ Flamme; Abbruch sofort bei Sehnenreizung oder Handblasen; Plan B (Zündquellen-Set 3.1) bereithalten.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Bohrbrett mit Kerbe, Spindel aus trockenem Hartholz.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Rhythmisch bohren, bis Glutstaub in der Kerbe entsteht.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Glutstaub in Zundernest (siehe Konzept 3.2) übertragen, zur Glut blasen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Plan B immer parat: Zündquellen-Set (siehe Konzept 3.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
20 min	rockenem Hartholz; Zeitansatz 20 min/Wdh.; Erfolgskontrolle:

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Bohrbrett mit Kerbe, Spindel aus trockenem Hartholz.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Rhythmisch bohren, bis Glutstaub in der Kerbe entsteht.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Glutstaub in Zundernest (siehe Konzept 3.2) übertragen, zur Glut blasen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Plan B immer parat: Zündquellen-Set (siehe Konzept 3.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Übungstechnik, kein Alltagsplan	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Übungsablauf (Reibfeuer, V = 6):	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.4 Sonnenzündung

gelb (Notbehelf, P = 4) · P 4 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 3.6

Abb. 3.6



Sonnenzündung mit Linse: Brennpunkt auf Zunder – Linse danach abdecken (Konzept 3.4, P = 4 Notbehelf). Das Überlebenbuch · Band 3

Abb. 3.6 — Sonnenzündung mit Linse: Brennpunkt auf Zunder – Linse danach abdecken (Konzept 3.4, P = 4 Notbehelf).

1. Linse oder poliertes Metall als Brennpunkt nutzen.
2. Zunder direkt im Brennpunkt halten, bewegen bis Glut.
3. *Linsen-Abdeckung Pflicht:* Abgedeckte Linse nie in Sonne legen — Brandgefahr (siehe Konzept 9.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.4 „Sonnenzündung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Nur als Notbehelf
- [ ] Linse abgedeckt bei Nichtgebrauch

BAUSTEIN: Die Sonne zündet nur mit Linse und Zunder. Ohne Abdeckung wird die Linse selbst zur Gefahr.

Querverweise: siehe Konzept 3.2, siehe Konzept 9.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Eine Linse bündelt Sonnenlicht auf einen Punkt (Brennpunkt) — dort entstehen Temperaturen über 200 °C, genug für Zunder. Ohne Abdeckung kann die Linse selbst Feuer fangen (Brennglas-Effekt).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nur bei direkter Sonne, senkrecht. Winter/Sonnenhöchststand niedriger — Linse flacher halten. Notbehelf (P = 4).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Linse unabgedeckt in der Sonne liegen lassen. Folge: Brand (Gras, Kleidung).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Linse oder poliertes Metall als Brennpunkt nutzen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Zunder direkt im Brennpunkt halten, bewegen bis Glut.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Linsen-Abdeckung Pflicht:* Abgedeckte Linse nie in Sonne legen — Brandgefahr (siehe Konzept 9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
200 °C	t entstehen Temperaturen über 200 °C, genug für Zunder. Ohne

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Linse unabgedeckt in der Sonne	Brand	3.4: Abdeckung Pflicht

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Linse oder poliertes Metall als Brennpunkt nutzen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Zunder direkt im Brennpunkt halten, bewegen bis Glut.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Linsen-Abdeckung Pflicht:* Abgedeckte Linse nie in Sonne legen — Brandgefahr (siehe Konzept 9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.4)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.4)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.4
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.5 Glut-Botschaft

grün · P 6 · M unbedenklich · V 9

Glut wird *angeboten, nie verlangt* — das ist Tausch vor Konflikt (ethische Leitlinie, siehe Konzept B10-2.3).

1. Glut aus der eigenen Glutpfanne in einen tragbaren Behälter (mit Asche bedeckt) geben.

2. Nie die eigene Feuerstelle dafür aufgeben.
3. Empfangende Gruppe stellt eigene Wache (siehe Konzept 9.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.5 „Glut-Botschaft“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Angebot freiwillig
- [ ] Transport mit Asche bedeckt

> **BAUSTEIN:** Glut teilen heißt Nachbarn retten. Verlange nichts dafür.

Querverweise: siehe Konzept 9.3, siehe Konzept B10-1.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Glut aus der eigenen Glutpfanne in einen tragbaren Behälter (mit Asche bedeckt) geben.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Nie die eigene Feuerstelle dafür aufgeben.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Empfangende Gruppe stellt eigene Wache (siehe Konzept 9.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Glut aus der eigenen Glutpfanne in einen tragbaren Behälter (mit Asche bedeckt) geben.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Nie die eigene Feuerstelle dafür aufgeben.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Empfangende Gruppe stellt eigene Wache (siehe Konzept 9.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
angeboten, nie verlangt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.5)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.5)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.5
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 4 — Zunder & Feuerbau

Ziel des Kapitels: Ziel: Zunderkette und Feuerbauten situationsgerecht wählen (Pyramide/Stern/Plattform) — auch im Dauerregen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Glut transportiert das Feuer ohne Flamme (Asche isoliert); anbieten statt verlangen entspricht der Leitlinie Tausch vor Konflikt (B10-2.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Transport in Blechdose mit Asche bedeckt. Nie die eigene Wache/ Feuerstelle dafür aufgeben.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Glut als Druckmittel fordern. Folge: Konflikt in der Gruppe, Eskalation — gegen die Ethiklinie.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
4.1	Zunderkette	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.7
4.2	Feuerbauten	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.8
4.3	Feuer im Dauerregen	7	unbedenklich	9	grün	–

4.1 Zunderkette

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.7

Abb. 3.7



Zunderkette: Zunder → Faschholz → Scheit – das Feuer wächst mit (Konzept 4.1). Das Überlebenbuch · Band 3

Abb. 3.7 — Zunderkette: Zunder → Faschholz → Scheit – das Feuer wächst mit (Konzept 4.1).

Zunder → Faschholz → Scheit. Nie Scheit direkt an die Flamme.

1. Zunder (Birkenrinde, trockenes Gras, Rohrkolbenflaum) zur Glut bringen.
2. Faschholz (dünne Späne) darauf, bis es brennt.
3. Erst dann Kleinholz, dann Scheit (siehe Konzept 4.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.1 „Zunderkette“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Reihenfolge eingehalten

Querverweise: siehe Konzept 4.2, siehe Konzept 3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Zunderkette vergrößert die brennende Oberfläche schrittweise: Zunder (niedrige Zündtemperatur) → Faschholz → Kleinholz → Scheit. So erstickt die Glut nicht und das Feuer baut kontrolliert auf.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Trocken: 3 Stufen. Feucht: zwischen den Stufen am Körper trocknen. Wind: Windschatten aufbauen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Scheit direkt auf Funken. Folge: Ruß, erstickte Glut, Rauch — keine Flamme.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zunder (Birkenrinde, trockenes Gras, Rohrkolbenflaum) zur Glut bringen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Faschholz (dünne Späne) darauf, bis es brennt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Erst dann Kleinholz, dann Scheit (siehe Konzept 4.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zunder (Birkenrinde, trockenes Gras, Rohrkolbenflaum) zur Glut bringen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Faschholz (dünne Späne) darauf, bis es brennt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Erst dann Kleinholz, dann Scheit (siehe Konzept 4.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Zunder → Faschholz → Scheit.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

4.2 Feuerbauten

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.8

Abb. 3.8



Feuerbauten: Pyramide (schnell heiß), Stern (sparsam), Plattform (Dauerregen) (Konzept 4.2).

Abb. 3.8 — Feuerbauten: Pyramide (schnell heiß), Stern (sparsam), Plattform (Dauerregen) (Konzept 4.2).

Bau	Einsatz	Verbrauch
Pyramide	schnelles Anfachen	hoch
Sternfeuer	sparsam, lange Nacht	niedrig — Scheite von außen nachschieben
Plattform	bei Nässe/Dauerregen (siehe 4.3)	mittel

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.2 „Feuerbauten“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Bau nach Zweck gewählt

Querverweise: siehe Konzept 4.3, siehe Konzept 5.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jeder Feuerbau ist ein Kompromiss aus Verbrauch, Stabilität und Wärmeabgabe: Pyramide brennt schnell und hell (gut zum Anfachen), Sternfeuer spart Holz (lange Nacht, Scheite von außen nachschieben), Plattform hebt das Feuer vom nassen Boden (Dauerregen).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wind: Plattform + Windschutz (5.2). Nässe: siehe 4.3. Kochen: flache Glut (5.1). Viel Wärme für viele Personen: Pyramide.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Immer derselbe Bauart. Folge: bei Dauerregen oder Nacht unnötiger Holzverbrauch oder ausgehendes Feuer.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

4.3 Feuer im Dauerregen

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

1. Plattform aus trockenem Unterholz bauen (siehe Konzept 4.2).

2. Trockene Zunderkette aus dem Körper-Päck nehmen (Innenseite der Kleidung trocken halten, siehe Konzept B4-6.1).
3. Unter Dach/Überstand arbeiten.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.3 „Feuer im Dauerregen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Plattform gebaut
- [ ] Trockene Kette aus dem Körper-Päck

Querverweise: siehe Konzept 4.2, siehe Konzept 3.2, siehe Konzept B4-6.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Plattform aus trockenem Unterholz bauen (siehe Konzept 4.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Trockene Zunderkette aus dem Körper-Päck nehmen (Innenseite der Kleidung trocken halten, siehe Konzept B4-6.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Unter Dach/Überstand arbeiten.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Plattform aus trockenem Unterholz bauen (siehe Konzept 4.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Trockene Zunderkette aus dem Körper-Päck nehmen (Innenseite der Kleidung trocken halten, siehe Konzept B4-6.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Unter Dach/Überstand arbeiten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 5 — Kochen & Wärme

Ziel des Kapitels: Ziel: Auf Glut kochen und Wärme in den Schlafbereich reflektieren können — mit Wache und Glut-Disziplin. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Dauerregen: das Feuer braucht eine trockene Plattform und trockene Zunderkette aus dem Körper-Päck; die Abdeckung schützt vor Löschung durch Tropfen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Plattform aus Steinen/Grünholz bauen; Zunder in der Innentasche (Kleidung trocken halten, B4-2.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nassen Zunder verwenden. Folge: stundenlanges vergeuelles Anzünden bei Kälte — Unterkühlungsrisiko.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
5.1	Kochfeuer & Glut	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.9
5.2	Reflektor & Nacht	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.10

5.1 Kochfeuer & Glut

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.9

Abb. 3.9



Kochfeuer: Topf auf der Glut, nicht in der Flamme – Deckel spart Brennstoff (Konzept 5.1). Das Überlebenbuch · Band 3

Abb. 3.9 — Kochfeuer: Topf auf der Glut, nicht in der Flamme – Deckel spart Brennstoff (Konzept 5.1).

1. Glut statt Flamme zum Kochen — gleichmäßige Hitze, weniger Brennstoff.
2. Topf auf Steine über der Glut stellen; Windschutz (siehe Konzept 5.2).
3. Wasser erst aufbereiten (siehe Konzept B2-6.2), dann kochen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.1 „Kochfeuer & Glut“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Wasser gesotten (siehe Konzept B2-6.2)
- [ ] Glutkochen bevorzugt

Querverweise: siehe Konzept B2-6.2, siehe Konzept 5.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Glut gibt gleichmäßige, regelbare Hitze ab (weniger Brennstoff, weniger Funkenflug als Flamme). Wasser vorher aufbereiten (B2-6.2), dann kochen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Topf auf Steine über der Glut; Deckel spart Brennstoff. Windschutz (5.2) erhöht den Wirkungsgrad.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kaltes Wasser direkt auf Flamme stellen ohne Vorplanung. Folge: Ruß am Topf, höherer Verbrauch, Rauch in den Augen.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Glut statt Flamme zum Kochen — gleichmäßige Hitze, weniger Brennstoff.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Topf auf Steine über der Glut stellen; Windschutz (siehe Konzept 5.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Wasser erst aufbereiten (siehe Konzept B2-6.2), dann kochen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Glut statt Flamme zum Kochen — gleichmäßige Hitze, weniger Brennstoff.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Topf auf Steine über der Glut stellen; Windschutz (siehe Konzept 5.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Wasser erst aufbereiten (siehe Konzept B2-6.2), dann kochen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

5.2 Reflektor & Nacht

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.10

Abb. 3.10



Reflektor & Nacht: Wärmeplatte hinter dem Feuer wirft die Hitze zum Sitzplatz (Konzept 5.2).

Abb. 3.10 — Reflektor & Nacht: Wärmeplatte hinter dem Feuer wirft die Hitze zum Sitzplatz (Konzept 5.2).

1. Reflektor (Alufolie, poliertes Blech) hinter dem Feuer: Wärme in den Schlafbereich.
2. *Wache + Glut-Disziplin über Nacht* — siehe Konzept 9.3.
3. *Nichts Glimmendes über Nacht im Schlafraum* — siehe Konzept 6.3 (`warn-3`).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.2 „Reflektor & Nacht“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Reflektor gerichtet
- [ ] Wache eingeteilt
- [ ] CO-Regel (6.3) beachtet

Querverweise: siehe Konzept 9.3, siehe Konzept 6.3 (`warn-3`).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Reflektor (Alufolie, poliertes Blech) hinter dem Feuer: Wärme in den Schlafbereich.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Wache + Glut-Disziplin über Nacht* — siehe Konzept 9.3.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Nichts Glimmendes über Nacht im Schlafraum* — siehe Konzept 6.3 (`warn-3`).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Reflektor (Alufolie, poliertes Blech) hinter dem Feuer: Wärme in den Schlafbereich.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Wache + Glut-Disziplin über Nacht* — siehe Konzept 9.3.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Nichts Glimmendes über Nacht im Schlafraum* — siehe Konzept 6.3 (`warn-3`).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 6 — Wärme halten

Ziel des Kapitels: Ziel: Wärme am Körper halten (Schichten) und punktuell speichern (heiße Steine) — ohne in geschlossene Räume zu heizen (CO, warn-3). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ein Reflektor (Alufolie, poliertes Blech) wirft die Wärmestrahlung in den Schlafbereich zurück — der Wirkungsgrad steigt ohne mehr Brennstoff. Nacht: Wache + Glut-Disziplin (9.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Reflektor hinter dem Feuer, schräg zum Schlafplatz. Stadt: keine offene Flamme in der Wohnung (6.3, warn-3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Feuer über Nacht ohne Wache brennen lassen. Folge: Funkenflug bei Wind → Brand; oder CO in geschlossenen Räumen (warn-3).


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
6.1	Wärmepaket (Schichten)	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.11
6.2	Heiße Steine	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.12
6.3	Ofenlose Not-Heizung	6	unbedenklich	8	gelb	Abb. 3.13

6.1 Wärmepaket (Schichten)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.11

Abb. 3.11



Wärmepaket (Schichtenprinzip): innen trocken – außen winddicht, Feuchte nach außen (Konzept 6.1, konsistent B4 2.1). Outdoor-Handbuch · Band 3

Abb. 3.11 — Wärmepaket (Schichtenprinzip): innen trocken – außen winddicht, Feuchte nach außen (Konzept 6.1, konsistent B4 2.1).

Konsistent mit Konzept B4-2.1: Schichtenprinzip — innen trocken, Mitte isolierend (Wolle, Daune, trockenes Gras), außen wetterfest.

1. Innenschicht: trocken halten.
2. Isolationsschicht: so dick wie möglich.
3. Außenschicht: winddicht, nicht dampfdicht (Feuchtigkeit muss raus, siehe Konzept B4-6.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.1 „Wärmepaket (Schichten)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Innen trocken
- [ ] Isolation ausreichend

Querverweise: siehe Konzept B4-2.1, siehe Konzept B4-6.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Körper verliert Wärme über Leitung (Boden), Strahlung, Konvektion (Wind) und Verdunstung (Schweiß). Schichten adressieren das: Isolation speichert Luft (schlechter Wärmeleiter), Außenschicht blockt Wind, Innenschicht hält trocken (Wasser leitet 25× besser als Luft).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kalt/trocken: Wolle + Daune. Feucht: Synthetik außen (trocknet schneller). Stadt: Wohnung heizen nicht möglich — Schichten + Kerze mit Abstand (nie unbeaufsichtigt, 6.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Baumwolle innen bei Nässe. Folge: „nass kalt“ — schneller Wärmeverlust, Unterkühlung (B4-2.4).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Innenschicht: trocken halten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Isolationsschicht: so dick wie möglich.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Außenschicht: winddicht, nicht dampfdicht (Feuchtigkeit muss raus, siehe Konzept B4-6.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Innenschicht: trocken halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Isolationsschicht: so dick wie möglich.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Außenschicht: winddicht, nicht dampfdicht (Feuchtigkeit muss raus, siehe Konzept B4-6.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

6.2 Heiße Steine

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.12

Abb. 3.12



Heiße Steine: dichte Steine in der Glut erhitzen, einwickeln, mit in den Schlafsack (Konzept 6.2).

Abb. 3.12 — Heiße Steine: dichte Steine in der Glut erhitzen, einwickeln, mit in den Schlafsack (Konzept 6.2).

1. Dichte, trockene Steine (Granit, Basalt) im Feuer erhitzen.
2. Heiße Steine mit Zange/Stöcken in den Schlafbereich tragen, in Tuch gewickelt.
3. *Nie nasse Steine in die Flamme* — sie platzen (WARN, siehe Konzept B9-3.1 zur Steinbruchgefahr allgemein).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.2 „Heiße Steine“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Steine trocken
- [ ] Nie nass in Flamme

BAUSTEIN: Trockener Stein gibt Wärme ab. Nasser Stein explodiert.

Querverweise: siehe Konzept B9-3.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Stein speichert Wärme (hohe Wärmekapazität) und gibt sie langsam ab — ein Stein im Feuer wird zur Wärmeflasche. Nasse Steine enthalten Wasser; beim Erhitzen verdampft es explosionsartig (Dampfdruck) — der Stein platzt.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Dichte, trockene Steine (Granit/Basalt). In Tuch gewickelt tragen. Nie direkt in die Schlafstelle legen (Verbrennung).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nassen Stein ins Feuer. Folge: Explosion — Splitterverletzung im Gesicht/Augen.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Dichte, trockene Steine (Granit, Basalt) im Feuer erhitzen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Heiße Steine mit Zange/Stöcken in den Schlafbereich tragen, in Tuch gewickelt.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Nie nasse Steine in die Flamme* — sie platzen (WARN, siehe Konzept B9-3.1 zur Steinbruchgefahr allgemein).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Nasser Stein in Flamme	Explosion, Verletzung	6.2: nur trockene Steine

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Dichte, trockene Steine (Granit, Basalt) im Feuer erhitzen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Heiße Steine mit Zange/Stöcken in den Schlafbereich tragen, in Tuch gewickelt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Nie nasse Steine in die Flamme* — sie platzen (WARN, siehe Konzept B9-3.1 zur Steinbruchgefahr allgemein).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

6.3 Ofenlose Not-Heizung

gelb + WARNRAHMEN [warn-3] · P 6 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 3.13

Abb. 3.13



Ofenlose Not-Heizung: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen – CO ist geruchlos und tödlich (Konzept 6.3, warn-3). · Band 3

Abb. 3.13 — Ofenlose Not-Heizung: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen – CO ist geruchlos und tödlich (Konzept 6.3, warn-3).



WARNUNG — KOHLENMONOXID (CO), geruchlos, tödlich (verschärft): *Keine Verbrennung in geschlossenen oder teilgeschlossenen Räumen* — ein Zelt ist ein geschlossener Raum. Gilt für: Kohlegrill, Benzinkocher, Generator, Motorsäge, Auto. *Nie über Nacht im Schlafraum betreiben.* Zug prüfen (Kerzenflamme muss stehen). Kopfschmerz/Schwindel/Übelkeit bei *mehreren Personen gleichzeitig = Alarm*: sofort lüften, alle raus, Sperrung bis Zug geprüft. CO-Melder (Batterie) wenn vorhanden.

1. Behelfsheizung (Terrakotta-Topf über Kerze, Steinöfchen) nur im Freien oder am offenen Eingang mit Durchzug.
2. Brennstoff nur so viel wie nötig; nie zum Schlafen anlassen.
3. Symptome kennen: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Benommenheit.
4. Bei Verdacht: Frischluft, ärztliche Vorstellung (siehe Konzept B8-4.3, Atem-Not).

Stadt / Land: Land = Hütte/Zelt mit Ofen außen oder offenem Eingang. *Stadt (Wohnung):* die Wohnung ist ein *geschlossener Raum* — dort verbrennst du *nichts*, auch keine Kerze über Nacht unbeaufsichtigt. Wärme in der Stadt: Wärmepaket (siehe 6.1), Schichten (siehe B4-2.1), heiße Steine nur *draußen* am Balkon/ Hof erwärmt und herein getragen (siehe 6.2), Kerze nur mit Abstand zu brennbaren Dingen und nie allein gelassen. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.3 „Ofenlose Not-Heizung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Keine Verbrennung im geschlossenen Raum
- [ ] Nie über Nacht im Schlafraum
- [ ] Zug geprüft
- [ ] Mehrere Betroffene = Alarm (sofort lüften)

BAUSTEIN: Was du nicht riechst, kann dich töten. CO hat keinen Geruch — nur der Zug schützt dich.

Querverweise: siehe Konzept B4-6.3, Lüftung — Querverweis CO, siehe Konzept B8-4.3, siehe Konzept 9.3.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Behelfsheizung (Terrakotta-Topf über Kerze, Steinöfchen) nur im Freien oder am offenen Eingang mit Durchzug.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Brennstoff nur so viel wie nötig; nie zum Schlafen anlassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Symptome kennen: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Benommenheit.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Bei Verdacht: Frischluft, ärztliche Vorstellung (siehe Konzept B8-4.3, Atem-Not).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Glut über Nacht im Schlafraum	CO-Vergiftung, Tod	`warn-3` in 6.3: nie über Nacht drinnen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Behelfsheizung (Terrakotta-Topf über Kerze, Steinöfchen) nur im Freien oder am offenen Eingang mit Durchzug.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Brennstoff nur so viel wie nötig; nie zum Schlafen anlassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Symptome kennen: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Benommenheit.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Bei Verdacht: Frischluft, ärztliche Vorstellung (siehe Konzept B8-4.3, Atem-Not).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Nie über Nacht im Schlafraum betreiben.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
mehreren Personen gleichzeitig = Alarm	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt (Wohnung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
geschlossener Raum	siehe Glossar, Anhang D Band 1
nichts	siehe Glossar, Anhang D Band 1
draußen	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 7 — Brennstoff-Logistik

Ziel des Kapitels: Ziel: Den Brennstoffbedarf berechnen (Ster, kg/Tag) und realistisch bevorraten können. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jede unvollständige Verbrennung produziert CO (geruchlos, bindet stärker an Hämoglobin als Sauerstoff → innere Erstickung). Ein Zelt ist ein geschlossener Raum. Mehrere Betroffene gleichzeitig = typisches CO-Muster (Alarm).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Ofen außen, Zelt mit Zug. Stadt: Wohnung = geschlossener Raum — dort verbrennst du nichts; Wärme über Schichten (6.1), heiße Steine nur von draußen herein (6.2), Kerze nur beaufsichtigt mit Abstand.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kerze/kocher über Nacht im Schlafraum. Folge: CO-Vergiftung, Tod — häufigstes vermeidbares Todesursache im Zelt (warn-3).


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
7.1	Holzvorrat & Stock-Rechnung	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.14
7.2	Torf / Dung	6	prüfenswert	8	gelb	–

7.1 Holzvorrat & Stock-Rechnung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.14

Abb. 3.14



Holzvorrat & Stock-Rechnung: 1 Ster ≈ 300–350 kg – Winter-Tag 25–35 kg (Konzept 7.1). Das Überlebenbuch · Band 3

Abb. 3.14 — Holzvorrat & Stock-Rechnung: 1 Ster ≈ 300–350 kg – Winter-Tag 25–35 kg (Konzept 7.1).

Werte : 1 Ster ≈ 300–350 kg; Winter-Tag 25–35 kg.

1. Vorrat = Tage × 25–35 kg (konservativ 35 kg).
2. 1 Ster = 1 m³ geschichtet; trocken lagern (siehe Konzept B9-3.2).
3. Anzündholz separat trocken lagern (siehe Konzept 3.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.1 „Holzvorrat & Stock-Rechnung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Vorrat gerechnet
- [ ] Trockenlager vorhanden

Querverweise: siehe Konzept 2.2, siehe Konzept B9-3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Der Verbrauch ist berechenbar: 25–35 kg/Tag im Winter. 1 Ster ≈ 300–350 kg (Fichte/Kiefer; Buche/Eiche schwerer) — Vorrat = Tage × 35 kg konservativ. Trockenes Holz brennt heißer (Wasser verdampft sonst Energie).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Trockenlager überdacht, luftumspült. Anzündholz separat trocken. Stadt: kleiner Vorrat im Keller/Treppenhaus, dafür öfter holen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur Frischholz sammeln. Folge: Halbtrockenes Holz raucht, heizt schlecht, verbraucht doppelt.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Vorrat = Tage × 25–35 kg (konservativ 35 kg).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	1 Ster = 1 m³ geschichtet; trocken lagern (siehe Konzept B9-3.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Anzündholz separat trocken lagern (siehe Konzept 3.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
300–350 kg	Werte : 1 Ster ≈ 300–350 kg; Winter-Tag 25–35 kg.
25–35 kg	Ster ≈ 300–350 kg; Winter-Tag 25–35 kg.
35 kg	e schwerer) — Vorrat = Tage × 35 kg konservativ. Trockenes H

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Vorrat = Tage × 25–35 kg (konservativ 35 kg).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: 1 Ster = 1 m³ geschichtet; trocken lagern (siehe Konzept B9-3.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Anzündholz separat trocken lagern (siehe Konzept 3.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

7.2 Torf / Dung

gelb · P 6 · M prüfenswert · V 8

Nur im *Notstand*, nur *oberflächlich* abtaken, nur *nach Vereinbarung* mit dem Grundstückseigentümer (siehe Konzept B10-5.2).

WARNUNG Moor-Schwelbrand-Gefahr — Torf glimmt unter der Oberfläche tagelang weiter.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.2 „Torf / Dung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Nur Notstand
- [ ] Nur oberflächlich
- [ ] Vereinbarung getroffen

Querverweise: siehe Konzept B10-5.2, siehe Konzept B7-4.2, Torf nur gemischt beim Räuchern.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Notstand	siehe Glossar, Anhang D Band 1
oberflächlich	siehe Glossar, Anhang D Band 1
nach Vereinbarung	siehe Glossar, Anhang D Band 1
WARNUNG:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 8 — Holzkohle & Asche

Ziel des Kapitels: Ziel: Aus Holz Holzkohle gewinnen und Asche sicher handhaben (24-h-Ruhen, Lauge) können.
Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Torf und Dung brennen nur, wenn sie trocken sind; Torf kann im Moor tagelang schwelend weiterglimmen (unkontrollierbarer Schwelbrand). Nur oberflächlich abtaken, nie austiefen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nur im absoluten Notstand und nach Vereinbarung mit dem Eigentümer (B10-5.2). Gemischt mit HolzImprovisation.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Torf stechen/tief abgraben. Folge: Schwelbrand unter der Grasnarbe — Moorbrand, nicht löschbar.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
8.1	Holzkohle-Meiler	7	unbedenklich	8	grün	Abb. 3.15
8.2	Asche-Ordnung	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.16

8.1 Holzkohle-Meiler

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 3.15

Abb. 3.15



Holzkohle-Meiler: Rauchfarbe ist die Uhr – weiß → grau → bläulich = fertig (Konzept 8.1). Das Überlebenbuch · Band 3

Abb. 3.15 — Holzkohle-Meiler: Rauchfarbe ist die Uhr – weiß → grau → bläulich = fertig (Konzept 8.1).

1. Grube 1 m Durchmesser, 50 cm tief; luftarme Abdeckung (Blech, feuchte Erde).
2. *Rauchfarben als Uhr:* dichter weißer Rauch = Anfang; bläulicher Rauch = Ende — abdecken, ausglühen lassen.
3. Ausbeute: ~ 20–30 % des Holzvolumens.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.1 „Holzkohle-Meiler“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Rauchfarbe beobachtet
- [ ] Luftabschluss am Ende

Querverweise: siehe Konzept B7-7.2, Holzkohle-Anwendung. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Holzkohle entsteht durch luftarme Erhitzung (Pyrolyse): flüchtige Bestandteile verbrennen als Rauch, Kohlenstoff bleibt. Rauchfarbe zeigt die Phase: weiß = Anfang (Wasser), blau = Ende.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Grube luftdicht abdecken (Blech + feuchte Erde), 1–2 h ausglühen lassen. Ausbeute ~ 20–30 %.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu früh öffnen. Folge: Holz verbrennt zu Asche statt Kohle; Ergebnis null.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Grube 1 m Durchmesser, 50 cm tief; luftarme Abdeckung (Blech, feuchte Erde).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Rauchfarben als Uhr:* dichter weißer Rauch = Anfang; bläulicher Rauch = Ende — abdecken, ausglühen lassen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Ausbeute: ~ 20–30 % des Holzvolumens.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1–2 h	ecken (Blech + feuchte Erde), 1–2 h ausglühen lassen. Ausbeu
20–30 %	ausglühen lassen. Ausbeute ~ 20–30 %.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Grube 1 m Durchmesser, 50 cm tief; luftarme Abdeckung (Blech, feuchte Erde).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Rauchfarben als Uhr:* dichter weißer Rauch = Anfang; bläulicher Rauch = Ende — abdecken, ausglühen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Ausbeute: ~ 20–30 % des Holzvolumens.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

8.2 Asche-Ordnung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.16

Abb. 3.16



Asche-Ordnung: 24 h ruhen lassen, dann Lauge – 2 Hände Asche auf 10 l Wasser (Konzept 8.2).

Abb. 3.16 — Asche-Ordnung: 24 h ruhen lassen, dann Lauge – 2 Hände Asche auf 10 l Wasser (Konzept 8.2).

1. Asche *24 h auskühlen lassen* vor der Entsorgung/Lagerung.
2. Lauge: *2 Hände Asche auf 10 l Wasser* — Waschlauge (siehe Konzept B4-9.2 Grauwasser: Lauge nie an Haut/Wunden).
3. Torf-/Salzasche getrennt sammeln.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.2 „Asche-Ordnung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 24-h-Ruhen eingehalten
- [ ] Laugenverhältnis 2:10

> **BAUSTEIN:** Heiße Asche täuscht. 24 Stunden warten, dann erst anfassen.

Querverweise: siehe Konzept B2-9.2, siehe Konzept B7-7.2, Seife aus Asche/Lauge.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Asche *24 h auskühlen lassen* vor der Entsorgung/Lagerung.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Lauge: *2 Hände Asche auf 10 l Wasser* — Waschlauge (siehe Konzept B4-9.2 Grauwasser: Lauge nie an Haut/Wunden).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Torf-/Salzasche getrennt sammeln.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Asche *24 h auskühlen lassen* vor der Entsorgung/Lagerung.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Lauge: *2 Hände Asche auf 10 l Wasser* — Waschlauge (siehe Konzept B4-9.2 Grauwasser: Lauge nie an Haut/Wunden).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Torf-/Salzasche getrennt sammeln.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 9 — Brandgefahr & Bekämpfung

Ziel des Kapitels: Ziel: Entstehungsbrände in 60 Sekunden bekämpfen können und das Notzeichen (3 Feuer) sicher einsetzen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Frische Asche enthält Glutnester — 24 h Ruhen verhindert Schwelbrand im Abfall. Aschelauge (2 Hände Asche/10 l) ist Lauge für Wäsche/Seife (B7-7.2).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Getrennt sammeln (Torfasche/Salzasche nicht mischen). In Metallbehälter mit Deckel.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Heiße Asche in Kunststoffeimer. Folge: Schmelze/Brand.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
9.1	Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)	8	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.17
9.2	Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 3.18
9.3	Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)	8	unbedenklich	9	grün	–

9.1 Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.17

Abb. 3.17



Brandbekämpfung – 60-Sekunden-Regel: klein entdecken, klein löschen (Konzept 9.1, konsistent B1 2.1 STOPP).

Abb. 3.17 — Brandbekämpfung – 60-Sekunden-Regel: klein entdecken, klein löschen (Konzept 9.1, konsistent B1 2.1 STOPP).

Konsistent mit Konzept B1-2.1, STOPP.

1. *Innerhalb 60 Sekunden* löschen oder Lage sichern — sonst Rückzug.
2. Wasser, Sand, Erde, nasse Decke — nie brennendes Fett mit Wasser (siehe Konzept B9-7.3: nie Öl in Wassereimer, Dampfexplosion).
3. Fluchtweg immer frei halten (siehe Konzept B1-6.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.1 „Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 60-Sekunden-Regel bekannt
- [ ] Löschmittel bereit (Eimer am Eingang, siehe Konzept B10-7.1)

BAUSTEIN: Eine Minute entscheidet. Was in 60 Sekunden nicht löscht, bekämpfst du nicht mehr allein.

Querverweise: siehe Konzept B1-2.1, siehe Konzept 1.2, siehe Konzept B10-7.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Kleine Brände sind in den ersten 60 s mit Wasser/Sand/Decke beherrschbar; danach wächst die Brandfläche exponentiell. Brennenendes Fett nie mit Wasser (Fettexplosion).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Löschmittel immer griffbereit (Eimer am Eingang, siehe B10-7.1). Fluchtweg vorher klären (B1-6.2).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu lange zögern („schaffe ich allein“). Folge: Brand nicht mehr kontrollierbar — Rückzug, Verlust von Material.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Innerhalb 60 Sekunden* löschen oder Lage sichern — sonst Rückzug.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Wasser, Sand, Erde, nasse Decke — nie brennendes Fett mit Wasser (siehe Konzept B9-7.3: nie Öl in Wassereimer, Dampfexplosion).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Fluchtweg immer frei halten (siehe Konzept B1-6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
60 s	ine Brände sind in den ersten 60 s mit Wasser/Sand/Decke be

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Nadelholz im offenen Feuer	Funkenflug, Flächenbrand	2.2 + 9.1

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: *Innerhalb 60 Sekunden* löschen oder Lage sichern — sonst Rückzug.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Wasser, Sand, Erde, nasse Decke — nie brennendes Fett mit Wasser (siehe Konzept B9-7.3: nie Öl in Wassereimer, Dampfexplosion).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Fluchtweg immer frei halten (siehe Konzept B1-6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

9.2 Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 3.18

Abb. 3.18



Gegenlicht/Spiegel: 3 Blitze = Not (Abb. 1.13) – von Weitem sichtbar, nachts am besten

Signalfeuer: drei Feuer im Dreieck = internationales Notzeichen (Konzept 9.2).

Abb. 3.18 — Signalfeuer: drei Feuer im Dreieck = internationales Notzeichen (Konzept 9.2).

Drei Feuer in Dreiecksanordnung = internationales Notzeichen (siehe Konzept B1-5.1). Nie als Dauerzustand — Brennstoff (siehe Konzept 7.1) und Brandgefahr (siehe Konzept 9.1). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.2 „Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Dreieck-Anordnung
- [ ] Brennstoffvorrat für Signalfeuer eingeplant

Querverweise: siehe Konzept B1-5.1, siehe Konzept 7.1, siehe Konzept 9.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Drei Feuer im Dreieck sind das internationale Notsignal (analog zu 3 Signalen, B1-5.1). Brennstoff vorher einplanen (7.1).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Nur wenn freie Sicht zur Gegenstelle; nie im Wald ohne Freifläche (Waldbrand).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Signalfeuer bei Wind/Trockenheit. Folge: Flächenbrand — das Gegenteil von Rettung.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 3	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

9.3 Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Konsistent mit Band 10: Feuer wird nie von einer Person allein bewacht.

1. Zwei Personen pro Wache, Ablösung nach Plan (siehe Konzept B1-2.3).

2. Wache hat Löschmittel griffbereit (siehe Konzept 9.1).
3. Protokoll: Anhang A Band 3.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.3 „Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zwei-Personen-Regel eingehalten
- [ ] Ablöse im Plan

Querverweise: siehe Konzept B1-2.3, siehe Konzept 9.1, siehe Konzept 1.1.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zwei Personen pro Wache, Ablösung nach Plan (siehe Konzept B1-2.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Wache hat Löschmittel griffbereit (siehe Konzept 9.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Protokoll: Anhang A Band 3.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Feuer ohne Wache	Brand	1.1/9.3: Zwei-Personen-Regel

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zwei Personen pro Wache, Ablösung nach Plan (siehe Konzept B1-2.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Wache hat Löschmittel griffbereit (siehe Konzept 9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Protokoll: Anhang A Band 3.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Anhang A — Kopiervorlagen (Band 3)

A1 Feuerwache-Protokoll

Kopiervorlage zu Konzept 9.3 — Datum / Wache 1 / Wache 2 / Glut-Zustand / Vorkommnisse.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A2 Holzvorrat-Rechnung

Kopiervorlage zu Konzept 7.1 — Tage × 35 kg = Soll in kg und Ster.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 3)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Glut über Nacht im Schlafraum	CO-Vergiftung, Tod	`warn-3` in 6.3: nie über Nacht drinnen
Nasser Stein in Flamme	Explosion, Verletzung	6.2: nur trockene Steine
Feuer ohne Wache	Brand	1.1/9.3: Zwei-Personen-Regel
Nadelholz im offenen Feuer	Funkenflug, Flächenbrand	2.2 + 9.1
Linse unabgedeckt in der Sonne	Brand	3.4: Abdeckung Pflicht
Zu nah am Zelt gefeuert	Zeltbrand	1.2: 4–6 m Abstand

Anhang C — Übungsplan (Band 3)

Übungsablauf (verbindlich für jede Übung in diesem Band):

1. *Vorbereitung (10 min):* Material und Protokollbogen (Anhang A4 / B1-8.2) bereitlegen; Warnrahmen des Konzepts durchlesen; bei Outdoor-Übung Wetter prüfen (B1-4.4).
2. *Durchführung:* die nummerierten Schritte des Konzepts exakt in der dortigen Reihenfolge ausführen — keine Abkürzungen.
3. *Wiederholungen:* jede Übung mindestens 3× hintereinander; Konzepte mit V < 6 mindestens 5× (z. B. in diesem Band siehe Liste unten).
4. *Zeitansatz:* 45–90 min pro Übungseinheit, maximal 2 Einheiten pro Tag — Ermüdung verfälscht das Ergebnis.
5. *Beobachten (Erfolgskontrolle):* das messbare Kriterium der Übung notieren (Zeit, Maß, Trefferquote, Temperatur) — ohne Messung ist die Übung nicht bestanden.
6. *Abbruchkriterien:* Abbruch sofort bei Verletzung, Wetterumschwung, Materialbruch, Schmerzen (z. B. Augen beim Schweißen) oder wenn nach 3 Durchgängen kein Fortschritt erkennbar ist. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden.
7. *Protokoll (B1-8.2):* Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Beobachtung/Erfolgskontrolle, V-Bewertung, Verfalldatum (Datum + 12 Monate).

Band-spezifische Übungen (Vorrang, mit Erfolgskontrolle):

- Zündquellen-Set testen (3.1): 1× pro Set, Erfolg: jedes Set zündet in < 30 s
- Feuerstahl + Zunder (3.2): 5×, Erfolg: Glut im Nest in < 1 min
- Reibfeuer (3.3, V = 6 ⟶ 5 Wdh.): Erfolg: Glutstaub in der Kerbe; Abbruch bei Sehnenreizung/Handblasen
- Feuerbauten vergleichen (4.2): Pyramide/Stern/Plattform je 1×, Erfolg: Brennzeit gemessen, Verbrauch notiert
- 60-Sekunden-Löschübung (9.1): 3× mit Eimer/Wasser, Erfolg: Übungsfeuer in < 60 s gelöscht

Verfalluhr: 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (siehe B1-8.2). Zündquellen-Inventar (3.1), Feuerstahl (3.2), Reibfeuer als Übungstechnik (3.3, V = 6 ⟶ Übungspflicht), Feuerbauten (4.2), 60-Sekunden-Regel (9.1). Verfalluhr 12 Monate (siehe Konzept B1-8.2).

Bandabschluss Band 3 — Bewertungsmatrix + Devise

Konzept	P	M	V	Ampel
1.1 Feuerethik	9	unbedenklich	10	grün
1.2 Feuerplatz/Zonenplan	9	unbedenklich	9	grün
2.1 Feuerdreieck	9	unbedenklich	10	grün
2.2 Brennstoffkunde	9	unbedenklich	9	grün
3.1 Zündquellen-Inventar	9	unbedenklich	9	grün
3.2 Feuerstahl & Zunder	8	unbedenklich	8	grün
3.3 Reibfeuer	5	unbedenklich	6	*gelb (Übungstechnik)*
3.4 Sonnenzündung	4	unbedenklich	8	*gelb (Notbehelf)*
3.5 Glut-Botschaft	6	unbedenklich	9	grün
4.1 Zunderkette	8	unbedenklich	9	grün
4.2 Feuerbauten	8	unbedenklich	9	grün
4.3 Dauerregen	7	unbedenklich	9	grün
5.1 Kochfeuer & Glut	9	unbedenklich	9	grün
5.2 Reflektor & Nacht	8	unbedenklich	9	grün
6.1 Wärmepaket	9	unbedenklich	9	grün
6.2 Heiße Steine	7	unbedenklich	9	grün
6.3 Not-Heizung	6	unbedenklich	8	*gelb + warn-3 (CO)*
7.1 Holzvorrat	9	unbedenklich	9	grün
7.2 Torf/Dung	6	prüfenswert	8	*gelb*
8.1 Holzkohle-Meiler	7	unbedenklich	8	grün
8.2 Asche-Ordnung	9	unbedenklich	9	grün
9.1 Brandbekämpfung	8	unbedenklich	9	grün
9.2 Signalfeuer	7	unbedenklich	9	grün
9.3 Feuerwache	8	unbedenklich	9	grün

„Feuer wärmt, wer es beherrscht — und tötet, wen es überrascht. Wache halten, Abstand wahren, nie über Nacht im geschlossenen Raum."


Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Zwei Personen pro Wache: einer schläft leicht, einer wacht; Ablösung nach Plan (B1-2.3). So bleibt die Wachleistung über Stunden konstant.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Lärm (Rascheln) weckt beide — besser als einer allein zu schlafen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Wache einschlafen lassen. Folge: unbemerktes Feuer (1.1) oder CO (6.3) — siehe warn-3.

Situative Detail-Skizzen (Review v1)

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen (mit Maßen und Kontext) — ergänzt nach Review v1, Befund 3.


Abb. 3.19



Sternfeuer (Draufsicht): sparsam, lange Brenndauer – Arme 60–80 cm, Ø 8–12 cm, Glut in der Mitte (Variante zu Abb. 3.8). · Band 3

Abb. 3.19 — Sternfeuer (Draufsicht): sparsam, lange Brenndauer – Arme 60–80 cm, Ø 8–12 cm, Glut in der Mitte (Variante zu Abb. 3.8).


Abb. 3.20



Tipi-/Pyramidenfeuer (Seitenansicht): schnell heiß – Grundfläche 40 × 40 cm, Höhe ~ 50 cm, Zunder innen (Variante zu Abb. 3.8). · Band 3

Abb. 3.20 — Tipi-/Pyramidenfeuer (Seitenansicht): schnell heiß – Grundfläche 40 × 40 cm, Höhe ~ 50 cm, Zunder innen (Variante zu Abb. 3.8).


Abb. 3.21



Jägerfeuer / Reflektorfeuer: zwei Stämme 1 m lang, 30 cm Abstand – Wärme reflektiert zum Liegen (Variante zu Abb. 3.10). · Band 3

Abb. 3.21 — Jägerfeuer / Reflektorfeuer: zwei Stämme 1 m lang, 30 cm Abstand – Wärme reflektiert zum Liegen (Variante zu Abb. 3.10).

Abb. 3.22



Wärmefeuer über Nacht (Banked Fire): Glut mit Asche/Erde 10 cm bedecken – morgens aufdecken und anblasen. Das Überlebensbuch · Band 3

Abb. 3.22 — Wärmefeuer über Nacht (Banked Fire): Glut mit Asche/Erde 10 cm bedecken – morgens aufdecken und anblasen.

Abb. 3.23

Situation	Bester Bau	Achtung
Wind stark	Sternfeuer (Abb. 3.19) + Steinkreis + Windschutz Platte	Flamme flach halten, Funkenflug (Nadelholz!)
Dauerregen / Nässe	Plattformfeuer (Abb. 3.8) + Zunderkette aus dem Körper (Abb. 3.7)	trockenes Holz innen am Körper wärmen
Kälte, Nacht, wenig Leute	Jägerfeuer (Abb. 3.21) + Banked Fire (Abb. 3.22)	nie im Zelt, CO (warn-3)
schnell kochen / ankochen	Tipi-/Pyramide (Abb. 3.20)	braucht trockenes Kleinholz
wenig Holz verfügbar	Sternfeuer (Abb. 3.19)	Arme nachschieben, nicht neu aufbauen
Tag, trocken, Gruppe	offenes Kochfeuer (Abb. 3.9)	60-Sekunden-Regel (Abb. 3.17), Feuerwache

Situationsmatrix Feuerbau: welche Variante bei welchem Wetter – Wind, Nässe, Kälte, wenig Holz. Das Überlebensbuch · Band 3

Abb. 3.23 — Situationsmatrix Feuerbau: welche Variante bei welchem Wetter – Wind, Nässe, Kälte, wenig Holz.

Gesamt-Checkliste Band 3

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Feuerethik
- [ ] 1.2 Feuerplatz / Zonenplan
- [ ] 2.1 Feuerdreieck & Zündkette
- [ ] 2.2 Brennstoffkunde
- [ ] 3.1 Zündquellen-Inventar (3 Sets + Monatsprobe)
- [ ] 3.2 Feuerstahl & Zundermulm
- [ ] 3.3 Reibfeuer
- [ ] 3.4 Sonnenzündung
- [ ] 3.5 Glut-Botschaft
- [ ] 4.1 Zunderkette
- [ ] 4.2 Feuerbauten
- [ ] 4.3 Feuer im Dauerregen
- [ ] 5.1 Kochfeuer & Glut
- [ ] 5.2 Reflektor & Nacht
- [ ] 6.1 Wärmepaket (Schichten)
- [ ] 6.2 Heiße Steine
- [ ] 6.3 Ofenlose Not-Heizung
- [ ] 7.1 Holzvorrat & Stock-Rechnung
- [ ] 7.2 Torf / Dung
- [ ] 8.1 Holzkohle-Meiler
- [ ] 8.2 Asche-Ordnung
- [ ] 9.1 Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)
- [ ] 9.2 Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)
- [ ] 9.3 Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)

Warnübersicht Band 3

Warngrafik	Thema
warn-3	KOHLENMONOXID CO GERUCHLOS TÖDLICH VERSC

Querverweis-Register Band 3

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

Von (dieser Band)	Ziel
1.1	B1-9.2
1.2	B4-1.2
1.2	B10-7.1
2.2	B7-4.2
2.2	B9-3.2
3.1	B1-3.2
3.1	B1-8.2
3.3	B1-8.2
3.5	B10-2.3
3.5	B10-1.1
4.3	B4-6.1
5.1	B2-6.2
6.1	B4-2.1
6.1	B4-6.3
6.1	B4-2.4
6.2	B9-3.1
6.3	B8-4.3
6.3	B4-2.1
6.3	B4-6.3
7.1	B9-3.2
7.2	B10-5.2
7.2	B7-4.2
8.1	B7-7.2
8.2	B4-9.2
8.2	B2-9.2
8.2	B7-7.2
9.1	B1-2.1
9.1	B9-7.3
9.1	B1-6.2
9.1	B10-7.1
9.2	B1-5.1
9.3	B1-2.3

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs)

Interne Prüf-IDs aus dem Factcheck (dreifache Prüfung). Sie stehen nicht im Lesetext, sondern hier im Protokoll.

ID	Konzept	Fundstelle (Kontext)
W24	2.2	Werte : *1 Ster ≈ 300–350 kg* — das ist der
W28	2.2	Werte : *1 Ster ≈ 300–350 kg* — das ist der kons
W14	6.3	3) — KOHLENMONOXID (CO), geruchlos, tödlich (verschärft): Keine Verbrennun
W24	7.1	Werte : 1 Ster ≈ 300–350 kg; Winter-Tag 25–35 kg.

Register — Band 3

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *3 Signale = Notzeichen* — B1-5.1; Konzept 9.2, S. 301 siehe auch Notrufzeichen (3 Signale/min); Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)
- *60-Sekunden-Regel (Brand)* — Konzept 9.1, S. 288 siehe auch Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)
- *Asche-Ordnung (Lauge)* — Konzept 8.2, S. 273 (Abb. 3.16) · *24-h-Ruhen; Lauge 2 Hände/10 l*; siehe auch Seife aus Resten; Holzkohle-Meiler
- *Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)* — Konzept 9.1, S. 288 (Abb. 3.17); siehe auch Feuerethik; STOPP-Protokoll; Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)
- *Brennstoffkunde* — Konzept 2.2, S. 46 (Abb. 3.3); siehe auch Holzvorrat & Stock-Rechnung; Torf / Dung (Brennstoff); Räucherholz & Rauch
- *Feuer im Dauerregen* — Konzept 4.3, S. 152 siehe auch Feuerbauten; Brennstoffkunde
- *Feuer machen / Zünden* — siehe Zündquellen-Inventar (Konzept 3.1, S. 60); Feuerbauten (Konzept 4.2, S. 141)
- *Feuerbauten* — Konzept 4.2, S. 141 (Abb. 3.8) · *Pyramide / Stern / Plattform*; siehe auch Zunderkette; Kochfeuer & Glut
- *Feuerdreieck & Zündkette* — Konzept 2.1, S. 34 (Abb. 3.2); siehe auch Brennstoffkunde; Zündquellen-Inventar
- *Feuerethik* — Konzept 1.1, S. 6 · *nie ohne Wache*; siehe auch Feuerwache (Zwei-Personen-Regel); Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)
- *Feuerplatz / Zonenplan (Feuer)* — Konzept 1.2, S. 18 (Abb. 3.1) · *30 cm entkernen, 2–3 m frei, 4–6 m zu Zelten*; siehe auch Lagerplatz; Zeughaus; Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)
- *Feuerstahl & Zundermulm* — Konzept 3.2, S. 72 (Abb. 3.4) · *Nest am Körper wärmen*; siehe auch Zündquellen-Inventar; Reibfeuer; Zunderkette
- *Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)* — Konzept 9.3, S. 312 siehe auch Feuerethik; Reflektor & Nachtfeuer; Schlaf (Wachenplan, erste Nacht)
- *Glut* — siehe Kochfeuer & Glut (Konzept 5.1, S. 167); Glut-Botschaft (Konzept 3.5, S. 114)
- *Glut-Botschaft* — Konzept 3.5, S. 114 · *angeboten, nie verlangt*; siehe auch Feuerwache (Zwei-Personen-Regel); Schuld & Geschenk
- *Heiße Steine* — Konzept 6.2, S. 206 (Abb. 3.12) · *nie nass in Flamme*; siehe auch Wärmepaket (Schichten)
- *Heizung (Not)* — siehe Ofenlose Not-Heizung (Konzept 6.3, S. 219)
- *Holzkohle* — siehe Holzkohle-Meiler (Konzept 8.1, S. 260); Räucherholz & Rauch (B7-4.2)
- *Holzkohle-Meiler* — Konzept 8.1, S. 260 (Abb. 3.15) · *Rauchfarben als Uhr*; siehe auch Asche-Ordnung (Lauge); Räucherholz & Rauch
- *Holzvorrat & Stock-Rechnung* — Konzept 7.1, S. 234 (Abb. 3.14) · *1 Ster ≈ 300–350 kg; 25–35 kg/Tag* ; siehe auch Brennstoffkunde; Winter-Rechnung (Vorrat)
- *Kammer (kalte Kammer, Zonen)* — B7-8.1 (Abb. 7.10) · *Zonen konsistent B3-Abstände*; siehe auch Material-Kammer; Fünf Feinde des Vorrats
- *Kochfeuer & Glut* — Konzept 5.1, S. 167 (Abb. 3.9); siehe auch Reflektor & Nachtfeuer; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Kohlenmonoxid (CO)* — Konzept 6.3, S. 219 (warn-3); B4-6.3; B9-2.1 · *W14: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen; Zelt = geschlossener Raum; nie über Nacht im Schlafraum; mehrere Betroffene = Alarm*; siehe auch Ofenlose Not-Heizung (CO); Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft); Schmiede-Feuer
- *Lauge (Seife)* — siehe Asche-Ordnung (Konzept 8.2, S. 273); Seife aus Resten (B7-7.2)
- *Notbehelf (P < 5)* — B1 Anhang D · *immer als solcher gekennzeichnet; gilt für die gelben Konzepte (z. B. B1-7.4, B2-3.5, B2-7.2, Konzept 3.4, S. 100)*
- *Ofenlose Not-Heizung (CO)* — Konzept 6.3, S. 219 (Abb. 3.13) · *gelb + warn-3 : keine Verbrennung in geschlossenen Räumen (Zelt = geschlossener Raum), nie über Nacht im Schlafraum*; siehe auch Kohlenmonoxid (CO); Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft); Schmiede-Feuer
- *Reflektor & Nachtfeuer* — Konzept 5.2, S. 179 (Abb. 3.10) · *Wache, Glut-Disziplin*; siehe auch Kochfeuer & Glut; Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)
- *Reibfeuer* — Konzept 3.3, S. 86 (Abb. 3.5) · *gelb — Übungstechnik (P = 5), kein Alltagsplan; V = 6 → Übungspflicht*; siehe auch Sonnenzündung; Feuerstahl & Zundermulm
- *Signale / Zeichengebung* — siehe Notrufzeichen (B1-5.1); Signalfeuer (Konzept 9.2, S. 301)
- *Signalfeuer (3 Feuer = Notzeichen)* — Konzept 9.2, S. 301 (Abb. 3.18); siehe auch Notrufzeichen (3 Signale/min); Feuerwache (Zwei-Personen-Regel)
- *Sonnenzündung* — Konzept 3.4, S. 100 (Abb. 3.6) · *gelb — Notbehelf (P = 4); Linsen-Abdeckung Pflicht (Brandgefahr)*; siehe auch Reibfeuer
- *Torf / Dung (Brennstoff)* — Konzept 7.2, S. 247 · *gelb: nur Notstand, oberflächlich; Moor-Schwelbrand-Gefahr*; siehe auch Brennstoffkunde; Räucherholz & Rauch
- *Wärme (halten)* — siehe Wärmepaket (Konzept 6.1, S. 194); Wärmehaushalt (B4-2.1)
- *Wärmepaket (Schichten)* — Konzept 6.1, S. 194 (Abb. 3.11); siehe auch Wärmehaushalt (Schichtprinzip); Nachtwärme & Deckenbilanz
- *Zeughaus* — B10-7.1 (Abb. 10.6) · *warn-10b: kein offenes Licht, Ofen außen, Eimer am Eingang; Abstände konsistent Konzept 1.2, S. 18*; siehe auch Feuerplatz / Zonenplan (Feuer); Brandbekämpfung (60-Sekunden-Regel)
- *Zunder* — siehe Zunderkette (Konzept 4.1, S. 129); Feuerstahl & Zundermulm (Konzept 3.2, S. 72)
- *Zunderkette (Zunder → Faschholz → Scheit)* — Konzept 4.1, S. 129 (Abb. 3.7); siehe auch Feuerstahl & Zundermulm; Feuerbauten
- *Zündquellen-Inventar* — Konzept 3.1, S. 60 · *3 Sets + Monatsprobe*; siehe auch Feuerstahl & Zundermulm; Notfallrucksack (72 h)