

中文题目

张三三¹, 李四², 赵六^{1*}

1. 地址, 城市000000;
2. 地址, 城市000000

E-mail: youxiang, youxiang, youxiang

收稿日期: ; 接受日期: ; 网络出版日期: ; * 通信作者
国家自然科学基金(批准号: 1080000)资助项目

[illegible]

关键词 中文关键词 中文关键 中文关键

MSC (2020) 主题分类 60Fxx, 60Fxx, 60Axx

1 引言

正文内容.

定理1.1 设 v 是二维不可压缩Navier-Stokes方程光滑的温和古代解, $w = \nabla \times v$ 是涡度. 若对所有的 $t \in (-\infty, 0)$ 一致成立

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} |w(x, t)| = 0, \quad (1.1)$$


则 $w \equiv 0$ 并且 v 是调和的.

定理1.2 设 v 是三维不可压缩轴对称Navier-Stokes方程具平凡角向速度($v_\theta = 0$)时光滑的温和古代解, $w = \nabla \times v = w_\theta e_\theta$ 是涡度. 定义 $\Omega = \frac{w_\theta}{r}$. 若对所有的 $t \in (-\infty, 0)$ 一致成立

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} |\Omega| = 0, \quad (1.2)$$

则 $w_\theta \equiv 0$ 并且 v 是调和的.先文后图, 图1 正文正文正文正文正文正文.正文正文正文正文正文正文.正文正文正文正文正文正文.正文正文正文正文正文正文.正文正文正文正文正文正文.正文正文正文正文正文正文.正文正文正文正文正文正文.

英文引用格式: Zhang S S, Li S, Zhao L. Title for citation (in Chinese). *Sci Sin Math*, , : 1–3, doi:



事实上,我们在文献[1]中所用的方法表面上简单自然,正文正文正文正文正文正文.

2 一级标题

2.1 二级标题

2.2 二级标题

Chung 和Erdős ^[1]正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容.先文后表,表1正文内容.

表 1 表题

Title a	Title b	Title c	Title d
Aaa	Bbb	Ccc	Ddd
Aaa	Bbb	Ccc	Ddd
Aaa	Bbb	Ccc	Ddd

3 一级标题

正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容正文内容.

致谢 此处可对审稿人以及给予过帮助的人表示感谢.

参考文献

- 1 Chung K L, Erdős P. On the application of the Borel-Cantelli lemma. Trans Amer Math Soc, 1952, 72: 179–179
- 2 de Jong A J. Moduli of abelian varieties and Dieudonné modules of finite group schemes. PhD Thesis. Utrecht: University of Utrecht, 1992
- 3 Kôsaku Y. Functional Analysis, 6th ed. Heidelberg: Springer-Verlag, 1980, 132–136

Title

Sansan Zhang, Si Li & Liu Zhao

Abstract An abstract (100–200 words) is a summary of the content of the manuscript. It should briefly describe the research purpose, method, result and conclusion. The extremely professional terms, special signals, figures, tables, chemical structural formula, and equations should be avoided here, and citation of references is not allowed.

Keywords keyword1, keyword2, keyword3

MSC(2020) 60Fxx, 60Fxx, 60Axx

doi: