


AULA 3

INTENSIVÃO

de Claude

**Ele constrói a ferramenta
que não existe**

Apostila completa da aula 3



Hashtag No Code & IA

PARTE 1	O que você fez hoje O degrau que separa esta noite das duas primeiras	2
PARTE 2	Antes de começar O ambiente, e a pasta em que a aula começa	4
PARTE 3	As nove rodadas O caminho inteiro, com os pedidos prontos pra colar	10
PARTE 4	O que separa quem usa de quem usa bem As seis coisas que estavam no caminho, e ninguém descobre sozinho	20
PARTE 5	Para fazer amanhã O exercício, e o que veio junto	28

PARTE 1

O que você fez hoje

O degrau que separa esta noite das duas primeiras

Segunda ele organizou o que você **já tinha**. Hoje ele construiu o que **não existia**.

Na aula 1, o Cowork pegou uma pasta com 230 comprovantes bagunçados e devolveu uma planilha organizada e um painel. Na aula 2, as Skills ensinaram pra ele o jeito da sua empresa. Nas duas, ele trabalhou em cima de coisas que já estavam lá.

Hoje foi outra coisa. A Distribuidora Aurora tinha uma planilha com 754 títulos e nenhuma ferramenta pra decidir o que fazer com eles. No fim da noite ela tinha um sistema com cinco telas, banco de dados e servidor — e **ninguém escreveu uma linha de código**.

A frase da noite Até ontem você era quem **usa** o programa. Hoje você virou quem **manda fazer** o programa. E a diferença importa: quem constrói precisa saber como; quem manda fazer só precisa saber o que quer.

Todos os exemplos desta apostila usam a **Distribuidora Aurora**, a mesma empresa fictícia da aula 1 — só que um problema depois. Os arquivos estão no material da aula.

O que é o Claude Code, e o que ele **não exige** de você

É o mesmo Claude das outras noites. Mesma conta, mesma conversa em português. O que muda é **onde ele está**: em vez de uma aba do navegador, ele fica na sua máquina, com acesso à pasta que você abrir pra ele.

E é isso que deixa ele criar arquivo, mexer em pasta e montar um programa inteiro — coisas que não cabem numa aba de navegador.

Não precisa de conta nova É a mesma conta Claude que você já vem usando desde segunda-feira.

Não precisa instalar mais nada A extensão traz tudo dentro dela.

Não precisa saber programar E foi literalmente o que a noite inteira provou.

The screenshot shows the 'Hoje' (Today) dashboard in the Claude Code interface. The dashboard is organized into several sections:

- Summary:** A top section showing a total of **R\$ 302.680** and a list of tasks: **VENCIDO EM ABERTO** (7 clientes), **NUNCA COBRADOS** (2 clientes), **ATRASO MAIS ANTIGO** (112 dias), and **A VENCER EM 30 DIAS** (R\$ 595.710).
- Os 3 primeiros respondem por 72% disso, e 2 clientes nunca receberam um contato. Comece por Supermercado Vila Nova.**
- O que a Central descobriu:** A section with 3 cases, listing items like 'Nunca falhou, e por isso ninguém viu' and 'Vive na lista de vencidos, mas não é risco'.
- A fila de cobrança:** A section with 7 clientes, showing a list of items to be processed. The first item is 'Supermercado Vila Nova' with a value of **R\$ 126.780,00** and a status of 'nunca cobrado'. The second item is 'Atacado São Jorge Ltda' with a value of **R\$ 60.130,00** and a status of 'cobrado há 12 dias'.

The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Risco por cliente', 'Previsão de caixa', 'Régua de cobrança', and 'Relatório da semana'. A bottom section shows a 'Cópia para leitura' (Copy for reading) button and a '12 de agosto de 2026' date reference.

A tela **Hoje** da Central, no fim da noite. Não é um relatório: é uma fila de trabalho, que diz por quem começar e diz por quê.

PARTE 2

Antes de começar

O ambiente, e a pasta em que a aula começa

Como instalar, em **três coisas**

Antes: existem três portas O Claude Code roda no **aplicativo do Claude** que você já tem no computador, no **VS Code** e no **terminal**. É o mesmo Claude Code nos três — mesma conta, mesmas regras, mesmo tudo —, e o que você aprender aqui vale nos três. A aula foi pelo VS Code por um motivo de ensino: ali você **vê a pasta do lado esquerdo** e assiste os arquivos nascendo enquanto ele trabalha. Se preferir outra porta, é só abrir.


- 1 O VS Code.** Baixa de graça no site da Microsoft. É um editor de texto, e **você não vai escrever nada nele**: ele é só a casa onde o Claude Code mora.
- 2 A extensão.** Dentro do VS Code, procura por “Claude Code” na lista de extensões e clica em instalar. Ela traz tudo dentro dela, então não tem um segundo download.
- 3 O login.** Clica em entrar e autoriza no navegador, com a **mesma conta Claude** que você usou nas outras aulas.

E depois Arquivo > Abrir pasta, e escolhe a pasta do projeto. É esse o gesto que dá a ele acesso aos arquivos — e só àquela pasta.


Leva uns cinco minutos, e é a única parte da noite em que você mexe em instalação. Daí em diante o trabalho é outro: escrever o pedido, olhar o que voltou e responder — e é disso que trata o resto desta apostila.

Abrir a pasta é o gesto que dá o acesso

É o único momento em que você decide o que ele pode ver. Fora da pasta que você abrir, ele não enxerga nada — nem o resto do computador, nem outra pasta ao lado.



1 No VS Code, **Arquivo > Abrir pasta**. É o mesmo menu Arquivo de qualquer programa.



2 Escolhe a pasta do projeto — a mesma caixa do Windows de sempre — e confirma.

E é **essa** a tela que te espera


Tem três coisas nela, e só três importam:

À esquerda, a pasta Os arquivos que existem. No começo é um só — a planilha. É aqui que você vai ver os arquivos nascendo.

No meio, a conversa Igual à do navegador. É onde o pedido entra e a resposta aparece, em português.

Embaixo, a caixa Onde você escreve. Ao lado dela ficam o **modelo** e o **modo** — os dois botões da próxima página.

Repare no que **não** tem: nenhum lugar para escrever código, nenhum botão de compilar, nenhuma configuração. A tela inteira é uma caixa de conversa com uma pasta do lado.



O painel do Claude Code recém-aberto, com a pasta da Aurora à esquerda e um arquivo só dentro dela.


Ele trabalha em **três modos**. Quem escolhe é você.

Automático Ele trabalha direto e só para no que for arriscado. É o modo da noite inteira, porque a construção anda sem interrupção.

Manual Ele **mostra o que quer mudar e espera você autorizar**. É a resposta pra pergunta que todo mundo faz — “mas ele vai sair mexendo nas minhas coisas?”. Não vai. Nesse modo ele te mostra e espera.

Plano Ele lê tudo, escreve o plano e não encosta em arquivo nenhum até você aprovar. Bom pra tarefa grande; pra tarefa pequena é desperdício.

E se faltar alguma coisa Se ele precisar de uma ferramenta que você não tem instalada, ele **não dá erro e não para**: pergunta se pode instalar, você responde que sim, e ele resolve — sem você saber o que é.



O menu dos modos, aberto na tela. Embaixo dele fica o **esforço** — quanto ele pensa antes de agir — e, ao lado da caixa, o **modelo**. Um modelo dá conta da maioria e é mais barato; outro é mais forte pra decisão complicada. Você não põe o arquiteto pra assentar tijolo.

O caso: a mesma Aurora, um problema depois

Na aula 1 a pergunta era **quanto entrou**, e a planilha respondia. Agora a pergunta é outra, e ela não tem resposta em planilha nenhuma:

A pergunta Segunda-feira de manhã. **Pra quem eu ligo primeiro?**

Somar vencido não responde isso. Um cliente que atrasa 18 dias todo mês e sempre paga aparece na lista de vencidos e não é problema nenhum. Outro, que nunca atrasou e começou a atrasar agora, não aparece em lista nenhuma — e é ele que você precisa ligar.

A data de referência da base é **12/08/2026**. Todos os números desta apostila são dessa posição.

754

títulos de 12 clientes

R\$ 981.900

em aberto, em 40 títulos

R\$ 302.680

já vencidos, em 16 títulos

1

arquivo na pasta, no começo

A pasta começa com um arquivo só

Uma planilha crua, do jeito que sai de qualquer sistema: data, valor, vencimento e pagamento. **Nada calculado, nada concluído.** É de propósito — é ela que prova que tudo o que apareceu na tela nasceu ali, e não veio pronto de algum lugar.

ABA	O QUE TEM DENTRO
Leia-me	A data de referência e o que tem em cada aba
Clientes	12 linhas: categoria, região, prazo contratado, limite, contato
Títulos	754 linhas: número, cliente, emissão, valor, vencimento, pagamento
Cobranças	5 contatos que já foram feitos, com o texto integral da mensagem

Antes de pedir qualquer construção Vale mandar ele só **ler** e te contar o que achou. Esse pedido não escreve nada, não muda nada, e é a melhor forma de descobrir se a base tem o que você acha que ela tem.

PARTE 3

As nove rodadas

O caminho inteiro, com os pedidos prontos pra colar

O ritmo é sempre o mesmo, e é ele que **ensina o método**

- 1 **Você cola o pedido** e manda. Um pedido por rodada, na mesma conversa — ele precisa lembrar do que já fez.
- 2 **Ele trabalha**, e você acompanha. Não precisa entender o que passa na tela: o que interessa é o que ele diz no fim.
- 3 **Você abre o resultado** no navegador, antes de pedir a próxima coisa. Toda rodada termina em algo que abre e se mostra sozinho — se a sua não terminar, ela está pela metade.
- 4 **Você confere**, e só então segue. Cada rodada tem embaixo o que olhar.


Sobre o tempo Cada rodada leva de alguns minutos a mais de meia hora, dependendo do tamanho do pedido e do modelo. Na aula você viu tudo acelerado. Em casa, deixa rodando e vai fazer outra coisa.

Onde estão os dez pedidos No **Guia Aula 3**, que veio junto com esta apostila, em HTML e em PDF — cada um com **botão de copiar**. Nas próximas páginas você tem a ficha de cada rodada: o que ela pede, o que ela produz e com que nome procurar no guia. **Copie do guia, e não de um PDF**: texto copiado de PDF chega com quebra de linha no meio das frases, e pedido picado dá resultado picado.

Antes de cada rodada, copie a pasta inteira. É o equivalente a salvar antes de mexer: se uma rodada sair torta, você volta a cópia e roda de novo, em vez de tentar consertar por cima.

O que passa na tela enquanto ele trabalha

Você não precisa entender nada disso — e é por isso que está aqui. A ideia é você **reconhecer** o que vê, em vez de achar que travou.



```
Você vai construir a Central de Crédito e Cobrança da Distribuidora Aurora.
```

A Aurora é uma distribuidora de alimentos e bebidas que vende a prazo para o varejo local: supermercados, atacados, adeqas, farmácias e hortifrutis. Tudo o

```
-a---- 34571 Base_bruta.xlsx
```

- **PowerShell** Verificar disponibilidade do Python

```
IN $py = Get-Command python -ErrorAction SilentlyContinue; if ($py) { "python: " + $py.Source; python --version } else { "python nao encontrar
```

```
OUT python: C:\Users\alomp\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
Python 3.13.7
py launcher: C:\Windows\py.exe
```

- Thought for 1s
- Python 3.13 disponível — bom, dá para fazer tudo com biblioteca padrão. Vou inspecionar a planilha (xlsx é um zip com XML, leio com `zipfile` + `xml.etree`).


* Ruminating...

Queue another message...

+ [Remote Control Opus 5 Manual

1 • ele pensa em voz alta Em português, e dizendo o porquê de cada passo — aqui ele confere que o Python existe antes de contar com ele. Dá pra ler ou ignorar.

As palavras que aparecem enquanto ele trabalha — *Ruminating*, *Germinating*, *Thinking* — são só ele avisando que está ocupado. Não são erro, e não querem dizer nada sobre o seu pedido.



```
import re
import unicodedata
from decimal import Decimal
from pathlib import Path
```

- **Edit** c:\Users\alomp\Desktop\Aurora - Contas a Receber\aurora\base.py

Added 1 line

```
def carregar(caminho_do_arquivo):
    """Lê a Base bruta.xlsx e devolve a base normalizada."""
    caminho_do_arquivo = Path(caminho_do_arquivo)
    abas = planilha.ler_abas(caminho_do_arquivo)
```

* Disc_m...

Queue another message...

+ [Remote Control Opus 5 </> Edit automatically

2 • os arquivos nascem Cada bloco verde é um pedaço de arquivo sendo escrito, com o caminho em cima. À esquerda, a pasta vai enchendo.

E no fim, ele te conta o que fez

É a única parte que você precisa ler de verdade. Toda rodada fecha com um resumo em português: o que ele construiu, o que decidiu no caminho e **como abrir o resultado**.


Leia até o fim É aí que ele avisa o que ficou de fora, o que não deu pra fazer e o que ele resolveu de um jeito diferente do que você pediu. Pular esse pedaço é como assinar sem ler.

E é aí que está o comando Ele escreve exatamente o que digitar pra subir a Central. Não precisa decorar: é copiar da resposta.

Se a resposta terminar sem dizer como abrir o resultado, a rodada ficou pela metade — peça pra ele fechar antes de seguir para a próxima.



O fim da rodada 1: **"A Central está pronta e funcionando"**, o comando pra subir, e a explicação do que ele escolheu sozinho.



A rodada 9, item por item: cada defeito apontado, o que ele fez com ele, e o número que mudou.

Quando você **não aceita**, ele confere item a item

É o que a rodada 9 faz, e é a diferença entre receber uma entrega e mandar refazer. Você aponta o que não ficou bom — em português, do jeito que falaria com uma pessoa — e ele volta em cada ponto.

Repare no formato da resposta Ele não diz “corrigi”. Ele lista o que era, o que virou e o número que mudou. É assim que você confere sem precisar abrir tudo de novo.

Essa é a rodada mais importante da apostila. A Parte 4 explica por quê.

RODADA 0 · ANTES DE TUDO

Ele lê antes de construir

Não pede construção nenhuma. Serve pra ele conhecer a base — e pra você descobrir se ela tem o que você acha que tem.

O que ela pede Olhar a **Base_bruta.xlsx** e contar o que tem dentro: o tamanho da base, o período que ela cobre, quantos clientes são, quanto está em aberto e quanto já venceu. E responder duas perguntas olhando o **histórico de pagamento** de cada cliente, e não a lista de vencidos.

O que ela produz Nenhuma tela e nenhum arquivo — só uma resposta escrita. É o único dos dez que **não altera nada**, e é por isso que ele pode rodar ao vivo sem risco.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**Ele lê antes de construir**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 1

A Central abre, e a fila funciona

É a maior de todas, e é ela que faz nascer o banco, o servidor e a primeira tela. Quando terminar, **abra pela linha 1 da fila** — e não pelo topo da página.

O que ela pede Construir a Central a partir da planilha, com a data da base (12/08/2026) valendo como “hoje” — nunca o relógio do computador, senão os números mudam sozinhos. E terminar na tela **Hoje**: a fila de quem ligar primeiro, com uma frase explicando por que cada cliente está naquela posição.

O que ela produz O banco de dados, o servidor e a primeira tela. É a rodada mais longa das dez.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**A Central abre, e a fila funciona**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 2

Ele descobre o que ninguém viu

Nada do que essa tela mostra está escrito na planilha. A planilha só tem data, valor e pagamento; o resto ele deduz do comportamento de cada cliente.

O que ela pede Uma tela nova, **Risco por cliente**, com o que dá pra deduzir de 24 meses de histórico: em quantos dias cada um costuma pagar depois do vencimento, e o quanto ele varia em torno disso. Quem paga sempre em 18 dias é uma coisa; quem paga entre 2 e 40 é outra completamente diferente, mesmo com a mesma média.

O que ela produz A ficha de cada cliente, com o índice de risco e o que sustenta ele.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**Ele descobre o que ninguém viu**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 3

A previsão que a planilha não faz

⚠ Repare no que este pedido faz com o “não mexa”: ele dá uma **saída**. É a diferença entre ele consertar a conta que já está pronta e ele fazer uma segunda conta com o mesmo nome — ver a Parte 4.

O que ela pede A terceira tela, **Previsão de caixa**, das próximas quatro semanas — e não somando vencimento, que é o que a planilha faz e é por isso que a dela nunca bate. Cada título recebe a data em que aquele cliente **costuma pagar de verdade**, e para quem está piorando vale o comportamento recente.

O que ela produz A previsão das quatro semanas, e o confronto dela com a soma dos vencimentos — que é onde aparece a diferença de R\$ 197.434.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**A previsão que a planilha não faz**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 4

Ele para de dizer e começa a fazer

Aqui ele para no meio e **faz perguntas** antes de escrever qualquer texto. Responda com calma: as respostas mudam o produto.

O que ela pede Duas telas de uma vez: a **Régua de cobrança**, com o texto da cobrança já redigido e o tom decidido caso a caso — cliente grande que atrasou pela primeira vez não recebe a mesma mensagem de quem atrasa sempre —, e o **Relatório da semana**. E o pedido abre mandando ele **perguntar em vez de escolher sozinho**.

O que ela produz As duas últimas telas — e as perguntas que ele faz no meio do caminho, que são o momento mais importante da rodada.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**Ele para de dizer e começa a fazer**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 5

Ele revisa o próprio trabalho

Esta rodada não acrescenta tela nenhuma. Ela cria a rotina que confere se os números da tela batem com a planilha — e é a que mais paga depois.

O que ela pede Olhar o que está construído com olho crítico, do jeito que você olharia. E o pedido é específico no **como**: abrir a Central no navegador de verdade, tirar foto de cada tela, medir o que está desenhado, clicar nos filtros e trocar as ordenações — em vez de reler o próprio código procurando erro.

O que ela produz A lista do que está errado, e a rotina que confere os números da tela contra a planilha, toda vez.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**Ele revisa o próprio trabalho**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 6

O print, e o que a revisão não viu

Recortar a tela e colar na conversa vale mais que descrever. Se você vir um defeito no seu, é assim que se aponta.

O que ela pede Dois defeitos que a revisão da rodada anterior não pegou, apontados **por print**: o valor colado na divisória nos indicadores do topo, e — o grave — o mesmo cliente com **dois índices diferentes** em duas telas. Duas contas com o mesmo nome.

O que ela produz As correções, e a conta unificada num lugar só. É o menor dos dez pedidos, e um dos que mais mudam o resultado.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**O print, e o que a revisão não viu**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 7

O mês que vem, e o arquivo que ele deixa pronto

É aqui que nasce o **CLAUDE.md**, o arquivo que ele lê sozinho toda vez que abre a pasta. Ver a Parte 4.

O que ela pede Preparar o mês que vem. Daqui a um mês chega a base nova, e quem for atualizar a Central pode não ser você: pode ser alguém da equipe que nunca viu isso, ou ele mesmo numa conversa nova, **sem lembrar de nada** desta noite.

O que ela produz O **CLAUDE.md** — o arquivo de instruções que ele lê sozinho toda vez que abre a pasta. A rodada 8 é o teste dele.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome “**O mês que vem, e o arquivo que ele deixa pronto**” — e com botão de copiar do lado.

RODADA 8

Apresentável, e pronto para mandar para a equipe

★ Esta rodada roda numa **conversa nova**. É a única que não continua a anterior, e é o teste do arquivo que a rodada 7 deixou: se ele funcionar, uma conversa que não sabe nada da sua noite entrega no seu padrão.

O que ela pede Refazer **todo o design** do projeto, e o pedido é explícito em dizer que não é dar uma pintada: a Central vai ser projetada num telão e aberta por gente importante da empresa, então ela tem que impressionar nos primeiros segundos.

O que ela produz As mesmas cinco telas, com a aparência refeita do zero. É o maior pedido dos dez — quase 9.000 caracteres, o que é mais um motivo pra copiar do guia em vez de digitar.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“Apresentável, e pronto para mandar para a equipe”** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 9

Eu não aceito a entrega

Continua na **mesma conversa** da rodada 8. É a rodada mais importante da apostila, e a Parte 4 explica por quê: é a diferença entre aceitar o que veio e pedir o que você quer.

O que ela pede Recusar a entrega da rodada anterior, item por item e em português: elogiar o que ficou bom, e então dizer que a letra ficou grande demais, que a coluna da esquerda está poluída, que tem bloco demais em todo canto. Do jeito que você falaria com uma pessoa.

O que ela produz O acabamento final — e a resposta mais útil da noite: ele volta em cada ponto dizendo o que era, o que virou e o número que mudou.


No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“Eu não aceito a entrega”** — e com botão de copiar do lado.

Como conferir se o seu ficou certo

Cada tela tem números que saem direto da planilha e não dependem de modelo nenhum. Se os seus baterem com estes, a base foi lida certo:

ONDE	O QUE TEM DE BATER
Hoje	R\$ 302.680 vencido em aberto
Previsão	R\$ 898.390 somando os vencimentos das 4 semanas
Base	754 títulos, 12 clientes, R\$ 981.900 em aberto

E os outros números? Índice de risco, valor em risco, previsão e a ordem exata da fila **dependem do modelo que o seu Claude construir**. Os seus vão sair parecidos, não idênticos — e está certo assim.



O confronto da rodada 3: **R\$ 898.390** se todo mundo pagasse na data, contra **R\$ 700.956** que a Central espera de verdade. A diferença é **R\$ 197.434** — 22% a menos.

PARTE 4

O que separa quem usa de quem usa bem

As seis coisas que estavam no caminho, e ninguém descobre sozinho

Nenhuma delas aparece quando você abre a ferramenta

Se você reler os nove pedidos, vai ver que quase nada neles é sobre *o que* construir. A maior parte é sobre **como trabalhar** — e é isso que muda o resultado.

A COISA	ONDE ELA APARECE
1 · O CLAUDE.md	Escrever as regras da casa num arquivo que ele lê toda vez
2 · Deixar ele perguntar	Pedido curto e aberto, em vez do pedido perfeito
3 · Um jeito de conferir	Dar a ele como saber sozinho se o resultado fecha
4 · “Não mexa” com saída	Proibir sem travar, dizendo o que fazer se precisar mexer
5 · Não aceitar a primeira	Cobrar antes de receber, e recusar depois se não vier
6 · Mandar pesquisar	Fazer ele buscar o estado da arte antes de propor

O teste que separou essas seis das outras “Alguém descobriria isso sozinho em três meses de uso?” Se sim, não entrou.

Repare que **nenhuma delas é um botão, um atalho ou um nome de comando**. São todas sobre julgamento: o que dizer, o que exigir, quando desconfiar e quando não aceitar. É por isso que elas não envelhecem quando a ferramenta muda de versão.

Se você só puder guardar uma A quinta. Não aceite a primeira versão — nem a que ele te traz, nem a que você escreveu. Ela sozinha melhora tudo o que você pedir, hoje e daqui a dois anos.

1 • O CLAUDE.md, e o erro que todo mundo comete nele

É um arquivo que fica na pasta e que o Claude Code lê no começo de **toda** conversa, sem você mandar. Dentro dele vão as regras de como se trabalha ali: o que não pode mudar, o que parece defeito e não é, o jeito da sua empresa.

O antes e o depois O mesmo pedido — “monta a tela de risco por cliente” — sem o arquivo, ele escolhe do jeito dele: a cor, o nome da coluna, o formato da data. Fica bom, e fica **diferente na próxima conversa**. Com o arquivo, sai no seu padrão de primeira, toda vez.

E aqui está o erro. A intuição de todo mundo é escrever ali tudo o que sabe. É exatamente aí que ele para de funcionar: num arquivo longo demais, as regras importantes se perdem no meio do ruído. O critério de cada linha é uma pergunta só — **“tirar isso faria o Claude errar?”**. Se não faria, corta.

Como saber o que escrever Toda vez que você reescrever alguma coisa que ele fez, cole as duas versões na conversa e peça pra ele comparar e anotar no CLAUDE.md o que você mudou e por quê. Em três ou quatro rodadas **o arquivo se escreve sozinho** a partir das suas correções.

O que entra, e o que não entra

ENTRA	NÃO ENTRA
O que não pode mudar — “a tela Hoje lê o índice da tela Risco, não calcula o dela”	O que ele descobre sozinho abrindo a pasta
O que parece defeito e não é — “cliente fora do cadastro fica em branco de propósito”	Explicação de como a ferramenta funciona
O jeito da sua empresa: como se escreve valor, data, nome de cliente	Qualquer coisa que você escreveria só “pra garantir”
O da Aurora, que veio no material, tem menos de uma página. É o tamanho certo.	

2 · Você não precisa saber pedir. Precisa saber **responder**.

O medo mais comum é o de não saber escrever um pedido do tamanho dos que estão na Parte 3. Não precisa. Em vez de tentar acertar o pedido perfeito, escreve um curto e deixa **ele** perguntar o resto:

Antes de começar, me faz todas as perguntas que você precisar para fazer o melhor trabalho possível aqui. Pergunta uma de cada vez, e quando fizer sentido já me dá as opções para eu escolher, que é mais rápido do que eu escrever.

Ele pergunta o que **você não tinha pensado** — e responder sobre o próprio trabalho todo mundo sabe fazer.

As quatro coisas que ele perguntou na rodada 4

Nenhuma delas tinha passado pela cabeça de quem escreveu o pedido — e as quatro mudam o que a Central faz:

- 1 **Por qual canal** a cobrança sai: WhatsApp, e-mail, ou os dois com textos diferentes.
- 2 **Até onde vai o escopo** — só escrever o texto, ou também registrar que foi enviado.
- 3 **O que o relatório precisa ter** pra alguém que não acompanhou a semana.
- 4 **Se guarda o histórico** de quem já foi cobrado, e por quanto tempo.

E ele disse por quê "São decisões que mudam o produto e que eu não quero tomar no seu lugar." Guarde essa frase: **é o critério pra saber quando vale perguntar**, e ele vale pra você também.

3 · Dá pra ele um jeito de conferir o próprio trabalho

A IA não mente. Ela **para cedo** — para quando *parece* pronto. Quem dá pra ela um jeito de conferir deixa de ser o revisor.

Foi o que a rodada 5 fez: em vez de pedir “confere se está certo”, ela pediu uma rotina que abre as telas, tira foto e mede o que está desenhado, comparando com a planilha.

O critério que vale ouro Desconfie primeiro do que vier **redondo demais**: 0%, 100%, uma sequência de dias idênticos, um total exato, uma categoria vazia. Quase sempre isso não é resultado — é conta que não rodou.

E ela cresce sozinha

A rotina não fica parada: a cada rodada ele acrescenta as checagens da coisa que acabou de construir.

RODADA	CONFERE	O QUE ENTROU
3	131	a previsão, e o índice unificado
5	224	a própria rotina de auditoria
9	286	tudo o que o redesenho mexeu

O que a Central descobriu 3 casos em que a lista de vencidos leva para o lado errado		ver por extenso
Nunca falhou, e por isso ninguém viu	Supermercado Vila Nova · R\$ 169,0 mil em aberto	
Vive na lista de vencidos, mas não é risco	Rede Bom Preço Supermercados · R\$ 130,4 mil em aberto	
Vive na lista de vencidos, mas não é risco	Adega Serra Azul · R\$ 43,7 mil em aberto	

Três casos em que a lista de vencidos leva pro lado errado. Nenhum deles sai de somar vencido — todos saem de olhar o comportamento.

4 • “Não mexa nisso” precisa vir com uma saída

Essa a gente pagou pra aprender, e o estrago é sutil. Quando um pedido diz “**não altere o que já está pronto**” e não diz o que fazer se precisar alterar, o Claude Code obedece do jeito mais literal: em vez de melhorar a peça que existe, ele **constrói uma segunda ao lado**.

O QUE O PEDIDO DIZIA

“Não mude a tela Hoje nem os números dela”

O QUE SAIU

Ele criou um **segundo índice de risco**, com outra conta e o mesmo nome. O mesmo cliente virou 36,6 numa tela e 38,3 na outra.

“Use o que já existe. Se não servir, conserte no lugar onde a conta mora e me avise o que mudou”

Ele achou o buraco, consertou no lugar certo e ainda escreveu na tela por que os números não brigam.

E aqui está o que assusta As 131 conferências passaram nos dois casos. Cada tela fechava certinho por dentro — o defeito era o nome repetido, não a conta. O erro não dava erro, e é por isso que ninguém descobre sozinho.

O “não mexa” completo tem três partes

- 1 **A reutilização, com o motivo.** “Use a conta que já está pronta em vez de fazer outra” — e diga por quê: se cada tela fizer a própria conta, duas telas vão dizer números diferentes sobre o mesmo cliente.
- 2 **A saída, para quando ela não servir.** “Não faça outra: me diga o que faltou, conserte essa mesma, e me avise o que isso mudou nas telas que já estavam prontas.”
- 3 **A conferência.** “Roda a verificação da rodada passada antes de terminar; se ela quebrar, o conserto é no código, e não na verificação.”

E na revisão, peça a conferência **entre telas**, e não só de cada tela contra a planilha: duas telas podem estar certas por dentro e discordarem uma da outra.

5 • Não aceite a primeira versão

Tem duas partes, e as duas estão nos pedidos da Parte 3.

Antes: peça pra ele conferir antes de te trazer. Na rodada 4 o pedido diz “lê os textos como se você fosse o cliente recebendo; se soar como robô, reescreve” — e ele achou os próprios defeitos sem ninguém pedir de novo.

Depois: se vier e não estiver bom, **recuse**. E repare no jeito: não é “melhora”, é item por item. **Reclamação vaga devolve resultado vago**.

O limite, e ele é real A auto-revisão dele passou em **224 conferências** e mesmo assim deixou passar um defeito que se via olhando a tela. Ela converge, mas não alcança tudo. **Você não deixa de ser necessário** — muda o que você faz.

A fila de cobrança 7 clientes			
Q. Procurar cliente			
Fora do padrão 5 Nunca cobrados 2 Cobrados há 48 h 1 Pararam de comprar 1 Ordenar prioridade			
1	Supermercado Vila Nova	nunca cobrado	R\$ 126.780,00 42% do vencido
Mercadoria Interior de São Paulo/SP Otávio Bezerra (16) 9XXXX-XXXX			
R\$ 126.780,00 em 5 títulos, o mais antigo há 30 dias - 42% do vencido. Raramente passa de 12 dias; este já está em 30, 18 além do hábito dele. Piorou em maio: de 6 para 24 dias, 6,0 vezes a variação normal dele.			
Abrir o texto da cobrança Já liguei Ver a ficha 5 títulos vencidos - R\$ 169.010,00 em aberto - risco 38,3			
2	Atacado São Jorge Ltda	cobrado há 12 dias	R\$ 60.130,00 20% do vencido
Mercadoria Grande São Paulo/SP Sérgio Matarazzo (11) 9XXXX-XXXX			
R\$ 60.130,00 num título só, parado há 51 dias - 20% do vencido. Raramente passa de 15 dias; este já está em 51, 36 além do hábito dele. E é grande: 21,1% do faturamento de 12 meses, então um tropeço dele vira problema de caixa.			
Abrir o texto da cobrança Já liguei Ver a ficha 1 título vencido - R\$ 252.570,00 em aberto - risco 11,2			
3	Empório Frescor Hortifrúti	nunca cobrado	R\$ 31.000,00 10% do vencido
Hortifruti Grande Campinas/SP Danilo Veríssimo (19) 9XXXX-XXXX			
R\$ 31.000,00 num título só, parado há 2 dias - 10% do vencido. Limite quase cheio: R\$ 63.730,00 de R\$ 70.000,00, 91% tomados — se este vencido não entrar, o próximo pedido trava. Oscila muito: o histórico vai de 2 a 21 dias...			
Abrir o texto da cobrança Já liguei Ver a ficha 1 título vencido - R\$ 63.730,00 em aberto - risco 21,6			
4	Mercearia Dona Zica	cobrado há 5 dias	R\$ 12.170,00 4% do vencido
Mercadoria Vale do Paraíba/SP Rosângela Prado (12) 9XXXX-XXXX			
R\$ 12.170,00 em 2 títulos, o mais antigo há 112 dias - 4% do vencido. Raramente passa de 19 dias; este já está em...			
Abrir o texto da cobrança Já liguei Ver a ficha 2 títulos vencidos - R\$ 12.170,00 em aberto - risco 26,0			
5	Adega e Empório Boa Vista	aguardar até amanhã	R\$ 20.520,00 7% do vencido
Bebidas Zona Leste de São Paulo/SP Jonas Vilarinho (11) 9XXXX-XXXX			
R\$ 20.520,00 em 4 títulos, o mais antigo há 93 dias - 7% do vencido. Raramente passa de 67 dias; este já está em 93...			
Abrir o texto da cobrança Já liguei Ver a ficha 4 títulos vencidos - R\$ 32.690,00 em aberto - risco 35,0			
6	Adega Serra Azul	cobrado há 8 dias	R\$ 30.800,00 10% do vencido
Bebidas Zona Norte de São Paulo/SP Wilson Tanaka (11) 9XXXX-XXXX			
R\$ 30.800,00 em 2 títulos, o mais antigo há 14 dias - 10% do vencido. Atrasar é o normal dele: paga 18 dias depois...			
Abrir o texto da cobrança Já liguei Ver a ficha 2 títulos vencidos - R\$ 43.670,00 em aberto - risco 14,8			
7	Casa de Carnes Bom Corte	cobrado há 3 dias	R\$ 21.280,00 7% do vencido
Congelados Grande Curitiba/PR Anderson Ruppel (41) 9XXXX-XXXX			
R\$ 21.280,00 num título só, parado há 44 dias - 7% do vencido. Raramente passa de 35 dias; este já está em 44, 9...			
Abrir o texto da cobrança Já liguei Ver a ficha 1 título vencido - R\$ 46.170,00 em aberto - risco 13,8			


A fila depois da recusa: quatro fileiras por cartão, e o cartão vai ficando mais simples conforme desce.

6 • Manda ele **pesquisar** antes de propor

A intuição de todo mundo é que ele já sabe. Ele sabe uma **média** do que existia, e propõe a média. Quando o pedido manda buscar o que quem faz bem está fazendo hoje, o que volta é outra coisa — foi assim que nasceu o redesenho da rodada 8.

E o contrário também vale Em tarefa pequena, mandar pesquisar é desperdício de tempo e de dinheiro. Isso é pra decisão que vale a pena — a cara de um sistema inteiro vale; trocar uma cor não.

E não descreva o estilo no primeiro pedido. Peça caminhos e escolha um: descrever a estética antes dá resultado pior do que dar liberdade e escolher depois.



O mapa da carteira, que nasceu dessa pesquisa: cada bolha é um cliente, e dá pra ver quem deve muito e quem está piorando sem ler doze linhas.

E duas que economizam tempo e dinheiro

Essas duas não aparecem nos pedidos, porque são sobre a conversa e não sobre o trabalho. São as que mais mudam a sua conta no fim do mês.

A conversa inteira vai junto, toda vez Aquele indicador de contexto na caixa de digitar é a memória da conversa. A cada pedido, ela vai inteira. Quer dizer que **uma pergunta de uma linha, numa conversa aberta desde de manhã, custa a manhã inteira** — e ele ainda responde pior, porque a memória está cheia de coisa que não interessa mais.

E a contraintuitiva, que é a que vale Se você corrigiu ele **duas vezes no mesmo problema**, para de insistir. Limpa a conversa e recomeça com um pedido melhor. **Conversa limpa com pedido bom ganha de conversa longa com remendo** — sempre.

A segunda é difícil de seguir porque parece desperdício jogar fora o que já andou. Não é: o que você aprendeu na conversa que deu errado é justamente o que faz o próximo pedido ser melhor.

Quando abrir conversa nova, e quando não

CONTINUE NA MESMA	ABRA UMA NOVA
A rodada seguinte constrói em cima da anterior	Você já corrigiu duas vezes o mesmo problema
Ele precisa lembrar de uma decisão que vocês tomaram juntos	O assunto mudou de verdade
Você vai recusar a entrega e cobrar o resto, como a rodada 9	Você quer testar se o CLAUDE.md funciona , como a rodada 8

PARTE 5

Para fazer amanhã

O exercício, e o que veio junto

O exercício da aula 3

Refazer a Central inteira é o caminho seguro, e os nove pedidos estão na Parte 3. Mas o exercício que ensina mais é outro: **faça a mesma coisa com um problema seu.**

- 1

Escolha uma decisão que você toma toda semana olhando uma planilha. Não uma tarefa — uma decisão. “Pra quem eu ligo”, “o que eu compro”, “quem eu chamo primeiro”.
- 2

Junte a planilha numa pasta vazia e abra o Claude Code nela. Só ela. Se tiver dado sensível, tire antes.
- 3

Peça pra ele ler e te contar o que dá pra saber ali — o pedido da rodada 0 serve quase sem mudar.
- 4

Peça a primeira tela, e feche o pedido com aquela frase: “me faz todas as perguntas que você precisar antes de começar”.
- 5

Não aceite a primeira versão. Abra, olhe, e diga item por item o que atrapalha.

Se travar Volta na Parte 4 e vê qual das seis você não fez. Nove em cada dez travadas são uma delas.

Três erros que custam a primeira tentativa

O ERRO	O QUE FAZER NO LUGAR
Pedir tudo de uma vez. “Faz um sistema de cobrança completo.”	Uma tela por rodada, e abrir cada uma antes de pedir a próxima
Aceitar o que veio. Abriu, achou bonito, seguiu.	Abrir, olhar de longe, e dizer item por item o que atrapalha
Descrever o defeito por escrito em vez de mostrar.	Recortar a tela e colar na conversa. Vale mais que três parágrafos

O que veio junto com esta apostila


A Central completa As cinco telas funcionando, com o banco e o servidor. Abre com dois cliques, sem instalar nada.

A planilha de partida A mesma **Base_bruta.xlsx** de um arquivo só, pra você refazer do zero no seu ritmo.

Os nove pedidos Na ordem, prontos pra colar — são os mesmos da Parte 3.

O arquivo de instruções O **CLAUDE.md** que ele escreveu sozinho na rodada 7, pra você ver como um fica quando é bem feito.

E o certificado de participação, que sai quando o evento terminar.



O relatório da semana, que é a última das cinco telas. Quatro minutos de leitura, e nenhum número calculado na mão.

Intensivão de Claude

Ainda não segue a Hashtag No Code & IA no Instagram
e nem é inscrito no nosso canal do YouTube?
Então corre lá!



@hashtagnocodeia



@NoCodeIAHashtag



Hashtag No Code & IA