Мини-книга · бонус к Moodmark

Moodmark

MOODMARK · ВОСЕМЬ МЕТОДИК

Восемь методик, которые меняют состояние

Что говорят исследования и книги психологов о том, как замечать свои эмоции и влиять на них. Без мотивационных лозунгов: только то, что проверено, и упражнения, которые можно сделать сегодня.



ДНЕЙ В ДНЕВНИКЕ	СРЕДНЯЯ ПРИЯТНОСТЬ	ПОСЛЕДНИЕ 14 ДНЕЙ	СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ПОМОГАЕТ	СИЛЬНЕЕ ВСЕГО МЕШАЕТ
37	6,7	7,2	Сон 7+ ч	Соцсети > 1 ч
дней с оценкой состояния	по всем месяцам · из 10	две недели до этого: 6,1	+2,2 к приятности дня	-1,4 к приятности дня

Состояние за две недели в пределах обычного. Если средняя приятность за 14 дней опустится до 3 и ниже, здесь появится напоминание о поддержке.

ФАКТОРЫ ДНЯ · ЧТО МЕНЯЕТ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ

Фактор	Дней с ним	Дней без	Приятность с ним	Приятность без	Разница	Энергия с ним	Энергия без	Разница	Вывод
Прогулка 30+ мин	20	17	7,6	5,6	+1,9	6,7	5,4	+1,3	Заметно помогает — делайте чаще
Спорт	13	24	7,1	6,5	+0,6	6,4	5,9	+0,5	Немного помогает
Общение вживую	14	23	7,5	6,2	+1,3	6,4	5,8	+0,6	Заметно помогает — делайте чаще
Время на себя	21	16	6,8	6,6	+0,2	5,9	6,3	−0,5	Связи почти нет
Соцсети > 1 ч	14	23	5,8	7,2	−1,4	5,9	6,2	−0,3	Заметно тянет вниз — сократите
Алкоголь	5	32	6,0	6,8	−0,8	6,0	6,1	−0,1	Немного тянет вниз
Сон 7+ ч	27	10	7,3	5,1	+2,2	6,7	4,3	+2,4	Заметно помогает — делайте чаще

Разница — на сколько баллов из 10 день с фактором приятнее дня без него. Это не доказательство причины, а подсказка: выберите один фактор и проверьте его на себе две недели.

Что внутри

8 методик, 8 упражнений, неделя-старт, когда нужна помощь специалиста

Время на чтение

60 минут

Формат

глава = методика

Содержание

0	Почему просто записывать настроение мало	вступление
1	Назови, чтобы приручить	Мэттью Либерман
2	Точные слова для чувств	Лиза Фельдман Барретт
3	Mood Meter: четыре зоны	Марк Брэкетт
4	Настроение следует за действием	поведенческая активация
5	Три хороших события	Мартин Селигман
6	Ловушки мышления	Дэвид Бёрнс
7	Взгляд со стороны	Итан Кросс
8	Письмо, которое отпускает	Джеймс Пеннебейкер
9	Как собрать всё вместе	неделя-старт и ритм
+	Неделя-старт и шпаргалка	листы для печати
10	Когда дневника недостаточно	признаки и помощь
11	Что почитать дальше	книги и исследования

Как читать эту книгу

Не обязательно подряд. Каждая глава самостоятельна: идея, почему это работает, пошаговая техника, упражнение на сегодня, типичные ошибки и где методика живёт в таблице Moodmark. Прочитайте вступление, а дальше выбирайте то, что откликается. Лучший способ — одна методика в день в течение недели (план в главе 9).

ВСТУПЛЕНИЕ

0 Почему просто записывать настроение мало

Дневник настроения — один из самых популярных инструментов самопомощи. И один из самых бросаемых. Разберёмся, почему так происходит и что делает дневник по-настоящему полезным.

Что говорят исследования

Учёные много раз проверяли, помогает ли само отслеживание настроения. Результат честный и немного неожиданный. В исследовании Сильвии Кауэр и коллег с подростками, у которых были первые симптомы депрессии, ежедневные отметки настроения в телефоне повышали **эмоциональную осознанность** — умение замечать и понимать свои чувства. А уже рост осознанности был связан со снижением симптомов.

Но в обзорах таких исследований встречаются и другие результаты: люди отмечали настроение неделями, лучше понимали свои эмоции, а настроение при этом не менялось. Получается, оценка «сегодня 6 из 10» сама по себе ничего не лечит. Она даёт материал. Вопрос в том, что с этим материалом делать дальше.

Четыре шага, которые превращают записи в изменения

1. **Заметить.** Остановиться и спросить себя: что я сейчас чувствую? Уже это — навык, которому мало кто учился.
2. **Назвать.** Подобрать точное слово. Это не формальность: называние само по себе снижает силу неприятной эмоции (глава 1), а точность слов связана с умением управлять состоянием (глава 2).
3. **Увидеть закономерность.** Через несколько недель записей становится видно, после чего вам лучше и после чего хуже: сон, люди, занятия, мысли.
4. **Сделать шаг.** Изменить одну вещь и проверить, сработало ли. Именно действие, а не наблюдение, меняет состояние (глава 4).

Большинство дневников застревают на первом шаге. Записи копятся, выводов нет, мотивация пропадает через две недели. Восемь методик этой книги закрывают все четыре шага.

Почему именно эти восемь

Мы выбирали методики по трём критериям. Первый — за ними стоят исследования, а не только личный опыт автора. Второй — их можно применять самостоятельно, без психотерапевта. Третий — они занимают минуты, а не часы: иначе ими никто не будет пользоваться.

№	Методика	Какой шаг закрывает
1	Назови, чтобы приручить	Назвать — и сразу снизить силу эмоции
2	Точные слова для чувств	Назвать точнее — и лучше управлять
3	Mood Meter	Заметить быстро, за 10 секунд
4	Поведенческая активация	Увидеть связь «дела — настроение» и сделать шаг
5	Три хороших события	Заметить хорошее, которое обычно ускользает
6	Ловушки мышления	Увидеть, какая мысль запускает эмоцию
7	Взгляд со стороны	Остановить прокручивание мыслей
8	Экспрессивное письмо	Переработать событие, которое не отпускает

Важная оговорка

Эти методики помогают здоровым людям лучше понимать себя и справляться с обычными трудностями. Они не заменяют лечение депрессии, тревожного расстройства или последствий травмы. Если вам плохо долго и сильно, прочитайте главу 10.

МЕТОДИКА 1 · МЭТТЬЮ ЛИБЕРМАН, UCLA

1 Назови, чтобы приручить

Самая простая методика в книге и, возможно, самая недооценённая. Чтобы неприятная эмоция ослабла, иногда достаточно назвать её словом.

> *«Когда вы облекаете чувства в слова, вы словно нажимаете на тормоз своих эмоциональных реакций».*
>
> Мэттью Либерман, нейробиолог, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

Что показал эксперимент

В 2007 году команда Мэттью Либермана положила участников в томограф и показывала им фотографии лиц с сильными эмоциями — злостью, страхом. В одних заданиях люди просто смотрели на фото или подбирали к нему похожее лицо. В других — выбирали слово, которое называет эмоцию: «злость», «страх».

Когда участники называли эмоцию словом, активность **миндалины** — области мозга, которая поднимает тревогу и запускает реакцию на угрозу, — снижалась. Одновременно росла активность в правой вентролатеральной префронтальной коре — зоне, связанной с осмыслением и контролем. Чем сильнее работала эта зона, тем слабее была миндалина.

Исследователи назвали это **аффективным называнием** (affect labeling). Позже эффект подтвердился и вне лаборатории. В исследовании Катарины Кирканской и коллег люди, которые боятся пауков, подходили к живому пауку. Те, кто проговаривал свои чувства — «мне страшно, этот паук отвратительный», — меньше реагировали физиологически, чем те, кто пытался успокоить себя или отвлечься. И чем больше слов страха и тревоги человек использовал, тем слабее была реакция.

Почему это работает

Пока эмоция не названа, она ощущается как общее напряжение, которое захватывает внимание целиком. Когда вы подбираете слово, мозг переключается из режима «реагировать» в режим «понимать». Эмоция становится объектом, на который можно посмотреть, а не средой, в которой вы находитесь.

Интересная деталь: большинство людей не верят, что это поможет. В опросах участники ожидали, что называние эмоции, наоборот, усилит переживание. Поэтому методику так редко используют сами — она кажется слишком простой, чтобы работать.

Не путайте с подавлением и «позитивным мышлением»

Вам не нужно менять эмоцию, спорить с ней или уговаривать себя успокоиться. Достаточно признать её: «я злюсь», «мне тревожно». В этом сила методики — она работает даже тогда, когда никаких сил «работать над собой» нет.

Как применять

1. **Заметьте сигнал.** Напряжение в плечах, сжатые зубы, ком в горле, желание срочно что-то сделать или, наоборот, спрятаться.
2. **Сделайте паузу на один вдох.** Не нужно уходить в медитацию — просто остановитесь.
3. **Назовите чувство.** Про себя или вслух: «Сейчас я чувствую раздражение». Можно короче: «Это тревога».
4. **Если не получается — опишите тело.** «Сжимается в груди, хочется уйти». Это тоже называние и тоже работает.
5. **Запишите, если есть возможность.** Письменное называние сильнее мысленного: оно заставляет выбрать конкретное слово.

Пример

Вы стоите в пробке и опаздываете. Вместо «да что ж такое!» скажите себе: «Я злюсь и боюсь, что меня осудят за опоздание». Ситуация не изменилась, но через минуту напряжение обычно становится заметно меньше.

✎ Упражнение на сегодня

Поставьте три напоминания на разное время дня. Когда сработает каждое, назовите своё состояние одним-двумя словами и запишите. Вечером посмотрите на три слова: как менялся ваш день?

Типичные ошибки

- **Оценка вместо названия.** «Я веду себя глупо» — это суждение о себе. «Мне стыдно» — название чувства.
- **Мысль вместо эмоции.** «Я чувствую, что он меня не уважает» — это мысль. Эмоция за ней — обида или злость.
- **Ожидание, что эмоция исчезнет.** Она станет тише, но не обязательно уйдёт. Это нормально.

Вопросы себе

1. Какую эмоцию мне труднее всего назвать вслух?
2. Как я обычно реагирую на неприятное чувство: называю, подавляю или отвлекаюсь?
3. В какой ситуации на этой неделе мне пригодилось бы простое «я злюсь» или «мне тревожно»?

В MOODMARK

Колонка «Эмоция точным словом» на листе месяца — это ежедневная тренировка называния. На листе «Разбор момента» вы называете эмоцию и оцениваете её силу до и после разбора, и таблица считает, на сколько стало легче.

Главное

1. Назвать эмоцию словом — значит снизить её силу. Это подтверждено и томографом, и физиологией.
2. Менять или подавлять эмоцию не нужно, достаточно признать её.
3. Письменное называние работает сильнее мысленного.

МЕТОДИКА 2 · ЛИЗА ФЕЛЬДМАН БАРРЕТТ, «КАК РОЖДАЮТСЯ ЭМОЦИИ»

2 Точные слова для чувств

Глава 1 показала, что называть эмоции полезно. Эта глава — о том, что важно, насколько точно вы их называете.

Что такое эмоциональная гранулярность

Нейробиолог Лиза Фельдман Барретт из Северо-Восточного университета в Бостоне ввела понятие **эмоциональной гранулярности** — умения различать свои состояния тонко и точно. Сравните двух людей после тяжёлого дня. Первый говорит: «Мне плохо». Второй различает: «Я разочарован, что проект отложили, раздражён на коллегу и немного одинок, потому что не с кем это обсудить».

У первого человека низкая гранулярность: все неприятные состояния сливаются в одно «плохо». У второго — высокая. Барретт сравнивает это с телевизором: обычный экран и экран высокой чёткости показывают одну и ту же сцену, но на втором видно гораздо больше деталей.

Что говорят исследования


Барретт пишет, что в серии исследований люди, которые тонко различали свои неприятные чувства — «пятьдесят оттенков плохого настроения», — были на 30% гибче в регуляции эмоций, реже злоупотребляли алкоголем в стрессе и реже отвечали агрессией тем, кто их обидел.

Обзоры исследований описывают в целом положительную связь между гранулярностью и психическим здоровьем. У людей с депрессией гранулярность в среднем ниже. Есть данные, что люди с высокой гранулярностью лучше отвечают на психотерапию. Важная оговорка: это в основном связи, а не доказанные причины. Но гранулярность — навык, и его можно тренировать.

Почему точность помогает

Разные эмоции требуют разных действий. Если вы чувствуете «плохо», непонятно, что делать: отдыхать, разговаривать, решать проблему? А если вы различаете, что это **усталость**, — нужен отдых. **Одиночество** — нужен контакт. **Тревога перед встречей** — нужна подготовка. **Обида** — нужен разговор. Точное слово подсказывает, какая стратегия сработает.

Без точного слова человек часто хватается за универсальные способы «стать лучше»: еду, сериалы, алкоголь, бесконечную ленту соцсетей. Они ненадолго заглушают любое «плохо», но не решают ни одну конкретную проблему.



СЛОВАРЬ ЭМОЦИЙ · ЗОНЫ MOOD METER (МАРК БРЭКЕТТ)			
Жёлтая: приятно, много энергии	Красная: неприятно, много энергии	Зелёная: приятно, мало энергии	Синяя: неприятно, мало энергии
радость	тревога	спокойствие	грусть
воодушевление	раздражение	умиротворение	усталость
вдохновение	злость	благодарность	апатия
азарт	страх	удовлетворение	разочарование
восторг	напряжение	расслабленность	одиночество
уверенность	беспокойство	нежность	опустошённость
гордость	обида	облегчение	скука
интерес	ревность	защищённость	вина
игривость	паника	принятие	стыд
надежда	нетерпение	уют	уныние
бодрость	возмущение	лёгкость	безнадёжность
увлечённость	стресс	сосредоточенность	тоска

Чем точнее слово, тем лучше работает дневник: назвать эмоцию — уже способ её отрегулировать. Пустые строки — для ваших слов.

Словарь эмоций в Moodmark: 48 слов по четырём зонам и пустые строки для ваших слов.

Как тренировать гранулярность

1. **Расширьте словарь.** Держите под рукой список эмоций. Когда хочется сказать «нормально» или «плохо», откройте его и найдите два-три более точных слова.

2. **Ищите оттенки внутри одного чувства.** Злость бывает раздражением, досадой, возмущением, обидой, яростью. Грусть — разочарованием, тоской, одиночеством, опустошённостью.

3. **Спрашивайте «что именно?».** «Мне тревожно» — а за что именно? «Боюсь, что не успею» и «боюсь, что меня осудят» — разные тревоги.

4. **Замечайте смешанные чувства.** Можно одновременно радоваться новой работе и грустить о старой команде. Это не противоречие, а высокая гранулярность.

5. **Заимствуйте слова.** Барретт советует учить новые понятия, в том числе из других языков. Например, немецкое Schadenfreude — радость от чужой неудачи. Новое слово помогает заметить чувство, которое раньше проскальзывало.

> **Пример: одно «плохо» — пять разных действий**
>
> «Устал» → лечь раньше · «Одиноко» → написать другу · «Тревожно перед отчётом» → составить план на завтра · «Обидно» → поговорить с тем, кто задел · «Скучно» → сделать что-то новое

✎ Упражнение на сегодня

Вспомните три момента за последнюю неделю, когда вам было «плохо». Для каждого подберите по три точных слова из словаря эмоций. Посмотрите: в каждом случае вам на самом деле было нужно что-то своё?

Типичные ошибки

- **Только «стандартные» слова.** Радость, грусть, злость, страх — хорошее начало, но этого мало.
- **Поиск «правильного» слова.** Правильного ответа нет. Важно не угадать, а присмотреться к себе.
- **Игнорирование приятных оттенков.** Гранулярность нужна и для хорошего: спокойствие, гордость, нежность, азарт — это разные состояния с разными источниками.

Вопросы себе

1. Какими словами я чаще всего описываю своё состояние? Сколько их?
2. Какое «плохо» за последнюю неделю на самом деле было усталостью, одиночеством или обидой?
3. Какие приятные оттенки чувств я замечаю реже всего?

В MOODMARK

Словарь из 48 слов на листе «Настройки» подсказывает варианты в выпадающем списке. На листе «Что помогает» есть счётчик «Разных слов»: следите, как он растёт. Это прямое измерение вашей гранулярности.

Главное

1. Чем точнее вы различаете чувства, тем лучше ими управляете.
2. Точное слово подсказывает, что делать: отдых, контакт, подготовку или разговор.
3. Гранулярность — навык. Расширяйте словарь и спрашивайте себя «что именно?».

МЕТОДИКА 3 · МАРК БРЭКЕТТ, «РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ ЧУВСТВОВАТЬ»

3 Mood Meter: четыре зоны

Как быстро понять, что вы чувствуете, если слов пока не хватает? Нужно задать себе всего два вопроса.

Откуда методика

Марк Брэкетт — основатель Йельского центра эмоционального интеллекта. В детстве он пережил травлю и насилие, и первым взрослым, который по-настоящему спросил, как он себя чувствует, стал его дядя. Эта история легла в основу его книги «Разрешите себе чувствовать» и программы RULER, которую используют тысячи школ.

RULER — это пять навыков: **распознать** эмоцию, **понять** её причины, **назвать** точным словом, **выразить** уместно и **регулировать**. Главный инструмент программы — Mood Meter, «измеритель настроения». Он основан на круговой модели эмоций психолога Джеймса Рассела.

Два вопроса — четыре зоны

Любое состояние можно описать двумя осями. Первая — **приятность**: насколько мне сейчас приятно или неприятно. Вторая — **энергия**: сколько у меня сил, насколько я возбуждён или вял. Пересечение осей даёт четыре зоны, у каждой свой цвет.



Вам не нужно сразу находить точное слово. Сначала решите: приятно или неприятно? Много сил или мало? Зона найдена за десять секунд. А уже внутри зоны выбрать слово гораздо проще, чем из всего словаря сразу. Так Mood Meter становится мостиком к гранулярности из главы 2.

Почему это важно: эмоции влияют на решения

Брэкетт описывает эксперимент, который многое объясняет. Учителей приводили в хорошее или плохое настроение, а потом просили оценить одно и то же сочинение. Учителя в хорошем настроении ставили за ту же работу оценку на балл выше. При этом 87% отрицали, что настроение как-то повлияло на их оценку.

Вывод: эмоции влияют на наши решения, даже когда мы этого не замечаем. Если вы знаете, в какой вы зоне, вы можете сделать поправку: «я сейчас в красной зоне, отвечу на это письмо завтра».

Что делать в каждой зоне

Все зоны нормальны и нужны. Нет «правильной» зоны, в которой надо жить постоянно. Задача — замечать, где вы, и выбирать действия, которые подходят этой зоне.

Жёлтая
Энергия есть — направьте её на важное: сложную задачу, творчество, разговор, который давно откладывали.

Красная
Сначала снизить возбуждение: движение, медленный выдох, пауза. Важные решения — потом.

Зелёная
Хорошее время для отдыха, близких, спокойных дел и размышлений.

Синяя
Не требуйте от себя многого. Маленькое приятное дело, свет, прогулка, сообщение другу.

> **Пример**
>
> Утром вы в красной зоне: тревожно перед презентацией, много нервной энергии. Вы замечаете это и вместо того, чтобы в спешке переписывать слайды, идёте на десятиминутную прогулку. Энергия остаётся, а неприятность снижается — вы смещаетесь к жёлтой зоне.


✎ Упражнение на сегодня

Отметьте свою зону три раза: утром, днём и вечером. Для каждой отметки задайте два вопроса — приятно ли и сколько энергии. Затем подберите слово внутри зоны. Вечером посмотрите: как вы перемещались по зонам за день и что этому способствовало?

Типичные ошибки

- **Стремление всегда быть в жёлтой зоне.** Это невозможно и не нужно. Зелёная зона — тоже хорошо, а синяя после тяжёлой недели естественна.

- **Путаница энергии и приятности.** Тревога — это много энергии, а не мало. Спокойствие — мало энергии, но приятно.
- **Стыд за красную и синюю зоны.** Брэкетт называет свою книгу «Разрешите себе чувствовать» не случайно: неприятные эмоции — не поломка, а информация.



Год в зонах Mood Meter на годовом отчёте Moodmark: видно, какая зона стала фоном.

Вопросы себе

1. В какой зоне я провожу больше всего времени?
2. Какие решения я принимал в красной зоне — и стоило ли их отложить?
3. Что помогает мне переходить из синей зоны хотя бы в зелёную?

В MOODMARK

Две оценки на листе месяца — приятность и энергия от 1 до 10 — это и есть Mood Meter. Зона считается сама и окрашивается в свой цвет. На листе «Что помогает» видно, сколько дней вы провели в каждой зоне, а в годовом отчёте — весь год в цветах зон.

Главное

1. Два вопроса — приятно ли и сколько энергии — дают четыре зоны.
2. Зону найти легче, чем слово; слово внутри зоны найти легче, чем из всего словаря.
3. Все зоны нормальны. Важно, чтобы синяя или красная не становились постоянным фоном.

МЕТОДИКА 4 · ПИТЕР ЛЕВИНСОН, НИЛ ЯКОБСОН, КРИСТОФЕР МАРТЕЛЛ

4 Настроение следует за действием

Мы привыкли думать, что сначала нужно настроение, а потом появятся силы что-то делать. Поведенческая активация утверждает обратное — и у неё одна из самых сильных доказательных баз в психологии.

Порочный круг

В 1970-х годах психолог Питер Левинсон заметил закономерность. Когда человеку плохо, он начинает делать меньше: отменяет встречи, бросает спорт и хобби, проводит больше времени дома. Это логично — сил нет. Но вместе с делами из жизни уходят источники радости и ощущения «у меня получается». Настроение падает ещё сильнее, сил становится ещё меньше, и круг замыкается.



Поведенческая активация разрывает круг в точке «делаю меньше»

Что показали исследования

Решение Левинсона было простым: если бездействие поддерживает плохое настроение, нужно начать с действия, не дожидаясь, пока настроение придёт само. Человек отслеживает свои дела и настроение, находит занятия, после которых становится лучше, и планирует их заранее.

В 1996 году психолог Нил Якобсон проверил, что именно работает в когнитивной терапии депрессии. Оказалось, что одна только поведенческая часть — активация — помогала не хуже полной программы с работой над мыслями. С тех пор поведенческая активация стала самостоятельным методом. Метаанализ Пима Кёйперса и коллег по 16 исследованиям показал большой эффект, сопоставимый с когнитивной терапией, и результат сохранялся после окончания лечения. Ещё один метаанализ 22 рандомизированных исследований дал большой эффект — 0,85.

Удовольствие и мастерство

Не все дела одинаково полезны для настроения. В поведенческой активации каждое занятие оценивают по двум шкалам от 0 до 10:

- **Удовольствие** — насколько было приятно. Прогулка, встреча с другом, любимая музыка.
- **Мастерство** — насколько вы почувствовали, что справляетесь. Закрытая задача, тренировка, уборка, разговор, который давно откладывали.

Важны обе шкалы. Занятия, которые дают только удовольствие, приятны, но не дают уверенности. Занятия, которые дают только мастерство, укрепляют, но выматывают. Лучше всего работает баланс. А занятия, которые не дают ни того, ни другого, — например, бесконечная лента соцсетей, — стоит сокращать.

ЗАНЯТИЯ · ЧТО ВАС ЗАРЯЖАЕТ (ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ)

Занятие	Раз	Удовольствие	Мастерство	Приятность дня	Что с этим делать
Хобби	3	**8,3**	**7,3**	6,3	Радует и укрепляет — ставьте в план
Время с семьёй	3	**7,7**	5,3	**7,0**	Подзаряжает — берите в тяжёлые дни
Прогулка	10	**7,5**	4,8	**7,9**	Подзаряжает — берите в тяжёлые дни
Чтение	3	**7,3**	6,0	5,7	Подзаряжает — берите в тяжёлые дни
Спорт	6	6,8	**8,3**	6,2	Даёт чувство «я могу»
Сериал или кино	2	5,5	2,5	6,0	Нейтрально
Обычная работа	3	4,3	6,3	6,7	Нейтрально
Уборка и дом	3	4,3	6,3	5,7	Нейтрально
Соцсети	4	3,3	0,5	6,3	Мало даёт — сократите или замените

Рейтинг занятий в Moodmark: удовольствие, мастерство и совет к каждому.

Как применять

1. **Наблюдайте неделю.** Каждый день записывайте главное занятие и оценивайте его по удовольствию и мастерству. Пока ничего не меняйте.
2. **Найдите свои «батарейки».** Через неделю-две станет видно, какие занятия стабильно получают высокие оценки, а какие — низкие.
3. **Планируйте, а не ждите.** Поставьте 2–3 занятия из верхней части списка в календарь на следующую неделю — на конкретный день и время.
4. **Делайте, даже если не хочется.** Это ключевой момент. Настроение придёт во время или после, а не до.
5. **Начинайте с малого.** Не «пробежать 5 км», а «выйти на улицу на 10 минут». Маленький шаг, который вы сделаете, лучше большого, который отложите.

> **Пример**
>
> За две недели вы заметили: прогулки дают удовольствие 8, хобби — 8 и мастерство 7, а вечер в соцсетях — 3 и 0. План на неделю: прогулка в обед по вторникам и четвергам, хобби в субботу утром, телефон на зарядке в коридоре после 22:00.

✎ Упражнение на сегодня

Выпишите все дела вчерашнего дня. Поставьте каждому две оценки от 0 до 10: удовольствие и мастерство. Отметьте одно занятие с высокими оценками и запланируйте его на завтра на конкретное время.

Типичные ошибки

- **Ждать настроения.** «Займусь, когда будут силы» — именно эта мысль поддерживает порочный круг.
- **Слишком большие планы.** После плохой недели «спортзал пять раз» обречён на провал. Уменьшайте шаг.
- **Только удовольствие.** Отдых важен, но без чувства «я справляюсь» он со временем перестаёт радовать.

Вопросы себе

1. Какие занятия я забросил, когда мне было плохо?
2. Что даёт мне чувство «я справляюсь», а что — просто удовольствие?
3. Какое самое маленькое приятное дело я могу сделать завтра?

В MOODMARK

Колонки «Главное занятие дня», «Удовольствие» и «Мастерство» на листе месяца. Лист «Что помогает» сам собирает рейтинг занятий и подсказывает: «Радует и укрепляет — ставьте в план», «Мало даёт — сократите или замените».

Главное

1. Сначала действие, потом настроение, а не наоборот.
2. Оценивайте дела по удовольствию и мастерству — так находятся ваши «батарейки».
3. Планируйте приятные дела заранее и начинайте с маленьких шагов.

МЕТОДИКА 5 · МАРТИН СЕЛИГМАН, ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

5 Три хороших события

Мозг лучше запоминает плохое, чем хорошее. Это упражнение — простой способ выровнять баланс. И одно из немногих упражнений позитивной психологии, эффект которого проверяли через полгода.

Почему мы не замечаем хорошее

Психологи называют это **негативным смещением**. Одно критическое замечание запоминается сильнее, чем десять похвал. Неудачный разговор прокручивается в голове весь вечер, а приятный момент за обедом забывается через час. Эволюционно это понятно: угрозы важнее для выживания, чем удовольствия. Но в современной жизни это смещение заставляет нас видеть свои дни мрачнее, чем они были.

Что показал эксперимент

В 2005 году Мартин Селигман — основатель позитивной психологии — и его коллеги опубликовали исследование, в котором больше 500 человек выполняли одно из нескольких упражнений в течение недели. Контрольная группа каждый вечер записывала ранние воспоминания.

Участники группы «Три хороших события» каждый вечер записывали три вещи, которые прошли хорошо, и объясняли, **почему** они произошли. Всего одна неделя. Исследователи проверяли участников через неделю, месяц, три и шесть месяцев. Через полгода эта группа была счастливее и имела меньше депрессивных симптомов, чем контрольная. Многие продолжали упражнение сами, без просьбы исследователей: оно оказалось приятным.

Позже упражнение проверяли в разных странах и группах: медсёстры с выгоранием, подростки, взрослые. В повторных исследованиях эффект обычно скромнее, чем в первом, но упражнение остаётся одним из самых доступных и простых.

Почему важна причина

«Три хороших события» — не то же самое, что дневник благодарности. Главное отличие — вопрос «почему так вышло?». Когда вы ищете причину, вы замечаете, что многое хорошее зависит от вас: вы попросили о помощи, начали день с главного, позвонили первым. Хорошее перестаёт казаться случайностью и становится тем, на что можно влиять.

Без причины и с причиной

«Закрыла задачу до обеда» → «Закрыла задачу до обеда, **потому что начала день с главного, а не с почты**»
«Хорошо поговорили с мамой» → «Хорошо поговорили с мамой, **потому что я позвонила сама, не дожидаясь повода**»

Как применять

1. **Вечером, перед сном.** Выделите 5 минут. Лучше в одно и то же время, чтобы упражнение стало привычкой.
2. **Запишите три события.** Не обязательно большие. Вкусный кофе, солнечное утро, доброе сообщение — всё подходит.
3. **Для каждого ответьте: почему?** Что или кто к этому привёл? Какая была ваша роль?
4. **Пишите, а не думайте.** Письменная форма заставляет быть конкретным и даёт архив, к которому можно вернуться в тяжёлый день.

Если не получается найти три

В первые дни многим трудно. Это нормально: навык замечать хорошее растёт со временем. Запишите сколько есть — одно, два. Не придумывайте ради числа. Через неделю обычно становится легче, а некоторые со временем начинают замечать по 10–20 хороших вещей в день.

✎ Упражнение на сегодня

Сегодня вечером запишите три вещи, которые прошли хорошо, и для каждой — причину. Отдельно отметьте, в каких случаях причина связана с вашими действиями.

Типичные ошибки

- **Пропуск причины.** Без «почему» упражнение теряет большую часть силы.
- **Одни и те же записи.** «Здоровье, семья, работа» каждый день быстро превращаются в формальность. Ищите конкретные моменты именно этого дня.
- **Обесценивание.** «Это мелочь, не считается». Мелочи как раз и составляют большую часть хорошего в жизни.

- **Принуждение к позитиву.** Упражнение не отменяет плохое. Тяжёлый день остаётся тяжёлым, но в нём находится и что-то хорошее.

ГЛАВНОЕ ЗАНЯТИЕ · БЁРНС			ТРИ ХОРОШИХ СОБЫТИЯ И ПОЧЕМУ · СЕЛИГМАН			ВЫВОД ДНЯ	
Главное занятие дня	Удовольствие 0–10	Мастерство 0–10	Хорошее 1 — и почему так вышло	Хорошее 2 — и почему	Хорошее 3 — и почему	Один шаг на завтра	Заметка
Спорт	6	9	Коллега помог с отчётом — я сама попросила	Созвонилась с мамой — давно собиралась	Похвалили за идею — подготовилась к встрече	Лечь до 23:30	
Чтение	7	7	Посмеялись с подругой — встретились без повода	Тёплый вечер на балконе — выключила телефон	Коллега помог с отчётом — я сама попросила	Тренировка утром	
Уборка и дом	4	6	Прочитала 20 страниц — книга лежала на подушке	Похвалили за идею — подготовилась к встрече		Тренировка утром	
Спорт	8	7	Тёплый вечер на балконе — выключила телефон	Приготовила ужин — купила продукты заранее	Похвалили за идею — подготовилась к встрече	Позвонить маме	
Спорт	7	9	Коллега помог с отчётом — я сама попросила	Утренний кофе в тишине — встала на 15 минут раньше	Закрыла задачу до обеда — начала с главного	Написать подруге	
Время с семьёй	8	6	Посмеялись с подругой — встретились без повода	Похвалили за идею — подготовилась к встрече	Прочитала 20 страниц — книга лежала на подушке	Написать подруге	
Соцсети	3	0	Тёплый вечер на балконе — выключила телефон	Похвалили за идею — подготовилась к встрече	Созвонилась с мамой — давно собиралась	Написать подруге	
Уборка и дом	5	7	Похвалили за идею — подготовилась к встрече	Утренний кофе в тишине — встала на 15 минут раньше	Прочитала 20 страниц — книга лежала на подушке	Написать подруге	
Соцсети	4	0	Приготовила ужин — купила продукты заранее	Утренний кофе в тишине — встала на 15 минут раньше	Коллега помог с отчётом — я сама попросила	Позвонить маме	
Прогулка	7	4	Приготовила ужин — купила продукты заранее	Закрыла задачу до обеда — начала с главного	Прочитала 20 страниц — книга лежала на подушке	Убрать телефон из спальни	
Хобби	8	8	Тренировка далась легко — выспалась			Выйти на прогулку в обед	
Прогулка	8	5	Закрыла задачу до обеда — начала с главного	Прочитала 20 страниц — книга лежала на подушке	Похвалили за идею — подготовилась к встрече	Тренировка утром	
Сериал или кино	5	2	Прочитала 20 страниц — книга лежала на подушке	Приготовила ужин — купила продукты заранее	Коллега помог с отчётом — я сама попросила	Тренировка утром	

Вечерний блок на листе месяца: главное занятие, три хороших события с причиной и шаг на завтра.

Вопросы себе

1. Какое хорошее событие этой недели я чуть не забыл?
2. Сколько хорошего в моих днях зависит от моих собственных действий?
3. Кого я мог бы поблагодарить за хорошее, которое со мной случилось?

В MOODMARK

Три колонки «Хорошее — и почему» на листе месяца. На листе «Недели» таблица считает, сколько хороших событий вы записали за неделю. Причины из этих записей часто подсказывают «шаг на завтра».

Главное

1. Мозг запоминает плохое лучше хорошего. Упражнение выравнивает этот перекос.
2. Главное — причина: она показывает, как многое зависит от вас.
3. Неделя упражнения — эффект, который в исследовании держался полгода.

МЕТОДИКА 6 · ДЭВИД БЁРНС, «ТЕРАПИЯ НАСТРОЕНИЯ»

6 Ловушки мышления

Между событием и эмоцией почти всегда стоит мысль. Иногда эта мысль искажена — и тогда мы страдаем не от того, что случилось, а от того, что мы себе об этом сказали.

Откуда методика

Психиатр Дэвид Бёрнс вместе с основателем когнитивной терапии Аароном Беком переводил идеи терапии на язык, понятный каждому. Его книга «Терапия настроения» вышла в 1980 году, разошлась миллионами экземпляров и стала одной из самых рекомендуемых психотерапевтами книг о депрессии. В исследованиях психолога Форреста Скогина само чтение этой книги снижало симптомы депрессии у участников — без встреч с терапевтом.

Событие → мысль → чувство

Главная идея Бёрнса: наши чувства вызывают не сами события, а то, как мы их истолковываем. Одно и то же событие может вызвать разные эмоции в зависимости от мысли о нём.



Это не значит, что все проблемы «в голове». Плохие события реальны. Но когда мысль искажена — преувеличивает, обобщает, приписывает другим наши худшие ожидания, — эмоция становится сильнее и дольше, чем того требует ситуация.

Десять ловушек

Ловушка	Как звучит в голове
Всё или ничего	«Если не идеально, значит провал»
Сверхобобщение	«Вечно у меня так», «никогда не получится»
Мысленный фильтр	Одна критика перевешивает десять похвал
Обесценивание хорошего	«Похвалили из вежливости, это не считается»

Поспешные выводы	«Не ответил — значит обиделся», «точно ничего не выйдет»
Катастрофизация	«Это конец, я не справлюсь»
Эмоциональное обоснование	«Мне страшно, значит опасно»
Долженствование	«Я должна всё успевать», «он обязан был понять»
Ярлыки	«Я неудачник», «она эгоистка»
Персонализация и обвинение	«Всё из-за меня» или «во всём виноваты они»

Как применять: дневник настроения Бёрнса

1. **Опишите один конкретный момент.** Бёрнс подчёркивает: не общую проблему («на работе всё плохо»), а конкретную сцену («руководитель написал “зайди завтра” без пояснений»).
2. **Назовите эмоции и их силу в процентах.** Тревога 80%, стыд 50%.
3. **Запишите автоматическую мысль дословно** и насколько вы в неё верите: «Меня уволят» — 85%.
4. **Найдите ловушку.** «Меня уволят» после одного сообщения — катастрофизация и поспешный вывод.
5. **Напишите реалистичный ответ.** Не «всё будет прекрасно», а правдивый: «Вызов на разговор — не приговор. На прошлой неделе меня хвалили». Правило Бёрнса: ответ, в который вы не верите, не работает.
6. **Переоцените.** Насколько вы теперь верите в исходную мысль? Какова сила эмоции? Обычно цифры заметно снижаются.

✎ Упражнение на сегодня

Вспомните один момент за последние дни, когда вас задело. Запишите мысль, которая тогда пришла в голову, найдите в ней ловушку из таблицы и напишите правдивый ответ. Оцените веру в исходную мысль до и после.

Типичные ошибки

- **Разбор «проблемы вообще».** Общие проблемы не разбираются. Берите конкретный момент.
- **Позитивное мышление вместо правды.** Заменять плохую мысль на сладкую бесполезно. Нужна реалистичная.
- **Спор с эмоцией.** Вы проверяете мысль, а не запрещаете себе чувствовать.



Moodmark · разбор трудного момента

Когда накрыло: один конкретный момент — одна строка. Метод Дэвида Бёрнса + «взгляд со стороны» Итана Кросса. 5–10 минут.

РАЗБОРОВ	ЛЕГЧЕ ПОСЛЕ РАЗБОРА	ЧАСТОЕ ИСКАЖЕНИЕ	ЧАСТАЯ ЭМОЦИЯ
3	−37 п.	Катастрофизация	вина
записей в журнале	ко пунктов в среднем снижается сила	1 раз · примеры — на листе «Настройки»	в трудных моментах

1 МОМЕНТ → 2 ЭМОЦИЯ И СИЛА → 3 МЫСЛЬ И ВЕРА В НЕЁ → 4 ИСКАЖЕНИЕ → 5 ОТВЕТ СО СТОРОНЫ → 6 ПОВТОРНАЯ ОЦЕНКА → 7 ОДНО ДЕЙСТВИЕ

Дата	1. Что произошло (один конкретный момент)	2. Эмоция	Сила до, %	3. Мысль в тот момент	Верю в мысль, %	4. Искажение	5. Что сказал бы другу (напишите себе по имени)	6. Сила после, %	Верю после, %	Стало легче (само)	7. Одно действие
05.10.2026	Руководительница написала «зайди завтра утром» без пояснений	тревога	80	Меня уволят, я опять всё испортила	85	Катастрофизация	Анна, вызов на разговор — не приговор. На прошлой неделе тебя хвалили за отчёт. Скорее всего, речь о новом проекте, а если об ошибке — её можно исправить.	40	25	−40 п.	Утром первой спрошу, о чём разговор, а не буду гадать ночью
22.09.2026	Подруга не ответила на сообщение весь день	обида	60	Я ей неинтересна, она меня избегает	70	Поспешные выводы	Аня, у неё сейчас сдача проекта, она сама говорила. Молчание — это не ответ «ты мне не нужна». Завтра можно спросить, как она.	25	20	−35 п.	Написать ей утром без упрёка: «Как ты? Держишься с проектом?»
29.09.2026	Не успела закончить презентацию к пятнице	вина	70	Я вечно всё срываю, я безответственная	75	Ярлыки	Аня, ты не «вечно срываешь», ты закрыла три задачи на этой неделе. Одна сорванная — это про перегруз, а не про характер.	35	30	−35 п.	Написать руководителю новый срок и убрать одну задачу из плана

Лист «Разбор момента»: 7 шагов в одной строке, а сводка показывает вашу самую частую ловушку.

Вопросы себе

1. Какая из десяти ловушек звучит в моей голове чаще всего?
2. В какой ситуации я уверен, что знаю, что думают другие?
3. Что бы я сказал другу, который говорит о себе то же, что я о себе?

В MOODMARK

Лист «Разбор момента» построен по дневнику настроения Бёрнса. Десять ловушек с примерами — на листе «Настройки». Таблица сама считает, на сколько пунктов снизилась эмоция, и показывает вашу самую частую ловушку.

Главное

1. Эмоции вызывают не события, а мысли о них.
2. Десять типичных ловушек помогают быстро найти искажение.
3. Ответ на мысль должен быть правдивым, а не просто позитивным.

МЕТОДИКА 7 · ИТАН КРОСС, «ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС»

7 Взгляд со стороны

Почему чужие проблемы решать легче, чем свои? Потому что мы смотрим на них со стороны. Эта методика учит смотреть так же на собственные.

Когда размышление превращается в «болтовню»

Итан Кросс руководит лабораторией эмоций и самоконтроля в Мичиганском университете. Он изучает, как мы разговариваем сами с собой. Размышлять о себе полезно: так мы решаем проблемы и учимся на ошибках. Но иногда размышление превращается в то, что Кросс называет **внутренней болтовнёй**: одни и те же тревожные мысли по кругу, которые не ведут к решению, а только углубляют переживание.

Кросс объясняет: болтовня начинается, когда мы слишком близко «приближаем» проблему. Мы погружаемся в неё, переживаем заново и теряем общую картину. Решение — отойти на шаг назад.

Что показали исследования

В экспериментах Кросса и его коллег людей просили подготовиться к стрессовой задаче — например, публичному выступлению. Одни думали о себе как обычно, от первого лица: «почему я так волнуюсь?». Другие — по имени или во втором-третьем лице: «почему Анна так волнуется?».

Те, кто говорил о себе со стороны, меньше тревожились, выступали увереннее и меньше прокручивали неудачу после. В исследовании Игоря Гроссмана и Итана Кросса люди, которые рассуждали о личном конфликте в третьем лице, рассуждали мудрее: больше учитывали чужую точку зрения, признавали границы своего знания и чаще находили компромисс.

> *«Что ты будешь делать, Малала?»*
>
> Так, по словам Кросса, Малала Юсуфзай спрашивала себя, когда узнала, что ей угрожают талибы. Обращение к себе по имени помогло ей собраться и найти решение.

Почему это работает

Когда мы говорим о себе в третьем лице, мозг использует те же механизмы, что и при размышлении о другом человеке. Появляется дистанция. Мы перестаём быть внутри эмоции и начинаем смотреть на ситуацию, как мудрый друг: сочувственно, но трезво.

Четыре способа отойти на шаг

1. **Говорите с собой по имени.** «Аня, что сейчас происходит? Что ты можешь сделать?» Можно про себя, можно на бумаге.

2. **Представьте, что советуете другу.** Что бы вы сказали близкому человеку в такой же ситуации? Обычно мы гораздо добрее и разумнее к другим, чем к себе.

3. **Отправьтесь в будущее.** Как вы будете думать об этом через неделю, через год, через десять лет? Кросс называет это мысленным путешествием во времени.

4. **Вспомните, что вы не одни.** Похожие трудности переживают очень многие. Это знание само по себе снижает напряжение.

> **Пример**
>
> Вместо «Я опять всё провалила, я ни на что не способна» напишите: «Аня, ты расстроена, потому что презентация прошла не так, как ты хотела. Ты готовилась две недели и в целом справилась. Что ты сделаешь иначе в следующий раз?»

Ещё два инструмента Кросса

Трепет. Ощущение чего-то большего, чем ты сам, — горы, звёздное небо, великая музыка — уменьшает масштаб личных проблем. **Осторожно с совместным пережёвыванием.** Когда двое бесконечно обсуждают проблему без поиска решения, тревога у обоих растёт. Лучшая поддержка — сочувствие плюс помощь взглянуть шире.

✎ Упражнение на сегодня

Возьмите ситуацию, которая крутится у вас в голове. Напишите о ней три-четыре предложения, обращаясь к себе по имени и на «ты», как мудрый друг. Затем ответьте на вопрос: как я буду думать об этом через год?

Типичные ошибки

- **Критика вместо поддержки.** «Аня, ты опять облажалась» — это та же болтовня, только в третьем лице. Говорите так, как говорили бы с другом.
- **Отстранение вместо дистанции.** Цель не в том, чтобы перестать чувствовать, а в том, чтобы увидеть ситуацию шире.
- **Бесконечный анализ.** Если вы размышляете уже час и не приблизились к решению, это болтовня. Остановитесь и смените способ.

Вопросы себе

1. О чём я думаю по кругу последнее время?
2. Какой совет я дал бы близкому человеку в моей ситуации?
3. Как я буду вспоминать эту ситуацию через год?

В MOODMARK

Шаг 5 на листе «Разбор момента» — «Что сказал бы другу (напишите себе по имени)». Он объединяет методы Бёрнса и Кросса: сначала вы находите ловушку, потом отвечаете на неё со стороны.

Главное

1. Прокручивание мыслей начинается, когда мы слишком близко к проблеме.
2. Обращение к себе по имени и совет «как другу» создают дистанцию.
3. Вопрос «как я буду думать об этом через год?» возвращает общую картину.

МЕТОДИКА 8 · ДЖЕЙМС ПЕННЕБЕЙКЕР

8 Письмо, которое отпускает

Самая известная методика письма в психологии — и самая неоднозначная. Расскажем честно: что обещают популярные видео, что показывает наука и как применять её безопасно.

Как всё началось

В середине 1980-х психолог Джеймс Пеннебейкер провёл эксперимент со студентами. Одна группа четыре дня подряд по 15 минут писала о самом тяжёлом или травмирующем опыте в своей жизни — о фактах и глубоких чувствах. Другая группа писала на нейтральные темы.

Сразу после письма участникам первой группы было тяжелее. Но в следующие месяцы они примерно вдвое реже обращались в университетскую поликлинику. Это открытие запустило сотни исследований **экспрессивного письма**: о здоровье, иммунитете, оценках, поиске работы. Сегодня методику популяризируют подкасты, например эпизод Эндрю Хубермана.


Что говорит наука на самом деле

Здесь важна честность. Метаанализ Джоанн Фраттароли 2006 года, объединивший 146 исследований, нашёл общий эффект — положительный, но небольшой. Метаанализ 30 рандомизированных исследований 2009 года не нашёл значимого долгосрочного эффекта на здоровье. Сам Пеннебейкер признаёт: иногда методика работает, иногда — нет.

Поэтому экспрессивное письмо — не ежедневная практика и не замена основам. Это **дополнительный инструмент** для конкретной ситуации: когда одно событие не отпускает, а мысли о нём возвращаются снова и снова.

Почему оно может помогать

Когда переживание остаётся непроговорённым, оно существует в голове как обрывки образов и чувств. Письмо заставляет выстроить их в историю: что случилось, почему, что это значит. Анализ текстов показал, что у людей, которым письмо помогало, со временем чаще появлялись слова понимания и причин — «понял», «потому что», «осознал». Событие не меняется, но меняется его место в вашей жизни.



Moodmark · глубокое письмо

Протокол экспрессивного письма Джеймса Пеннебейкера. Не ежедневная практика, а курс из 4 сессий, когда одно событие не отпускает.

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ

1. Выберите одно событие, к которому мысли возвращаются снова и снова. Не обязательно самое тяжёлое в жизни — начните с того, что по силам.
2. Пишите 15–20 минут без остановки, от руки или в отдельном документе. Грамматика и стиль не важны. Сам текст в таблицу переносить не нужно — он только для вас.
3. Пишите о фактах, о своих чувствах тогда и сейчас и о том, как это событие повлияло на вашу жизнь, отношения, представление о себе.
4. Повторите 4 раза: четыре дня подряд или раз в неделю. Можно писать об одном и том же событии каждый раз, глубже. В последних сессиях спросите себя: что я теперь понимаю иначе?
5. После каждой сессии отметьте ниже напряжение до и после и одну мысль, которая стала яснее.

СЕССИИ

Сессия	Дата	О чём писал(а) — коротко	Напряжение до, 0–10	Сразу после, 0–10	Что стало понятнее
1					
2					
3					
4					
Через неделю		*Насколько это событие беспокоит сейчас?*			

После двух сессий здесь появится сравнение напряжения.

Лист «Глубокое письмо» в Moodmark: инструкция, таблица четырёх сессий и сравнение напряжения.

Протокол

1. **Выберите одно событие,** которое не отпускает. Не обязательно самое тяжёлое в жизни. Начните с того, что по силам.

2. **Пишите 15–20 минут без остановки.** От руки или в отдельном документе. Грамматика и стиль не важны. Никто не прочитает этот текст, кроме вас. Его можно даже выбросить.

3. **Пишите о трёх вещах:** событие (факты), эмоции (тогда и сейчас) и влияние на жизнь (отношения, представление о себе, планы).

4. **Повторите 4 раза.** Четыре дня подряд или раз в неделю. Можно писать об одном событии каждый раз, глубже.

5. **В последних сессиях ищите смысл.** Что я теперь понимаю иначе? Чему это меня научило? Как я хочу жить с этим дальше?

Безопасность

Сразу после сессии может стать немного тяжелее — обычно это проходит за час-два. Запланируйте после письма что-то спокойное. Если становится заметно хуже или вы чувствуете, что погружаетесь в переживание всё глубже, остановитесь. Вы не обязаны дописывать все четыре сессии. С травматичным опытом — насилием, тяжёлой утратой, катастрофой — лучше работать вместе с психологом или психотерапевтом.

✎ Упражнение на сегодня

Не начинайте курс сегодня, если не чувствуете в этом потребности. Вместо этого ответьте себе на вопрос: есть ли событие, к которому мысли возвращаются снова и снова? Если да — запланируйте четыре сессии в спокойный период, когда после письма будет время отдохнуть.

Типичные ошибки

- **Ежедневное «выплёскивание».** Бесконечное письмо о плохом без поиска смысла может превратиться в ту же болтовню из главы 7.
- **Только факты или только эмоции.** Работает соединение: что случилось и что я чувствую.
- **Ожидание чуда.** Методика помогает не всем. Если после четырёх сессий нет изменений, это не ваша неудача.

Вопросы себе

1. Есть ли событие, к которому мои мысли возвращаются снова и снова?
2. Готов ли я сейчас к тому, что после письма может быть немного тяжелее?
3. Кто поддержит меня, если станет тяжело?

В MOODMARK

Лист «Глубокое письмо»: протокол, таблица четырёх сессий, оценки напряжения до и после и через неделю. Таблица сама сравнивает напряжение и показывает, снижается ли оно. Сам текст в таблицу переносить не нужно.

Главное

1. Четыре сессии по 15–20 минут о событии, которое не отпускает.
2. Эффект в исследованиях небольшой и не у всех — это дополнительный инструмент.
3. Ищите смысл и понимание, а не только выплёскивайте эмоции. При ухудшении — остановитесь.

ПРАКТИКА

9 Как собрать всё вместе

Восемь методик — это много. Хорошая новость: в повседневной жизни они складываются в простую систему, которая занимает несколько минут в день.

Неделя-старт: одна методика в день

День	Методика	Что сделать
1	Назови, чтобы приручить	Три раза за день назвать своё состояние и записать
2	Точные слова	Заменить каждое «нормально» и «плохо» на три точных слова
3	Mood Meter	Отметить зону утром, днём и вечером и подобрать слово внутри зоны
4	Три хороших события	Вечером записать три события с причиной
5	Поведенческая активация	Оценить дела дня по удовольствию и мастерству, запланировать одно на завтра
6	Ловушки мышления	Разобрать один трудный момент: мысль, ловушка, правдивый ответ
7	Взгляд со стороны	Написать себе совет по имени о том, что беспокоит

Глубокое письмо в неделю-старт не входит: это отдельный курс, к которому стоит прибегать по необходимости.

Ежедневная система на 3 минуты

1 МИНУТА

Заметить и назвать

Приятность и энергия (Mood Meter), одно точное слово (методики 1–3).

1 МИНУТА

Что было

Главное занятие с оценками удовольствия и мастерства (методика 4).

1 МИНУТА

Хорошее

Три хороших события с причиной (методика 5).

10 СЕКУНД

Шаг

Одно маленькое действие на завтра (методика 4).

По ситуации и по расписанию

Когда	Что делать
Что-то выбило из колеи	Разбор момента: ловушка мышления (6) и ответ себе по имени (7)
Мысли крутятся по кругу	Отойти на шаг: имя, совет другу, взгляд через год (7)
Одно событие не отпускает неделями	Курс из четырёх сессий глубокого письма (8)
Раз в неделю	Посмотреть, какие факторы и занятия помогают, и выбрать один эксперимент на неделю
Раз в месяц	Сравнить месяц с прошлым: зоны, средняя приятность, лучшее занятие

Правило одного эксперимента

Не пытайтесь внедрить всё сразу. Каждую неделю меняйте одну вещь и смотрите, что получилось. Через два-три месяца у вас будет набор проверенных на себе способов, которые действительно работают именно для вас — а не для среднего участника исследования.



ДНЕЙ В ДНЕВНИКЕ	СРЕДНЯЯ ПРИЯТНОСТЬ	ПОСЛЕДНИЕ 14 ДНЕЙ	СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ПОМОГАЕТ	СИЛЬНЕЕ ВСЕГО МЕШАЕТ
37 дней с оценкой состояния	6,7 по всем месяцам · из 10	7,2 две недели до этого: 6,1	Сон 7+ ч +2,2 к приятности дня	Соцсети > 1 ч -1,4 к приятности дня

Состояние за две недели в пределах обычного. Если средняя приятность за 14 дней опустится до 3 и ниже, здесь появится напоминание о поддержке.

ФАКТОРЫ ДНЯ · ЧТО МЕНЯЕТ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ

Фактор	Дней с ним	Дней без	Приятность с ним	Приятность без	Разница	Энергия с ним	Энергия без	Разница	Вывод
Прогулка 30+ мин	20	17	7,6	5,6	+1,9	6,7	5,4	+1,3	Заметно помогает — делайте чаще
Спорт	13	24	7,1	6,5	+0,6	6,4	5,9	+0,5	Немного помогает
Общение вживую	14	23	7,5	6,2	+1,3	6,4	5,8	+0,6	Заметно помогает — делайте чаще
Время на себя	21	16	6,8	6,6	+0,2	5,9	6,3	−0,5	Связи почти нет
Соцсети > 1 ч	14	23	5,8	7,2	−1,4	5,9	6,2	−0,3	Заметно тянет вниз — сократите
Алкоголь	5	32	6,0	6,8	−0,8	6,0	6,1	−0,1	Немного тянет вниз
Сон 7+ ч	27	10	7,3	5,1	+2,2	6,7	4,3	+2,4	Заметно помогает — делайте чаще

Разница — на сколько баллов из 10 день с фактором приятнее дня без него. Это не доказательство причины, а подсказка: выберите один фактор и проверьте его на себе две недели.

Лист «Что помогает» в Moodmark сравнивает дни с фактором и без него — так видно, какой эксперимент стоит провести.

В MOODMARK

Таблица уже собрана по этой системе: ежедневная строка на листе месяца, «Разбор момента» по ситуации, «Недели» раз в неделю и годовой отчёт. Выводы на листе «Что помогает» подсказывают, какой эксперимент провести.

ЛИСТ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Неделя-старт

Распечатайте этот лист и заполняйте по одной строке в день. В конце недели отметьте, какие методики хочется оставить.

День	Методика	Что я записал	Что заметил	Оценка пользы 1–5
1	Назвать состояние 3 раза			
2	Три точных слова вместо «плохо»			
3	Зона утром, днём и вечером			
4	Три хороших события и почему			
5	Удовольствие и мастерство дел			
6	Разбор одной мысли			
7	Совет себе по имени			

Итоги недели

Вопрос	Мой ответ
Какая методика оказалась самой полезной?	
Какую было труднее всего выполнить и почему?	
Что я узнал о себе за эту неделю?	
Какие две методики я оставлю на следующую неделю?	

ШПАРГАЛКА

Восемь методик на одной странице

Распечатайте или сохраните на телефон. Здесь всё, что нужно помнить.

№	Методика	Суть	Сделать за 1–5 минут
1	Назови, чтобы приручить	Слово для эмоции снижает её силу	«Сейчас я чувствую…» — про себя или на бумаге
2	Точные слова	Чем точнее различаете чувства, тем лучше управляете	Заменить «плохо» на три точных слова и спросить «что именно?»
3	Mood Meter	Приятность × энергия = четыре зоны	Два вопроса, зона, слово внутри зоны
4	Поведенческая активация	Сначала действие, потом настроение	Оценить дела по удовольствию и мастерству, запланировать одно на завтра
5	Три хороших события	Замечать хорошее и его причину	Вечером: три события и «почему так вышло»
6	Ловушки мышления	Чувства вызывают мысли о событиях	Мысль → ловушка → правдивый ответ → переоценка
7	Взгляд со стороны	Дистанция останавливает прокручивание	Совет себе по имени, взгляд через год
8	Экспрессивное письмо	История вместо обрывков переживаний	4 сессии по 15–20 минут, по необходимости

Что делать, если…

Ситуация	Методики
Накрыло сильной эмоцией	1 — назвать, 3 — определить зону, затем действовать по зоне
Нет сил ни на что	4 — одно маленькое приятное дело, не дожидаясь настроения
Кажется, что всё плохо	5 — три хороших события; 6 — проверить мысль на «всё или ничего» и «мысленный фильтр»
Мысли крутятся по кругу	7 — имя, совет другу, взгляд через год
Кто-то задел словами	2 — что именно я чувствую; 6 — поспешные выводы или чтение мыслей?
Одно событие не отпускает неделями	8 — курс глубокого письма; при тяжёлом опыте — со специалистом
Плохо больше двух недель	Глава 10 — поговорить с близким и со специалистом

Четыре шага, которые всё объединяют: **заметить** → **назвать** → **увидеть закономерность** → **сделать шаг**.

ЗАБОТА О СЕБЕ

10 Когда дневника недостаточно

Методики этой книги помогают справляться с обычными трудностями. Но бывают состояния, при которых самопомощи мало, — и это не слабость, а повод обратиться к специалисту.

Признаки, что пора к специалисту

- Плохое настроение, апатия или тревога держатся **больше двух недель** почти каждый день.
- Пропал интерес к тому, что раньше радовало.
- Заметно изменились сон или аппетит: бессонница или постоянная сонливость, резкое снижение или рост аппетита.
- Трудно работать, учиться, заниматься домом или общаться с людьми.
- Появилось чувство безнадёжности, вины или собственной никчёмности.
- Тревога или паника мешают выходить из дома, ездить, встречаться с людьми.
- Вы всё чаще используете алкоголь, еду или другие способы, чтобы заглушить чувства.

Если появились мысли причинить себе вред

Не ждите. Сразу позвоните в экстренную службу или на телефон доверия в вашей стране, расскажите близкому человеку. Эти мысли — признак того, что вам сейчас очень тяжело, и с этим можно справиться с помощью других людей.

Как дневник помогает в работе со специалистом

Дневник не заменяет терапию, но хорошо её дополняет. Исследования показывают, что самонаблюдение повышает пользу психотерапии. Записи помогут:

- точнее рассказать специалисту, что с вами происходит и как давно;
- увидеть, как меняется состояние в ходе лечения;
- выполнять домашние задания: многие методики этой книги, например разбор мыслей и планирование занятий, используются и в когнитивно-поведенческой терапии.

К кому обращаться

Специалист	Чем поможет

Психолог	Разобраться в трудностях, отношениях, стрессе; научиться навыкам регуляции эмоций.
Психотерапевт	Длительная работа с глубокими проблемами, тревожными и депрессивными состояниями, последствиями травм.
Психиатр	Врач: диагностирует расстройства и при необходимости назначает лечение, в том числе лекарства.
Терапевт или семейный врач	Проверить физические причины: проблемы со щитовидной железой, дефицит витаминов и другие состояния могут влиять на настроение.

Если вы ведёте Moodmark

Таблица сама следит за признаком «две недели низкого настроения». Если средняя приятность за последние 14 дней опустится до порога из «Настроек», на листе «Что помогает» появится красная плашка с напоминанием о поддержке. Отнеситесь к ней серьёзно.

ЛИТЕРАТУРА

11 Что почитать дальше

Если какая-то методика откликнулась, вот книги и исследования, с которых стоит начать.

Книги

Автор	Книга	О чём
Лиза Фельдман Барретт	«Как рождаются эмоции»	Как мозг создаёт эмоции и почему точные слова помогают ими управлять
Марк Брэкетт	«Разрешите себе чувствовать»	Эмоциональный интеллект, RULER и Mood Meter
Дэвид Бёрнс	«Терапия настроения»	Когнитивные искажения и практические техники работы с мыслями
Итан Кросс	«Внутренний голос»	Как остановить прокручивание мыслей и разговаривать с собой
Мартин Селигман	«Новая позитивная психология», «Путь к процветанию»	Научный взгляд на счастье и упражнения позитивной психологии
Джеймс Пеннебейкер	«Opening Up by Writing It Down»	Экспрессивное письмо: метод и исследования
Кристофер Мартелл и соавторы	«Behavioral Activation for Depression»	Поведенческая активация, руководство для специалистов

Ключевые исследования

- Lieberman M. D. et al. (2007). Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*.
- Kircanski K., Lieberman M. D., Craske M. G. (2012). Feelings into words: contributions of language to exposure therapy. *Psychological Science*.
- Barrett L. F. et al. (2001). Knowing what you're feeling and knowing what to do about it. *Cognition and Emotion*.
- Kashdan T. B., Barrett L. F., McKnight P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation. *Current Directions in Psychological Science*.

- Jacobson N. S. et al. (1996). A component analysis of cognitive-behavioral treatment for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*.
- Cuijpers P., van Straten A., Warmerdam L. (2007). Behavioral activation treatments of depression: a meta-analysis. *Clinical Psychology Review*.
- Seligman M. E. P., Steen T. A., Park N., Peterson C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. *American Psychologist*.
- Grossmann I., Kross E. (2014). Exploring Solomon's paradox: self-distancing eliminates the self-other asymmetry in wise reasoning. *Psychological Science*.
- Pennebaker J. W., Beall S. K. (1986). Confronting a traumatic event. *Journal of Abnormal Psychology*.
- Frattaroli J. (2006). Experimental disclosure and its moderators: a meta-analysis. *Psychological Bulletin*.
- Kauer S. D. et al. (2012). Self-monitoring using mobile phones in the early stages of adolescent depression. *Journal of Medical Internet Research*.

Первый шаг прямо сейчас

Закройте книгу и ответьте на два вопроса: насколько мне сейчас приятно и сколько у меня энергии? Найдите свою зону и подберите одно точное слово. Вы только что сделали первую методику — и первую запись в дневнике, который со временем покажет, что действительно делает вас счастливее.