

Лабораторная работа №4

Язык разметки Markdown

Моргунов Владимир Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	7

Список иллюстраций

2.1	Настройка github'a	6
2.2	Название рисунка	6

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В терминал вписываем команды, отвечающие за настройку github'a

```
vimorgunov@dk4n71 ~$ git config --global user.name "godbyy"
vimorgunov@dk4n71 ~$ git config --global user.email "godboys12345@gmail.com"
vimorgunov@dk4n71 ~$ git config --global core.quotepath false
vimorgunov@dk4n71 ~$ git config --global init.defaultBranch master
vimorgunov@dk4n71 ~$ git config --global core.autocrlf input
vimorgunov@dk4n71 ~$ git config --global core.safecrlf warn
vimorgunov@dk4n71 ~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
cat: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa.pub: Нет такого файла или каталога
vimorgunov@dk4n71 ~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
cat: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa.pub: Нет такого файла или каталога
vimorgunov@dk4n71 ~$ xclip -sel clip

^Z
[1]+  Остановлен    xclip -sel clip
vimorgunov@dk4n71 ~$ ssh-keygen -C "Моргунов Владимир godboys12345@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa): cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Saving key "cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip" failed: No such file or directory
vimorgunov@dk4n71 ~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
cat: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa.pub: Нет такого файла или каталога
vimorgunov@dk4n71 ~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
cat: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa.pub: Нет такого файла или каталога
vimorgunov@dk4n71 ~$ ssh-keygen -C "Моргунов Владимир godboys12345@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa): ~/.ssh/
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Saving key "~/.ssh/" failed: No such file or directory
vimorgunov@dk4n71 ~$ 
vimorgunov@dk4n71 ~$ ssh-keygen -C "Моргунов Владимир godboys12345@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa):
Created directory /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa
```

Рис. 2.1: Настройка github'a

```
Your public key has been saved in /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/v/i/vimorgunov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:16ioIEoQgmRENJf9xfSAA+hV0us5fOM65d8AKKg8zps Моргунов Владимир godboys12345@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
| o .+.o.+o |
|+ oo o.o oo |
|+o. .o. o . |
|+...+. .o |
|oo . o .S o . |
|= + .o.o |
|o+. =+o.. |
|= .o. o+.. o |
|.E. ..o... |
+---[SHA256]-----+
vimorgunov@dk4n71 ~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
vimorgunov@dk4n71 ~$ mkdir -p ~/work/study/2022-2023/"Архитектура компьютера"
vimorgunov@dk4n71 ~$
```

Рис. 2.2: Название рисунка

3 Выводы

Я освоил процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.