Галкин В.Ю.
АЗИС23-1

Практическая работа №2

Техники тестирования Black-box.

Проверка №1. Проверка баланса при заказе кофе «Cappuccino».

Положительные:

- [35; +∞) – покупка возможна.

Негативные:

- [0; 35) – недостаточно средств;
- (-∞; 0) – некорректное значение.




Рисунок 1 – Успешная покупка кофе «Cappuccino»




Рисунок 2 – Недостаточно средств




Рисунок 3 – Некорректное значение

Проверка №2. Проверка баланса при заказе кофе «Espresso».

Положительные:

- [30; +∞) – покупка возможна.

Негативные:

- [0; 30) – недостаточно средств;
- (-∞; 0) – некорректное значение.




Рисунок 4 – Успешная покупка кофе «Espresso»




Рисунок 5 – Недостаточно средств




Рисунок 6 – Некорректное значение

Проверка №3. Проверка баланса при заказе кофе «Americano».

Положительные:

- [35; +∞) – покупка возможна.

Негативные:

- [0; 35) – недостаточно средств;
- (-∞; 0) – некорректное значение.




Рисунок 7 – Успешная покупка кофе «Espresso»




Рисунок 8 – Недостаточно средств




Рисунок 9 – Некорректное значение

Проверка №4. Проверка баланса при заказе кофе «Latte».

Положительные:

- [40; +∞) – покупка возможна.

Негативные:

- [0; 40) – недостаточно средств;
- (-∞; 0) – некорректное значение.




Рисунок 10 – Успешная покупка кофе «Latte»




Рисунок 11 – Недостаточно средств




Рисунок 12 – Некорректное значение

Проверка №5. Ввод в качестве номинала монеты символов, отличных от цифр

Положительные:

- X

Негативные:

- [a; z/A; Z] – некорректное значение;
- [а; я/А; Я] – некорректное значение;
- (<,>,?,!,@,$,%,^) – некорректное значение.




Рисунок 13 – Некорректное значение




Рисунок 14 – Некорректное значение




Рисунок 15 – Некорректное значение




Рисунок 16 – Некорректное значение

Проверка №6. Ввод в качестве номинала монеты дробного значения.

Положительные:

- X

Негативные:

- запятая в качестве разделителя – некорректное значение;
- точка в качестве разделителя – некорректное значение.




Рисунок 17 – Некорректное значение




Рисунок 18 – Некорректное значение

Проверка №7. Ввод в качестве номинала монеты значения с повтором через пробел.

Положительные:

- X

Негативные:

- 35 35 – некорректное значение;




Рисунок 19 – Некорректное значение

2. Анализ граничных значений

Проверка №1. Проверка баланса при заказе кофе «Capuccino».

Области:

- [35; +∞) – покупка возможна
- [0; 35) – недостаточно средств
- (-∞; 0) – некорректное значение

Двухточечный метод:

- 35, 36
- 0, 1, 34, 35
- -1, 0

Трехточечный метод:

- 34, 35, 36
- -1, 0, 1, 34, 35, 36
- -2, -1, 0

Проверка №2. Проверка баланса при заказе кофе «Espresso».

Области:

- [30; +∞) – покупка возможна
- [0; 30) – недостаточно средств
- (-∞; 0) – некорректное значение

Двухточечный метод:

- 30, 31
- 0, 1, 29, 30
- -1, 0

Трехточечный метод:

- 29, 30, 31
- -1, 0, 1, 29, 30, 31
- -2, -1, 0

Проверка №3. Проверка баланса при заказе кофе «Americano».

Области:

- [35; +∞) – покупка возможна
- [0; 35) – недостаточно средств
- (-∞; 0) – некорректное значение

Двухточечный метод:

- 35, 36
- 0, 1, 24, 35
- -1, 0

Трехточечный метод:

- 34, 35, 36
- -1, 0, 1, 34, 35, 36
- -2, -1, 0

Проверка №4. Проверка баланса при заказе кофе «Latte».

Области:

- [40; +∞) – покупка возможна
- [0; 40) – недостаточно средств
- (-∞; 0) – некорректное значение

Двухточечный метод:

- 40, 41
- 0, 1, 39, 40
- -1, 0

Трехточечный метод:

- 39, 40, 41
- -1, 0, 1, 39, 40, 41
- -2, -1, 0

Проверка №5. Ввод в качестве номинала монеты символов, отличных от цифр

Области:

- Ввод букв кириллицы – некорректное значение
- Ввод букв латиницы – некорректное значение

Двухточечный метод:

- а, я
- a, z

Трехточечный метод:

- а, п, я
- a, m, z

Проверка №6. Ввод в качестве номинала монеты дробного значения.

- Ввод значение (-∞; +∞) + запятая + значение (-∞; +∞) – некорректное значение
- Ввод значение (-∞; +∞) + точка + значение (-∞; +∞) – некорректное значение

Двухточечный метод:

- 0.0, 40.0
- 0,0, 40,0

Трехточечный метод:

- 0.0, 20.5, 40.0

- 0,0, 20,5, 40,0

Проверка №7. Ввод в качестве номинала монеты значения с повтором через пробел.

Области:

- Ввод значение (-∞; +∞) + пробел + значение (-∞; +∞) – некорректное значение

Двухточечный метод:

- 0 0, 40 40

Трехточечный метод:

- 0 0, 20 20, 40 40

3. Таблица решений

Условия:

- У1: Внесенная сумма больше стоимости выбранного напитка?
- У2: Выбран какой-либо напиток?
- У3: Введенная сумма корректна?

Действия:

- Д1: Выдать напиток.
- Д2: Показать сдачу в поле "Get your product".
- Д3: Показать пожелание в поле "Goodbye".
- Д4: Показать ошибку "Not enough coins!".
- Д5: Показать ошибку "Invalid coin value!".

Таблица 1 – Таблица решений

№	Условия / Действия	Выдать напиток	Сдача	Пожелание	Ошибка "Not enough coins!"	Ошибка "Invalid coin value!"
У1	Сумма >= Цена	+	-	+	-	-
У2	Напиток выбран	+	+	-	-	-
У3	Сумма корректна	+	+	+	+	-
Д1	Выдать напиток	?				
Д2	Показать сдачу	?				
Д3	Показать "Goodbye"	?				
Д4	Ошибка "Not enough coins!"		?		?	
Д5	Ошибка "Invalid coin value!"					?
Д6	**Обнулить интерфейс**	**?**				

- Правило 1: Пользователь внес достаточно денег, выбрал Latte, сумма корректна. Система выдает напиток, показывает сдачу и пожелание, затем обнуляется.
- Правило 2: Пользователь внес 20p, выбрал Cappuccino, сумма корректна. Система не выдает напиток, показывает ошибку "Not enough

coins!". Интерфейс не обнуляется, чтобы пользователь мог добавить монеты.


- Правило 3: Пользователь внес 50р, но еще не выбрал напиток. Система ждет действий.
- Правило 4: Пользователь внес 10р, но не выбрал напиток. Система не может выдать напиток и не может проверить достаточность. Ошибка "Not enough coins!", если напиток не выбран, система просто ждет.
- Правило 5: Пользователь ввел 3р. или 1000р. Система должна показать ошибку "Invalid coin value!" и не принимать сумму.

4. Таблица перехода

Таблица 2 – Таблица перехода

Текущее состояние	**Вставка денег**	**Выбор напитка**	**Завершение операции**	**Ввод некорректного значения**	**Возврат средств**	**Отмена операции**
Ожидание вставки денег	Ожидание выбора напитка	Ожидание вставки денег	Ошибка	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег
Ожидание выбора напитка	Ожидание выбора напитка	Ожидание завершения операции	Завершение операции (успешно)	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег
Ожидание завершения операции	Ожидание выбора напитка	Ожидание завершения операции	Ожидание вставки денег	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег
Ошибка (некорректное значение)	Ожидание вставки денег	Ошибка	Ошибка	Ошибка	Ожидание возврата средств	Ожидание вставки денег
Ожидание возврата средств	**Ожидание возврата средств**	**Ожидание возврата средств**	**Ожидание вставки денег**	**Ошибка**	**Ожидание возврата средств**	**Ожидание вставки денег**

5. Сценарии использования



6. Разработка тестовых сценариев

Тестовый сценарий 1: Покупка Latte

Параметр	Значение
Идентификатор	TC-001-P1
Название	Покупка Latte
Предусловия	1. Программа запущена. 2. Пользователь внес сумму денег (достаточную для покупки).
Входные значения	Шаг 1: Нажать на кнопку «Latte».
Ожидаемый результат	1. Если внесена достаточная сумма средств, то в поле «Goodbye» появится изображение выбранного напитка Latte, а в поле «Get your product» - сообщение, содержащее следующую информацию: (внесённая сумма из предусловия, сдача, пожелание хорошего дня). 2. Через 10 секунд интерфейс программы должен обнулиться и выглядеть снова как на рисунке 1.

Постусловия	Интерфейс программы обнулен через 10 секунд.
Тип	Позитивный

Тестовый сценарий 2: Покупка Latte с балансом 10р

Параметр	Значение
Идентификатор	TC-001-N1
Название	Покупка Latte с балансом 10р
Предусловия	Программа запущена.
Входные значения	Баланс 10р, нажата кнопка «Latte»
Ожидаемый результат	В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".
Постусловия	Интерфейс не обнуляется, ожидает добавления средств.
Тип	Негативный

Тестовый сценарий 3: Покупка Latte с балансом 45

Параметр	Значение
Идентификатор	TC-001-P2
Название	Покупка «Latte» с балансом 45 монет
Предусловия	Программа запущена.
Входные значения	Баланс 45 монет, нажата кнопка «Latte»
Ожидаемый результат	Получить продукт «Latte» и сдачу 5 монет.
Постусловия	Интерфейс обнуляется через 10 секунд.
Тип	Позитивный

Тестовый сценарий 4: Покупка «Latte» с балансом 0 монет

Параметр	Значение

Идентификатор	TC-001-N2
Название	Покупка «Latte» с балансом 0 монет
Предусловия	Программа запущена.
Входные значения	Баланс 0 монет, нажата кнопка «Latte»
Ожидаемый результат	Появится сообщение "Not enough coins!".
Постусловия	Интерфейс не обнуляется, ожидает добавления средств.
Тип	Негативный

Тестовый сценарий 5: Покупка Espresso с балансом 15р

Параметр	Значение
Идентификатор	TC-001-N3
Название	Покупка Espresso с балансом 15р
Предусловия	Программа запущена.
Входные значения	Баланс 15р, нажата кнопка «Espresso»
Ожидаемый результат	В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".
Постусловия	Интерфейс не обнуляется, ожидает добавления средств.
Тип	Негативный

Тестовый сценарий 6: Покупка Cappucino с балансом 1000

Параметр	Значение
Идентификатор	TC-001-P3
Название	Покупка «Cappucino» с балансом 1000 монет
Предусловия	Программа запущена.

Входные значения	Баланс 1000 монет, нажата кнопка «Cappucino»
Ожидаемый результат	Получить продукт «Cappucino» и сдачу 965 монет.
Постусловия	Интерфейс обнуляется через 10 секунд.
Тип	Позитивный

Тестовый сценарий 7: Покупка Americano с балансом 0

Параметр	Значение
Идентификатор	TC-001-P4
Название	Покупка «Americano» с балансом 0 монет
Предусловия	Программа запущена.
Входные значения	Баланс 0 монет, нажата кнопка «Americano»
Ожидаемый результат	В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".
Постусловия	Интерфейс не обнуляется, ожидает добавления средств.
Тип	Негативный

Тестовый сценарий 8: Покупка Cappucino с балансом 3,5

Параметр	Значение
Идентификатор	TC-001-N4
Название	Покупка Cappucino с балансом 3,5р
Предусловия	Программа запущена.
Входные значения	Баланс 3,5р, нажата кнопка «Cappucino»
Ожидаемый результат	В поле «Get your product» появится сообщение "Not enough coins!".
Постусловия	Интерфейс не обнуляется, ожидает добавления средств.

Тип	Негативный