龙卷风自救手册

龙卷风来临应急自救

随着全球气候的不断恶化，龙卷风这样的灾害天气也是越来越多，当我们遭遇龙卷风时该如何自救呢？

1956 年 9 月 23 日，上海的一个龙卷曾削去一座四层楼房的一角，把重量为 110t 的油桶从地上拔起并抛出 120m 远。1979 年 4 月 17 日，湖南省常德市的丘陵一带天气闷热异常。下午 5 时许， 12 岁的小学生姚明舫牵着三头水牛正在放牧，不一会雷声隆隆，乌云压顶，天色昏暗，雨点打来，他正想牵牛回家，突遇龙卷并夹带冰雹，水牛本能地向水库钻去，他却被龙卷卷到几十米的高空而被吓昏迷，后越过两座小山和一个水塘，飞行 lkm 多，落下时碰到茶树枝摔到地上，躺在一棵油茶树下，受了轻伤。这是一个小学生遭遇龙卷灾害的真实故事。

1986 年 7 月 11 日下午，上海市南汇、奉贤、川沙一线出现罕见龙卷，历时 1 小时之久，龙卷所到之处天黑如漆，雷声震耳，风势凶猛，树木或拦腰折断或连根拔起，许多房屋倒塌。

龙卷也称龙卷风，是强烈积雨云底部下垂的强烈旋转的象鼻状漏斗形云柱，出现在陆地上叫陆龙卷，出现在水面上叫水龙卷。龙卷的直径为几米～几百米，个别可达 1000 米以上，一般只有几分钟的时间，其移动距离是几百米～几千米，个别可达 100～300km。龙卷的中心气压极低，比周围低几十～几百百帕，中心气压可低达 400×102Pa 以下，因此，龙卷的风速特大，甚至超过 100～200m/s。龙卷中心垂直运动分布也不均匀，中心附近 (眼区)为下沉运动，稍往外极强的上升气流可达 50～60m/s。

由于龙卷中心气压低、风速大，所以破坏力很大，能拔树倒屋，能将人及地面物体卷吸上空中，可摧毁地面建筑物。

1、预防措施

(1) 注意媒体报道。例如，广播、电视等。

(2) 识别龙卷云。 龙卷云除具有积雨云的一般特征以外，在云底会出现乌黑的滚轴状云，当云底见到有漏斗云伸下来时，龙卷就会出现。

2、应急与对策

(1)野外躲避

当在野外听到由远而近、沉闷逼人的巨大呼哨声要立即躲避。这声音或“像千万条蛇发出的嘶嘶声”，或“像几十架喷气式飞机、坦克在刺耳地吼叫”，或“类似火车头或汽船的叫声”等。如在野外遇上龙卷，应在与龙卷路径相反或垂直的低洼区躲避，因为龙卷一般不会突然转向。

(2) 室内躲避

当龙卷向住房袭来时，要打开一些门窗，躲到小开间、密室或混凝土的地下蔽所，上覆有 25cm 以上的混凝土板较为理想。

注意：汽车和活动房屋均没有防御龙卷的能力。

要在东北方向的房间躲避，并采取面向墙壁抱头蹲下姿势。

因为西南方向的内墙容易内塌。

如没有地下室，应跑出住宅，远离危险房屋和活动房屋，向垂直于龙卷移动的方向撤离，藏在低洼地区或平伏于地面较低的地方， 保护头部； 可以跑到靠近大树的房内躲避 (注意防止砸伤)。

(3) 乘车躲避

乘汽车时遭遇龙卷，应立即停车并下车躲避，防止汽车被卷走，引起爆炸等。

END