

QUANTA

Rapport d'Analyse Statistique

Fichier analyse

region_likert.csv

Date de generation

03/08/2026 09:16 UTC

SCORE DE CONFIANCE

95 / 100 - Éleve

QUANTA v0.1.0 · Python 3.11.9 · scipy 1.17.1 · statsmodels 0.14.6

1. Presentation des donnees

Nombre d'observations	200
Nombre de variables	5
Type de dataset	Dataset transversal standard
Doublons	Aucun doublon detecte.
Valeurs manquantes	Aucune valeur manquante.

Variables

Variable	Type
age	Numerique
income	Numerique
code_region	Categorielle
satisfaction	Categorielle

2. Analyse statistique

3. Interpretation

Niveau technique

Le test de corrélation de Spearman a donné un coefficient de corrélation de -0.095 avec un p-value de 0.179, ce qui indique une absence de corrélation significative entre l'âge et le revenu. Les tests de Kruskal-Wallis ont donné des p-values de 0.412 et 0.639 pour l'âge et le revenu respectivement, ce qui signifie que les différences entre les groupes de région ne sont pas significatives. Le test du Chi-deux d'indépendance a donné un p-value de 0.514, ce qui indique une absence d'association significative entre la région et la satisfaction.

Niveau analytique

Les résultats montrent que les liens entre l'âge, le revenu et la région sont faibles et non significatifs. Les différences entre les groupes de région pour l'âge et le revenu ne sont pas statistiquement significatives. De plus, il n'y a pas d'association significative entre la région et la satisfaction.

Niveau décisionnel

Les décideurs devraient prendre en compte que les variables étudiées ne présentent pas de relations fortes ou significatives. Cela pourrait signifier que d'autres facteurs influencent les résultats et que les stratégies devraient être ajustées en conséquence. Il est important de poursuivre l'analyse pour identifier les facteurs clés qui influencent les résultats.

Resume executif

L'analyse a révélé que les corrélations entre l'âge et le revenu sont faibles et non significatives, avec un coefficient de corrélation de Spearman de -0.095 et un p-value de 0.179. Les tests de Kruskal-Wallis n'ont pas montré de différences significatives entre les groupes de région pour l'âge et le revenu. Le test du Chi-deux d'indépendance n'a pas trouvé d'association significative entre la région et la satisfaction. Les résultats suggèrent que les variables étudiées ne présentent pas de relations fortes ou significatives.

! SKEPTIC ENGINE - VERIFICATION RECOMMANDEE

Skeptic Engine : p-value(s) > 0,05 mais l'interprétation évoque une significativité / différence notable / corrélation forte sans nuance - conclusion potentiellement

4. Limites et reserves

Points de vigilance

- Score plafonne a 95/100 - QUANTA evalue les proprietes statistiques des donnees mais ne peut pas mesurer la qualite du design d'etude, les biais de collecte, ni la validite externe.

En resume

Annexe C - References methodologiques

- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. JASA, 47(260), 583-621.
- Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. Stanford University Press, 278-292.
- Fisher, R. A. (1925). Statistical methods for research workers. Oliver & Boyd.
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality. Biometrika, 52(3-4), 591-611.
- Student. (1908). The probable error of a mean. Biometrika, 6(1), 1-25.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. Am. Journal of Psychology, 15(1), 72-101.
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations. Philosophical Magazine, 50(302), 157-175.