

Formulewerf

1 Voorschrift uit a en b

Met tussenstappen


$$a = -1 \quad b = 1$$

Schrijf het voorschrift.

Vul a en b in $y = ax + b$ in. Let op het teken van b.

2 Rechte uit voorschrift

Met tussenstappen



1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

$$y = x - 2$$

Teken de rechte. Bereken eerst twee verschillende punten.

Kies eerst $x = 0$. Kies daarna een andere x met een punt binnen het rooster.


P (_____ ; _____)

Q (_____ ; _____)

Formulewerf

3 Voorschrift uit grafiek

Met tussenstappen

1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

Bepaal het voorschrift van deze rechte.

Lees b af op de y-as. Kies twee roosterpunten om a te bepalen.

b = _____ a = _____

4 Vergelijking herschrijven

Met tussenstappen

$$3y + 3x = -3$$

Schrijf in de vorm $y = ax + b$.

Isoleer y. Voer elke bewerking uit op beide volledige leden.

Formulewerf

5 Bepaal b met helling en een punt

$$a = \frac{1}{2} \quad P(2; 0)$$

Bereken b. Het snijpunt met de y-as is (0; b).

6 Voorschrift uit helling en een punt

$$a = \frac{1}{2} \quad P(2; -2)$$

Bepaal het voorschrift $y = ax + b$.

Formulewerf

7 Voorschrift uit twee punten

A (-1; 0) B (1; 3)

Bepaal het voorschrift $y = ax + b$.

8 Voorschrift uit tabel

x	-3	1	5
y	$-\frac{7}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$

Bepaal het voorschrift $y = ax + b$.

Formulewerf · verbeter sleutel


1 Voorschrift uit a en b

$$a = -1 \quad b = 1$$

$$y = -x + 1$$

Ook een gelijkwaardige, nog niet vereenvoudigde vorm is juist.

2 Rechte uit voorschrift



1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

$$y = x - 2$$


Bijvoorbeeld met deze punten:

x	0	1
y	-2	-1

Teken de volledige rechte door beide punten. Andere juiste punten zijn ook goed.

Formulewerf · verbeterersleutel

3 Voorschrift uit grafiek



1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

$$b = -1$$

Bij $\Delta x = 1$ hoort $\Delta y = 2$.

$$a = 2$$

$$\mathbf{y = 2x - 1}$$

4 Vergelijking herschrijven

$$3y + 3x = -3$$

$$3y = -3x - 3$$

Deel beide leden door 3.

$$\mathbf{y = -x - 1}$$

Een andere equivalente volgorde is ook juist.

Formulewerf · verbeterersleutel

5 Bepaal b met helling en een punt

$$a = \frac{1}{2} \quad P(2; 0)$$

$$0 = \frac{1}{2} \cdot 2 + b$$

$$b = 0 - 1 = -1$$

Controle: invullen van het gegeven punt moet kloppen.

6 Voorschrift uit helling en een punt

$$a = \frac{1}{2} \quad P(2; -2)$$

$$-2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + b$$

$$b = (-2) - 1 = -3$$

$$y = \frac{1}{2}x - 3$$

Controle: invullen van het gegeven punt moet kloppen.

Formulewerf · verbeterersleutel

7 Voorschrift uit twee punten

$$A(-1; 0) \quad B(1; 3)$$

$$a = (3 - 0) / (1 - (-1)) = \frac{3}{2}$$

$$0 = \frac{3}{2} \cdot (-1) + b$$

$$b = 0 - \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$$

Controle: invullen van beide punten moet kloppen.

8 Voorschrift uit tabel

x	-3	1	5
y	$-\frac{7}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$

$$a = \left(\left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{7}{2}\right)\right) / (1 - (-3)) = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{7}{2} = \frac{1}{2} \cdot (-3) + b$$

$$b = \left(-\frac{7}{2}\right) - \left(-\frac{3}{2}\right) = -2$$

$$y = \frac{1}{2}x - 2$$

Controle: invullen van beide punten moet kloppen.