


1 Rechte tekenen uit een tabel

Met tussenstappen

1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-1	1	3
f(x)	-4	0	4

Teken de rechte die bij deze tabel hoort.

Elke kolom geeft een punt (x; f(x)). Lees x en f(x) uit dezelfde kolom.


P (_____ ; _____)

Q (_____ ; _____)

Plaats twee punten en trek de rechte erdoor. Controleer met de derde kolom.

2 Rechte tekenen uit een tabel

Met tussenstappen

1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-1	1	2
f(x)	-3	1	3

Teken de rechte die bij deze tabel hoort.

Elke kolom geeft een punt (x; f(x)). Lees x en f(x) uit dezelfde kolom.


P (_____ ; _____)

Q (_____ ; _____)

Plaats twee punten en trek de rechte erdoor. Controleer met de derde kolom.

3 Rechte tekenen uit een tabel

Met tussenstappen

1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-3	1	4
f(x)	4	0	-3

Teken de rechte die bij deze tabel hoort.

Elke kolom geeft een punt (x; f(x)). Lees x en f(x) uit dezelfde kolom.


P (_____ ; _____)

Q (_____ ; _____)

Plaats twee punten en trek de rechte erdoor. Controleer met de derde kolom.

4 Rechte tekenen uit een tabel

Met tussenstappen

1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-4	0	3
f(x)	-3	1	4


Teken de rechte die bij deze tabel hoort.

Elke kolom geeft een punt (x; f(x)). Lees x en f(x) uit dezelfde kolom.

P (_____ ; _____)

Q (_____ ; _____)


Plaats twee punten en trek de rechte erdoor. Controleer met de derde kolom.

5 Rechte tekenen uit een tabel1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-4	0	4
f(x)	1	1	1

Teken de rechte die bij deze tabel hoort.


Noteer de punten die je gebruikt. Controleer of je rechte bij alle kolommen past.

6 Rechte tekenen uit een tabel1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-4	-3	4
f(x)	0	$\frac{1}{2}$	4

Teken de rechte die bij deze tabel hoort.


Noteer de punten die je gebruikt. Controleer of je rechte bij alle kolommen past.

7 Rechte tekenen uit een tabel1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-4	0	4
f(x)	-4	0	4

Teken de rechte die bij deze tabel hoort.

Noteer de punten die je gebruikt. Controleer of je rechte bij alle kolommen past.

8 Rechte tekenen uit een tabel1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-4	-3	2
f(x)	-1	$-\frac{3}{2}$	-4


Teken de rechte die bij deze tabel hoort.

Noteer de punten die je gebruikt. Controleer of je rechte bij alle kolommen past.

Signaalstad · verbeterersleutel

Opbouwend

1 Rechte tekenen uit een tabel

1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

x	-1	1	3
f(x)	-4	0	4

P (-1; -4)


Q (1; 0)

R (3; 4)

De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = 2x - 2$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.

2 Rechte tekenen uit een tabel

1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

x	-1	1	2
f(x)	-3	1	3

P (-1; -3)

Q (1; 1)


R (2; 3)

De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = 2x - 1$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.

Signaalstad · verbetersleutel

3 Rechte tekenen uit een tabel



1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

x	-3	1	4
f(x)	4	0	-3

P (-3; 4)


Q (1; 0)

R (4; -3)

De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = -x + 1$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.

4 Rechte tekenen uit een tabel



1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

x	-4	0	3
f(x)	-3	1	4

P (-4; -3)

Q (0; 1)

R (3; 4)


De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = x + 1$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.

Signaalstad · verbeterersleutel

Opbouwend

5 Rechte tekenen uit een tabel

1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-4	0	4
f(x)	1	1	1

P (-4; 1)


Q (0; 1)

R (4; 1)

De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = 1$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.

6 Rechte tekenen uit een tabel

1 klein hokje = $\frac{1}{2}$ = 0,5

x	-4	-3	4
f(x)	0	$\frac{1}{2}$	4

P (-4; 0)

Q (-3; $\frac{1}{2}$)


R (4; 4)

De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.

Signaalstad · verbeterersleutel

7 Rechte tekenen uit een tabel



1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

x	-4	0	4
f(x)	-4	0	4

P (-4; -4)


Q (0; 0)

R (4; 4)

De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = x$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.

8 Rechte tekenen uit een tabel



1 klein hokje = $\frac{1}{2} = 0,5$

x	-4	-3	2
f(x)	-1	$-\frac{3}{2}$	-4

P (-4; -1)

Q $(-3; -\frac{3}{2})$

R (2; -4)

De volledige rechte loopt door alle drie de punten. Je mag met elk tweetal beginnen.

Ter controle: $f(x) = -\frac{1}{2}x - 3$. De leerling hoeft dit voorschrift niet te bepalen.