

TEMA 6 - DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES

=====

Enlace a GitHub del proyecto colaborativo Hotel Nahalem

<https://github.com/ieslosmontecillos-di/di-t2-apphotel-ermine.git>

=====

RESPONDE

1. Los ficheros de ayuda de una aplicación:

- a) Son ficheros de texto plano que pueden acompañar a una aplicación.
- b) Solo son necesarios en aplicaciones realizadas para Internet.
- c) Son ficheros que nos dan información sobre la aplicación y tienen un formato basado HTML o PDF.
- d) El formato habitual de los ficheros de ayuda está basado en Microsoft Word.

2. El formato de los archivos de ayuda de Microsoft WinHelp es:

- a) HTML
- b) XML
- c) CHM
- d) JS

3. La tabla de contenidos:

- a) Muestra la información referente a un tema particular de la ayuda.
- b) Permite la búsqueda de un determinado concepto en el sistema de ayuda.
- c) Mantiene la información ordenada alfabéticamente.
- d) Muestra una lista de temas de ayuda.

4. ¿La herramienta de JavaHelp que genera la base de datos de búsquedas es?

- a) jhindexer.
- b) jhsearch.
- c) hsviewer.
- d) TOC.xml

5. ¿A qué tipo de ayuda accedemos al pulsar la tecla F1?

- a) Ayuda genérica.
- b) Ayuda contextual.
- c) Manual de instalación.
- d) Guía rápida.

6. ¿Qué documento aporta información muy especializada, estando dirigido a usuarios con conocimientos avanzados?

- a) Manual de usuario.

b) Guía rápida.

c) Guía de referencia

7. ¿Cuándo no es adecuada una guía rápida?

a) En aplicaciones que requieran una sola configuración.

b) En aplicaciones con funcionalidad limitada.

c) Cuando hay que detallar el proceso de instalación

8. El Manual de Instalación está destinado, principalmente:

a) Administradores de sistema.

b) Usuarios poco experimentados.

c) Usuarios.

=====

Pasos (comandos) para realizar los ejercicios:

1. Ejecutar jhindexer:

Desde el directorio \help se ejecuta el comando:

java -jar

C:\Users\GODINOFERRO\Documents\Programacion\Segundo\DI\Tema6\jh2.0\javahelp\bin\jhindexer.jar

ar fuentes
(en el ordenador de mi casa)

2. Desde el directorio \bin se ejecuta el comando:

java -jar jhsearch.jar JavaHelpSearch

```
C:\Users\GODINOFERRO\Documents\Programacion\Segundo\DI\Tema6\jh2.0\javahelp\bin>java -jar jhsearch.jar JavaHelpSearch
java.net.MalformedURLException: no protocol: JavaHelpSearch
    at java.net.URL.<init>(Unknown Source)
    at java.net.URL.<init>(Unknown Source)
    at java.net.URL.<init>(Unknown Source)
    at com.sun.java.help.search.Schema.getURL(Schema.java:136)
    at com.sun.java.help.search.Schema.read(Schema.java:173)
    at com.sun.java.help.search.Schema.<init>(Schema.java:69)
    at com.sun.java.help.search.SearchEnvironment.readFromDB(SearchEnvironment.java:305)
    at com.sun.java.help.search.SearchEnvironment.<init>(SearchEnvironment.java:81)
    at com.sun.java.help.search.QueryEngine.<init>(QueryEngine.java:61)
    at com.sun.java.help.search.QueryEngine.main(QueryEngine.java:198)
C:\Users\GODINOFERRO\Documents\Programacion\Segundo\DI\Tema6\jh2.0\javahelp\bin>
```

3. Desde el directorio demos\bin Lanzamos el visor ejecutando el comando siguiente:

exit

4. lanzamos el visor de ayuda

java -jar

C:\Users\GODINOFERRO\Documents\Programacion\Segundo\DI\Tema6\jh2.0\demos\bin\hsvviewer.jar

(desde la clase)

java -jar C:\Users\usuario\Desktop\Tema6\jh2.0\demos\bin\hsvviewer.jar

5. Para crear el fichero ayuda.jar , desde el directorio help:
jar -cvf ayuda.jar *