

6-1 建立多頁面jQuery Mobile程式



- 6-1-1 多頁面結構
- 6-1-2 多頁面的標題



6-1-1 多頁面結構-home頁面

- jQuery Mobile程式可以建立多頁面
- 例如：id屬性值為home和about的2個頁面，如下所示：

```
<div data-role="page" id="home">
  <div data-role="header">...</div>
  <div data-role="main" class="ui-content">
    ...
    <p><a href="#about">關於本書</a></p>
  </div>
  <div data-role="footer">...</div>
</div>
```

6-1-1 多頁面結構-about頁面

```
<div data-role="page" id="about">  
  <div data-role="header">  
    ...  
  </div>  
  <div data-role="main" class="ui-content">  
    ...  
  </div>  
  <div data-role="footer">  
    ...  
  </div>  
</div>
```

- The "ui-content" class adds extra padding and margin inside the page content

main without ui-content class setting


- The "ui-content" class adds extra padding and margin inside the page content



6-1-1 多頁面結構-開啟頁面

- 在home頁面的content內容擁有a元素的超連結，可以開啟about頁面，如下所示：

`關於本書`



Ch6 1 1.html

```
<body>
<div data-role="page" id="home">
  <div data-role="header">
    <h1>Ch6_1_1</h1>
  </div>
  <div data-role="main" class="ui-content">
    <p>...</p>
    <p><a href="#about">關於本書</a></p>
  </div>
  <div data-role="footer">
    <h1>製作者：陳會安</h1>
  </div>
</div>
<div data-role="page" id="about">
  <div data-role="header">
    <h1>標題測試</h1>
  </div>
  <div data-role="main" class="ui-content">
    <p>跨平台Mobile手機應用程式開發</p>
  </div>
  <div data-role="footer">
    <h1>作者：陳會安</h1>
  </div>
</div>
</body>
```

Act 2. 關於作者

- 在first.html新增div頁面，內容為作者介紹，請設定標題為關於作者，並設定該頁面id為author
- 將首頁設id為home，，並新增一連結可連至此頁面author

