

6-2-3 連接外部jQuery Mobile檔案


- 在本節前的多頁面都是位在同一個檔案
- 連接外部jQuery Mobile檔案或PHP程式
 - `關於本書`
 - Ch6_2_3a.htm是另一個jQuery Mobile檔案。

6-2-3 連接外部jQuery Mobile檔案-條件

- jQuery Mobile框架可以使用如同連接同一檔案其他頁面一般的切換頁面，只需滿足下列條件，如下所示：
 - 連接的目的地是**同一網域**的jQuery Mobile檔案。
 - 連接的jQuery Mobile檔案只有**單一頁面**。
 - 如果超連結連接的URL網址是**目錄**，href屬性值的最後需加上**斜線**
 - 例如：連接「/sales」目錄的href屬性值為：
href="/sales/"。
 - 在超連結**不可使用target**屬性。

6-2-3 連接外部jQuery Mobile檔案-巡覽方式

- 其巡覽方式和內部頁面並沒有什麼不同，如右圖所示：



Ch6_2_3.html

```
<div data-role="page" id="home">
  <div data-role="header">
    <h1>Ch6_2_3</h1>
  </div>
  <div data-role="main" class="ui-content">
    <p>...</p>
    <p>
      <a href="Ch6_2_3a.html">關於本書</a>
    </p>
  </div>
  <div data-role="footer">
    <h1>製作者: 陳會安</h1>
  </div>
</div>
```



Ch6_2_3a.html

```
<div data-role="page" id="about">
  <div data-role="header"
    data-add-back-btn="true" data-back-btn-
text="上一頁">
    <h1>Ch6_2_3a</h1>
  </div>
  <div data-role="main" class="ui-content">
    <p>跨平台Mobile手機應用程式開發</p>
  </div>
  <div data-role="footer">
    <h1>作者: 陳會安</h1>
  </div>
</div>
```



Mongoose

- simple http server
- default port number:8080
- http://localhost:8080/Ch6_2_3.html

Act4. 新增外部檔案

- 新增包含jquery mobile 頁面之檔案`second.html`，內容為主題之第一子項，請設定標題以及內容
- 於首頁新增一連結可連至`second.html`，該連結顯示文字設定為該子項標題
- 將`mongoose.exe`置於資料夾，並執行
- 於瀏覽器輸入`http://localhost:8080/first.html`

