

data-title

- 利用**data-title**屬性指定其他頁面顯示的標題（不含第一個頁面）

```
<div data-role="page" id="second" data-title="第二頁">  
  <div data-role="header">  
    <h1>Second</h1>  
  </div>  
  <div data-role="main" class="ui-content">...  
</div>
```





6-2 連接jQuery Mobile頁面

- 6-2-1 jQuery Mobile框架如何處理多頁面巡覽
- 6-2-2 頁面的返回鈕
- 6-2-3 連接外部jQuery Mobile檔案
- 6-2-4 預先載入頁面
- 6-2-5 連接非jQuery Mobile的網頁



6-2-1 jQuery Mobile框架如何處理多頁面巡覽-說明



- 多頁面巡覽是由jQuery Mobile框架負責處理
- 使用巡覽堆疊記錄連接頁面，以便可以正確返回上一頁。
- 如果是連接其他檔案的jQuery Mobile頁面，jQuery Mobile框架自動使用Ajax技術載入連接頁面的DOM，以便建立最佳化的頁面切換效果。

6-2-1 jQuery Mobile框架如何處理多頁面巡覽-超連結連接頁面的種類

- jQuery Mobile使用標準HTML超連結a元素在頁面之間進行切換
- 可以連接的目的地種類
 - 連接同一個jQuery Mobile程式的其他頁面。
 - 連接其他jQuery Mobile程式的頁面（只擁有單一頁面）。
 - 連接非jQuery Mobile的網頁，或其他網站的網頁。


6-2-1 jQuery Mobile框架如何處理多頁面巡覽-巡覽堆疊

- jQuery Mobile框架在處理多頁面巡覽時，因為jQuery Mobile框架會將巡覽過程的頁面儲存在巡覽堆疊，如同餐廳廚房的工人清洗餐盤，將洗好的餐盤疊在一起，每一個洗好的餐盤放在這疊餐盤的頂端，如右圖所示：



6-2-1 jQuery Mobile框架如何處理多頁面巡覽-巡覽過程

- 例如：第6-1-1節 home和about頁面的巡覽過程，如右圖所示：



6-2-2 頁面的返回鈕-說明

- jQuery Mobile頁面的**標題列**擁有返回鈕
 - 預設隱藏
 - **data-add-back-btn**屬性：切換顯示返回鈕；
 - **data-back-btn-text**屬性：更改顯示的標題文字
 - 預設顯示 Back

```
<div data-role="header"  
  data-add-back-btn="true"  
  data-back-btn-text="上一頁">  
  ...  
</div>
```



Act 3.新增返回按鈕

- 於author頁面新增返回按鈕

