

7-3-1 建立可摺疊內容

- 可摺疊內容只顯示標題文字，按一下標題文字才會向下展開來顯示內容；再按一下，就向上摺疊來隱藏內容。
- 使用 **data-role="collapsible"** 屬性將 **div** 元素建立成可摺疊內容。



7-3-1 建立可摺疊內容-範例

```
<div data-role="collapsible">
```

```
  <h3>標題文字</h3>
```

```
  <p>顯示的內容</p>
```

```
</div>
```

- div元素使用h1~h6元素建立摺疊顯示的標題文字，jQuery Mobile會自動將它顯示成擁有加號的按鈕，按一下，才展開顯示p元素的內容。

7-3-2 巢狀可摺疊內容-說明

- jQuery Mobile可以建立巢狀可摺疊內容
 - 展開的內容是另一個可摺疊內容
- 實務上，並不建議建立超過兩層的巢狀可摺疊內容，以避免增加使用介面的複雜度和DOM樹的尺寸。



7-3-2 巢狀可摺疊內容-範例

```
<div data-role="collapsible">
```

```
<h2>Cordova/PhoneGap與Android</h2>
```

```
<div data-role="collapsible">
```

```
<h3>Android</h3>
```

```
<p>Android是一套針對手機等行動裝置  
使用的作業系統。</p>
```

```
</div>
```

```
<div data-role="collapsible">
```

```
<h3>Cordova/PhoneGap</h3>
```

```
<p>Cordova/PhoneGap可以讓我們將Web應用程式  
建立成原生Android與iPhone手機應用程式。</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

Act 12. 將維基連結替換成介紹頁

- 新增一介紹頁面，id為mylist
- 在header加上合適標題
- 在main放入3個div，皆為可摺疊內容，於其中加入與你的主題有關之內容。
- 在footer放入與首頁相同之導覽列，將導覽列的維基連結替換成新增的介紹頁面。
- 更新首頁與作者頁的導覽列。

