



6-3 對話方塊

- 6-3-1 建立對話方塊
- 6-3-2 在對話方塊新增超連結



6-3-1 建立對話方塊-data-*屬性

- 建立對話方塊：在jQuery Mobile頁面加上data-dialog="true"屬性
- 對話方塊不會填滿整個頁面，外觀如同是彈出式視窗。
- 對話方塊提供左上角關閉按鈕，可以關閉對話方塊，其功能如同在頁面顯示的遮罩層。



6-3-1 建立對話方塊-data-*屬性

```
<div data-role="page" data-dialog="true"  
  id="book">  
  <div data-role="header">...</div>  
  <div data-role="main" class="ui-content">...  
  </div>  
</div>
```



6-3-1 建立對話方塊-與頁面之間的主要差異

- 舊版對話方塊的頁面是使用`data-role="dialog"`屬性來建立（沒有`data-role="page"`屬性），所以不是頁面，並不會新增至巡覽堆疊，因為不屬於巡覽流程的一部分，而是專屬開啟對話方塊的頁面；新版因為改用`data-dialog="true"`屬性建立對話方塊，對話方塊就是一個頁面，所以會新增至巡覽堆疊。

6-3-2 在對話方塊新增超連結-取消

- 當對話方塊中有任何超連結，點選超連結，jQuery Mobile框架會自動關閉目前對話方塊，然後轉移至目的地頁面。
- 在對話方塊頁面可以建立取消超連結
- 在<a>標籤加上data-rel="back"屬性，其href屬性值為"#", 如下所示：
`取消`
- 超連結可以返回開啟對話方塊的頁面。

6-3-2 在對話方塊新增超連結-連接其他頁面

- 同樣的，我們也可以建立連接其他頁面的超連結，如下所示：

`確定`



Act 6. 新增地圖對話框

- 於google maps 截一小張關於主題的地圖，並存檔
- 在first.html新增dialog頁面，id為map，內容為上述圖檔，請設定標題為地圖，並為img加上style屬性
`style="width:100%;height:auto;"`
- 於首頁新增一連結至該dialog

