Videoüberwachung. Perfektioniert

Die Superior-Produktlinie umfasst Kameras und Netzwerkvideorekorder, die entwickelt wurden, um selbst die anspruchsvollsten Kunden zufriedenzustellen. Ihre leistungsstarken Kernfunktionen werden durch extrem scharfe Grafiken, eine verbesserte KI und zahlreiche weitere Möglichkeiten zum Aufbau kompromissloser Sicherheit auf jedem Objekt verstärkt.

Die Superior-Produktlinie ist exklusiv für akkreditierte Partner vorgesehen und wird nach Abschluss der spezialisierten Schulungen an der Ajax Academy freigeschaltet. Meistern Sie ambitionierte Projekte und setzen Sie neue Maßstäbe mit Superior.

Zugang anfragen

Superior | Videoüberwachung

Filter

Kabelgebundene Kameras

Superior BulletCam HLVF (4 Mp) Demnächst verfügbar

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

Zubehör >

Superior BulletCam HLVF (8 Mp) Demnächst verfügbar

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

Zubehör >

Superior DomeCam HLVF (4 Mp) Demnächst verfügbar

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

Zubehör >

Superior DomeCam HLVF (8 Mp) Demnächst verfügbar

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

Zubehör >

Superior TurretCam HLVF (4 Mp) Demnächst verfügbar

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

Zubehör >

Superior TurretCam HLVF (8 Mp) Demnächst verfügbar

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

Zubehör >

Netzwerkvideorekorder

Superior NVR H2DAI8PAC (8-ch) Demnächst verfügbar

KI-gesteuerter 8-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, acht PoE-Anschlüssen und Unterstützung für zwei Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:

Superior NVR H2DAI8PAC (16-ch) Demnächst verfügbar

KI-gesteuerter 16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, acht PoE-Anschlüssen und Unterstützung für zwei Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:

Superior NVR H2DAI16PAC (16-ch) Demnächst verfügbar

KI-gesteuerter 16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, 16 PoE-Anschlüssen und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:

Superior NVR H2DAI16PAC (32-ch) Demnächst verfügbar

KI-gesteuerter 32-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, 16 PoE-Anschlüssen und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:

Superior NVR H2DAI2GAC (8-ch) Demnächst verfügbar

KI-gesteuerter 8-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und Unterstützung für zwei Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:

Superior NVR H2DAI2GAC (16-ch) Demnächst verfügbar

KI-gesteuerter 16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und Unterstützung für zwei Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:

Superior NVR H2DAI2GAC (32-ch) Demnächst verfügbar

KI-gesteuerter 32-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und Unterstützung für zwei Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:

Kompatibilität

In einem Ajax System können Sie Geräte aus allen Produktkategorien kombinieren: Einbruchschutz, Videoüberwachung, Brandschutz und Sicherheit oder Komfort und Automatisierung. Stellen Sie das System zusammen, das Ihren Anforderungen entspricht, und steuern Sie es über eine einzige Schnittstelle.

Tools

Video-Speicherplatzrechner

Berechnen Sie die erforderliche Speicherkapazität und die geschätzte Aufzeichnungsdauer für den NVR oder die Kamera basierend auf den Videostreaming-Einstellungen

Entdecken

Rechner der Videogeräte

Berechnen Sie die Anzahl der Kameras und NVRs, die zu einem Space hinzugefügt werden können

Entdecken

Andere Ajax Produktkategorien

Einbruchschutz

Videoüberwachung

Brandschutz & Sicherheit

Abonnieren

Abonnieren Sie unseren Newsletter rund um Sicherheit im Alltag. Ohne Spam.

Abonnieren

Unterstützung anfordern

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

Anfrage senden

Trustpilot

Bewertung 4.8

4.000.000

Menschen weltweit unter dem Schutz von Ajax

Funktion vorschlagen

Produkte

Einbruchschutz

Videoüberwachung

Brandschutz & Sicherheit

Komfort & Automatisierung

Alle Produkte

Services

Systemintegrationen

Ajax Ready Produkte

Kabelgebundenes Protokoll Fibra

Ajax Funkprotokolle

Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Szenarien

Available on App Store

Available on Google Play

Lösungen

Support

Kundengeschichten
Lösungen nach Objekttyp
Kommerzielle BWA
Kabellose Lösung Grade 3
Videoüberwachungslösung
Upgrades & Modernisierung
Warum Ajax
Ajax Funktionsweise

Anleitungen & Artikel
Normenkonformität

Tools

Kompatibilität von Ajax Geräten
Kompatibilität mit NSL-Software
Verfügbarkeit von Ajax Services
Video-Speicherplatzrechner
Rechner der Videogeräte
Rechner der Akkulaufzeit
Rechner der Funkreichweite
Schalter- und Steckdosenkonfigurator
Rechner der Fibra- Stromversorgung
Alle Web-Tools

Überwachungslösungen & Integrationen

Überwachung von Einbruchalarmen
Videoüberwachung & visuelle Alarmverifizierung
Audio-Alarmverifizierung

Unternehmen

Blog
Über uns
Presse
Veranstaltungen
Karriere
Ajax Next
Bewertungen & Feedback

Für Partner

Für Partner
Ajax Academy
Partner Portal

Schweiz Datenschutzrichtlinie Eine Schwachstelle melden IMPRESSUM DSGVO Whitepaper NDAA-Erklärung Cookie-Richtlinie Anti-Spam-Richtlinie Ajax Services T&C Endanwendervereinbarung Garantie

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. All rights reserved