

Bs

1.版本


2.container -> row -> col

3.多加利用 bg-color 了解 div 區塊

4.置中 text-center or mx-auto 一種不行就另一種

5.margin往外推 padding往內推

6.card




7. component

當如果同樣component出現兩次 記得更改 ID (成對 button target or div id)

8.學會自己寫JS OR JQ

9. modal 注意點


1. 第一部份 button
2. 第二部份 modal內容
3. 多組modal (成對 button target or div id)要調整
4. modal-lg 可以調整大小 看官網or w3schools
5. 新增與修改頁面 如果很簡單 只有幾個input 可以使用modal代替跳下一頁



1. JQ vs JS
2. 原生 js php
3. 比較容易使用的框架 jq laravel
- 4.
5. js object 不等於 jq object

6. js method 可以在所有js的地方

7. jq method 只能在jq上面



```
<p id="myP">Hello js :))</p>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.7.0/jquery.min.js"
  integrity="sha512-3gJwYpMe3QewGELv8k/BX9vcqhryRdzRMxVfq6ngyWXwo03GFEzjsUm8Q7RZcHPHksttq7/G
  crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>

<script>
  // 原生
  const myP = document.getElementById('myP');
  console.log('myP', myP);

  // jquery
  $(document).ready(function () {
    // jquery method 只可以用 jquery obj
    const pJq = $('#myP');
    console.log('pJq', pJq);
    pJq.text('Hello Jquery');
  });
</script>
```