



РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТЧИКА

по Интерфейсу Программирования Приложений (API)

OZON.ru API 2.1

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ОБНОВЛЕНИЯ	7
1.1. Версия 2.1 (27.06.2011)	7
1.2. Версия 2.0 (22.02.2011)	7
1.3. Версия 1.2.....	7
1.4. Версия 1.0.....	7
1.5. Версия 0.9.....	7
1.6. Версия 0.82.....	8
1.7. Версия 0.81.....	8
1.8. Версия 0.8.....	8
2. ВОЗМОЖНОСТИ	9
2.1. Информация о клиенте	9
2.2. Информация о структуре сайта	9
2.3. Сервис товарных групп.....	9
2.4. Навигация по товарам.....	9
2.5. Товар	9
2.6. Детализация товара.....	9
2.7. Корзина товаров.....	9
2.8. Создание заказа.....	9
2.9. Просмотр состояния заказа.....	10
2.10. Отправка корзины в OZON.ru (без использования API).....	10
3. ВЕБ-СЕРВИСЫ.....	11
3.1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (ClientService)	11
3.1.1. Проверка существования email клиента (ClientCheckEmail)	11
3.1.2. Регистрация клиента (PartnerClientRegistration).....	11
3.1.3. Авторизация клиента (ClientLogin)	12
3.1.4. Восстановление пароля клиента по e-mail (ClientSendPassword).....	13
3.1.5. Восстановление пароля клиента по ID (ClientSendPasswordById)	14
3.1.6. Активация промо-кода клиента (PartnerClientApplyDiscountCode)	14
3.1.7. Блокировка клиента (PartnerClientLock).....	15
3.1.8. Общая информация (PartnerClientInformation).....	16
3.2. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ САЙТА (PageFlowService)	17
3.2.1. Получение структуры каталога (ContextInfoGet).....	17
3.3. СЕРВИС ТОВАРНЫХ ГРУПП (ItemGroupService)	18
3.3.1. Вывод информации о подкаталогах (CatalogsGet).....	18

3.3.2.	Получение всех веток каталога рекурсивно вниз (CatalogsRecursiveGet).....	19
3.3.3.	Получение списка товаров конечной ветки каталога (LeafItemsGet).....	20
3.3.4.	Получение всех товаров рекурсивно вниз (ItemsRecursiveGet).....	22
3.3.5.	Получение списка персон для каталога по rootId (BestPersonsGet).....	25
3.3.6.	Бестселлеры (BestsellerItemsGet)	26
3.3.7.	Новинки (NewItemGet)	27
3.3.8.	Получение списка товаров не конечной ветки по рейтингу (NoLeafRatingItemsGet)	29
3.3.9.	Получение списка товаров не конечной ветки по рекомендациям (NoLeafRecommendItemsGet)	31
3.3.10.	Получение списка товаров бестселлеров не конечной ветки (NoLeafBestsellerItemsGet).....	32
3.3.11.	Получение списка товаров новинок не конечной ветки (NoLeafNewItemGet)	34
3.3.12.	Список рекомендованных товаров для главной страницы сайта (RecommendItemsGet)	36
3.3.13.	Предварительный заказ (PreReleaseItemsGet)	38
3.4.	ПОИСКОВЫЙ СЕРВИС (SearchService)	40
3.4.1.	Поиск (SearchItemsGet)	40
3.4.2.	Поиск персон (SearchPersonsGet).....	44
3.4.3.	Поиск веток каталога по названию (SearchGroupsGet).....	45
3.4.4.	Поиск по всем веткам каталога (SearchWeightsGet)	46
3.4.5.	Получение подсказок для поиска (SearchSuggestionsGet)	48
3.5.	ТОВАР (ItemService)	48
3.5.1.	Получение справочника доступности товаров (ItemAvailabilitiesGet).....	48
3.5.2.	Получение товара по Id (ItemGet).....	49
3.5.3.	Общие характеристики (ItemsByIdListGet)	51
3.5.4.	Цена, скидка, доступность (ItemPriceGet)	53
3.5.5.	Получение истории слияний товара (ItemMergeGet).....	54
3.6.	ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА (DetailService)	55
3.6.1.	Список товаров, привязанных к материалу или товарному блоку (AttachedGoodsGet) 55	
3.6.2.	Список аналогов товара (AnalogGoodsGet).....	57
3.6.3.	Список товаров персоны, серии, издательства (AllGoodsGet)	58
3.6.4.	Все статьи персоны, товара и др. (AllArticlesGet).....	60
3.6.5.	Все серии издательства компании (AllSeriesGet).....	61
3.6.6.	Специфические характеристики для типа товара (DetailGet).....	62

3.6.7.	Получение списка комментариев для детализации (DetailCommentsGet)	63
3.6.8.	Получение списка рейтингов для детализации (DetailRatingGet)	65
3.7.	КОРЗИНА ТОВАРОВ (CartService).....	65
3.7.1.	Положить товар в корзину (CartAdd)	66
3.7.2.	Положить товар в корзину, отсутствующий в продаже (ProposalCartAdd)	66
3.7.3.	Удалить товар из корзины (CartRemove).....	67
3.7.4.	Переложить товар из корзины в отложенные (CartDelay)	68
3.7.5.	Добавить товар в «отложенные» (DelayCartAdd).....	69
3.7.6.	Вернуть товар из отложенных / изменить количество экземпляров (CartModify)	70
3.7.7.	Вернуть товары из «отложенных» / изменить количество / подписаться о появлении в продаже нескольких товаров сразу (MultipleCartModify)	71
3.7.8.	Получить содержимое корзины (CartGet)	72
3.8.	СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА (CheckoutService)	74
3.8.1.	Начало создания заказа (CheckoutStart).....	74
3.8.2.	Получение данных доставки и способов оплаты клиента OZON.ru (CheckoutFavouritesGet)	75
3.8.3.	Выбор региона (DeliveryAddressesGet).....	77
3.8.4.	Выбор способа доставки (DeliveryVariantsGet).....	79
3.8.5.	Выбор способа оплаты (PaymentsVariantsGet)	81
3.8.6.	Ввод данных для доставки (OrderParametersGetForCollect).....	83
3.8.7.	Сохранение данных о заказе (OrderParametersSave)	86
3.8.8.	Проверка данных (OrderParametersCheck).....	88
3.8.9.	Получение итоговой информации о заказе (OrderSummaryGet)	89
3.8.10.	Подтверждение заказа (OrderCreate)	90
3.8.11.	Проверка создания заказа по ID цепочки (CheckoutProcessCheck)	92
3.8.12.	Получение уточненного почтового индекса (AreasByZipCode).....	93
3.8.13.	Получение списка способов доставки (DeliveryChoicesGet)	94
3.8.14.	Удаление уже существующего адреса доставки клиента (AddressDelete).....	94
3.9.	ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗА (OrderService).....	95
3.9.1.	Список заказов (OrdersGet)	95
3.9.2.	Получение информации о заказе (OrderGet)	97
3.9.3.	Аннулирование товаров, не вошедших в отправления заказа (OrderCancel).....	102
3.9.4.	Аннулирование отправления из заказа (PostingCancel)	103
3.9.5.	Получение причин аннулирования заказов (CancelReasonsGet)	103
3.10.	ПАРТНЕРСКИЙ СЕРВИС (SellerService).....	104

3.10.1. Сохранение событий (EventLog).....	104
4. КОДЫ ОШИБОК.....	105
4.1. ОБЩИЕ ОШИБКИ	105
4.2. КОРЗИНА ТОВАРОВ.....	105
4.3. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА	106
4.4. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ	107
4.5. НАВИГАЦИЯ ПО ТОВАРАМ	107
4.6. СЕРВИС ТОВАРНЫХ ГРУПП	108
4.7. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА.....	108
4.8. ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗА	109
4.9. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ САЙТА.....	109
4.10. ПАРТНЕРСКИЙ СЕРВИС.....	109
5. ОТПРАВКА КОРЗИНЫ В OZON.RU.....	109
6. АЛГОРИТМ.....	110
6.1. Оформление заказа.....	110
6.1.1. Вызов метода CheckoutStart	110
6.1.2. Вызов метода DeliveryAddressesGet	110
6.1.3. Вызов метода DeliveryVariantsGet	111
6.1.4. Вызов метода PaymentsVariantsGet.....	112
6.1.5. Вызов метода OrderParametersGetForCollect	113
6.1.6. Вызов метода OrderParametersSave.....	114
6.1.7. Вызов метода OrderParametersCheck	115
6.1.8. Вызов метода OrderCreate	115
6.1.9. Вызов метода AreasByZipCode	116
6.1.10. Вызов метода DeliveryChoicesGet.....	116
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (FAQ)	118
ГЛОССАРИЙ	120

ВВЕДЕНИЕ

Для решения емких задач по интеграции и разработке приложений партнеров, компанией OZON был разработан веб-интерфейс программирования приложений (Web API), в дальнейшем API или веб-сервисы, с целью расширения возможностей работы и более эффективной монетизации партнерских интернет-ресурсов и программного обеспечения. Технологически, данное решение является промежуточным звеном между OZON.ru и партнерской системой, посредством которого осуществляется процесс получения и обработки информации.

Функциональные возможности интерфейса позволяют создавать практически любые приложения и сервисы, источником контента которых могут являться данные OZON.ru. Это каталог с более 1000'000¹ наименований товаров, детальное описание и полные характеристики каждой позиции. Это возможность формирования клиентской корзины на третьей стороне и осуществления полного процесса оформления заказа. Это возможность управления клиентами и их заказами. Это масса возможностей, открывающихся партнерам, использующим веб-сервисы.

Основным назначением интерфейса является возможность создания маркетинговых инструментов, brand shop проектов (ко-бренд магазинов) и других решений, способных максимально удовлетворить запросы партнеров и помочь решить задачи по организации и сотрудничеству с OZON.ru.

¹ Партнерское вознаграждение не распространяется на товары из категории «Ювелирные изделия», «Цветы», «Театры и концерты», «Путешествия», «Модный бутик», «Скачать».

1. ОБНОВЛЕНИЯ

1.1. Версия 2.1 (27.06.2011)

- В методах OrderGet и OrdersGet веб-сервиса OrderService заменены параметры WaitForCancel на IsOrderCancel, отвечающие за возможность аннулирования заказа;
- В веб-сервис CheckoutService добавлен метод проверки статуса цепочки заказа CheckoutProcessCheck;
- В веб-сервисы и методы добавлены HELP URL со справочной информацией;
- Отмечены закрытые методы, доступ к которым предоставляется по решению OZON.ru.

1.2. Версия 2.0 (22.02.2011)

Версия 2.0 является стабильной и официальной версией интерфейса OZON.ru, содержащей ряд изменений относительно SOAP API 1.3 и REST API 1.2. Для пользователей тестовой версии ниже приведен список улучшений, сделанных в релизе:

- Из метода PaymentsVariantsGet (Выбор способа оплаты) сервиса CheckoutService (Создания заказа) убран параметр "IsAssist".
- Добавился Партнерский сервис (SellerService) с методом EventLog (Сохраниения событий).
- В методе Получения списка комментариев для детализовки (DetailCommentsGet) добавились параметры sortTag, pageNumber и itemsOnPage в запросе и TotalItems (Суммарное количество результатов) в ответе.
- Разграничены права на использование различных типов веб-сервисов.
- В методе OrderCreate сервиса CheckoutService из ответа убран OrderId и добавлен параметр Url - переадресация клиента на OZON.ru для оформления и оплаты заказа;

Относительно SOAP API 1.3 веб-сервисы изменились кардинально и рекомендуется полный переход на API 2.0.

В текущей версии возможно использование SOAP и REST протокола с выводом данных в формате JSON и WSDL.

1.3. Версия 1.2

- Удален метод MarketingCodesGet;
- Метод PartnerClientDiscountCodeGet сервиса ClientService переименован в PartnerClientApplyDiscountCode и изменен URL запроса; протокол изменен на HTTP POST. Параметр partnerCode изменился на code.

1.4. Версия 1.0

- Добавился метод CheckoutFavouritesGet (Получение данных доставки клиента OZON.ru) в сервис CheckoutService (Создание заказа);
- Добавился метод RecommendItemsGet (Список рекомендованных товаров для главной страницы сайта) в сервис ItemGroupService (Сервис товарных групп).

1.5. Версия 0.9

- Добавился метод ProposalCartAdd (Положить товар в корзину, отсутствующий в продаже) в сервис CartService (Корзина товаров);

- В методе CartModify (Вернуть из отложенных / изменить количество) сервиса CartService (Корзина товаров) добавился параметр notify (Оповещение о появлении в продаже товаров);
- Добавился метод CartGet (Получить содержимое корзины) в сервис CartService (Корзина товаров);
- Доступ к методам/сервисам по HTTPS протоколу.

1.6. Версия 0.82

- Добавлены значения параметров ClientOrderStateId и State в методе OrdersGet (Список заказов) сервиса OrderService (Просмотр состояния заказа).

1.7. Версия 0.81

- Метод DetailGet (Специфические характеристики для типа товара) из ItemService (Товарного сервиса) перенесен в DetailService (сервис детализации товара);
- Добавлено описание параметров в методы AllArticlesGet (Все статьи персоны, товара и др.) и AllSeriesGet (Все серии издательства компании).

1.8. Версия 0.8

В версии 0.8 от 27.09.2010 появились следующие обновления:

- В методах LeafItemsGet, BestsellerItemsGet, NewItemsGet, PreReleaseItemsGet, ItemsByIdListGet, добавился параметр partnerClientId;
- Добавлены методы:
 - ItemsRecursiveGet (получение всех товаров рекурсивно вниз) сервиса товарных групп (ItemGroupService);
 - ItemGet (Получение товара по Id) сервиса НАВИГАЦИЯ ПО ТОВАРАМ (ItemService);
 - BestPersonsGet (Получение списка персон для каталога по rootId) сервиса товарных групп (ItemGroupService);
 - AttachedGoodsGet (список товаров, привязанных к материалу (или товарному блоку) сервиса (DetailService);
 - Метод AnalogGoodsGet (Список аналогов товара) сервиса (DetailService);
 - Метод AllGoodsGet (Список товаров персоны (серии, издательства) сервиса (DetailService);
 - Метод AllArticlesGet (Все статьи персоны, товара итд) сервиса (DetailService);
 - Метод AllSeriesGet (Все серии издательства компании) сервиса (DetailService)

2. ВОЗМОЖНОСТИ

Партнерские сервисы OZON.ru. позволяют использовать функциональные возможности OZON.ru для получения и хранения информации о клиентах, регистрации клиентов, получения детальной информации о товарах, авторах, издательствах и.т.д., поиска товаров и создания заказов.

Для использования сервисов партнер должен быть зарегистрирован в OZON.ru и иметь свой логин и пароль для доступа к методам сервисов.

2.1. Информация о клиенте

- Авторизация пользователя;
- Регистрация нового пользователя партнера;
- Общая информация.

2.2. Информация о структуре сайта

- Получение структуры каталога

2.3. Сервис товарных групп

- Вывод информации о подкаталогах;
- Получение всех веток каталога рекурсивно вниз;
- Каталог;
- Получение всех товаров рекурсивно вниз;
- Получение списка персон для каталога по rootId;
- Бестселлеры;
- Новинки;
- Список рекомендованных товаров для главной страницы сайта;
- Предварительный заказ.

2.4. Навигация по товарам

- Получение справочника доступности товаров;
- Поиск;
- Получение товара по Id.

2.5. Товар

- Общие характеристики (название, изображение, год выпуска);
- Цена, скидка, доступность.

2.6. Детализация товара

- Получение списка товаров, привязанных к материалу;
- Получение списка аналогов товара;
- Получение списка товаров персоны, серии, издательства;
- Получение всех статей персоны, товара и др.;
- Получение всех серий издательства компании;
- Специфические характеристики для типа товара.

2.7. Корзина товаров

- Положить товар в корзину;
- Положить товар в корзину, отсутствующий в продаже;
- Удалить товар из корзины;
- Переложить в отложенные;
- Вернуть из отложенных;
- Получить содержимое корзины;

2.8. Создание заказа

- Начало создания заказа;
- Получение данных доставки клиента OZON.ru;

- Выбор региона;
- Выбор способа доставки;
- Выбор способа оплаты;
- Ввод данных для доставки;
- Сохранение данных о заказе;
- Проверка данных;
- Подтверждение заказа;
- Проверка создания заказа по ID цепочки;
- Получение уточненного почтового индекса;
- Получение вариантов комплектации заказов.

2.9. Просмотр состояния заказа

- Список заказов.

2.10. Отправка корзины в OZON.ru (без использования API).

3. ВЕБ-СЕРВИСЫ

3.1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ (ClientService)

Данный сервис позволяет осуществлять работу с данными клиентов через функционал OZON.ru

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help>

3.1.1. Проверка существования email клиента (ClientCheckEmail)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/ClientCheckEmail>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/ClientCheckEmail/?login={login}&password={password}&email={email}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
email	Е-mail клиента	string	Е-mail клиента

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.1.2. Регистрация клиента (PartnerClientRegistration)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/PartnerClientRegistration>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/PartnerClientRegistration/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&email={email}&clientPassword={clientPassword}&firstName={firstName}&lastName={lastName}&middleName={middleName}&spamSubscribe={spamSubscribe}&userIp={userIp}&userAgent={userAgent}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	Идентификатор клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
email	E-mail клиента	string	E-mail клиента
clientPassword	Пароль клиента	string	Пароль клиента
firstName	Имя клиента	string	Имя клиента
lastName	Фамилия клиента	string	Фамилия клиента
middleName	Отчество клиента	string	Отчество клиента
userAgent	Браузер клиента	string	Браузер клиента
userIp	IP-адрес клиента	string	IP-адрес клиента
SpamSubscribe	Подписка на рассылку	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.1.3. Авторизация клиента (ClientLogin)

Примечание: **закрытый метод, доступ к которому предоставляется по решению OZON.ru.**

Для авторизации клиентов на стороне партнера необходимо сохранять регистрационные данные и проводить аутентификацию внутри системы.

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/ClientLogin>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/ClientLogin/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&clientLogin={clientLogin}&clientPassword={clientPassword}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
-----	----------	--------------	-------------------

login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль партнера в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
clientLogin	Логин клиента	string	Логин клиента
clientPassword	Пароль клиента	string	Пароль клиента

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Result	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.1.4. Восстановление пароля клиента по e-mail (ClientSendPassword)

Примечание: **закрытый метод, доступ к которому предоставляется по решению OZON.ru.**

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/ClientSendPassword>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/ClientSendPassword/?login={login}&password={password}&email={email}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль партнера в API
email	E-mail клиента	string	E-mail клиента

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Result	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
-----	----------	--------------	-------------------

Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.1.5. Восстановление пароля клиента по ID (ClientSendPasswordById)

Примечание: **закрытый метод, доступ к которому предоставляется по решению OZON.ru.**

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/ClientSendPasswordById>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/ClientSendPasswordById/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль партнера в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Result	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.1.6. Активация промо-кода клиента (PartnerClientApplyDiscountCode)

Примечание: **закрытый метод, доступ к которому предоставляется по решению OZON.ru.**

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/PartnerClientApplyDiscountCode>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/PartnerClientApplyDiscountCode/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&code={code}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
-----	----------	--------------	-------------------

login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
Code	Промо-код	string	Промо-код

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
DCode	Группа значений промо-кода	-	Группа значений промо-кода
Discount	Скидка клиента (в процентах)	string	Скидка клиента (в процентах)
ResultValue	Код ответа	string	Код ответа
DiscountValue	Сумма скидки по кодовому слову (в процентах)	string	Сумма скидки по кодовому слову (в процентах)
DiscountDateTo	Срок действия скидки	string	Срок действия скидки
Message	Информация о скидке	string	Информация о скидке

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.1.7. Блокировка клиента (PartnerClientLock)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/PartnerClientLock>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/PartnerClientLock/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&locked={locked}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в

			API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
locked	Управление блокировкой	true	Заблокировать
		false	Разблокировать

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.1.8. Общая информация (PartnerClientInformation)

Примечание: **закрытый метод, доступ к которому предоставляется по решению OZON.ru.**

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/help/operations/PartnerClientInformation>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ClientService/PartnerClientInformation/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Locked	Признак блокировки клиента	true/false	Заблокирован/разблокирован

CreateMoment	Дата создания информации о клиенте	string	Дата создания информации о клиенте
ModifyMoment	Дата изменения информации о клиента	string	Дата изменения информации о клиента

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.2. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ САЙТА (PageFlowService)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/PageFlowService/help>

3.2.1. Получение структуры каталога (ContextInfoGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/PageFlowService/help/operations/ContextInfoGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/PageFlowService/ContextInfoGet/?login={login}&password={password}&contextName={contextName}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
contextName	Название элемента структуры	string	Название элемента структуры. Если пустое, то в результате возвращаются полная структура сайта. Необязательный параметр.

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
ContextInfo	Информация о структуре сайта	string	Информация о структуре сайта
WebSection	Элемент структуры сайта	string	Элемент структуры сайта

Name	Имя элемента	Группа	Имя элемента
DisplayName	Имя элемента, показываемое на сайте	string	Имя элемента, показываемое на сайте
Url	Путь к элементу на сайте	string	Путь к элементу на сайте
CatalogId	ID каталога	string	ID каталога
Childs	Дочерние элементы	string	Дочерние элементы

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3. СЕРВИС ТОВАРНЫХ ГРУПП (ItemGroupService)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help>

3.3.1. Вывод информации о подкаталогах (CatalogsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/CatalogsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/CatalogsGet/?login={login}&password={password}&startItemId={startItemId}&startGroupName={startGroupName}&sortTags={sortTags}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
startItemId	id каталога	string	ID каталога. Используется или startItemId или startGroupName.
startGroupName	Имя каталога	string	Имя каталога. Используется или startItemId или startGroupName.
sortTags	Фильтр	istName	По имени
		istRName	По имени в обратном порядке

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
CatalogsInfo	Группа параметров	Группа	Группа параметров. Выводится каталог по разделу, например, "Художественная литература".
CatalogItems	Список каталогов	Группа	Список каталогов
Id	ID каталога	string	ID каталога
ParentID	ID родительского каталога	string	ID родительского каталога
Name	Название каталога	string	Название каталога
ItemGroupKinship	Количество вложенных веток каталога	От 0	Количество вложенных веток каталога
Weight	Количество товаров в этом каталоге	string	Количество товаров в этом каталоге

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.2. Получение всех веток каталога рекурсивно вниз (CatalogsRecursiveGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/CatalogsRecursiveGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/CatalogsRecursiveGet/?login={login}&password={password}&startItemId={startItemId}&startGroupName={startGroupName}&sortTags={sortTags}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API

startItemId	id каталога	string	ID каталога. Используется или startItemId или startGroupName.
startGroupName	Имя каталога	string	Имя каталога. Используется или startItemId или startGroupName.
sortTags	Фильтр	istName	По имени
		istRName	По имени в обратном порядке

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
CatalogsRecursiveInfo	Группа параметров	Группа	Группа параметров
CatalogItems	Список каталогов	Группа	Список каталогов
Id	ID каталога	string	ID каталога
ParentID	ID родительского каталога	string	ID родительского каталога
Name	Название каталога	string	Название каталога
ItemGroupKinship	Количество вложенных веток каталога	от 0	Количество вложенных веток каталога
Weight	Количество товаров в этом каталоге	string	Количество товаров в этом каталоге

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.3. Получение списка товаров конечной ветки каталога (LeafItemsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/LeafItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/LeafItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&catalogId={catalogId}&responseTags={responseTags}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}&onlyForSale={onlyForSale}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
catalogId	ID каталога	string	ID каталога
responseTags	Фильтр	rtName	По имени
		rtTopBestsellers	По бестселлерам
		rtTopRating	По рейтингу
		rtYear	По году выхода
		rtPrice	По цене
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице
onlyForSale	Только для продажи	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
TotalItems	Общее количество товаров	string	Общее количество товаров
Items	Список товаров конечной ветки каталога	-	Список товаров конечной ветки каталога
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY

Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.4. Получение всех товаров рекурсивно вниз (ItemsRecursiveGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/ItemsRecursiveGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/ItemsRecursiveGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&startItemId={startItemId}&startGroupName={startGroupName}&sortTags={sortTags}&responseTags={responseTags}&itemsOnPage={itemsOnPage}&pageNumber={pageNumber}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
startItemId	ID группы, в которой выполнять поиск	string	ID группы, в которой выполнять поиск
startGroupName	Имя каталога	string	Имя каталога
sortTags	Сортировка	istAvail	По доступности
		istRAvail	Обратная по доступности
		istYear	По году
		istRYear	Обратная по году
		istType	По типу товара
		istRType	Обратная по типу товара
		istPrice	По цене
		istRPrice	Обратная по цене
		istName	По наименованию товара
		istRName	Обратная по наименованию товара
		istAuthor	По автору
		istRAuthor	Обратная по автору
		istOzonEreaderNews	Новая для читалки

		istOzonSpecial_3	По бестселлерам
responseTags	Управление количеством колонок в дата сете	ShortDetail	Минимальная детализация
		FullDetail	Полная детализация
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
GoodsItems	Группа списка товаров	-	Раскрывающийся список детализации товара
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет

IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.5. Получение списка персон для каталога по rootId (BestPersonsGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/BestPersonsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/BestPersonsGet/?login={login}&password={password}&rootId={rootId}&timeInterval={timeInterval}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
rootId	ID каталога	int	ID каталога. Необходимо использовать либо rootId, либо groupName.
timeInterval	Значение временного фильтра (month, year, пустая строка – за неделю)	string	Значение временного фильтра (month, year, пустая строка – за неделю)

pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
BestPersons	Набор данных о персонах	-	Набор данных о персонах
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Name	Название товара	string	Название товара
Photo	Путь к изображению товара	string	URL
Url	Путь к товару	string	URL
NormName	Имя для отображение на сайте	string	Имя для отображение на сайте
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY

Ответы в случае выдачи ошибки:

Параметр	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.6. Бестселлеры (BestsellerItemsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/BestsellerItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/BestsellerItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&rootId={rootId}&groupName={groupName}&timeInterval={timeInterval}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера

password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
rootId	ID каталога	int	ID каталога. Необходимо использовать либо rootId, либо groupName.
groupName	Название группы разделов	string	Название группы разделов. Необходимо использовать либо rootId, либо groupName.
timeInterval	Значение временного фильтра (month, year, пустая строка – за неделю)	string	Значение временного фильтра (month, year, пустая строка – за неделю)
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Items	Набор данных о персонах	string	Набор данных о персонах
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров

Ответы в случае выдачи ошибки:

Параметр	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.7. Новинки (NewItemGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/NewItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/NewItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&rootId={rootId}&groupName={groupName}&responseTags={responseTags}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
rootId	ID каталога	int	ID каталога. Необходимо использовать либо rootId, либо groupName.
groupName	Название группы разделов	string	Название группы разделов. Необходимо использовать либо rootId, либо groupName.
responseTags	Отображение в соответствии с фильтрами	rtNewsDate	Сортировать по дате выхода
		rtNewsName	Сортировать по алфавиту
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Items	Набор данных о персонах	string	Набор данных о персонах
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание	string	Код ошибки

	ошибки		
--	--------	--	--

3.3.8. Получение списка товаров не конечной ветки по рейтингу (NoLeafRatingItemsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/NoLeafRatingItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/NoLeafRatingItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&catalogId={catalogId}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}&onlyForSale={onlyForSale}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
catalogId	ID каталога	int	ID каталога
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице
onlyForSale	Детализировка товара	true	Получение всех детализировок товаров
		false	Только для продажи

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Items	Набор данных о персонах	string	Набор данных о персонах
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров
Items	Список товаров конечной ветки каталога	-	Список товаров конечной ветки каталога
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара

Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.9. Получение списка товаров не конечной ветки по рекомендациям (NoLeafRecommendItemsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/NoLeafRecommendItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/NoLeafRecommendItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&catalogId={catalogId}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}&onlyForSale={onlyForSale}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
catalogId	ID каталога	int	ID каталога
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице
onlyForSale	Детализировка товара	true	Получение всех детализировок товаров
		false	Только для продажи

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Items	Набор данных о персонах	string	Набор данных о персонах
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров
Items	Список товаров конечной ветки каталога	-	Список товаров конечной ветки каталога
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания	string	Формат: YYYY

	(выпуска)		
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.10. Получение списка товаров бестселлеров не конечной ветки (NoLeafBestsellerItemsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/NoLeafBestsellerItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/NoLeafBestsellerItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&catalogId={catalogId}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}&onlyForSale={onlyForSale}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
catalogId	ID каталога	int	ID каталога
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице
onlyForSale	Детализировка товара	true	Получение всех детализировок товаров
		false	Только для продажи

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Items	Набор данных о персонах	string	Набор данных о персонах
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров
Items	Список товаров конечной ветки каталога	-	Список товаров конечной ветки каталога
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY

Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.11. Получение списка товаров новинок не конечной ветки (NoLeafNewItemsGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/NoLeafNewItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/NoLeafNewItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&catalogId={catalogId}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}&onlyForSale={onlyForSale}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
catalogId	ID каталога	int	ID каталога
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице
onlyForSale	Детализировка товара	true	Получение всех детализировок товаров
		false	Только для продажи

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Items	Набор данных о персонах	string	Набор данных о персонах
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров
Items	Список товаров конечной ветки каталога	-	Список товаров конечной ветки каталога
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров

ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.12. Список рекомендованных товаров для главной страницы сайта (RecommendItemsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/RecommendItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/RecommendItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&lastDetailIds={lastDetailIds}&lastSearchPhrase={lastSearchPhrase}&lastCatalogId={lastCatalogId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
lastDetailIds	Список из 10 ранее просмотренных товарных детализаций	string	Необязательный параметр
lastSearchPhrase	Последний успешный поисковый запрос	string	Необязательный параметр
lastCatalogId	ID ветки каталога, где последний раз был посетитель	string	Необязательный параметр

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
TotalItems	Общее количество товаров	string	Общее количество товаров
Items	Группа списка товаров	-	Раскрывающийся список
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров

ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.3.13. Предварительный заказ (PreReleaseItemsGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/help/operations/PreReleaseItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemGroupService/PreReleaseItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&rootId={rootId}&groupName={groupName}&responseTags={responseTags}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
rootId	ID каталога	int	ID каталога. Необходимо использовать либо rootId, либо groupName.
groupName	Название группы разделов	string	Название группы разделов. Необходимо использовать либо rootId, либо groupName.
responseTags	Отображение в соответствии с фильтрами	rtTopPrereleasesDate	Сортировать по дате выхода
		rtTopPrereleasesName	Сортировать по алфавиту
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Items	Набор данных о персонах	string	Набор данных о персонах
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.4. ПОИСКОВЫЙ СЕРВИС (SearchService)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/help>

3.4.1. Поиск (SearchItemsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/help/operations/SearchItemsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/SearchItemsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&searchText={searchText}&responseTag={responseTag}&itemsSortTag={itemsSortTag}&startItemGroupId={startItemGroupId}&startGroupName={startGroupName}&itemsOnPage={itemsOnPage}&pageNumber={pageNumber}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
searchText	Поисковая фраза	string	Не имеет значения по умолчанию
responseTag	Отображение в соответствии с представлениями ClassInstance	ShortDetail	Минимальная детализация
		FullDetail	Полная детализация
itemsSortTag	Порядок сортировки	По-умолчанию	Сортировка отсутствует
		ListRelevance	По-релевантности
		ListRRRelevance	Обратная релевантность
		ListOzonSpecial_1	Сортировка списка товаров по умолчанию
		ListOzonSpecial_2	Сортировка по имени
		ListOzonSpecial_3	Сортировка списка товаров по бестселлерам
		ListOzonSpecial_4	Сортировка списка товаров по рейтингу
		ListOzonSpecial_5	Сортировка списка

			товаров по году выхода
		ListOzonSpecial_6	Сортировка списка товаров по цене
		ListAvail	Сортировка по доступности
		ListRAvail	Сортировка по доступности в обратном порядке
		ListYear	Сортировка по году
		ListRYear	Сортировка по году в обратном порядке
		ListType	Сортировка по типу
		ListRType	Сортировка по типу в обратном порядке
		ListPrice	Сортировка по цене
		ListRPrice	Сортировка по цене в обратном порядке
		ListName	Сортировка по названию
		ListRAvail	Сортировка по названию в обратном порядке
		ListAuthor	Сортировка по автору
		ListRAuthor	Сортировка по автору в обратном порядке
startItemGroupId	ID группы, в которой выполнять поиск	string	Поиск по ID группы. Необходимо использовать или startItemGroupId, или startItemGroupName.
startGroupName	Имя группы	string	Поиск по имени группы. Необходимо использовать или startItemGroupId, или startItemGroupName.
itemsOnPage	Количество результатов на	1-50	Если задано более 50, число заменится

	странице		на 50
pageNumber	Номер страницы выдачи результатов	От 1	Номер страницы выдачи результатов

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
WordForms	Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями	string	Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями
GroupWeights	Список вложенных веток каталога	-	Список вложенных веток каталога
Id [GroupWeights]	ID ветки каталога	string	ID ветки каталога
ParentID [GroupWeights]	ID родительской ветки каталога	string	ID родительской ветки каталога
Name [GroupWeights]	Имя ветки каталога	string	Имя ветки каталога
ItemGroupKinship [GroupWeights]	Количество вложенных веток каталога	string	Количество вложенных веток каталога
WebSectionName [GroupWeights]	Название группы разделов	string	Название группы разделов
Weight [GroupWeights]	Вес ветки каталога	string	Количество найденных товаров в данной ветке
ItemsCount	Количество результатов поиска	string	Количество результатов поиска
SearchedItems	Набор результатов поиска (информация о товарах)	string	Содержит параметры
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Name	Название товара	string	Название товара
Author	Автор	string	Автор
OtherName	Альтернативное	string	Альтернативное

	название товара		название товара
Media	Тип товара	string	Тип товара
Year	Год издания (выпуска)	string	Год издания (выпуска)
ClientRatingValue	Среднее значение рейтинга товара	string	Среднее значение рейтинга товара
ClientRatingCount	Количество проголосовавших	string	Количество проголосовавших
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
Price	Цена без скидки	string	Цена без скидки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
Detail	Детализировка товара	-	Детализировка товара
Discount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
DiscountPrice	Цена со скидкой	string	Цена со скидкой
Availability	Доступность товара	string	Доступность товара
InSuite	Товар в комплекте	true	Да
		false	Нет
Ordered	Был ли уже заказан товар клиентом	true	Да
		false	Нет
IsSales	Распродажа	true	Да
		false	Нет
Weight	Вес товара	string	Вес товара
AvailabilityDate	Ориентировочная дата готовности заказа	string	Ориентировочная дата готовности заказа
IsSpecialPrice	Признак специальной цены	true	Да
		false	Нет
DigitalTypeId	Тип товара (если он цифровой)	string	Тип товара (если он цифровой)

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.4.2. Поиск персон (SearchPersonsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/help/operations/SearchPersonsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/SearchPersonsGet/?login={login}&password={password}&searchText={searchText}&responseTag={responseTag}&personsSortTag={personsSortTag}&itemsOnPage={itemsOnPage}&pageNumber={pageNumber}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
searchText	Поисковая фраза	string	Не имеет значения по умолчанию
responseTag	Отображение в соответствии с представлениями ClassInstance	ShortDetail	Минимальная детализировка
		FullDetail	Полная детализировка
personsSortTag	Порядок сортировки	ListRelevance	По-релевантности
		ListRRelevance	Обратная релевантность
itemsOnPage	Количество результатов на странице	1-50	Если задано более 50, число заменится на 50
pageNumber	Номер страницы выдачи результатов	От 1	Номер страницы выдачи результатов

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
WordForms	Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями	string	Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями
PersonsCount	Количество	string	Количество результатов

	результатов поиска		поиска
Persons	Группа значений персоны	-	Группа значений персоны
Id	ID персоны	string	
Name	Имя	string	Имя
Detail	Детализировка	string	Детализировка

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.4.3. Поиск веток каталога по названию (SearchGroupsGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/help/operations/SearchGroupsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/SearchGroupsGet/?login={login}&password={password}&searchText={searchText}&responseTag={responseTag}&groupsSortTag={groupsSortTag}&startItemGroupId={startItemGroupId}&itemsOnPage={itemsOnPage}&pageNumber={pageNumber}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
searchText	Поисковая фраза	string	Не имеет значения по умолчанию
responseTag	Отображение в соответствии с представлениями ClassInstance	ShortDetail	Минимальная детализировка
		FullDetail	Полная детализировка
groupsSortTag	Порядок сортировки	ListRelevance	По-релевантности
		ListRRelevance	Обратная релевантность
startItemGroupId	ID группы для поиска (0 - Поиск по всему сайту)	string	ID группы для поиска (0 - Поиск по всему сайту)

itemsOnPage	Количество детализовок на странице	1-50	Количество детализовок на странице
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
WordForms	Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями	string	Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями
GroupsCount	Количество результатов поиска	string	Количество результатов поиска
Groups	Группа значений результатов поиска	-	Группа значений результатов поиска
Id	ID ветки каталога	string	ID ветки каталога
Name	Название ветки каталога	string	Название ветки каталога
RootId	ID корневого каталога	string	ID корневого каталога
ParentId	ID родительского каталога	string	ID родительского каталога
Comment	Комментарий	string	Комментарий
ShortName	Короткое имя ветки каталога	string	Короткое имя ветки каталога

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.4.4. Поиск по всем веткам каталога (SearchWeightsGet)

Примечание: возвращает дерево каталога с найденными товарами по указанным поисковым запросам.

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/help/operations/SearchWeightsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/SearchWeightsGet/?login={login}&password={password}&searchText={searchText}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
searchText	Поисковая фраза	string	Не имеет значения по умолчанию

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
WordForms	Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями		Ключевые поисковые фразы, введенные пользователями
GroupWeights	Группа значений результата поиска	-	Группа значений результата поиска
Id	ID ветки каталога	string	ID ветки каталога
ParentID	ID родительской ветки каталога	string	ID родительской ветки каталога
Name	Имя ветки каталога	string	Имя ветки каталога
WebSectionName	Название группы разделов	string	Название группы разделов
Weight	Вес ветки каталога	string	Вес ветки каталога
Childs	Дочерние ветки каталога	string	Дочерние ветки каталога

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.4.5. Получение подсказок для поиска (SearchSuggestionsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/help/operations/SearchSuggestionsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SearchService/SearchSuggestionsGet/?login={login}&password={password}&searchText={searchText}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
searchText	Поисковая фраза	string	Не имеет значения по умолчанию

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
SearchSuggestions	Группа значений ключевой фразы	-	Группа значений ключевой фразы
Hits	Количество поисковых запросов	string	Количество поисковых запросов
ItemsCount	Количество результатов поиска по указанному тексту	string	Количество результатов поиска по указанному тексту
SearchedText	Вывод ключевой фразы	string	Вывод ключевой фразы

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.5. TOBAP (ItemService)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/help>

3.5.1. Получение справочника доступности товаров (ItemAvailabilitiesGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/help/operations/ItemAvailabilitiesGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/ItemAvailabilitiesGet/?login={login}&password={password}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
Id	Идентификатор	string	Идентификатор
Name	Название	string	Название
Priority	Приоритет	string	Приоритет

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.5.2. Получение товара по Id (ItemGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/help/operations/ItemGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/ItemGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&itemId={itemId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
itemId	ID товара	string	ID товара

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
Item	Товары	-	Раскрывающийся список детализации товара
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки

ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.5.3. Общие характеристики (ItemsByIdListGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/help/operations/ItemsByIdListGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/ItemsByIdListGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&items={items}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}&onlyForSale={onlyForSale}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
items	Список товаров	string	Строка ID товаров, разделенных запятой
onlyForSale	Только для продажи	true	Да
		false	Нет
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество детализовок на странице	1-50	Количество детализовок на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
TotalItems	Общее количество товаров	int	Общее количество товаров

Items	Товары	-	Раскрывающийся список детализации товара
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.5.4. Цена, скидка, доступность (ItemPriceGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/help/operations/ItemPriceGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/ItemPriceGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&itemId={itemId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
itemId	ID товара	string	ID товара

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Id	ID товара	string	ID товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
Price	Цена без скидки	string	Цена без скидки
Discount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
DiscountPrice	Цена со скидкой	string	Цена со скидкой
Availability	Доступность товара	string	Доступность товара
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
InSuite	Товар в комплекте	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
Ordered	Был ли уже заказан товар	true	Да
		false	Нет

	клиентом		
IsSales	Распродажа	true	Да
		false	Нет
Weight	Вес товара	string	Вес товара
AvailabilityDate	Ориентировочная дата готовности заказа	string	Ориентировочная дата готовности заказа
IsSpecialPrice	Специальная цена	true	Да
		false	Нет
DigitalTypeId	Тип товара (если он цифровой)	string	Тип товара (если он цифровой)

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.5.5. Получение истории слияний товара (ItemMergeGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/help/operations/ItemMergeGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/ItemService/ItemMergeGet/?login={login}&password={password}&itemId={itemId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
itemId	ID товара	string	ID товара

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
ItemMerge	Группа значений товара	-	Группа значений товара
DestinationItemId	Актуальный ID товара	string	Актуальный ID товара

Url	Ссылка на товар	string	Ссылка на товар
-----	-----------------	--------	-----------------

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА (DetailService)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help>

3.6.1. Список товаров, привязанных к материалу или товарному блоку (AttachedGoodsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/AttachedGoodsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/AttachedGoodsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&detailId={detailId}&onlyForSale={onlyForSale}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
detailId	ID детализации	string	ID детализации
onlyForSale	Только для продажи	true	Да
		false	Нет
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
Goods	Группа товаров	-	Раскрывающийся список

			детализации товара
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6.2. Список аналогов товара (AnalogGoodsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/AnalogGoodsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/AnalogGoodsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&detailId={detailId}&onlyForSale={onlyForSale}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
detailId	ID детализировки	string	ID детализировки
onlyForSale	Только для продажи	true	Да
		false	Нет
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
Goods	Товары	-	Раскрывающийся список детализации товара
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация

BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6.3. Список товаров персоны, серии, издательства (AllGoodsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/AllGoodsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/AllGoodsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&detailId={detailId}&onlyForSale={onlyForSale}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
detailId	ID детализации	string	ID детализации
onlyForSale	Только для продажи	true	Да
		false	Нет
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
Goods	Товары	-	Раскрывающийся список детализации товара
Name	Название товара	string	Название товара
Id	Идентификатор товара	string	Идентификатор товара
Author	Автор	string	Автор
Year	Год издания (выпуска)	string	Формат: YYYY
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
BestsellerQty	Количество бестселлеров	string	Количество бестселлеров
ClientRating	Среднее значение оценки пользователя	string	Среднее значение оценки пользователя
ClientRatingCount	Количество выставленных оценок пользователями	string	Количество выставленных оценок пользователями

ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
DescEndDate	Дата окончания описания товара	string	Дата окончания описания товара
LookInSide	Признак можно пролистать книжку	true	Да
		false	Нет
IsNew	Новинка	true	Да
		false	Нет
IsRecommended	Рекомендован	true	Да
		false	Нет
Bargainsale	Распродажа	true	Да
		false	Нет
ItemDiscount	Скидка на товар	string	Скидка на товар
Price	Цена товара	string	Цена товара
NewBeginDate	Дата появления новинки	string	Дата появления новинки
ItemAvailabilityId	ID доступности товара	string	ID доступности товара
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6.4. Все статьи персоны, товара и др. (AllArticlesGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/AllArticlesGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/AllArticlesGet/?login={login}&password={password}&detailId={detailId}&maxCount={maxCount}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API

detailId	ID детализовки	string	ID детализовки
maxCount	Максимальное количество возвращаемых данных	string	Максимальное количество возвращаемых данных

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
ArticleItems	Группа статей	-	Раскрывающийся список статей
Id	ID товара	string	ID товара
NormName	Название для отображения на сайте	string	Название для отображения на сайте
Type	Тип товара, статьи, серии и др.	string	Тип товара, статьи, серии и др.
Moment	Время создания статьи, серии и др.	string	Время создания статьи, серии и др.

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6.5. Все серии издательства компании (AllSeriesGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/AllSeriesGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/AllSeriesGet/?login={login}&password={password}&detailId={detailId}&maxCount={maxCount}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
detailId	ID детализовки	string	ID детализовки
maxCount	Максимальное количество	string	Максимальное количество возвращаемых данных

	возвращаемых данных		
--	------------------------	--	--

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
SeriesItems	Группа серий издательства	-	Группа серий издательства
Id	ID серии	string	ID серии
NormName	Название для отображения на сайте	string	Название для отображения на сайте
HavePicture	Наличие изображения	true	Да
		false	Нет
HaveComment	Наличие комментариев	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6.6. Специфические характеристики для типа товара (DetailGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/DetailGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/DetailGet/?login={login}&password={password}&detailId={detailId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
detailId	ID детализовки	string	ID детализовки

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
detailId	ID детализовки	string	ID детализовки
Detail	Детализовка товара	-	Детализовка товара

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6.7. Получение списка комментариев для детализовки (DetailCommentsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/DetailCommentsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/DetailCommentsGet/?login={login}&password={password}&detailId={detailId}&sortTag={sortTag}&pageNumber={pageNumber}&itemsOnPage={itemsOnPage}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
detailId	ID детализовки	string	ID детализовки
sortTag	Сортировка комментариев	byDate	По дате в порядке возрастания
		byDateDesc	По дате в порядке убывания
		byRate	По рейтингу в порядке возрастания
		byRateDesc	По рейтингу в порядке убывания
pageNumber	Номер страницы	От 1	Номер страницы
itemsOnPage	Количество товаров на странице	1-50	Количество товаров на странице

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
FIO	ФИО	string	ФИО
Age	Возраст	string	Возраст прокомментировавшего (цифра)
ClassInstanceId	ID дополнительной информации	string	Эта информация может быть получена из метода DetailGet, если в параметр detailId передать значение ClassInstanceId
ClientOpinionStateId	ID статуса мнения клиента	string	ID статуса мнения клиента
StateChangeMoment	Дата изменения комментария	string	Дата изменения комментария
Date	Дата создания комментария	string	Дата создания комментария
Title	Заголовок комментария	string	Заголовок комментария
Comment	Текст комментария	string	Текст комментария
Rate	Оценка	string	Оценка
Country	Страна/город	string	Страна/город
AgeStr	Возраст строка	string	Возраст прокомментировавшего (целиком фраза, например: 34 года)
GradeYes	Количество пользователей оценивших комментарий как полезный	string	Количество пользователей оценивших комментарий как полезный
GradeAll	Количество пользователей оценивших комментарий	string	Количество пользователей оценивших комментарий
TotalItems	Суммарное количество результатов	string	Суммарное количество результатов

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.6.8. Получение списка рейтингов для детализовки (DetailRatingGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/help/operations/DetailRatingGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/DetailService/DetailRatingGet/?login={login}&password={password}&detailId={detailId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
detailId	ID детализовки	string	ID детализовки

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
RatingInfo	Группа значений рейтинга для детализовки	-	Группа значений рейтинга для детализовки
ClientRating	Средняя оценка	string	Средняя оценка
ClientRatingCount	Количество оценок	string	Количество оценок

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7. КОРЗИНА ТОВАРОВ (CartService)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help>

3.7.1. Положить товар в корзину (CartAdd)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/CartAdd>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/CartAdd/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&cartItems={cartItems}&partnerAgentId={partnerAgentId}&delayCartUpdate={delayCartUpdate}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
cartItems	Товары в корзине	string	«ID товара:количество экземпляров» (через запятую)
partnerAgentId	ID суб-аккаунта	string	ID суб-аккаунта
delayCartUpdate	Признак перемещения товара в список отложенных товаров	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
Url	URL	string	https://www.ozon.ru/PartnerOrder.aspx?partner={login}&client={partnerClientId}

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7.2. Положить товар в корзину, отсутствующий в продаже (ProposalCartAdd)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/ProposalCartAdd>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/ProposalCartAdd/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&cartItems={cartItems}&partnerAgentId={partnerAgentId}&delayCartUpdate={delayCartUpdate}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
cartItems	Товары в корзине	string	«ID товара:количество экземпляров» (через запятую)
partnerAgentId	ID суб-аккаунта	string	ID суб-аккаунта
delayCartUpdate	Признак перемещения товара в список отложенных товаров	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен
Url	URL на OZON.ru	string	https://www.ozon.ru/PartnerOrder.aspx?partner={login}&client={partnerClientId}

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7.3. Удалить товар из корзины (CartRemove)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/CartRemove>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/CartRemove/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&cartItems={cartItems}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
cartItems	Товары в корзине	string	«ID товара, ID товара...». Ставятся идентификаторы через запятую

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7.4. Переложить товар из корзины в отложенные (CartDelay)

Примечание: в данном методе уже находящийся товар в корзине можно переложить в «отложенные».

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/CartDelay>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/CartDelay/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&cartItems={cartItems}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у	string	ID клиента у партнера

	партнера		
cartItems	Товары в корзине	string	«ID товара, ID товара...». Ставятся идентификаторы через запятую

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7.5. Добавить товар в «отложенные» (DelayCartAdd)

Примечание: в данном методе добавляется новый товар из каталога в корзину как «отложенный».

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/DelayCartAdd>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/DelayCartAdd/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&cartItems={cartItems}&partnerAgentId={partnerAgentId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
cartItems	Список товаров	string	Формат: «ID товара:количество экземпляров» (через запятую).
partnerAgentId	ID суб-аккаунта	string	ID суб-аккаунта

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Url	Путь в корзину OZON.ru	string	https://www.ozon.ru/PartnerOrder.aspx?partner={login}&client={partnerClientId}

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7.6. Вернуть товар из отложенных / изменить количество экземпляров (CartModify)

Примечание: в данном методе происходит возврат и изменение количества экземпляров одного товара из «отложенных».

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/CartModify>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/CartModify/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&itemId={itemId}&quantity={quantity}&delay={delay}¬ify={notify}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
itemId	ID товара	string	ID товара
quantity	Количество товаров	string	Количество товаров
delay	Признак перемещения товара в список отложенных товаров	false	Нет
		true	Да
notify	Оповещать о появлении в продаже товаров	false	Нет
		true	Да

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7.7. Вернуть товары из «отложенных» / изменить количество / подписаться о появлении в продаже нескольких товаров сразу (MultipleCartModify)

Примечание: в данном методе происходит возврат и управлением множеством товаров из «отложенных»

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/MultipleCartModify>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/MultipleCartModify/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&cartItems={cartItems}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
cartItems	Отложенные товары		Формат: «itemId:qty:delay:notify», Пример: 4058114:3:0:0
itemId	ID товара	string	ID товара
qty	Количество экземпляров товара	string	Количество экземпляров товара
delay	Признак перемещения товара в список отложенных товаров	false	Нет
		true	Да
notify	Оповещать о появлении в продаже товаров	false	Нет
		true	Да

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.7.8. Получить содержимое корзины (CartGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/help/operations/CartGet>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CartService/CartGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
CartSummary	Общая информация о товарах в корзине	string	Общая информация о товарах в корзине
Sum	Цена без скидки	string	Цена без скидки
FullSum	Общая цена со скидкой	string	Общая цена со скидкой
Discount	Общая сумма скидки	string	Общая сумма скидки

FullWeight	Общий вес товаров	string	Общий вес товаров
DoneMinDate	Ожидаемое время доставки	string	Ожидаемое время доставки
ClientAccount	Сумма на пользовательском счете	string	Сумма на пользовательском счете
ItemQty	Общее количество товаров	string	Общее количество товаров
ScoreToAdd	Количество начисляемых баллов за этот заказ	string	Количество начисляемых баллов за этот заказ
ScoreToPay	Количество баллов возможных использовать для оплаты	string	Количество баллов возможных использовать для оплаты
ScoreValue	Общее количество баллов	string	Общее количество баллов
PreReleaseCartSummary	Общая информация о товарах в корзине, доступных по предзаказу	string	Общая информация о товарах в корзине, доступных по предзаказу
Sum	Цена без скидки	string	Цена без скидки
FullSum	Общая цена со скидкой	string	Общая цена со скидкой
Discount	Общая сумма скидки	string	Общая сумма скидки
FullWeight	Общий вес товаров	string	Общий вес товаров
DoneMinDate	Ожидаемое время доставки	string	Ожидаемое время доставки
ClientAccount	Сумма на пользовательском счете	string	Сумма на пользовательском счете
ItemQty	Общее количество товаров	string	Общее количество товаров

ScoreToAdd	Количество начисляемых баллов за этот заказ	string	Количество начисляемых баллов за этот заказ
ScoreToPay	Количество баллов возможных использовать для оплаты	string	Количество баллов возможных использовать для оплаты
ScoreValue	Общее количество баллов	string	Общее количество баллов
CartItems	Список товаров в корзине	string	Список товаров в корзине
DelayedCartItems	Список отложенных товаров	string	Список отложенных товаров
PreReleaseCartItems	Список товаров предварительного заказа	string	Список товаров предварительного заказа
ProposalCartItems	Список товаров, которых временно нет в продаже	string	Список товаров, которых временно нет в продаже

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА (CheckoutService)**HELP:**<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help>**3.8.1. Начало создания заказа (CheckoutStart)****HELP:**<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/CheckoutStart>**HTTP GET:**
<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/CheckoutStart/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&isPredRelease={isPredRelease}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
-----	----------	--------------	-------------------

login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	Идентификатор клиента у партнера	string	Идентификатор клиента у партнера
isPredRelease	Предварительный заказ	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
OrderGuid	Идентификатор цепочки оформления заказа	string	идентификатор цепочки оформления заказа

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	Error	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.2. Получение данных доставки и способов оплаты клиента OZON.ru (CheckoutFavouritesGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/CheckoutFavouritesGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/CheckoutFavouritesGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	Идентификатор клиента у партнера	string	Идентификатор клиента у партнера

guidValue	Идентификатор цепочки оформления заказа	string	Идентификатор цепочки оформления заказа
------------------	---	--------	---

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
FavouriteItems	Список групп	-	Список групп способов доставки, методов оплаты и адреса ранее зарегистрированного клиента на OZON.ru
AddressId	ID существующего адреса	string	ID существующего адреса
AreaId	ID группы нового адреса доставки	string	ID группы нового адреса доставки
DeliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
ItemSumm	Стоимость товаров заказа	string	Стоимость товаров заказа
DeliverySumm	Стоимость доставки заказа	string	Стоимость доставки заказа
FullAddress	Полный адрес доставки	string	Полный адрес доставки
Addressee	Получатель заказа	string	Получатель заказа
SPPName	Название пункта доставки внешнего самовывоза	string	Название пункта доставки внешнего самовывоза
DeliveryVariantGroup	Название группы вариантов доставки	string	Название группы вариантов доставки
DeliveryVariant	Название варианта доставки	string	Название варианта доставки
PaymentType	Название типа оплаты	string	Название типа оплаты
PaymentTypeId	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты

DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки	string	ID пункта доставки
IsFavourite	Признак предпочтительного варианта для клиента	True	Да
		False	Нет

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	Error	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.3. Выбор региона (DeliveryAddressesGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/DeliveryAddressesGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/DeliveryAddressesGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	Идентификатор клиента у партнера	string	Идентификатор клиента у партнера
isPredRelease	Предварительный заказ	true	Да
		false	Нет
guidValue	Идентификатор цепочки оформления заказа	string	Идентификатор цепочки оформления заказа

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
AreaGroupCollection	Список групп доставки	string	Группы доставки (Москва, Санкт-

			Петербург, Россия, Заграница)
Id	ID группы доставки	string	ID группы доставки
Name [AreaGroupCollection]	Имя группы доставки	string	Имя группы доставки
AddressCollection	Список адресов	string	Список возможных новых адресов для каждой группы доставки (станции метро для Москвы и Санкт-Петербурга, список городов для России, список стран для Заграницы)
AreaId	ID группы нового адреса доставки	string	ID группы нового адреса доставки
Name [AddressCollection]	Название нового адреса доставки	string	Название нового адреса доставки
FullAddressCollection	Список уже существующих адресов (ранее созданных клиентом) для каждой группы	string	Список уже существующих адресов (ранее созданных клиентом) для каждой группы
FullAddress	Существующий адрес	string	Существующий адрес
AddressId	ID существующего адреса	string	ID существующего адреса
DeliveryVariantID	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки	string	ID пункта доставки
FullAddressDescription	Полное название адреса	string	Полное название адреса
Addressee	Имя получателя	string	Имя получателя
ItemSumm	Стоимость товаров	string	Стоимость товаров
DeliverySumm	Сумма доставки	string	Сумма доставки
AreaID	ID группы доставки	string	ID группы доставки

AddressTail	Адрес без названий региона, области и имени получателя	string	Адрес без названий региона, области и имени получателя
Comment	Комментарий	string	Комментарий к адресу

Примечание: Одновременно возвращаются или AddressId, или DeliveryVariantID вместе с DeliveryPointAddressId

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	Error	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.4. Выбор способа доставки (DeliveryVariantsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/DeliveryVariantsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/DeliveryVariantsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}&areaId={areaId}&addressId={addressId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа
addressId	ID адреса	AddressId	ID адреса
		DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки
areaId	ID группы доставки	string	ID группы доставки

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
-----	----------	--------------	-------------------

Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
ICount	Количество способов доставки + точек ПВЗ (пункт выдачи заказов)	string	Количество способов доставки + точек ПВЗ (пункт выдачи заказов)
HaveRestrict	Ограничение на возвращаемые данные (фильтры, ограничения)	false	Да
		true	Нет
DeliveryChoices	Список вариантов доставки	string	Список вариантов доставки
DeliveryChoiceId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
Name [DeliveryChoices]	Название варианта доставки	string	Название варианта доставки
DeliveryGroups	Список групп способов доставки	-	Список групп способов доставки
DeliveryGroupName	Имя способа доставки	string	Имя способа доставки
DeliveryGroupId	ID способа доставки	string	ID группы способа доставки
Delivery	Список возможных способов доставки (список DeliverySingleType) для каждой группы (курьерская, почтой, самовывоз)	string	Список возможных способов доставки (список DeliverySingleType) для каждой группы (курьерская, почтой, самовывоз)
DeliverySingleType	Способ (тип) доставки	string	Способ (тип) доставки
DeliveryVariantID	ID способа доставки	string	ID способа доставки
Name	Название способа доставки	string	Название способа доставки
Description	Описание способа доставки	string	Описание способа доставки
FullOrderSumm	Стоимость заказа	string	Стоимость заказа
ItemSumm	Стоимость товаров	string	Стоимость товаров

DeliverySumm	Стоимость доставки	string	Стоимость доставки
DeliveryVariantGroupName	Название группы способов доставки	string	Название группы способов доставки
DeliveryVariantGroupId	ID группы варианта доставки	string	ID группы варианта доставки
DeliveryPoints	Список вариантов доставки	-	Варианты доставки
DeliveryPoint	Группа значений варианта доставки (пункт самовывоза)	-	Группа значений варианта доставки (пункт самовывоза)
DeliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
DeliveryPointAddressSalt	ID адреса точки доставки	string	ID адреса точки доставки
FirstName	Название варианта доставки (пункта самовывоза)	string	Название варианта доставки (пункта самовывоза)
Name [DeliveryPoint]	Название группы вариантов доставки (пунктов самовывоза)	string	Название группы вариантов доставки (пунктов самовывоза)
FullOrderSumm	Стоимость заказа	string	Стоимость заказа
ItemSumm	Стоимость товаров	string	Стоимость товаров
DeliverySumm	Стоимость доставки	string	Стоимость доставки
IsOzon	Собственный ПВЗ OZON.ru	false	Нет
		true	Да
Address	Адрес точки самовывоза	string	Адрес точки самовывоза
Icon	Путь к иконке	string	Путь к иконке

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.5. Выбор способа оплаты (PaymentsVariantsGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/PaymentsVariantsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/PaymentsVariantsGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}&areaId={areaId}&addressId={addressId}&deliveryVariantId={deliveryVariantId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа
addressId	ID адреса	AddressId	ID адреса
		DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки
areaId	ID группы доставки	string	ID группы доставки
deliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
PaymentGroups	Список групп типов оплаты	string	Список групп типов оплаты
GroupID	ID группы типов оплаты	string	ID группы типов оплаты
GroupName	Название группы типов оплаты	string	Название группы типов оплаты
PaymentTypes	Список возможных типов оплаты для каждой группы	string	Банковская карта, Яндекс Деньги, WebMoney и т.д.
PaymentSingleType	Тип оплаты	-	Тип оплаты

PaymentTypeID	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты
Name	Название типа оплаты	string	Название типа оплаты
ClientAccountSumm	Сумма ПС клиента	string	Сумма ПС клиента
FullOrderSumm	Полная стоимость заказа	string	Полная стоимость заказа
Discount	Скидка при данном типе оплаты	string	Скидка при данном типе оплаты
NoClientAccountPayment	Запрет частичной оплаты с ПС	string	Запрет частичной оплаты с ПС
DeliverySumm	Стоимость доставки	string	Стоимость доставки
ItemSumm	Стоимость товаров	string	Стоимость товаров
AdditionalInfo	Дополнительная информация о типе оплаты	string	Дополнительная информация о типе оплаты
RequiredMobilePhone	Обязателен ввод номера мобильного телефона	string	Необходимость указания мобильного телефона для оплаты через Qiwi

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.6. Ввод данных для доставки (OrderParametersGetForCollect)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/OrderParametersGetForCollect>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/OrderParametersGetForCollect/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}&areaId={areaId}&addressId={addressId}&deliveryVariantId={deliveryVariantId}&paymentTypeId={paymentTypeId}&zipCode={zipCode}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
-----	----------	--------------	-------------------

login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа
addressId	ID адреса	AddressId	ID адреса
		DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки
areaId	ID группы доставки	string	ID группы доставки
deliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
paymentTypeId	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты
zipCode	Индекс адреса доставки	string	Индекс адреса доставки

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
MetroCollection	Список станций метро	string	Если выбрана курьерская доставка
Metro	Станция метро	string	Станция метро
Id	ID станции метро	string	ID станции метро
Name	Название станции метро	string	Название станции метро
ClientOrderInfo	Уточняющая информация о заказе	-	Уточняющая информация о заказе
ShowMetro	Показать метро	string	Показать метро
IsAddressReadOnly	Нельзя изменять адрес доставки (регион, район, город)	false	Нет
		true	Да
IsAddressTailReadOnly	Нельзя изменять конечный адрес доставки	false	Нет
		true	Да

	(улица, квартира)		
IsNecessaryPhone	Необходимо указать телефон получателя	false	Нет
		true	Да
ShowClientPayment	Возможна оплата с ПС клиента	string	Возможна оплата с ПС клиента
IsAddresseeReadOnly	Получателя заказа нельзя изменить	false	Нет
		true	Да
AreaID	ID группы доставки	string	ID группы доставки
Addressee	Получатель заказа	string	Получатель заказа
Address	Адрес доставки (страна, регион, район, город)	string	Адрес доставки (страна, регион, район, город)
ShowZipCode	Необходимо указать почтовый индекс адреса доставки	string	Необходимо указать почтовый индекс адреса доставки
ZipCode	Почтовый индекс адреса доставки введенный клиентом ранее	string	Почтовый индекс адреса доставки введенный клиентом ранее
AddressTail	Конечный адрес (улица, квартира)	string	Конечный адрес (улица, квартира)
Country	Название страны доставки	string	Название страны доставки
Region	Значение региона	string	Красноярский край, московская область и т.д
District	Название района доставки	string	Название района доставки
City	Название города доставки	string	Название города доставки
RegionName	Название региона	string	Регион/штат, область и т.д
Phone	Телефон получателя	string	Телефон получателя

Comment	Комментарий	string	Комментарий
ClientAccountValue	Сумма на ПС клиента	string	Сумма на ПС клиента
MetroID	ID метро сохраненный на адресе	string	ID метро сохраненный на адресе
IsOnline	OnLine способ оплаты заказа	true	Да
		false	Нет
IsAssist	Оплата через платежную систему «Ассист»	true	Да
		false	Нет
Email	Email клиента	string	Email клиента
LastName	Фамилия получателя	string	Фамилия получателя
FirstName	Имя получателя	string	Имя получателя
MiddleName	Отчество получателя	string	Отчество получателя

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.7. Сохранение данных о заказе (OrderParametersSave)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/OrderParametersSave>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/OrderParametersSave/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}&areaId={areaId}&addressId={addressId}&deliveryVariantId={deliveryVariantId}&paymentTypeId={paymentTypeId}&country={country}®ion={region}&district={district}&city={city}&addressTail={addressTail}&phone={phone}&metroId={metroId}&zipCode={zipCode}&firstName={firstName}&middleName={middleName}&lastName={lastName}&comment={comment}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API

partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа
addressId	ID адреса	AddressId	ID адреса
		DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки
areaId	ID группы доставки	string	ID группы доставки
deliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
paymentTypeId	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты
zipCode	Индекс адреса доставки	string	Индекс адреса доставки
country	Страна	string	Страна
region	Область, край	string	Область, край
district	Район	string	Район
city	Город	string	Город
addressee	Получатель	string	
addressTail	Конечный адрес доставки	string	Улица, квартира
comment	Комментарий	string	Комментарий
phone	Телефон	string	Телефон
metroId	ID станции метро	string	ID станции метро
firstName	Имя клиента	string	Имя клиента
middleName	Отчество клиента	string	Отчество клиента
lastName	Фамилия клиента	string	Фамилия клиента

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
AddressId	ID адреса доставки	string	При пустом значении необходимо использовать AddressId или DeliveryPointAddressId, полученные в предыдущих методах

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.8. Проверка данных (OrderParametersCheck)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/OrderParametersCheck>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/OrderParametersCheck/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}&addressId={addressId}&deliveryVariantId={deliveryVariantId}&deliveryChoiceId={deliveryChoiceId}&paymentTypeId={paymentTypeId}&clientAccountSum={clientAccountSum}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа
addressId	ID адреса	AddressId	ID адреса
		DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки
deliveryChoiceId	ID способа доставки	string	ID способа доставки
deliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
paymentTypeId	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты
clientAccountSum	Сумма платежа с ПС	string	Сумма платежа с ПС

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.9. Получение итоговой информации о заказе (OrderSummaryGet)

Примечание: метод вызывается после OrderParametersCheck.

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/OrderSummaryGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/OrderSummaryGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}&addressId={addressId}&deliveryVariantId={deliveryVariantId}&deliveryChoiceId={deliveryChoiceId}&paymentTypeId={paymentTypeId}&clientAccountSum={clientAccountSum}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа
addressId	ID адреса	AddressId	ID адреса
		DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки
deliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
deliveryChoiceId	ID способа доставки	string	ID способа доставки
paymentTypeId	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты
clientAccountSum	Сумма платежа с ПС	string	Сумма платежа с ПС

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен

			успешно
TotalOrder	Группа значений	-	Группа значений
DeliveryVariantName	Название варианта доставки	string	Название варианта доставки
PaymentTypeName	Название типа оплаты	string	Название типа оплаты
DeliveryChoiceName	Название способа доставки	string	Название способа доставки
DeliverySumm	Стоимость доставки	string	Стоимость доставки
ItemSumm	Стоимость товаров	string	Стоимость товаров
FullOrderSumm	Полная цена заказа	string	Полная цена заказа
DiscountSumm	Сумма скидки	string	Сумма скидки
PaymentDiscount	Сумма скидки для выбранного способа оплаты	string	Сумма скидки для выбранного способа оплаты
ClientAccountPayment	Сумма платежа с ПС	string	Сумма платежа с ПС
ItemSummWithoutDiscount	Стоимость товаров без скидки	string	Стоимость товаров без скидки

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.10. Подтверждение заказа (OrderCreate)

Примечание: для оформления заказов в тестовом режиме и переходе обратно в активный необходимо связаться с менеджером партнерской программы.

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/OrderCreate>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/OrderCreate/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}&addressId={addressId}&deliveryVariantId={deliveryVariantId}&deliveryChoiceId={deliveryChoiceId}&paymentTypeId={paymentTypeId}&isPredRelease={isPredRelease}&clientAccountSum={clientAccountSum}&email={email}&phone={phone}&firstName={firstName}&middleName={middleName}&lastName={lastName}&metroId={metroId}&comment={comment}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа
addressId	ID адреса	AddressId	ID адреса
		DeliveryPointAddressId	ID пункта доставки
deliveryChoiceId	ID способа доставки	string	ID способа доставки
deliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
paymentTypeId	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты
clientAccountSum	Сумма платежа с ПС	string	Сумма платежа с ПС
phone	Телефон	string	Телефон
comment	Комментарий	string	Комментарий
email	Email клиента	string	Email клиента
addressee	Получатель	string	Получатель
isPredrelease	Предварительный заказ	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
OrderNumber	Номер Заказа	string	Номер заказа
URL	Путь на OZON.ru для	string	http://www.ozon.ru/PartnerCheckout.aspx?partner={pa

	завершения оформления и оплаты заказа.		rtner}&client={partnerclientid}&order={orderNumber}
--	--	--	---

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.11. Проверка создания заказа по ID цепочки (CheckoutProcessCheck)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/CheckoutProcessCheck>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/CheckoutProcessCheck/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&guidValue={guidValue}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
guidValue	ID цепочки оформления заказа	string	ID цепочки оформления заказа

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
OrderNumber	Номер Заказа	string	Номер заказа

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
CheckoutProcessInfo	Класс проверки GUID	-	-

Enabled	Текущая цепочка заказа активна и заказ еще не создан	true	Да
		false	Нет

3.8.12. Получение уточненного почтового индекса (AreasByZipCode)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/AreasByZipCode>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/AreasByZipCode/?login={login}&password={password}&zipCode={zipCode}&areaId={areaId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
zipCode	Почтовый индекс	string	Почтовый индекс
areaId	ID группы доставки	string	ID группы доставки

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
AreaId	ID группы доставки	string	ID группы доставки
Area	Имя группы доставки	string	Имя группы доставки
District	Район	string	Район
Region	Область, край	string	Область, край
Country	Страна	string	Страна
IsNewIndex	Признак является ли индекс новым	false	Да
		true	Нет
PostOffice	Название почтового отделения	string	ZipCode – точное значение почтового индекса
ZipCode	Точное значение почтового индекса	string	Точное значение почтового индекса

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание
-----	----------	--------------	----------

			значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.13. Получение списка способов доставки (DeliveryChoicesGet)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/DeliveryChoicesGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/DeliveryChoicesGet/?login={login}&password={password}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
DeliveryChoices	Список значений	-	Список значений
DeliveryChoiceModel	Список значений способа доставки	-	Список значений способа доставки
DeliveryChoiceId	ID способа доставки	string	ID способа доставки
Name	Название способа доставки	string	Название способа доставки

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.8.14. Удаление уже существующего адреса доставки клиента (AddressDelete)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/help/operations/AddressDelete>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/CheckoutService/AddressDelete/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&addressId={addressId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
addressId	ID существующего адреса	string	ID существующего адреса

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.9. ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗА (OrderService)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/help>

3.9.1. Список заказов (OrdersGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/help/operations/OrdersGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/OrdersGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
-----	----------	--------------	-------------------

login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
OrderDetails	Детали заказа	-	Детали заказа
Number	Номер заказа	string	Номер заказа
DateOrder	Дата заказа	string	Дата заказа
ClientOrderStateId	ID состояния заказа	1	Условно принят NULL Условно принят
		2	Ожидает оплаты NULL Ожидание оплаты
		3	Принят в обработку NULL В обработке
		7	Контроль NULL Ожидает начала обработки
		8	Принят NULL Принят
		9	Отправлен NULL Все отправления доставляются
		10	Выполнен NULL Выполнен
		50	Задержан NULL В обработке
		100	Аннулирован NULL Аннулирован
StateChangeMoment	Дата изменения состояния заказа	string	Дата изменения состояния заказа
Summ	Сумма заказа	string	Сумма заказа
State	Состояние заказа	1	Условно принят
		2	Ожидание оплаты
		3	В обработке
		7	Ожидает начала обработки
		8	Принят
		9	Все отправления

			доставляются
		10	Выполнен
		50	В обработке
		100	Аннулирован
IsPrePay	Признак предоплаты	string	Признак предоплаты
PaymentTypeId	Id типа оплаты заказа	string	Id типа оплаты заказа
PaymentType	Тип оплаты заказа	string	Тип оплаты заказа
IsPrePayName	Название предоплаты	string	Название предоплаты
DueDeliveryDate	Дата доставки заказа	string	Дата доставки заказа
DeliveryPrice	Стоимость доставки	string	Стоимость доставки
ClientAccountPayment	Сумма на ПС	string	Сумма на ПС
DeliveryVariant	Название варианта доставки	string	Название варианта доставки
IsAssist	Оплата через Assist	false	Да
		true	Нет
IsOnline	Заказ через платежные системы (Яндекс.Деньги, webmoney и т.д.)	false	Да
		true	Нет
IsOrderCancel	Возможность отмены заказа	true	Да
		false	Нет

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.9.2. Получение информации о заказе (OrderGet)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/help/operations/OrderGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/OrderGet/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&orderNumber={orderNumber}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
orderNumber	Номер заказа	string	Номер заказа

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
Order			
ClientOrderStateId	ID состояния заказа	string	ID состояния заказа
DateOrder	Дата заказа	string	Дата заказа
State	Состояние заказа	string	Состояние заказа
StateChangeMoment	Дата изменения состояния заказа	string	Дата изменения состояния заказа
DueDeliveryDate	Дата доставки заказа	string	Дата доставки заказа
AddressId	ID адреса доставки	string	ID адреса доставки
DeliveryVariantId	ID варианта доставки	string	ID варианта доставки
ShowRepeatOrder	Признак показа повтора заказа	string	Признак показа повтора заказа
Country	Страна	string	Страна
City	Город	string	Город
Region	Регион	string	Регион
ZipCode	Почтовый индекс	string	Почтовый индекс
District	Район	string	Район
AddressTail	Конечный адрес доставки	string	Конечный адрес доставки

Phone	Телефон	string	Телефон
Comment	Комментарий к заказу	string	комментарий к заказу
LastName	Фамилия	string	Фамилия
FirstName	Имя	string	Имя
MiddleName	Отчество	string	Отчество
AdditionName	Дополнительное имя	string	Дополнительное имя
ClientAccountPaymentValue	Сумма с ПС клиента	string	Сумма с ПС клиента
PhoneRequired	Признак обязательности указания телефона	string	Признак обязательности указания телефона
CommentRequired	Признак обязательности указания комментария к заказу	string	Признак обязательности указания комментария к заказу
DeliveryVariantTypeId	ID типа варианта доставки	string	ID типа варианта доставки
AdditionPrice	Дополнительная цена	string	Дополнительная цена
OrderSumm	Стоимость заказа	string	Стоимость заказа
PayOrderSumm	Сумма к оплате	string	Сумма к оплате
DeliveryPrice	Стоимость доставки	string	Стоимость доставки
DeliveryChoice	Название способа доставки	string	Название способа доставки
PaymentType	Название типа оплаты	string	Название типа оплаты
DeliveryVariant	Название варианта доставки	string	Название варианта доставки
ScoreToPay	Баллы, использованные для оплаты заказа	string	Баллы, использованные для оплаты заказа
ScoreToAdd	Баллы, начисляемые за	string	Баллы, начисляемые за

	заказ		заказ
publicListPostings	Список отправлений	-	Список отправлений
OrderPosting	Группа значений отправления	-	Группа значений отправления
Id	ID отправления	string	ID отправления
FullNum	Номер отправления	string	Номер отправления
PostingDate	Дата создания состояния отправления	string	Дата создания состояния отправления
PostingStateId	ID состояния отправления	string	ID состояния отправления
StateName	Название состояния отправления	string	Название состояния отправления
StateChangeMoment	Дата изменения состояния отправления	string	Дата изменения состояния отправления
ClientOrderId	ID заказа	string	ID заказа
IsPrepay	признак предоплаты	string	признак предоплаты
ClientOrderStateId	ID состояния заказа	string	ID состояния заказа
PaymentTypeId	ID типа оплаты	string	ID типа оплаты
NeedConfirmReceived	Признак получения подтверждения	string	Признак получения подтверждения
CourierNum	Номер самовывоза	string	Номер самовывоза
ClientDeliveryPrice	Цена доставки	string	Цена доставки
ClientAccountPayment	Сумма с ПС клиента	string	Сумма с ПС клиента
ItemSumm	Цена товаров	string	Цена товаров
FullSumm	Полная цена	string	Полная цена
ToPaySumm	Сумма к оплате	string	Сумма к оплате
Weight	Вес	string	Вес
PostingItems	Список отправлений	-	Список отправлений
PostingItem	Группа	-	Группа значений

	значений		
ItemId	ID товара	string	ID товара
Name	Название товара	string	Название товара
Qty	Количество экземпляров товара	string	Количество экземпляров товара
PostingId	ID отправления	string	ID отправления
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
ItemType	Тип товара	string	
Url	Путь к товару	string	Путь к товару
Author	Автор	string	Автор
Annotation	Аннотация	string	Аннотация
Path	Путь к изображению товара	string	Путь к изображению товара
Price	Цена товара	string	Цена товара
publicListItems	Группа списка товаров	-	Группа списка товаров
OrderItem	Группа	-	
ItemId	ID товара	string	ID товара
Name	Название товара	string	Название товара
Qty	Количество экземпляров	string	
ItemTypeId	ID типа товара	string	ID типа товара
ItemType	Тип товара	string	Тип товара
ClientOrderId	ID заказа	string	ID заказа
IsOrderCancel	Возможность отмены заказа	true	Да
		false	Нет
ResQty	Общее количество экземпляров	string	Общее количество экземпляров
CanceledQty	Количество аннулированных экземпляров	string	Количество аннулированных экземпляров
ProcessQty	Количество обрабатываемых экземпляров	string	Количество обрабатываемых экземпляров
ComingDate	Дата поступления товара	string	Дата поступления товара

PreRelease	Признак предзаказа	string	Признак предзаказа
PreReleaseDate	Дата появления товара в продаже	string	Дата появления товара в продаже
Url	Путь к товару	string	Путь к товару

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.9.3. Аннулирование товаров, не вошедших в отправления заказа (OrderCancel)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/help/operations/OrderCancel>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/OrderCancel/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&orderNumber={orderNumber}&itemString={itemString}&reasonId={reasonId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
orderNumber	Номер заказа	string	Номер заказа
itemString	Аннулируемая позиция товара	string	Строка в формате ID товара:количество аннулируемых экземпляров [,ID товара:количество аннулируемых экземпляров, ...]
reasonId	Идентификатор причины аннулирования	string	Идентификатор причины аннулирования

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.9.4. Аннулирование отправления из заказа (PostingCancel)**HELP:**

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/help/operations/PostingCancel>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/PostingCancel/?login={login}&password={password}&partnerClientId={partnerClientId}&orderNumber={orderNumber}&postingId={postingId}&reasonId={reasonId}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
partnerClientId	ID клиента у партнера	string	ID клиента у партнера
orderNumber	Номер заказа	string	Номер заказа
postingId	Идентификатор отправления	string	Идентификатор отправления
reasonId	Идентификатор причины аннулирования	string	Идентификатор причины аннулирования

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.9.5. Получение причин аннулирования заказов (CancelReasonsGet)

Примечание: метод выводит общий список возможных причин аннулирования заказов для любого клиента.

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/help/operations/CancelReasonsGet>

HTTP GET:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/OrderService/CancelReasonsGet/?login={login}&password={password}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно
CancelReasons	Группа значений причины аннулирования заказа	-	Группа значений причины аннулирования заказа
Id	Идентификатор причины аннулирования	string	Идентификатор причины аннулирования
Name	Название причины	string	Название причины

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

3.10. ПАРТНЕРСКИЙ СЕРВИС (SellerService)

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SellerService/help>

3.10.1. Сохранение событий (EventLog)

Примечание: **закрытый метод, доступ к которому предоставляется по решению OZON.ru.** Используется для сохранения ошибок и дополнительной информации в приложениях.

HELP:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SellerService/help/operations/EventLog>

HTTP POST:

<https://ows.ozon.ru/PartnerService/SellerService/EventLog/?login={login}&password={password}&type={type}&source={source}&message={message}&stackTrace={stackTrace}>

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
login	Логин	string	Логин партнера
password	Пароль	string	Пароль для авторизации в API
type	Тип сообщения	error	Ошибка
		warn	Предупреждение
		info	Информация
source	Источник сообщения	string	Источник сообщения
message	Сообщение для сохранения	string	Сообщение для сохранения
stackTrace	Стэк вызовов метода	string	Стэк вызовов метода

Ответы в случае успешного выполнения запроса:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	2	Запрос выполнен успешно

Ответы в случае выдачи ошибки:

Имя	Название	Значение/тип	Описание значения
Status	Статус	1	Ошибка
Error	Описание ошибки	string	Код ошибки

4. КОДЫ ОШИБОК

4.1. ОБЩИЕ ОШИБКИ

Значения	Описание
Global_OperationError	Внутренняя ошибка приложения
Global_Parameters_FailedFormat	Неверный формат входящих параметров
Global_Parameters_FailedValidation	Ошибка проверки значений входящих параметров
Seller_Service_AccessDenied	Доступ к сервису запрещен

4.2. КОРЗИНА ТОВАРОВ

Значения	Описание
Cart_Parameters_Items_FailedFormat	Неверный формат входящего параметра Items
Cart_Parameters_ItemId_FailedFormat	Неверный формат входящего параметра ItemId
Cart_Items_GetFailed	Ошибка получения товаров в корзине
Cart_Items_AddFailed	Ошибка добавления товаров в корзину
Cart_Items_DelayFailed	Ошибка переноса товара в корзину в "отложенные" товары
Cart_Items_RemoveFailed	Ошибка удаления товаров из корзины
Cart_Item_ModifyFailed	Ошибка изменения товара в корзине (quantity)

4.3. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА

Значения	Описание
Checkout_NewOrder_StartFailed	Ошибка старта процесса создания заказа
Checkout_NewOrder_GuidFailed	Неверный идентификатор процесса создания заказа
Checkout_Favourites_GetFailed	Ошибка получения данных доставки и способов оплаты клиента OZON.ru
Checkout_DeliveryAreaGroups_GetFailed	Ошибка получения регионов доставки
Checkout_DeliveryAddress_DeleteFailed	Ошибка получения адресов доставки
Checkout_DeliveryVariants_GetFailed	Ошибка получения способов доставки
Checkout_PaymentVariants_GetFailed	Ошибка получения способов оплаты заказа
Checkout_AreasByZipCode_GetFailed	Ошибка получения адреса по почтовому индексу
Checkout_OrderParameters_GetFailed	Ошибка получения информации о необходимых параметрах заказа
Checkout_MetroForCollect_GetFailed	Ошибка получения списка станций метро
Checkout_OrderParameters_RequiredAddressTail	Требуется указать конечный адрес доставки (улица, дом, квартира (офис))
Checkout_OrderParameters_RequiredPhone	Требуется указать телефон клиента
Checkout_OrderParameters_FailedPhoneFormat	Неверный формат телефонного номера
Checkout_OrderParameters_RequiredZipCode	Требуется указать почтовый индекс
Checkout_OrderParameters_RequiredMetroId	Требуется указать ID метро
Checkout_OrderParameters_RequiredFirstName	Требуется указать имя клиента
Checkout_OrderParameters_RequiredLastName	Требуется указать фамилию клиента
Checkout_OrderParameters_RequiredCity	Требуется указать город доставки

Checkout_OrderParameters_SaveFailed	Ошибка сохранения параметров заказа
Checkout_NewOrder_NotAvailableData	Нет данных для обработки
Checkout_NewOrder_NotChooseTypeOfDelivery	Не выбран способ доставки
Checkout_NewOrder_NotChooseZoneOfDelivery	Не выбрана зона доставки
Checkout_NewOrder_ClientEMailNotUnique	Email не является уникальным
Checkout_NewOrder_NoOrder	Нет данных о новом заказе
Checkout_NewOrder_OrderQuantityChanged	Изменено количество товаров в заказе
Checkout_NewOrder_DeliveryWrong	Неверные параметры доставки
Checkout_NewOrder_PaymentDenied	Данный тип оплаты невозможен
Checkout_NewOrder_PaymentAccountNoMoney	На ПС клиента нет средств
Checkout_NewOrder_ChangeTypeOfPayment	Изменен тип оплаты
Checkout_NewOrder_ZeroOrderPrice	Нет информации о цене товара
Checkout_NewOrder_CheckFailed	Ошибка проверки параметров нового заказа
Checkout_OrderSummary_GetFailed	Ошибка получения итоговой информации о новом заказе
Checkout_NewOrder_CreateFailed	Ошибка создания нового заказа
Checkout_DeliveryChoices_GetFailed	Ошибка получения вариантов комплектации заказа

4.4. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Значения	Описание
Client_Email_CheckFailed	Ошибка проверки Email клиента
Client_NewUser_AddFailed	Ошибка создания нового клиента
Client_ExistingUser_LoginFailed	Ошибка логина клиента
Client_Info_GetFailed	Ошибка получения информации о клиенте
Seller_Info_GetFailed	Ошибка получения информации о партнере
Seller_Client_GetFailed	Ошибка получения информации о клиенте партнера
Seller_Client_SetFailed	Ошибка сохранения данных о клиенте партнера
Seller_Client_RegisterFailed	Ошибка регистрации клиента Ozon.ru от партнера
Seller_OzonClient_NotFound	Ошибка получения информации о клиенте Ozon.ru

4.5. НАВИГАЦИЯ ПО ТОВАРАМ

Значения	Описание
----------	----------

Item_Parameters_IdList_FailedFormat	Неверный формат входящего параметра idlist
Item_Availabilities_GetFailed	Ошибка получения справочника доступности товаров
Item_Price_GetFailed	Ошибка получения уточненной цены товаров
Item_ItemsList_GetFailed	Ошибка получения списка товаров по idlist
Item_PagingItemsList_GetFailed	Ошибка получения постраничного списка товаров по idlist
Detail_Xml_GetFailed	Ошибка получения описания характеристик товара
Search_Items_GetFailed	Ошибка получения результатов поиска товаров
Search_Persons_GetFailed	Ошибка получения результатов поиска персон
Search_Groups_GetFailed	Ошибка получения результатов поиска среди веток каталога
Search_Items_GetFailed	Ошибка получения результатов поиска товаров
Item_Info_GetFailed	Ошибка получения информации о товаре

4.6. СЕРВИС ТОВАРНЫХ ГРУПП

Значения	Описание
ItemGroup_Parameters_RequiredGroupNameOrRoot Id	Требуется указать значения входящего параметра groupname или rootid
ItemGroup_Catalogs_GetFailed	Ошибка получения подкаталогов ветки
ItemGroup_ItemsRecursive_GetFailed	Ошибка получения товаров каталога рекурсивно вниз
ItemGroup_CatalogsRecursive_GetFailed	Ошибка получения подкаталогов ветки каталога рекурсивно вниз
ItemGroup_BestsellerItems_GetFailed	Ошибка получения бестселлеров раздела
ItemGroup_BestPersons_GetFailed	Ошибка получения списка персон для каталога по rootId
ItemGroup_NewItems_GetFailed	Ошибка получения новинок раздела
ItemGroup_RecommendItems_GetFailed	Рекомендаций не найдено
ItemGroup_PreReleaseItems_GetFailed	Ошибка получения товаров для предварительного заказа раздела
ItemGroup_LeafItems_GetFailed	Ошибка получения товаров конечной ветки каталога

4.7. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА

Значения	Описание
Detail_AttachedGoods_GetFailed	Ошибка получения списка товаров, привязанных к материалу или товарному блоку
Detail_AnalogGoods_GetFailed	Ошибка получения списка аналогов товара
Detail_AllGoods_GetFailed	Ошибка получения списка товаров персоны, серии, издательства
Detail_AllArticles_GetFailed	Ошибка получения списка статей персоны, товара и др.
Detail_AllSeries_GetFailed	Ошибка получения списка серий издательств компаний

4.8. ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ ЗАКАЗА

Значения	Описание
Order_OrderList_GetFailed	Ошибка получения списка заказов клиента
Order_ClientOrder_GetFailed	Ошибка получения информации о заказе клиента

4.9. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ САЙТА

Значения	Описание
PageFlow_ContextTree_GetFailed	Ошибка получения структуры сайта
PageFlow_Context_FailedLevel	Недоступный уровень контекста
PageFlow_Context_GetFailed	Ошибка получения информации о контексте

4.10. ПАРТНЕРСКИЙ СЕРВИС

Значения	Описание
Seller_EventLog_RequiredTypeAndMessage	Не указан type или message
Seller_EventLog_Type_FailedFormat	В type передано значение, отличное от error, warn, info

5. ОТПРАВКА КОРЗИНЫ В OZON.RU

Для оформления сформированной корзины на третьей стороне можно воспользоваться простым способ отправки клиента и выбранных товаров на OZON.ru для дальнейшей авторизации/регистрации с целью прохождения всей цепочки оформления и оплаты заказа.

Осуществляется данный способ путем использования URL:
<https://www.ozon.ru/?context=cart&partner={PartnerID}&id={ItemID1},{ItemID2}>

PartnerID – ID партнера,

ItemID1, ItemID2 – ID товаров в корзине (любое количество)

Пример URL: <https://www.ozon.ru/?context=cart&partner=ozonaffiliate&id=3505030,2427269>

Примечание:

Отправка корзины в OZON.ru данным методом подразумевает работу по стандартной схеме с комиссионной шкалой.

6. АЛГОРИТМ

6.1. Оформление заказа

Для возможности создания заказа через OZON API необходимо выполнить последовательный вызов следующих методов веб-сервиса:

6.1.1. Вызов метода CheckoutStart

Метод возвращает:

Имя	Значение
OrderGuid	Универсальный ID, имеющий значение в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX , который затем используется во всех последующих методах создания заказа в качестве значения параметра guidValue

6.1.2. Вызов метода DeliveryAddressesGet

Входящие параметры:

Имя	Значение
guidValue	Из поля OrderGuid метода CheckoutStart

Метод возвращает:

Метод возвращает список групп доставки (AreaGroupCollection). Такой группой, например, может быть "Москва", "Санкт-Петербург", "Россия" или "За пределы России".

Каждая группа содержит:

- Список уже существующих адресов (ранее созданных клиентом) в поле FullAddressCollection.

Ключевые поля:

Имя	Назначение
AreaID	Используется для соответствующих входящих параметров других методов сервиса.
AddressId	
DeliveryPointAddressID	

DeliveryVariantID

Для уже существующего адреса возможны следующие ситуации:

- `DeliveryVariantID > 0` и `DeliveryPointAddressID > 0`. В этом случае во всех следующих методах для параметра `deliveryVariantId` используем значение поля `DeliveryVariantID` и пропускаем вызов метода `DeliveryVariantsGet`, а для параметра `addressId` используем значение поля `DeliveryPointAddressID`.
- Во всех остальных случаях для следующих методов в качестве значения параметра `addressId` используем значение поля `AddressId`, и для получения `deliveryVariantId` требуется вызов метода `DeliveryVariantsGet`.

b) Список возможных адресов доставки (`AddressCollection`)

Ключевые поля:

Имя	Значение
AreaID	Используется для соответствующих входящих параметров других методов сервиса

- c) Новый адрес в другом населенном пункте (`ZipCodeAddress`) – возможен только для группы “Россия”. При выборе этого адреса доставки необходимо:
- получить от клиента почтовый индекс адреса доставки;
 - вызвать метод `AreasByZipCode` с передачей полученного от клиента почтового индекса (2.5.9);
 - Для всех следующих методов сервиса используются значения полей метода `AreasByZipCode` `AreaId` - для входящего параметра `areaId` и `ZipCode` - для параметра `zipCode`.

6.1.3. Вызов метода DeliveryVariantsGet**Входящие параметры:**

Имя	Значение
guidValue	Из поля <code>OrderGuid</code> метода <code>CheckoutStart</code>
areaId	Из поля метода <code>DeliveryAddressesGet</code>
addressId	Из поля <code>AddressId</code> или поля <code>DeliveryPointAddressID</code> метода <code>DeliveryAddressesGet</code> (или указывается равным 0)

Метод возвращает:

Метод возвращает список групп способов доставки

Ключевые поля:

Имя	Назначение
DeliveryVariantId	Значение поля используется для соответствующих входящих параметров других методов сервиса.

Также каждая из групп способов доставки может содержать список вариантов доставки самовывозом (DeliveryPoints)

Ключевые поля:

Имя	Назначение
DeliveryVariantId	Значение поля используется для соответствующих входящих параметров других методов сервиса.
DeliveryPointAddressID	Значение поля используется для параметра addressId.
InfoDetailId	Поле для варианта доставки самовывозом содержит дополнительную информацию (карту, схема проезда, режим работы и т.д.). Эта информация может быть получена из метода DetailGet (п. 2.3.2) сервиса, если в параметр detailId передать значение InfoDetailId

6.1.4. Вызов метода PaymentsVariantsGet

Входящие параметры:

Имя	Значение
guidValue	Из поля OrderGuid метода CheckoutStart
areaId	Из поля метода DeliveryAddressesGet
addressId	Из поля addressId или поля DeliveryPointAddressID метода DeliveryAddressesGet или метода DeliveryVariantsGet (или указывается равным 0)

Метод возвращает:

Имя	Значение
ClientAccountSumm	Сумма на пользовательском счете клиента
PaymentGroups	Список групп типов оплаты. Каждая группа содержит список возможных типов оплаты: PaymentTypeId, InfoDetailId и NoClientAccountPayment.

Ключевые поля:

Имя	Назначение
PaymentTypeId	Значение поля PaymentTypeId используется для соответствующих входящих параметров других методов сервиса
InfoDetailId	Поле содержит дополнительную информацию (полное название, помощь и т.д.). Эта информация может быть получена из метода DetailGet (2.3.2) сервиса, если в параметр detailId передать значение InfoDetailId

NoClientAccountPayment	Если значение равно 0 и ClientAccountSumm > 0, то клиент может делать частичную оплату со своего пользовательского счета для данного типа оплаты. И соответственно во всех следующих методах, где требуется параметр clientAccountSum, его значение может быть равно любой сумме не превышающей ClientAccountSumm. Во всех остальных случаях оплата с пользовательского счета клиента невозможна
-------------------------------	--

6.1.5. Вызов метода OrderParametersGetForCollect

Входящие параметры:

Имя	Значение
guidValue	Значение берется из поля OrderGuid метода CheckoutStart
areaId	Значение берется из поля метода DeliveryAddressesGet
addressId	Значение берется из поля AddressId или поля DeliveryPointAddressID метода DeliveryAddressesGet или метода DeliveryVariantsGet (или указывается равным 0)
deliveryVariantId	Значение берется из поля DeliveryVariantId метода DeliveryVariantsGet или метода DeliveryAddressesGet
paymentTypeId	Из поля PaymentTypeId метода PaymentsVariantsGet
zipCode	Имеет значение только в двух случаях: <ul style="list-style-type: none"> а) выбран способ доставки, требующий почтового индекса, например “Почтой” б) Ранее был выбран новый адрес в другом населенном пункте (ZipCodeAddress) метод DeliveryAddressesGet

Метод возвращает:

Имя	Значение
ClientOrderInfo	Информацию о заказе клиента. Значения некоторых полей ClientOrderInfo указывают на необходимые значения входящих параметров следующего метода OrderParametersSave.
MetroCollection	Список станций метро возвращается только при ShowMetro=true (необходимо указать станцию метро для доставки заказа)

Ключевые поля:

Имя	Назначение
ShowZipCode	Если значение “true”, то в методе OrderParametersSave необходимо указать параметр zipCode (значение zipCode

	необходимо взять из поля ZipCode метода AreasByZipCode)
ShowMetro	Если значение “true”, то в методе OrderParametersSave необходимо указать параметр metroId
IsAddressReadOnly	Если значение “true”, то для параметров country, region, district, city метода OrderParametersSave необходимо брать значение из полей Country, Region, District, City, возвращаемых данным методом. Если значение “false”, то в методе OrderParametersSave необходимо указать параметры country, region, district, city из данных клиента
IsAddressTailReadOnly	Если значение “true”, то для параметра addressTail метода OrderParametersSave необходимо брать значение из поля AddressTail, возвращаемого данным методом. Если значение “false”, то в методе OrderParametersSave необходимо указать параметр addressTail из данных клиента
IsAddresseeReadOnly	Если значение “true”, то для параметров firstName, middleName и lastName метода OrderParametersSave используем значения из полей FirstName, MiddleName и LastName, возвращаемых данным методом Если значение “false”, то в методе OrderParametersSave необходимо указать параметры firstName, middleName и lastName из данных клиента
IsNecessaryPhone	Если значение “false”, то в методе OrderParametersSave необходимо указать параметр phone

6.1.6. Вызов метода OrderParametersSave

Входящие параметры:

Имя	Значение
guidValue	Значение берется из поля OrderGuid метода CheckoutStart
areaId	Значение берется из поля метода DeliveryAddressesGet
addressId	Значение берется из поля AddressId или поля DeliveryPointAddressID метода DeliveryAddressesGet или метода DeliveryVariantsGet (или указывается равным 0)
deliveryVariantId	Значение берется из поля DeliveryVariantId метода DeliveryVariantsGet или метода DeliveryAddressesGet
paymentTypeId	Из поля PaymentTypeId метода PaymentsVariantsGet
metroId	Из значений списка станций метро (MetroCollection) метода OrderParametersGetForCollect

Значения остальных параметров берутся из данных предоставленных клиентом или из информации о заказе клиента (ClientOrderInfo) из метода OrderParametersGetForCollect.

Метод возвращает:

Имя	Значение
NewAddressId	Результирующее значение для идентификатора адреса доставки. Если NewAddressId > 0, то для параметра addressId следующих методов OrderParametersCheck и OrderSummaryGet используем значение поля NewAddressId. Если NewAddressId = 0, то для параметра addressId следующих методов OrderParametersCheck и OrderSummaryGet используем значения полей AddressId или DeliveryPointAddressID методов DeliveryAddressesGet или DeliveryVariantsGet

6.1.7. Вызов метода OrderParametersCheck

Входящие параметры:

Имя	Значение
guidValue	Значение берется из поля OrderGuid метода CheckoutStart
addressId	Значение берется из поля AddressId или поля DeliveryPointAddressID метода DeliveryAddressesGet или метода DeliveryVariantsGet
deliveryVariantId	Значение берется из поля DeliveryVariantId метода DeliveryVariantsGet или метода DeliveryAddressesGet
paymentTypeId	Из поля PaymentTypeId метода PaymentsVariantsGet
deliveryChoiceId	Из поля метода DeliveryChoiceGet
clientAccountSum	Сумма, которая снимается с пользовательского счета клиента (сумма на ПС клиента указана в поле ClientAccountSumm метода PaymentsVariantsGet). Эта сумма не должна превышать сумму пользовательского счет клиента, и указывается, только если разрешена частичная оплата с пользовательского счета для выбранного типа оплаты в методе PaymentsVariantsGet

Метод возвращает:

Метод возвращает данные об ошибках проверки информации о заказе или статус успешной проверки.

6.1.8. Вызов метода OrderCreate

Входящие параметры:

Имя	Значение
-----	----------

guidValue	Значение берется из поля OrderGuid метода CheckoutStart
addressId	Значение берется из поля NewAddressId метода OrderParametersSave или из полей AddressId или DeliveryPointAddressID методов DeliveryAddressesGet или DeliveryVariantsGet
deliveryVariantId	Значение берется из поля DeliveryVariantId метода DeliveryVariantsGet или метода DeliveryAddressesGet
paymentTypeId	Значение берется из поля PaymentTypeId метода PaymentsVariantsGet
deliveryChoiceId	Значение берется из поля метода DeliveryChoiceGet
clientAccountSum	Сумма, которая снимается с пользовательского счета клиента (сумма на ПС клиента указана в поле ClientAccountSumm метода PaymentsVariantsGet). Эта сумма не должна превышать сумму пользовательского счет клиента, и указывается, только если разрешена частичная оплата с пользовательского счета для выбранного типа оплаты в методе PaymentsVariantsGet

Остальные значения параметров берутся из данных клиента.

Метод возвращает:

Метод возвращает информацию о создании заказа.

6.1.9. Вызов метода AreasByZipCode

Входящие параметры:

Имя	Значение
zipCode	Почтовый индекс клиента
areaId	Значение берется из поля метода DeliveryAddressesGet или по умолчанию 0

Метод возвращает:

Метод возвращает уточненную информацию о почтовом индексе.

6.1.10. Вызов метода DeliveryChoicesGet

Метод возвращает:

Метод возвращает список вариантов комплектации заказа (DeliveryChoices).

Ключевые поля:

Имя	Значение
-----	----------

DeliveryChoiceId	Значения поля используются для соответствующих входящих параметров других методов сервиса
-------------------------	---

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (FAQ)

С чего начать?

Ответ: Для начала работы необходимо сделать запрос в службу поддержки партнерской программы OZON и получить доступ к веб-сервисам.

Существуют ли ограничения на работу с API?

Ответ: В настоящий момент API предоставляется крупным партнерам, а так же партнерам с ежедневной посещаемостью сайта от 1000 уникальных посетителей.

Для чего предназначен API?

Ответ: Интерфейс программирования предназначен для разработки приложений и сервисов, функционирующих посредством взаимодействия с базой данных OZON.ru. При помощи API возможно создавать любые приложения: от маркетинговых инструментов до полноценных интернет-магазинов, работая по co-brand схеме.

Почему в поисковом сервисе отображаются не все данные по найденным товарам?

Ответ: API реализован таким образом, чтобы можно было конструировать нужные данные на основе различных веб-сервисов и методов. Это позволяет не перегружать выдачу лишней информацией. Так, например, описание товара в поиске ограничено 256-ю символами. Детальные данные можно подгрузить из другого сервиса на основе ID товара.

В детализации товара я не вижу полных данных. Как найти информацию о доставке и цене?

Ответ: Полные данные о товаре формируются на основе нескольких сервисов.

Где формируется корзина?

Ответ: Корзина покупателя формируется на стороне партнера, посредством API. В дальнейшем можно полностью управлять корзиной, даже, если она передана для обработки в OZON.ru

Как осуществляется оформление заказа?

Ответ: Оформление заказа осуществляется по следующим схемам:

- Сформированная на стороне партнера корзина отправляется через API интерфейс и покупатель переадресовывается на OZON.ru уже авторизованным в системе для подтверждения покупки, ввода адреса доставки и выбора способов оплаты.
- Сформированная корзина обрабатывается на партнерском сайте до момента оплаты заказа, после чего, клиент переадресовывается на OZON.ru для подтверждения заказа и оплаты;
- Сформированная корзина отправляется на сайт OZON.ru без использования API, при этом регистрация/авторизация клиента и оформление заказа идет на OZON.ru

Какие возможны способы оплаты?

Ответ: Возможны все online и offline способы оплаты, существующие на OZON.ru, включая терминалы, виртуальные деньги, кредитные и дебетовые карты и др.

Безопасно ли оплачивать товары, вводя персональные данные кредитной карты?

Ответ: Осуществление онлайн платежей, включая электронные карты и виртуальные деньги, осуществляется непосредственно на стороне платежных систем и биллингов, где предусмотрена передача данных по SSL протоколу.

Как осуществляется доставка товара, если заказ сделан на партнерском сайте?

Ответ: Доставку товаров и поддержку клиентов осуществляет собственная служба OZON.ru

Как начисляется партнерская комиссия, при условии оформления заказов через API?

Ответ: Для партнеров, использующих API, существует комиссия, оговариваемая в индивидуальном порядке.

ГЛОССАРИЙ

API – интерфейс прикладного программирования, иногда интерфейс программирования приложений (англ. Application Programming Interface). Это — набор готовых классов, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах.

URI - Uniform Resource Identifier) — унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса. URI — это последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс. Ранее назывался Universal Resource Identifier — универсальный идентификатор ресурса;

REST (Representational State Transfer)² - подход к архитектуре сетевых протоколов, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам. Данные должны передаваться в виде небольшого количества стандартных форматов (например, HTML, XML, JSON). Сетевой протокол (как и HTTP) должен поддерживать кэширование, не должен зависеть от сетевого слоя, не должен сохранять информацию о состоянии между парами «запрос-ответ». Утверждается, что такой подход обеспечивает масштабируемость системы и позволяет ей эволюционировать с новыми требованиями.

При подходе REST количество методов и сложность протокола строго ограничены, из-за чего количество отдельных ресурсов должно быть большим.

JSON (JavaScript Object Notation)³ — простой формат обмена данными, удобный для чтения и написания как человеком, так и компьютером. Он основан на подмножестве языка программирования JavaScript, определенного в стандарте ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON - текстовый формат, полностью независимый от языка реализации, но он использует соглашения, знакомые программистам C-подобных языков, таких как C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python и многих других. Эти свойства делают JSON идеальным языком обмена данными.

Co-Brand – схема работы, по которой розничный продавец или сеть предоставляет возможность реализации своих товаров на третьей стороне под брендом партнера.

Brand Shop – в контексте OZON.ru, это – партнерский магазин, продающий товары на своей стороне под собственным брендом.

² Источник: [Журнал MSDN Magazine](#)

³ Источник: [JSON.org](#)