UIイベント処理フロー図

概要

このドキュメントでは、ThinktankWebアプリケーションにおけるUIイベント（キーボード・マウス）の処理フローを説明します。

---

1. 全体フロー図



---

2. UIRequestTriggeredAction 処理フロー


UIRequestTriggeredAction(context)
Phase 1: 初期化
アプリケーション状態取得
Panel/Mode/Tool/ExMode
コンテキスト情報抽出
Key, Mods, ScreenX,
ScreenY
Phase 2: TTEventマッチン
登録済みTTEventをループ
No
キーマッチング
context.Key == ev.Key?
No
Yes
No
コンテキストマッチング
Panel-Mode-Tool-ExMode
End of loop
Yes
モディファイアマッチング
Ctrl/Shift/Alt/Meta
Yes
Phase 3: アクション実行
TTModels.Actions.GetItem(ev.Name)
action.Invoke(context)
return true
イベント消費
Phase 4: 未マッチ処理
ExMode
アクティブ?
Yes
No
キー入力を消費
未定義でもブラウザに渡さ
ない
return false
未処理

---

3. TTEvent 構造



TTEvent 定義例（DefaultEvents.ts）

Context	Mods	Key	ActionID
-Editor-Main-	Alt	ENTER	Request.Editor.InvokeDefault
-Editor-Main-	Alt+Shift	ENTER	Request.Editor.ContextMenu
-Table--*		ENTER	Request.Table.InvokeDefault
-Table--*	Shift	ENTER	Request.Table.ContextMenu
-WebView--*		Selection_LEFT2	Request.WebView.InvokeDefault

---

4. TTAction 構造



---

5. Request.*.InvokeDefault / ContextMenu 処理フロー



---

6. InvokeDefault 詳細フロー



---

7. ContextMenu 詳細フロー



---

8. アクションチェーン（連鎖呼び出し）



---

9. コンテキスト情報構造

ActionContext		
string	Key	入力キー
string[]	Mods	修飾キー配列
string	RequestID	リクエストタイプ(Memo等)
string	RequestTag	リクエスト値([Memo:xxx]等)
number	ScreenX	スクリーンX座標
number	ScreenY	スクリーンY座標
number	ClientX	クライアントX座標
number	ClientY	クライアントY座標

---

10. 主要なRequest アクション一覧

ActionID	説明
Request.Editor.InvokeDefault	Editorカーソル位置のRequestタグのデフォルトアクション実行
Request.Editor.ContextMenu	Editorカーソル位置のRequestタグのコンテキストメニュー表示
Request.Table.InvokeDefault	Table選択行のデフォルトアクション実行
Request.Table.ContextMenu	Table選択行のコンテキストメニュー表示
Request.WebView.InvokeDefault	WebViewリンクのデフォルトアクション実行
Request.WebView.ContextMenu	WebViewリンクのコンテキストメニュー表示
Request.Memo.Default	Memoのデフォルトアクション（Openを呼び出し）

Request.Memo.Open	指定メモをDeskパネルで開く
Request.Memo.CopyTag	Memoタグをクリップボードにコピー
Request.Memo.CopyContent	Memo内容をクリップボードにコピー

---

11. 関連ファイル

ファイル	役割
[TTApplication.ts](file:///c:/Users/gogow/Documents/ThinktankWeb/src/Views/TTApplication.ts)	イベントハンドリング、UIRequestTriggeredAction
[TTEvent.ts](file:///c:/Users/gogow/Documents/ThinktankWeb/src/models/TTEvent.ts)	イベント定義モデル
[TTAction.ts](file:///c:/Users/gogow/Documents/ThinktankWeb/src/models/TTAction.ts)	アクション定義モデル
[DefaultEvents.ts](file:///c:/Users/gogow/Documents/ThinktankWeb/src/Controllers/DefaultEvents.ts)	イベント登録
[DefaultActions.ts](file:///c:/Users/gogow/Documents/ThinktankWeb/src/Controllers/DefaultActions.ts)	アクション登録