

PUPALAN A/L WAI RAWAN

No. 72, Jalan Ketapang 5,
Taman Rinting,
81750 Masai,
Johor.

E-mel: pupalanpukat@gmail.com
Tel: 012-243 5795

PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K)

(Parkland Headquarters Office)

No. 112, Jalan Tun Perak,
75300 Melaka.

11 September 2026

Ruj. Kami: NOTIS-2/2026/016

Ruj. Notis Pertama: NOTIS-1/2026/016

Tuan,

Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan
(Final Notice — Defect Rectification Claim)

Hartanah di No. 6, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang,
Johor

Merujuk kepada Notis Pertama (First Notice) bertarikh 5 Ogos 2026 dengan nombor rujukan NOTIS-1/2026/016 yang telah dihantar melalui serahan tangan, pihak tuan telah diberikan tempoh 15 hari sehingga 20 Ogos 2026 untuk melaksanakan pembaikan kecacatan selaras dengan tanggungjawab pemaju di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G) dan Seksyen 12(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118]. Notis Pertama tersebut telah diakui terima oleh wakil pihak tuan, Cik Laynia Nabila binti Salikim (Customer Care), dengan cop rasmi "RECEIVED" bertarikh 5 Ogos 2026 dan cop syarikat pihak tuan — salinan Akuan Terima tersebut dilampirkan sebagai Lampiran A bersama-sama notis ini.

2. Namun, hasil daripada pemeriksaan semula (Re-Inspection) pada 4 September 2026, didapati bahawa pembaikan terhadap kecacatan yang telah dilaporkan masih belum disempurnakan sepenuhnya atau tidak dilakukan langsung. Ini bermakna pihak tuan telah gagal mematuhi Notis Pertama yang dikeluarkan.
3. Lebih membimbangkan, pemeriksaan semula tersebut turut mengesan KECACATAN BARU yang berlaku akibat kerja pembaikan pihak tuan sendiri (New Defect from Rectification Work), iaitu paip saluran papak di Water Tank Area yang tersumbat (clogged slab discharge pipe — item 81). Kecacatan baru ini boleh menyebabkan air bertakung dan kebocoran ke dalam unit, dan dengan itu dituntut supaya ia dibaiki dengan SEGERA bersama-sama kecacatan lain dalam tempoh notis ini.

Senarai Kecacatan yang Masih Belum Diselesaikan:

(List of Outstanding Defects)

No.	Lokasi	Kecacatan (Defect)	Status
11	Carporch — Mailbox	Celahan ketara dan penyendalan tidak sempurna di sekeliling bingkai peti surat (Visible gaps and improper seal around mailbox frame)	Belum Dibaiki
12	Carporch — Mailbox	Bukaan peti surat tertanggal (Detached mailbox opening)	Belum Dibaiki
13	Foyer — Floor	Kesan kotoran pada jubin lantai (Stains on floor tile)	Belum Dibaiki
37	Yard — Plumbing & Sanitary Fitting	Batu di dalam manhole — sistem saliran tidak sempurna (Stones inside manhole — poor drainage system)	Belum Dibaiki
47	Staircase — Wall	Keretakan pada dinding bercat (Crack on painted wall)	Belum Dibaiki
50	Family Area — Wall	Keretakan pada dinding bercat (Crack on painted wall)	Belum Dibaiki
55	Master Bedroom — Wall	Ketidakajaran ketara pada dinding (Visible misalignment on wall)	Belum Dibaiki
78	Water Tank Area — Floor	Keretakan pada papak lantai (semua kawasan lantai) — masih retak selepas kerja pembaikan (Crack on floor slab, all floor area — still cracked after rectification work)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
80	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary Fitting	Tiada sokongan yang sempurna pada distribution pipe dan incoming pipe ke tangki air (Missing proper support on distribution pipe and incoming pipe connected to water tank)	Belum Dibaiki

81	Water Tank Area — Plumbing & Sanitary Fitting	Paip saliran papak tersumbat (Clogged slab discharge pipe) — KECACATAN BARU yang berlaku akibat kerja pembaikan (New Defect from Rectification Work)	Kecacatan Baru — Belum Dibaiki
82	Water Tank Area — Fixtures	Tangki air kotor dan perlu dibersihkan (Water tank dirty and needs to be cleaned)	Belum Dibaiki
85	RC Flat Roof — Floor	Air bertakung pada papak lantai (Stagnant water on floor slab)	Belum Dibaiki
86	RC Flat Roof — Floor	Lubang, keretakan dan mengelupas pada papak lantai (Holes, crack and peel off on floor slab)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
88	RC Flat Roof — Wall	Keretakan dan kemek pada dinding bercat (Crack and dented on painted wall)	Belum Dibaiki Sepenuhnya
89	Top Roof — Roof	Keretakan/kerosakan pada genting bumbung (Crack/damaged on roof tiles)	Belum Dibaiki

**Senarai lengkap kecacatan adalah sebagaimana dinyatakan di dalam Laporan Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama yang telah dihantar melalui serahan tangan (hardcopy) kepada pejabat pengurusan (management office) pada 20 April 2026, dan Laporan Pemeriksaan Semula Kali Kedua (Re-Inspection Report) bertarikh 4 September 2026 yang disertakan bersama-sama notis ini.*

4. Dengan ini, saya mengeluarkan Notis Kedua iaitu Notis Akhir (Final Notice) kepada pihak tuan bagi menuntut agar semua kerja pembaikan yang masih tertunggak disiapkan sepenuhnya dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis ini dikeluarkan, iaitu sebelum atau pada 26 September 2026. Notis Kedua ini menjadikan keseluruhan tempoh tiga puluh (30) hari telah diperuntukkan kepada pihak tuan untuk menyelesaikan semua kerja pembaikan selaras dengan Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G). Untuk makluman, Notis Kedua ini juga telah diserahkan secara serahan tangan kepada pejabat pengurusan pihak tuan di Bandar Layangkasa pada 10 September 2026 dan telah diakui terima oleh wakil pihak tuan, Cik Syafiqa (Customer Care), dengan cop syarikat — salinan Akuan Terima tersebut dilampirkan sebagai Lampiran B.
5. Merujuk kepada Klausa Penyampaian Dokumen 29(1) (Service of Documents) di dalam Perjanjian Jual Beli, sebarang dokumen yang dihantar kepada pihak

tuan melalui serahan tangan atau pos berdaftar adalah dianggap sah dan diterima pakai sebagai dokumen rasmi.

Peringatan Tindakan Undang-undang (Legal Action Notice)

6. Sekiranya pihak tuan masih gagal mengambil tindakan pembaikan selepas Notis Kedua (Final Notice) ini tamat tempohnya pada 26 September 2026, saya akan tanpa berlengah lagi mengambil tindakan berikut:
- Memfailkan tuntutan rasmi ke Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah — TTPR (Homebuyer Claims Tribunal) di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah) 2002 untuk mendapatkan perintah pembaikan atau pampasan yang sewajarnya;
 - Menuntut supaya kos pembaikan ditolak/ditahan daripada Wang Tahanan 5% (Retention Sum 5%) yang sedang dipegang sebagaimana diperuntukkan di bawah Klausa 27(2) Perjanjian Jual Beli (Jadual G);
 - Mengemukakan aduan rasmi kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa berkaitan; dan/atau
 - Mengambil apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).

Saya berharap pihak tuan mengambil tindakan segera dan muktamad terhadap Notis Kedua ini. Ini merupakan notis akhir sebelum tindakan undang-undang dimulakan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(PUPALAN A/L WAI RAWAN)

No. K/P: 900117-08-5399

E-mel: pupalanpukat@gmail.com

Telefon: 012-243 5795

KRONOLOGI TINDAKAN

(Chronology of Actions)

Tarikh (Date)	Peristiwa (Event)
27 September 2024	Perjanjian Jual Beli (SPA) ditandatangani — Jadual G
13 April 2026	Pemeriksaan Kecacatan Kali Pertama (First Defect Inspection) dijalankan ke atas hartanah
20 April 2026	Laporan Pemeriksaan Kecacatan diserahkan secara serahan tangan (hardcopy) kepada pejabat pengurusan pemaju
20 Mei 2026	Tamat tempoh 30 hari pembaikan oleh pemaju — pembaikan masih belum disiapkan sepenuhnya
2 Julai 2026	Susulan (follow-up) oleh pemilik melalui WhatsApp kepada wakil pemaju — wakil pemaju mengesahkan kecacatan (crack) masih belum dibaiki ('rumah masih pending defect crack')
19 Julai 2026	Susulan terakhir oleh pemilik melalui WhatsApp — tiada maklum balas daripada pemaju
5 Ogos 2026	Notis Pertama (First Notice) — Ruj. NOTIS-1/2026/016 — diserahkan secara serahan tangan dan diakui terima oleh wakil pemaju, Cik Laynia Nabila binti Salikim (Customer Care), dengan cop rasmi 'RECEIVED' bertarikh 5 Ogos 2026 (rujuk Lampiran A)
20 Ogos 2026	Tamat tarikh akhir pembaikan Notis Pertama (15 hari) — kecacatan masih belum diselesaikan
4 September 2026	Pemeriksaan Semula (Re-Inspection) dijalankan — 15 kecacatan masih belum dibaiki / kecacatan baru dikesan / belum disiapkan sepenuhnya
10 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir (Final Notice) diserahkan secara serahan tangan kepada pejabat pengurusan pihak pemaju di Bandar Layangkasa — diakui terima oleh Cik Syafiqah (Customer Care) dengan cop syarikat
11 September 2026	Notis Kedua / Notis Akhir dihantar kepada Ibu Pejabat (Parkland Headquarters Office), Jalan Tun Perak, Melaka
26 September 2026	Tarikh akhir pembaikan Notis Kedua (15 hari) — TARIKH MUKTAMAD

LAMPIRAN A

Bukti Akuan Terima Notis Pertama oleh Pemaju
(Proof of Developer's Acknowledgement of Receipt — First Notice)

Salinan Pemaju (Developer's Copy)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU
(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Pertama — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim) bertarikh 5 Ogos 2026 dengan rujukan NOTIS-1/2026/016 daripada PUPALAN A/L WAI RAWAN berhubung hartanah di No. 6, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : Laynia Nabila Binti Salikim

Jawatan : Customer Care

Tarikh : 05 AUG 2026

Cop Syarikat (Company Stamp):



Muka 5 daripada 6

Akuan Terima Notis Pertama (Ruj: NOTIS-1/2026/016) bertarikh 5 Ogos 2026 — diterima dan ditandatangani oleh Cik Laynia Nabila binti Salikim (Customer Care) dengan cop 'RECEIVED' 05 AUG 2026 serta cop rasmi PARKLAND CITY SDN BHD.

LAMPIRAN B

Bukti Akuan Terima Notis Kedua oleh Pejabat Pengurusan Pemaju
(Proof of Developer's Acknowledgement of Receipt — Second Notice / Final Notice)

Sahlin Penda (Owner's Cop)

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU
(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031006 / 10162025) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kerosakan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 10 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/016 daripada PUPALAN A/L WAI RASMAN berhubung hartanah di 0, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : SYAFIQA

Jawatan : CUSTOMER CARE

Tarikh : 10/9/2026

Cop Syarikat (Company Stamp):



Muka 8 daripada 9

Ruj: NOTIS-2/2026/016

Akuan Terima Notis Kedua / Notis Akhir (Ruj: NOTIS-2/2026/016) — diterima dan ditandatangani oleh Cik Syafiqa (Customer Care) pada 10/9/2026 di pejabat pengurusan pemaju, Bandar Layangkasa, dengan cop rasmi PARKLAND CITY SDN BHD.

AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 11 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/016 daripada PUPALAN A/L WAI RAWAN berhubung hartanah di No. 6, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.


Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):



AKUAN TERIMA OLEH PEMAJU

(Developer's Acknowledgement of Receipt)

Dengan ini diakui bahawa PARKLAND CITY SDN BHD (201201031906 / 1016393-K) telah menerima Notis Kedua / Notis Akhir — Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Final Notice — Defect Rectification Claim) bertarikh 11 September 2026 dengan rujukan NOTIS-2/2026/016 daripada PUPALAN A/L WAI RAWAN berhubung hartanah di No. 6, Jalan Wau Barat 9, Bandar Layangkasa, 81700 Pasir Gudang, Johor.

Diterima oleh:

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

Cop Syarikat (Company Stamp):

