HACCP SYSTEM

HACCP 관리기준서

식품 유형	신선편의식품
문서번호	DKJ - H - 01
제정일자	2026년 02월 13일
개정일자	-

전북특별자치도 김제시 금구면 봉두4길 59-20

동김제농협 산지유통센터

제·개정내역(Revision History)

개정번호 (Revision No.)	제·개정일자 (Revision Date)	주요 개정내용 (Revision History)	개정내역 (Revised by)		
			작성자 (품질)	검토자 (생산)	승인자 (해썹팀장)
0	2026.02.13	신선편의식품 일반HACCP시스템 도입에 따른 HACCP관리기준서 제정			
1	2026.02.25	품목제조변경보고에 따른 별첨4. 제품설명서 개정			
2	2026.03.09	한국식품안전관리인증원 광주지원 기술지도(26.03.04)에 따른 별첨9. 위해요소분석표 개정(카이피라-대장균(군) 발생가능성 3점, NH닭가슴살슬라이스 – 캠필로박터 제주니/콜리 추가)			
		별첨11. 중요관리점 결정표 개정(카이피라-대장균(군) 추가)			
3	2026.04.19	제품 생산 중단으로 인해 별첨4. 제품설명서 개정			

목 차 (Contents)

No	목 차	페이지
1	제 · 개정 이력	-
2	목 차	1
3	적용범위, 목적	2
4	용어의 정의	3
5	HACCP 팀 구성	9
6	제품설명서 작성 및 사용용도 확인	15
7	공정흐름도 작성 및 현장 확인	18
8	위해요소 분석 (1원칙)	23
9	중요관리점(CCP) 결정 (2원칙)	29
10	한계기준 설정 (3원칙)	33
11	모니터링 체계 확립 (4원칙)	34
12	개선조치 방법 수립 (5원칙)	36
13	검증절차 및 방법 수립 (6원칙)	39
14	문서화 및 기록 유지 방법 설정 (7원칙)	47
15	교육 · 훈련	60
16	기록 및 보관	68
17	관련 문서	69
18	별 첨	
20		

1. 적용범위

HACCP 관리기준서(이하 " 본 기준서"라 한다)는 동김제농협 산지유통센터(이하 "당사"라 칭한다.)에서 제조 판매되는 **신선편의식품** 제품에 대해 "식품 및 축산물 안전관리인증기준"(Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) 적용과 관련하여 HACCP팀 구성 및 역할, 제품과 그에 따른 공정, 각종 위해요소 분석, CCP결정, CCP별 HACCP Plan 작성, 생산 작업의 점검, 기록 및 문서관리, 교육 · 훈련, 검증 등의 모든 HACCP시스템의 관리활동에 관한 사항을 범위로 한다.

2. 목적

본 기준서는 당사에서 생산되는 제품에 대하여 HACCP 제도 적용에 따른 제반 관리체계에 대한 구체적 관리기준을 정함으로써 식품위해, 품질저하 및 오염 가능성을 사전에 예방하여 안전하고 위생적인 제품을 생산·공급하는데 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 식품 및 축산물 안전관리인증기준(Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP)

「식품위생법」에 따른 「식품안전관리인증기준」과 「축산물 위생관리법」에 따른 「축산물안전관리인증기준」 으로서, 식품 · 축산물의 원료 관리, 제조 · 가공 · 조리 · 선별 · 처리 · 포장 · 소분 · 보관 · 유통 · 판매의 모든 과정에서 위해한 물질이 식품 또는 축산물에 섞이거나 식품 또는 축산물이 오염되는 것을 방지하기 위하여 각 과정의 위해요소를 확인·평가하여 중점적으로 관리하는 기준을 말한다.(이하 "안전관리인증기준(HACCP)" 이라 한다)

3.2 위해요소(Hazard)

「식품위생법」 제4조(위해식품등의 판매 등 금지) 및 「축산물 위생관리법」 제 33조(판매 등의 금지)의 규정에서 정하고 있는 인체의 건강을 해할 우려가 있는 생물학적, 화학적 또는 물리적 인자나 조건을 말한다.

3.2.1 생물학적 위해요소(Biological hazards)

병원성 미생물, 부패미생물, 기생충, 곰팡이 등 식품에 내재하면서 인체의 건강을 해할 우려가 있는 생물학적 위해요소를 말한다.

3.2.2 화학적 위해요소(Chemical hazards)

식품 중에 인위적 또는 우발적으로 첨가 · 혼입된 화학적 원인물질(중금속, 항생물질, 항균 물질, 성장호르몬, 환경호르몬, 사용기준을 초과하거나 사용 금지된 식품첨가물 등)에 의해 또는 생물체에 유해한 화학적 원인물질(아플라톡신, DOP 등)에 의해 인체의 건강을 해할 우려가 있는 요소를 말한다.

3.2.3 물리적 위해요소(Physical hazards)

식품 중에 일반적으로는 함유될 수 없는 경질이물(돌, 경질플라스틱) 유리조각, 금속 파편 등에 의해 인체의 건강을 해할 우려가 있는 요소를 말한다.

3.3 위해요소분석(Hazard Analysis)

식품·축산물 안전에 영향을 줄 수 있는 위해요소와 이를 유발할 수 있는 조건이 존재하는지 여부를 판별하기 위하여 필요한 정보를 수집하고 평가하는 일련의 과정을 말한다.

3.4 중요관리점(Critical Control Point : CCP)

안전관리인증기준(HACCP)을 적용하여 식품·축산물의 위해요소를 예방·제어하거나 허용 수준 이하로 감소시켜 당해 식품·축산물의 안전성을 확보할 수 있는 중요한 단계·과정 또는 공정을 말한다.
(예: 소독·헹굼공정, 금속검출공정)

3.5 일상관리점(Control Point : CP)

선행요건프로그램으로 생물학적, 화학적, 물리적 위해를 일상적으로 관리해야 할 지점, 공정 또는 절차를 말한다.

3.6 CCP 결정도

원 · 부자재나 공정단계에서 확인된 위해요소를 관리하기 위하여 CCP에 해당 하는지 CP에 해당 하는지 여부를 판단하는 연속된 질문을 말한다.

3.7 한계기준(Critical Limit)

중요관리점에서의 위해요소 관리가 허용범위 이내로 충분히 이루어지고 있는지 여부를 판단할 수 있는 기준이나 기준치를 말한다.

3.8 모니터링(Monitoring)

중요관리점에 설정된 한계기준을 적절히 관리하고 있는지 여부를 확인하기 위하여 수행하는 일련의 계획된 관찰이나 측정하는 행위 등을 말한다.

3.9 개선조치(Corrective Action)

모니터링 결과 중요관리점의 한계기준을 이탈할 경우에 취하는 일련의 조치를 말한다.

3.10 예방조치(Preventive measures)

위해요소를 예방하거나 제거 또는 감소시키기 위하여 이들의 영향 또는 발생률을 허용 가능한 수준까지 낮추기 위한 행동 또는 조치를 말한다.

3.11 공정 흐름도 (Flow diagram)

위해분석의 보조용으로 사용하며 원 · 부재료의 입고 단계에서 제조, 가공, 포장 및 보관까지의 공정을 표시한 흐름도를 말한다.

3.12 검증(Verification)

안전관리인증기준(HACCP) 관리계획의 유효성(Validation)과 실행(Implementation) 여부를 정기적으로 평가하는 일련의 활동(적용 방법과 절차, 확인 및 기타 평가 등을 수행하는 행위를 포함한다)을 말한다.

3.13 안전관리인증 관리계획 (HACCP Plan)

식품·축산물의 원료 구입에서부터 최종 판매에 이르는 전 과정에서 위해가 발생할 우려가 있는 요소를 사전에 확인하여 허용 수준 이하로 감소시키거나 제어 또는 예방할 목적으로 안전관리인증기준(HACCP)에 따라 작성한 제조 · 가공 · 조리 · 선별 · 처리 · 포장 · 소분 · 보관 · 유통 · 판매 공정 관리문서나 도표 또는 계획을 말한다.

3.14 선행요건(Pre-requisite Program)

「식품위생법」,「축산물 위생관리법」에 따라 안전관리인증기준(HACCP)을 적용하기 위한 위생관리프로그램을 말한다.

3.15 안전관리인증기준(HACCP) 적용업소

「식품위생법」에 따라 안전관리인증기준(HACCP)을 적용 · 준수하여 식품을 제조 · 가공 · 조리 · 소분 · 유통 · 판매하는 업소와「축산물 위생관리법」에 따라 안전관리인증기준(HACCP)을 적용 · 준수하고 있는 안전관리인증작업장·안전관리인증업소·안전관리인증농장 또는 축산물안전관리통합인증체 등을 말한다.

3.16 HACCP 팀

HACCP 시스템을 확립하여 주도적으로 운용하기 위해 조직된 팀을 말한다.

3.17 HACCP팀장

HACCP 적용 체계의 확립과 운영 등에 관한 총괄적인 관리 책임과 권한이 있는 영업자 또는 종업원을 말한다.

3.18 HACCP팀원

HACCP 적용 체계의 확립과 운영을 주도적으로 담당할 수 있도록 해당 분야별로 책임과 권한을 부여한 종업원을 말한다.

3.20 HACCP 7원칙 12절차

HACCP 관리계획을 수립하는데 있어 단계별로 적용되는 주요 원칙을 말한다.
준비단계 5절차와 HACCP 7원칙을 포함한 총 12단계의 절차로 구성되며 HACCP 관리체계 구축 절차를 의미한다.

3.21 원 · 부재료

원부재료라 함은 제품 생산 시 완제품을 구성하는 원재료, 부재료를 말한다.

3.22 부자재

제품을 포장 또는 표시하기 위하여 사용되는 자재를 말한다.

3.23 공정품

제조공정 생산 중이나 작업대기 중인 제품을 말한다.

3.24 완제품

모든 제조공정이 끝난 제품을 말한다.

3.25 일반구역

제품 제조・가공에 있어서 위생 및 안전에 직접적인 영향을 주지는 않으나 정기적인 청소가 필요한 장소를 말하며, 전처리실, 외포장실 등을 말한다.

3.26 청결구역

청결을 요하는 구역, 즉 식품에 위해가 큰 구역으로 청결에 대한 사항이 관능외의 다른 과학적인 검사 등을 통해 판정을 요하는 구역을 말하며 소독/헹굼실, 내포장실 등의 작업장이 포함된다.

3.27 준청결구역

직 · 간접적으로 제품의 위생과 안전에 영향을 미치는 장소로서 식품 위해요소를 제거하기 위한 행위(소독,청소)가 필요한 구역을 말한다.

3.28 검사(Inspection)

검사라 함은 원·부재료, 공정품, 완제품, 부자재 등의 선정된 검사 대상 로트(LOT)가 오감에 의한 관능검사와 측정 또는 계측 및 분석 실험결과가 설정된 규격 기준에 적합한지 여부를 비교 판정하는 일련의 활동을 말한다.

3.29 검사규격(Standard of Inspection)

검사규격이라 함은 원·부재료, 부자재의 구입에서부터 제조과정을 거쳐 완제품이 완성되기까지의 생산 활동 각 단계에서 얻은 결과를 미리 정한 품질판정 기준과 비교하여 합격/불합격의 판정을 내릴 수 있도록 설정된 구체적인 검사방법의 기준을 말한다.

3.30 검사장비(Monitoring Instrument)

검사장비라 함은 제품생산 및 품질을 관리함에 있어 필요한 검사 측정, 계량 및 시험장비를 총칭하며 단위량을 기준으로 원자재, 공정품 및 완제품의 품질 척도를 판정하는 기기를 말한다.

3.31 교차오염(Cross Contamination)

청결구역과 일반구역 간에 사람 또는 물건의 이동에 따른 오염의 전이가 발생하는 것을 말한다.

3.32 문서 및 기록 유지

영업장에서 HACCP관리가 효율적으로 운영될 수 있도록 HACCP관리계획을 문서화하고, HACCP 관리계획에 의해 발생하는 기록들을 보관, 유지하는 것을 말한다.

4. HACCP팀 구성

4.1 HACCP팀 구성 · 이력 및 공통 역할

4.1.1 HACCP팀 구성 및 이력

4.1.1.1 HACCP 적용업소 영업자는 효과적인 HACCP관리를 수행할 수 있도록 HACCP팀장과 팀원으로 구성된 HACCP팀을 구성·운영하여야 한다.

4.1.1.2 HACCP 팀장은 공장의 전반적인 사항을 확인할 수 있는 자가 선임되어 총괄책임자 업무를 수행할 수 있어야 한다.

4.1.1.3 HACCP 팀장은 HACCP 팀장 과정을 수료하여야 한다.

4.1.1.4 HACCP 시스템을 운영하기 위한 HACCP팀 조직도가 수립되어야 한다.

4.1.1.5 HACCP 팀원의 이력을 확인할 수 있는 HACCP 팀원 이력표가 작성되어야 한다.

4.1.2 HACCP 팀원의 공통 역할

4.1.2.1 HACCP의 개념, 원칙, 절차 등을 숙지한다.

4.1.2.2 팀별 HACCP시스템 운영계획을 수립하고 실시한다.

4.1.2.3 부서(팀)별 HACCP 시스템을 운영하고 관리한다.

4.1.2.4 중요관리점(CCP)을 설정, 운영한다.

4.1.2.5 중요관리점 공정에 대하여 한계기준, 변동사항 등을 검토한다.

4.1.2.6 중요관리점에 대한 한계기준 이탈시 관련된 미흡사항을 개선조치 한다.

4.1.2.7 HACCP관리계획 및 HACCP시스템에 의거 문서를 기록・유지한다.

4.2 책임과 권한

4.2.1. 대표

4.2.1.1 신선편의식품 HACCP관리를 위한 예산안을 총괄한다.

4.2.2. HACCP 팀장

4.2.2.1 신선편의식품 HACCP관리기준서를 승인한다.

4.2.2.2 HACCP팀의 총괄 책임자로서 HACCP시스템 운영사항을 주관한다.

4.2.2.3 HACCP 시스템의 운영계획 수립 및 실시업무를 주관한다.

4.2.2.4 각종 문서 및 기록의 수정 변경에 대해 승인한다.

4.2.2.5 HACCP기준서 제.개정 이력 검토 및 한계기준 이탈시 개선조치 및 개정사항에 대해 승인한다.

4.2.2.6 HACCP 시스템 검증 보고서를 승인한다.

4.2.2.7 필요시 시설투자 및 인원보강에 대해 승인한다.

4.2.2.8 종업원이 맡은 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 선행요건관리 및 HACCP 관리 등에 관한 교육・훈련보고서를 승인한다.

4.2.2.9 원・부자재 공급업체 등 협력업체의 위생관리 상태 등을 점검한 사항을 승인한다.
다만, 공급업체가 HACCP 적용업소일 경우에는 이를 생략할 수 있다.

4.2.2.10 원・부자재 공급원이나 제조・가공・조리・유통공정 변경 등의 사유 발생시 HACCP 관리계획의 재평가 필요성을 수시로 검토하여야 하며, 개정이력 및 개선조치 등 중요 사항에 대한 기록에 대한 사항을 승인한다.

4.2.2.11 검증팀장 및 검증원을 임명하고 검증계획, 검증결과 보고서를 승인한다.

4.2.2.12 위생관리 교육과 식품안전 취급관련 기록을 확인하고 승인한다.

4.2.2.13 HACCP 시스템의 재평가 필요성을 수시로 검토하여 시스템에 반영한다.

4.2.2.14 신선편의식품 중요관리점 이탈사항 발생에 따른 조치사항을 확인하고 승인한다.

4.2.2.15 연간 교육・훈련 계획을 수립하며 HACCP 교육훈련 보고서를 작성 및 교육한다.

4.2.2.16 협력업체에 대한 위생 및 품질에 대한 교육을 실시한다.

4.2.2.17 HACCP팀 회의 주관한다.

4.2.2.18 각종 시설・설비의 신설, 증설, 개 보수에 대한 검토를 한다.

4.2.3 품질관리팀

4.2.3.1 HACCP 시스템의 위생관리 프로그램에 대한 보완 및 개정업무를 실시한다.

4.2.3.2 각종 기준 이탈시 팀원이 취한 조치사항에 대하여 검토하고 개선조치를 취한다.

4.2.3.3 HACCP관리기준서를 작성한다.

4.2.3.4 교육・훈련, 문서 기록 및 검증활동을 주관 관리한다.

4.2.3.5 원・부자재에 대한 위해요소 분석을 실시하며 근거자료를 확보한다.

4.2.3.6 식품안전관리인증계획서 작성 및 수정, 변경한다.

4.2.3.7 모니터링 결과에 대한 검증활동(안전성 검사 및 미생물 검사)을 실시한다.

4.2.3.8 중요관리점(CCP) 및 한계기준 설정에 대한 검증을 실시한다.

4.2.3.9 제조 설비 전반을 관리하며 HACCP 관련 기록을 유지・관리한다.

4.2.3.10 작업장 평면도 및 각종 시설 배치도를 작성한다.

4.2.3.11 시설 및 설비에 대한 정기적 보수 계획을 수립하고 시행한다.

4.2.3.12 신선편의식품의 작업표준에 의한 설비를 관리한다.

4.2.3.13 HACCP시스템에 대한 검증 결과를 검토, 확인한다.

4.2.3.14 원・부자재, 공정품 완제품 미생물 검사 관리를 실시한다.

4.2.3.15 제품설명서, 공정흐름도를 작성한다.

4.2.3.16 중요관리점(CCP) 관리 상태를 확인, 점검하고 한계기준 이탈사항을 확인한다.

4.2.3.17 식품 유형별 중요관리점(CCP) 공정 담당자를 교육.훈련 한다.

4.2.3.18 작업장 및 종업원에 대한 위생검사를 실시한다.

4.2.3.19 모니터링 측정기기를 검사관리 기준서에 따라 검・교정 업무를 수행한다.

4.2.3.20 각종 기준 이탈시 조치를 취하고 HACCP팀장에게 보고한다.

4.2.3.21 작업자(종업원)의 보건관리(건강진단결과서) 및 관련업무 문서를 주관한다.

4.2.3.22 부대시설(화장실, 탈의실 등)에 대한 청결성이 유지 되도록 정기적인 점검 및 관리를 실시한다.

4.2.3.23 각종 세척제, 소독제 관리 및 사용량 등을 관리한다.

4.2.3.24 원부재료 및 포장재 입고시 입고검사 실시 후 기록한다.

4.2.3.25 HACCP팀 회의시 필요시 회의록을 작성하고 각 팀에 관련내용 전달한다.

4.2.4 생산팀

4.2.4.1 생산업무의 총괄 책임을 맡고, 생산관련 문서에 대하여 승인 및 결재한다.

4.2.4.2 생산업무와 관련한 HACCP 관리기준서를 검토한다.

4.2.4.3 각종 기준 이탈시 팀원이 취한 조치사항에 대해 검토하고 개선조치를 실시한다.

4.2.4.4 HACCP 팀장이 승인한 검증 결과에 대한 시정조치를 확인한다.

4.2.4.5 CCP 공정 및 제조공정 전반을 관리하며 HACCP 관련 기록을 유지・관리한다.

4.2.4.6 한계기준 이탈사항을 확인 및 점검한다.

4.2.4.7 작업장 평면도 및 각종 시설 배치도를 검토한다.

4.2.4.8 제조 시설, 설비, 작업자의 위생관리(세척 및 소독 등)를 수행한다.

4.2.4.9 신선편의식품의 작업표준에 의한 생산을 관리한다.

4.2.4.10 생산설비에 대한 운영 및 기구, 작업장 및 제조시설, 설비류에 대한 청결을 유지・관리한다.

4.2.4.11 HACCP 시스템에 따라 CCP 및 CP에 대한 모니터링을 실시한다.

4.2.4.12 냉장 시설에 대해 정기적으로 점검 및 정비를 실시한다.

4.2.4.13 원료관리 및 원・부자재 입・출고, 창고를 관리한다.

4.2.4.14 원・부자재, 완제품에 대한 부적합 사항 발생시 식별관리 및 관련 부서에 통보한다.

4.2.4.15 완제품에 대한 부적합 사항 발생시 개선조치 방법을 검토한다.

4.2.4.16 완제품 보관관리, 창고 점검 및 관리를 한다.

4.2.4.17 생산업무와 관련한 HACCP 관리기준서 및 선행요건관리 기준서를 숙지한다.

4.2.4.18 각종 기준 이탈시 조치를 취하고 HACCP팀장에게 보고한다.

4.2.4.19 한계기준 또는 관리기준 이탈사항을 조치하고 개선한다.

4.2.5 물류팀

4.2.5.1 완제품 출고 관련 전반적인 업무를 담당한다.

4.2.5.2 운송차량에 대한 위생관리를 실시한다.

4.2.6 관리팀

4.2.6.1 관리업무와 관련한 HACCP 관리기준서를 검토한다.

4.2.6.2 정기적인 거래처 관리 업무를 담당한다.

4.2.6.3 각종 기준 이탈 시 조치사항에 대하여 검토하고 개선조치를 실시한다.

4.2.6.4 HACCP 팀장이 승인한 검증 결과에 대한 시정조치를 확인한다.

4.2.7 중요관리점(CCP) 모니터링 담당자 (생산팀)

4.2.6.1 현재 설정된 CCP 또는 향후 변경되는 중요관리점에 대해 규정된 방법과 주기를 준수하여 모니터링을 실시하고 한계기준 이탈시 개선조치를 한다.

4.2.6.2 한계기준 이탈시 선 조치를 행하고 후 보고 체계를 거친다.

4.2.6.3 식품안전관리인증계획서를 항시 모니터링 위치에 비치하여 관리 한다.

4.2.6.4 중요관리점 점검일지는 현장에서 실시간으로 작성, 관리한다.

4.2.6.5 모니터링 장비, 기구에 대한 세척・소독관리를 실시한다.

4.2.8 각 부서(팀의) 팀원별 책임과 권한은 팀원별 업무인수인계방법 에 따른다.

4.2.8 HACCP팀 세부사항

4.2.8.1 HACCP팀 회의

1) HACCP팀 회의는 정기적(필요시)으로 개최하며 HACCP 팀장이 회의를 주관한다.
2) HACCP팀 회의는 제품의 안전성에 대한 새로운 정보 발생시, 식중독 등 안전성에 대한 소비자 클레임 대량 발생시, HACCP관리기준서에 따른 모니터링 등에서 문제점 발생시 해당 팀장은 HACCP 팀장에게 회의 소집을 요청할 수 있으며 기타 HACCP 팀장이 필요하다고 인정하는 경우에 개최한다.
3) HACCP팀 회의의 역할
   (1) HACCP 계획의 운영방향을 논의하고 실행 계획을 수립한다.
   (2) HACCP 시스템 검증을 실시하고 그 결과를 검토하여 시스템에 반영한다.
   (3) HACCP 시스템 실행 시 문제점을 검토하여 개선조치 방법을 논의한다.

4.2.8.2 HACCP팀 회의 후 필요시 HACCP 운영회의록을 작성하여 HACCP팀장의 승인을 득한 후 관련 부서(팀)에 공유한다.

4.3 업무인수인계 방법

4.3.1 목적

업무 인수인계는 HACCP팀장, 팀원 중 퇴직, 인사 이동, 교육, 출장, 휴무, 휴가, 기타 개인적인 사유 등으로 인하여 발생하는 업무 공백에 의한 이탈 방지를 목적으로 실시하며 업무인수인계 절차를 명확히 규정함으로써 업무의 흐름이 원활 하도록 업무내용을 공유토록 한다.

4.3.2 업무 인수인계의 책임

4.3.2.1 업무인수인계 중에 발생한 관리기준 및 한계기준 이탈 사항은 인계자의 책임이다.

4.3.2.2 업무인수인계 이후 발생한 사항은 인수자의 책임이다.

4.3.2.3 인계자는 근무 중에 발생한 모든 사안에 대하여 인수자에게 성실하고 명확하게 인계할 책임이 있다.

4.3.2.4 인수인계가 명확하게 전달되지 않아 발생한 문제는 인계자의 책임이다.

4.3.3 인수인계 방법

4.3.3.1 HACCP팀 구성원간의 인수인계

1) HACCP 팀장의 부재 시에는 품질관리팀장이 업무를 위임받아 실시하고 추후 보고한다.
2) 품질관리팀장의 부재 시 또는 기타 업무로 업무 인수인계가 불가능하다고 판단 시에는 HACCP 팀장이 업무를 위임받아 처리한다.
3) 해당 팀장의 부재 시 다른 팀과 업무 권한 관련이 있는 경우 해당 팀과 협의 후 권한을 행사토록 하며 필요시 HACCP 팀장이 해당 업무 권한을 조정한다.
4) 해당 팀원의 부재 시 해당 팀장이 한시적으로 업무 재조정을 실시하며 다른 담당자가 그 업무를 대행한다.
5) 업무인수인계서는 HACCP팀장, 팀원의 퇴직, 출장, 휴가(1일 이상) 등 업무공백 발생 시 또는 근무 중 특이사항 발생 시에만 작성한다.
6) 업무 인계자는 특이사항, HACCP 관련 업무사항 등에 대해서는 인수자에게 명확하게 전달하며, 업무 인수자는 근무 중 이상발생 내역 및 개선조치 사항을 업무인수인계서에 자세히 기록하여 관련 팀장의 검토 후 HACCP 팀장의 승인을 받아 관리한다.
7) 인수인계는 가능한 한 문서로 하고 현물이 있는 경우 현물, 현상을 직접 보고 인수인계한다.
8) HACCP팀의 업무 인수인계에 대한 세부적인 사항은 팀원별 업무 인수인계 방법에 따르며, 업무인수인계 사항을 업무인수인계서에 기록하고 관련 팀장의 검토 후 HACCP 팀장의 승인을 받아 해당 팀에서 관리한다.

4.3.3.2 CCP 모니터링 작업 인수인계

1) 당사 중요관리점 공정에 대한 인수인계 공정은 다음 같다.
   - 소독·헹굼공정(CCP-1BC), 금속검출공정(CCP-2P)
2) CCP 모니터링 근무자의 휴무, 교육, 출장, 개인사정 등으로 인할 경우 해당 모니터링 담당자에게 인수인계토록 하는 것을 원칙으로 하나 부득이한 경우 생산팀장이 생산팀원 중 선정하여 업무인수인계서에 기록하고 HACCP 팀장의 승인을 받아 관리한다.

4.3.4 인수인계 해당자는 업무인수인계서를 반드시 작성한다.

4.3.5 당사의 업무 인수인계는 팀원별 업무 인수인계방법에 따라 운영 된다.

5. 제품설명서 작성

5.1 적용범위

당사에서 현재 생산되는 신선편의식품 제품에 대하여 적용한다.

5.2 목적

당사에서 생산 제품에 대한 정확한 현황 파악과 이해를 함으로써 원·부자재나 가공, 보관 등에서 존재할 수 있는 위해요소, 중요관리점 결정, HACCP 계획 확립 등을 정확하게 하여 위생관리 목표와 향후 방향 설정에 대한 근거자료를 얻고자 한다.

5.3 제품설명서 구성요소

5.3.1 제품설명서는 '식품 및 축산물 안전관리인증기준 제6조 3항 1의 (나)'의 제품설명서 작성과 관련한 규정에 기초해 다음과 같이 구성한다.

. (1) 제품명
. (2) 식품유형 및 성상
. (3) 품목제조(변경)보고 연월일 및 보고자
. (4) 작성자 및 작성 연월일
. (5) 성분배합비율(%)
. (6) 제조(포장)단위
. (7) 완제품의 규격
. (8) 보관·유통 상의 주의사항
. (9) 제품용도 및 소비기한
. (10) 포장방법 및 재질
. (11) 표시사항
. (12) 섭취방법
. (13) 알레르기 유발물질

5.3.2 세부 작성 원칙

5.3.2.1 제품설명서의 구성요소에서 언급된 각 사항에 대한 세부적인 작성내용 및 방법은 다음과 같다.

(1) 제품명

해당 관청에 보고한 해당 품목의 '품목제조(변경)보고서'에 명시된 제품명과 일치하여야 한다.

(2) 식품유형

식품의 유형은 "식품공전"의 분류체계에 따른 유형에 따라 신선편의식품으로 기재한다.

(2) 성상

해당 제품의 기본특성(예 : 고상 등) 및 전체적인 특성(예 : 냉장식품 등)을 기재한다.

(3) 품목제조(변경)보고 연월일 및 보고자

품목제조 보고연원일은 식품제조·가공업소의 경우에 해당하며, 해당품의 품목제조(변경)보고서에 명시된 보고 날짜, 보고자를 기재한다.

(4) 작성자 및 작성 연월일

제품설명서를 작성한 사람과 성명과 작성 날짜를 기재한다.

(5) 성분 배합비율

성분 배합 비율은 해당 제품의 제조 가공에 사용된 원·부자재인 식품 및 식품첨가물의 구체적인 명칭과 각각의 함량을 기재한다.

(6) 제조(포장)단위

제조 단위는 판매되는 완제품의 최소 단위를 중량 또는 개수 등으로 기재한다.

(7) 완제품의 규격

완제품의 규격은 법적사항과 당사의 규격을 참조하여 위생 안전성과 관련된 항목에 대해 성상, 생물학적, 화학적, 물리적 항목과 각각의 규격을 기재한다.

단, 사내규격은 해썹 위해요소분석 및 한계기준설정 근거 자료를 고려하여 기재한다.

(8) 보관·유통 상의 주의사항

해당제품의 보관 및 유통 판매 중 특별히 관리가 요구되는 사항(예:냉장보관)을 기재한다.

(9) 제품용도 및 소비기한

1) 제품용도는 소비계층을 고려하여 일반건강인, 영유아, 어린이, 환자, 노약자, 허약자 등으로 구분하여 기재한다.
2) 소비기한은 식품제조·가공업소의 경우 "품목제조(변경)보고서"에 명시된 소비기한을 보관조건과 함께 기재한다.
3) 소비자 구매시 섭취방법(그대로 섭취 등)을 함께 기재한다.

(10) 포장방법 및 재질

포장방법은 구체적으로 기재하며, 포장재질은 내포장재와 외포장재로 구분하여 기재한다.

(11) 표시사항

표시사항에는 '식품 등의 표시기준'의 법적 사항에 기초하여 소비자에게 제공해야 할 해당 식품에 관한 정보를 기재한다.

(12) 섭취방법

제품의 조리방법 등 소비자가 섭취할 수 있는 방법등을 기재한다.

(13) 알레르기 유발물질

제품 내 혼입된 알레르기 유발물질을 기재한다.

(제품 표기사항 내 기재된 사항과 동일한지 여부도 확인한다.)

5.3.3 작성 및 기록 관리

5.3.3.1 5.3.2에서 명시한 세부작성 원칙에 따라 품질관리팀에서 각 제품별(신선편의식품)로 제품설명서를 작성하여 유지・관리한다.

5.3.3.2 제품설명서는 제품명별로 작성하는 것을 원칙으로 하되 제조공정도 특성이 같거나 비슷하여 유형별로 작성하여도 무방하다고 판단되는 경우는 품목을 묶거나 제품 포장 형태별로 작성할 수 있다.

5.3.3.3 신규 품목 추가 또는 원・부자재, 완제품, 제조공정의 변경사항이 발생한 경우에는 5.3.2의 과정을 반복하여 개정한다.

6. 공정흐름도 작성

6.1 적용범위

당사에서 생산하는 신선편의식품에 대한 제조 공정흐름도의 작성 및 활용 절차에 대하여 적용한다.

6.2 목적

제품의 제조 단계별 공정과 공장의 환경관리, 작업자의 이동 경로를 정확하게 파악하여 위해분석을 용이하게 함으로써 안전한 제품 생산을 목적으로 한다.

6.3 용어의 정의

6.3.1 공정흐름도(제조공정도)

제품의 공정 흐름을 나타낸 표를 말한다.

6.3.2 영업장 평면도

당사 영업장의 건물 및 기타 부대시설이 포함된 전체 평면도를 말한다.

6.3.3 작업장 평면도, 구획도, 제조시설. 설비배치도, 위생시설배치도, 작업자 이동 동선, 원·부자재 이동동선(완제품 이동동선포함), 폐기물 이동 동선, 작업실명, 작업특성별 구획, 기계・기구 등의 배치, 제품의 흐름과정, 세척・소독 장비의 위치, 작업자의 이동경로, 물류 이동경로, 출입문 및 창문 등을 표시한 평면도면을 말한다.

6.3.4 급기 및 배기시설 계통도

공기 여과시설 및 배출시설 등을 표시하여 공기 흐름 절차를 나타낸 그림을 말한다.

6.3.5 용수공급 및 배수처리 계통도

작업장 내 용수 및 배수처리 흐름도, 폐수처리 절차 등을 나타낸 그림을 말한다.

6.3.6 공중 낙하균 검사 위치도

작업장 청정도 관리를 위한 낙하균 검사 위치를 나타낸 그림을 말한다.

6.3.7 표면오염도 검사 위치도

작업장 표면오염도 검사를 위한 검사 위치를 나타낸 그림을 말한다.

6.3.8 조도측정 위치도

작업장 구역, 실별로 조도 측정 위치를 나타낸 그림을 말한다.

6.3.9 방충·방서시설 배치도


작업장 내·외부 방충·방서 관리를 위한 방충·방충시설 위치를 나타낸 그림을 말한다.

6.4 공정흐름도 작성

6.4.1 공정흐름도

6.4.1.1 공정흐름도 작성 및 관리방법

1) 원・부자재의 입고부터 출고까지의 전 공정을 조사하여 작업장에서 제조되는 방식과 동일한 순서별로 세부적으로 작성한다.
2) 각 공정에 맞는 공정명과 공정의 흐름을 화살표로 연결하여 공정의 흐름을 나타낸다.
3) CCP로 결정된 공정은 CCP의 번호와 종류를 영문 약호로 기록한다.
4) 제조공정, 설비, 원・부자재의 변경 발생 시에는 개정하여야 한다.
5) 품질관리팀장은 생산팀장, 생산팀원 및 HACCP 팀원과 아래의 서식에 맞게 제품별 공정흐름도(별첨5)를 작성한다.



※ 중요관리점(CCP) 번호 부여 방법

-CCP : 중요관리점 공정에는 'CCP'로 기재함 (예: 소독·헹굼공정, 금속검출공정)

-CCP No. : 제조공정별 CCP 공정 순서에 따라 일련번호로 부여함. (예: CCP-BC, CCP-P)

-B, P, C : B(Biological), P(physical), C(Chemical)

6.4.2 제조공정별 가공방법 작성 및 관리방법

6.4.2.1 제조공정별 가공방법 작성방법

1) 제조공정도에 표시된 원・부자재 및 공정의 일련번호 순서대로 작성한다.
(1) No : 제조공정도상의 순번을 기재한다.
(2) 공정단계 : 해당 공정명을 기록한다.
(3) 작업방법 및 조건 : 공정에서 이루어지는 주된 작업, 처리내용을 기록한다.
(4) 주요설비 : 공정에서 대표하는 설비를 기록한다.
(5) 관리일지 : 공정에서 점검한 사항을 기록하는 기록물을 말한다.
(5) 담당자 : 공정에서 작업을 행하는 작업자를 기록한다.
2) 공정 및 설비의 변경 시에는 개정하여야 한다.
3) 품질관리팀은 생산팀원 및 HACCP 팀원과 해당 제조방법을 아래의 서식에 맞게 제품별 제조공정별 가공방법(별첨6)을 작성한다.

공 정 명	가공방법 및 조건	주요설비	담당자	관리일지

6.4.3 작업장 평면도 작성 및 관리방법

6.4.3.1 품질관리팀은 생산팀장 등 HACCP 팀원과 함께 품목별 또는 제품 생산 형태별로 다음의 도면을 작성 및 검토한다.

1) 영업장 평면도, 구획도
2) 제조시설.설비배치도
3) 위생시설배치도
4) 작업자 이동 동선
5) 원,부자재 이동동선(완제품포함), 폐기물 이동동선
6) 급기 및 배기시설 계통도
7) 용수공급 및 배수처리 계통도
8) 공중 낙하균, 표면오염도 검사위치도
9) 조도측정 위치도
10) 방충, 방서 시설배치도

6.4.3.2 세부도면 작성 원칙

1) 영업장 평면도

(1) 전체 영업장 건물에 대한 도면을 작성한다.

(2) 작업장, 원・부자재 창고 등이 포함된다.

2) 작업장 평면도

작업장 평면도에는 다음의 사항이 포함되도록 작성한다.

(1) 작업특성별 구획 및 작업실명

(2) 기계・기구 등의 배치도

(3) 제품의 흐름과정

(4) 세척・소독시설 위치

(5) 작업자의 이동경로

(6) 출입문 및 위생설비의 위치

(7) 화장실, 탈의실 등의 위치

(8) 원.부자재, 완제품의 이동경로

(9) 폐기물 이동 경로

3) 급기 및 배기시설 계통도

(1) 급기, 배기시설 계통도는 작업장 내의 공기흐름을 유발시켜 문제를 발생할 수 있는 장치를 모두 점검하여 각각에 대한 영향성을 분석할 수 있게 품질관리팀 담당이 각 팀장과 협의하여 작성하며 청정도 구역 구분, 작업실명 또는 공정명, 기계, 기구 등의 구조와 배치가 최소한 포함된 도면에 작성하여야 한다.

(2) 이 계통도에는 급기, 배기, 환풍기 위치 등이 포함되어야 한다.

4) 용수공급 및 배수처리 계통도

(1) 용수 및 배수처리 계통도는 용수(온수, 냉수 등) 배관흐름, 수도꼭지 위치, 배수로・배수구 위치 및 구조, 배수방향 등을 표시하여 이들에 의한 위해요소 영향성을 평가 할 수 있게 품질관리팀이 각 팀장과 협의하여 작성한다.

(2) 이 계통도에는 청정구역 구분, 작업실명 또는 공정명, 기계, 기구 등의 구조와 배치가 최소한 포함된 도면에 작성한다.

5) 조도, 낙하균, 표면오염도 검사 위치도

(1) 작업장에서의 검사에 필요한 위치를 선정하여 일관성 있는 관리가 행할 수 있게 하기 위해 검사 위치도를 품질관리팀이 생산팀장과 협의하여 작성한다.

(2) 검사 위치도에는 조도, 공중낙하균, 표면오염도 측정위치 등이 포함된다.

6) 방충,방서 시설 배치도

(1) 작업장의 관리를 원활하기 하기 위해 기타 설비 위치도를 작성한다.

(2) 방충,방서 위치도에는 포충등, 보행해충트랩, 쥐먹이상자 등의 도면에 작성한다.

6.5 공정 흐름도 현장 확인

6.5.1 공정 흐름도면이 작성되면 실제 작업현장과 정확성 및 일치성을 반드시 확인(현장 검증)하여야 하며, 제조시설・설비 또는 작업구역 등의 변경 사항이 발생한 경우에는 HACCP 팀의 협의를 거쳐 도면을 수정하고 관련 팀장의 검토 및 HACCP 팀장의 승인을 득하여야 한다.

6.5.2 현장 확인 시에는 HACCP 팀장과 생산팀장, 품질관리팀장 및 해당 팀의 팀장이 실시하며 작업장이 수정되거나 변경이 있을 시에는 반드시 현장 확인 작업을 거친다.

6.5.3 공정 흐름도 현장 확인인 HACCP관리기준서 영업장 평면도 등 도면에 품질관리팀, 생산관리팀의 검토와 HACCP팀장의 승인을 득하여 관리한다.

7. 위해요소 분석

7.1 적용범위

제품설명서와 공정 흐름도면을 기초로 하여 원・부자재 및 각 공정에서 어떠한 위해가 존재할 것인가를 확인하고 적절한 예방 조치를 강구하는 위해요소 분석(Hazard analysis) 활동에 적용한다.

7.2 목적

위해요소 분석은 위해의 중요성과 적절한 예방 조치를 규명함으로서 위해의 제어와 안전성 향상을 위한 공정이나 제품을 개선, 중요관리점 결정에 대한 기초자료 제공 등을 그 목적으로 한다.

7.3 작성원칙

7.3.1 작성부서

위해요소 분석은 품질관리팀이 작성하며 작성내용의 변경 발생 시 즉시 개정한다.

7.3.2 위해요소 분석은 제품 생산과 관련된 생산, 품질 등 모든 HACCP 팀원과 팀장이 참여하여 실시한다.

7.3.3 제조 공정 중 위해를 원활히 파악하기 위해 HACCP 팀은 각 공정별 예상 위해를 국내/외 관련 자료와 당사에서 발생된 위해 발생 실적을 사전에 조사하여 예상 위해 항목이 충분히 협의될 수 있도록 한다.

7.3.4 식품위생법에 규정되어 있는 원・부자재별, 공정별 위해는 CP나 CCP의 대상이 된다.

7.3.5 원・부자재, 공정별 위해를 생물학적, 화학적, 물리적 위해로 구분하여 국내외 관련문헌 자료와 자체 분석 Data, 외부 시험성적서, 잠재 클레임, 클레임 발생 Data를 근거로 하여 위생적으로 문제가 발생될 우려가 있는 원인을 분류한다.

7.3.6 당사에서 보유하고 있는 제품 검사 결과, 위생 점검 결과, 협력업체 제출 자료, 공인기관 시험 성적서, 위해분석 실험 결과 등을 근거로 하여 실시한다.

7.3.7 당사 품질관리팀에서 분석한 원・부자재, 제품의 과거 Data 발생빈도, 발생 현황별로 위해요소를 분석, 정리한다.

7.4 위해요소 파악

7.4.1 원・부자재별, 공정별 생물학적, 화학적, 물리적 위해요소와 발생 원인을 모두 파악하여 위해요소 분석을 위한 질문사항을 작성한다.

7.4.2 생물학적 위해요소

7.4.2.1 원・부자재, 공정품, 완제품에 오염되어 부패 미생물 또는 인체에 대하여 병원성을 나타내는 미생물을 관리 대상으로 한다.

7.4.2.2 법령에서 규정하고 있는 원・부자재 및 제품(군)별 위해 미생물을 관리 대상으로 한다.

7.4.2.3 당사 품질관리팀에서 분석한 원・부자재, 공정품, 완제품 및 제조공정의 과거 데이터를 발생빈도, 발생 현황별로 분석・정리한다.

7.4.2.4 병원성 미생물 등 자체 실험이 불가할 경우 외부 기관에 의뢰하여 정리한다.

7.4.3 화학적 위해요소

7.4.3.1 원·부자재 및 공정 중에 혼입되어 인체에 위해를 나타낼 수 있는 화학물질을 대상으로 한다.

7.4.3.2 법령에서 규정하고 있는 원·부자재 및 공정별 위해 화학 물질을 관리 대상으로 한다.

7.4.3.3 당사에서 보유하고 있는 원·부자재 및 외부 시험 성적서를 분석 정리하여 발생 가능한 화학 물질을 분석한다.

7.4.3.4 당사 자체에서 파악이 불가한 화학적 위해요소는 외부 기관에 의뢰하여 정리한다.

7.4.4 물리적 위해요소

7.4.4.1 원·부자재, 공정품, 완제품 및 공정 중에 혼입되어 인체에 대하여 위해를 나타낼 수 있는 이물질을 관리 대상으로 한다.

7.4.4.2 당사 입고 검사 시 발견된 원·부자재별 이물 데이터와 공정에서 선별한 이물 데이터를 분석·정리한다.

7.5 위해요소 분석표 작성 원칙

7.5.1 위해분석 분석표는 제품 특성에 따라 제품별로 작성함을 원칙으로 하되 제품 형태별로 작성할 수 있으며 동일 공정 및 동일 위해가 많을 시 한 개의 분석표에 동시에 작성할 수 있다.

7.5.2 위해요소 분석표 서식은 다음과 같다.

No	원부자재명	구분	위 해 요 소		위해 평가			예방 조치 및 관리방법
			명 칭	발 생 원 인	심각성	발생가능성	종합평가	
		B						
		C						
		P						

7.5.3 세부 작성 원칙

위해분석 분석표의 각 구성 요소는 다음과 같은 원칙으로 작성한다.

7.5.3.1 No(순서)

작성된 제조공정도 상의 순서를 기재한다.

7.5.3.2 원.부자재명

원・부자재명은 제품설명서 또는 품목별 품목제조보고서에 기재된 명칭을 기재하며, 공정명은 제조 공정별로 실제 제조에 사용되는 공정을 대표할 수 있는 제조 공정도에 기재된 제조 공정명을 기재한다.

7.5.3.3 위해요소

위해요소의 특성에 따라 "B"(생물학적 위해요소), "C"(화학적 위해요소), "P"(물리적 위해요소)로 각각 기재하며 발생 가능한 잠재적인 위해요소를 가능하면 단위 병인 물질별로 식별하여 기재한다.

7.5.3.4 발생원인

위해요소의 발생원인은 식별된 위해요소가 해당 공정에서 발생할 수 있는 경로 또는 방법이나 원인을 확인하여 기재한다.

7.5.3.5 위해평가

원・부자재 및 제조공정에 대한 발생 가능성과 심각성에 대한 종합 평가 결과를 기재한다.

7.5.3.6 위해여부

최종 위해요소는 위해평가 기준에 의거한 종합 평가점수가 3점 이상인 경우 Hazard로 2점 이하인 경우는 No Hazard로 판단하여, Hazard에 해당하는 것만을 최종 위해요소로 결정하여 CCP 결정 단계로 이행시킨다.

7.5.3.7 예방조치 및 관리방법

도출된 위해요소를 예방할 수 있는 공정이나, 지점, 단계에서 위해요소를 실질적으로 관리할 수 있는 방법을 기재하며 예방조치 방법에는 다음 사항을 고려하여 현재 작업장에서 시행되고 있는 것만을 기재한다.

1) 생물학적 위해요소의 예방 조치 및 관리방법

○ 제조시설・설비 기준에 적합한 개・보수 및 현장 관리
○ 원・부자재 협력업체로부터 시험성적서 수령 및 자체 검사 실시
○ 입고되는 원・부자재의 검사 및 실험 실시
○ 보관 등의 관리 조건(온도 등) 준수
○ 소독·헹굼공정 중요관리점의 한계기준 준수 및 이탈시 개선조치
○ 시설・설비, 종업원 등에 대한 적절한 세척・소독 실시
○ 공기 중에 원・부자재, 공정품 및 완제품 등의 노출 최소화
○ 작업자에 대한 개인위생 교육・훈련 실시
○ 중요관리점(CCP) 공정에 대한 주기적인 유효성 평가(검증) 실시
○ 정기적인 세척 및 소독에 대한 유효성 평가 실시
○ 신규 위해요소에 대한 정보 수집 및 HACCP시스템 반영

2) 화학적 위해요소의 예방조치 및 관리방법

○ 인증된 원·부자재 협력업체로부터 시험성적서 수령
○ 승인된 유독성 물질(소독제 등)의 선정, 사용
○ 유독성 물질의 적절한 식별 표시 및 보관 관리
○ 유독성 물질의 사용 기준에 따른 사용
○ 유독성 물질을 취급하는 작업자의 지정 및 적절한 훈련
○ 소독·헹굼공정 중요관리점의 한계기준 준수 및 이탈시 개선조치
○ 중요관리점(CCP) 공정에 대한 주기적인 유효성 평가(검증) 실시
○ 식품과 직접 접촉하는 재질에 대한 성적서 수령 및 관리
○ 신규 원부재료에 대한 화학적인 위해요소 파악 및 검사 성적서 관리
○ 압축공기 관련 에어콤프레셔 식품용 윤활유 사용 및 관련 성적서 수령

3) 물리적 위해요소의 예방조치 및 관리방법

○ 영업장 및 작업장 시설기준에 적합한 개·보수 및 유지 관리
○ 입고되는 원·부자재의 육안 검사 실시
○ 원·부자재 사용 전 또는 계량 시 육안 선별 실시
○ 제조 공정별 이물질 제어 장비의 설치 및 운영
(예: 금속검출기 등)
○ 중요관리점(CCP)공정의 한계기준 준수 및 이탈시 개선조치 실시
(예 : 금속검출공정)
○ 현장 종업원(작업자) 위생 교육·훈련 실시
○ 제조 공정별 이물관리 계획 수립 및 주기적인 점검 및 관리
○ 고객(소비자) 불만 접수 시 원인분석 및 개선조치 실시

7.6 위해평가 기준

7.6.1 심각성(Severity) 평가기준

조사 및 정리된 자료를 바탕으로 객관적으로 해당 위해요소가 심각성의 어느 기준에 해당되는지를 결정한다.

7.6.1.1 심각성에 대한 평가기준

평가기준		대상 항목	
구분	기준 내용	구분	내 용
높음 (3점)	위해수준이 높음 (건강에 치명적인 영향을 미쳐 사망을 일으키는 경우도 많음)	B	Clostridium botulinum, **Listeria monocytogenes,** Salmonella (Typhi), E. coli 0157:H7, **장출혈성대장균** Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus
		C	Paralytic shellfish poisoning(마비성패독), Amnestic shellfish poisoning(기억상실성패독)
		P	유리조각, **금속성 이물**(볼트, 너트, 칼날, 금속 조각 등)
보통 (2점)	위해수준이 중간 (잠재적으로 건강에 광범위한 영향 : 입원)	B	*E.Coli,* ***Salmonella spp.,*** *Shigella* spp., *Brucella* spp., *Campylobacter* spp. ***Vibrio parahaemolyticus,*** *Yersinia enterocolitica, Streptococcus* type A, hepatitis A virus(A형 간염 바이러스), **진균류(효모,곰팡이), 대장균(군)**
		C	**Mycotoxins(곰팡이독),** Ciguateratoxin(시가테라독), **잔류농약, 중금속,** 타르색소, 잔류용제, 제조공정 중 생성되는 화학반응 물질(벤조피렌 등)
		P	플라스틱, 나무조각, 돌 등 경성(질) 이물
낮음 (1점)	위해수준이 낮음 (건강에 일부 영향 : 가벼운 질환)	B	B**acillus cereus, Cl. Perfringens, Staphylococcus aureus,** Norwalk virus, most parasites(기생충), 일반세균
		C	histamine-like substances, 식품첨가물, GMO, 졸음 또는 일시적인 Allergy를 수반하는 화학 오염물질
		P	종이, 실, 머리카락, 비닐, 벌레, 흙, 고무, 탄화물 등 연성(질) 이물

※ 위해평가 심각성의 평가기준 설정 근거

- 심각성에 대한 평가기준은 FAO(세계연합식량농업기구) 평가기준으로 설정함.
- FAO 기준에 없는 항목은 CODEX, NACMCF를 참고하여 기준을 설정함.
- 3개의 기준표에 없는 장출혈성대장균, 진균, E.Coli, 대장균군, 일반세균은 식품공전과 원재료상의 위해분석, 내부 위생관리의 지표 미생물 관리, 미생물 제어 공정의 유효성 검증 등을 위하여 자체적으로 실험한 내용을 추가하여 위해종류에 포함되었으며, 이때 장출혈성대장균은 심각성 평가 높음(3)으로, E.Coli, 대장균군, 진균은 심각성 평가 보통(2)으로, 일반세균은 심각성 평가 낮음(1)으로 분류함.

7.6.2 발생가능성 평가기준

조사 및 정리된 자료를 바탕으로 객관적으로 해당 위해요소가 발생가능성의 어느 기준에 해당되는 지를 평가한다.

7.6.2.1 발생가능성에 대한 평가기준

조사 및 정리된 자료를 바탕으로 객관적으로 해당 위해요소가 발생가능성의 어느 기준에 해당되는 지를 위해요소 평가 기준표(별첨8)의 발생가능성 평가 기준에 따라 결정한다.

7.6.3 위해 평가도

도출된 위해의 심각성과 발생가능성을 연계하여 평가도를 작성, 평점을 기록하고 위해성 평가 기준에 따라 HAZARD 또는 NO HAZARD로 기록한다.

7.6.3.1 위해 평가도

발생가능성				
	높음(3)	경결함(3)	중결함(6)	치명결함(9)
	보통(2)	불만족(2)	경결함(4)	중결함(6)
	낮음(1)	만 족(1)	불만족(2)	경결함(3)
		낮음(1)	**보통(2)**	**높음(3)**
		심 각 성		

7.6.3.2 위해성 평가 기준

1) 1~2점은 NO HAZARD
2) 3~9점은 HAZARD
3) HAZARD 해당 부분을 중요관리점 결정도에 적용하여 CCP와 CP로 구분한다.

7.7 위해요소 분석표 기록 관리

7.7.1 위해성 평가 기준에 따라 구분된 위해요소를 위해요소 분석표에 원.부자재 위해요소분석표, 공정별 위해요소분석표를 작성한다.

7.7.2 원・부자재 및 제조공정별 위해요소, 발생원인, 발생 가능성 등에 변경사항이 발생한 경우에는 7.4항, 7.5항 내지 7.6항의 과정을 반복하여 개정한다.

8. 중요관리점 결정

8.1 개요

중요관리점이란 위해요소 분석에서 파악된 위해요소를 예방, 제어 또는 허용 가능한 수준까지 감소시킬 수 있는 최종 단계 또는 공정을 말한다.


8.2 중요관리점(CCP) 결정의 원칙

8.2.1 당사의 원・부자재 및 공정별 위해요소를 분석하고 위해요소 평가(심각성, 발생가능성)를 실시하고 위해요소(Hazard)로 결정된 것을 CCP 결정도에 도입하여 식품의 위해를 방지, 제어하거나 안전성을 확보할 수 있는 단계 또는 공정을 CCP로 결정하는 것을 원칙으로 한다.

8.2.2 CCP의 결정은 HACCP 팀원들의 협의에 의하여 결정한다.

8.2.3 CCP의 결정은 아래 CCP 결정도를 이용하여 원・부자재 및 제품 제조 공정별로 실시한다.

【 중요관리점(CCP) 결정도 】



8.2.4 CCP결정도의 각 질문에 대한 판단은 다음과 같이 실시한다.

○ **질문1 : 확인된 위해를 관리하기 위한 선행위생관리 규정이 있으며 잘 관리되고 있는가?**

선행요건 프로그램에 의해 위해가 잘 관리가 되고 있으면 "YES"라고 답하고 그렇지 않으면 "NO"로 답한 후 질문 2로 진행 시킨다.

○ **질문2 : 이 공정이나 이후의 공정에서 확인된 위해의 관리를 위한 예방조치방법이 있는가?**

현실적으로 잘 관리가 되지는 않지만 당사에서 실질적으로 취할 수 있는 방법이 있는 경우 "YES"라고 답하고 질문 3으로 진행시키며, 예방조치 방법이 없는 경우 "NO"로 답하고 질문 2-1로 진행시킨다.

○ **질문2-1 : 이 공정에서 안전성을 위한 관리가 필요한가?**

식별된 위해요소에 대한 해당 공정에서의 관리가 해당 제품의 안전성 관리를 위하여 꼭 필요한 것인지를 평가하며, 답변이 "YES"인 경우 위해요소에 대한 관리를 위하여 제조단계나 공정, 제품을 변경한 후 질문 2로 다시 진행시키며, "NO"인 경우 "CP"로 종결 한다.

○ **질문3 : 이 공정에서 이 위해의 발생가능성을** 제어 **또는 허용수준까지 감소시키는가?**

해당 공정이 식별된 위해요소를 제어(예:미생물의 무균화) 또는 허용수준까지 감소(예:소독·헹굼, 금속검출)시킬 수 있는 경우 "YES"라고 답하고 "CCP"로 종결하며, "NO"인 경우 질문 4로 진행시킨다.

○ **질문4 : 확인된 위해의 오염이 허용수준을 초과하여 발생할 수 있는가? 또는 그 오염이 허용할 수 없는 수준으로 증가할 수 있는가?**

허용 수준을 초과하거나 증가할 경우 "YES"라고 답하고 질문 5로 진행시키며, 허용수준을 초과하거나 증가하지 아니할 경우는 "NO"라고 답하고 "CP"로 종결한다.

○ **질문5 : 확인된 위해를 제어하거나 또는 그 발생을 허용수준으로 감소시킬 수 있는 이후 의 공정이 있는가?**

위해요소분석표의 예방조치 방법란에서 식별된 위해요소에 대하여 이후의 공정 에서 관리방법이 언급된 경우 "YES"라고 답하고 "CP"로 결정하며 이후의 공정이 언급되지 않은 경우 "NO"라고 답하고 "CCP"로 결정하며 해당 공정에서 식별된 위해요소의 오염이나 증가를 예방하는 대책을 강구한다.

8.3 CCP 결정표 작성방법

8.3.1 CCP의 결정은 위해요소로 결정된 원・부자재 또는 공정을 CCP 결정도에 대입하여 아래의 양식에 CCP 결정표를 작성한다.

No	공정 단계	구분	위해 요소	질문 1	질문 2	질문 2-1	질문 3	질문 4	질문 5	중요관리점 결정
				Y:CP임 N:질문2	Y:질문3 N:질문2-1	Y : 공정, 제품 변경 → 질문2 N : CP임	Y:CCP임 N:질문4	Y:질문5 N:CP임	Y:CP임 N:CCP임	

8.3.2 공정단계는 원.부자재명 및 제품명, 해당 공정 명칭으로 기록한다.

8.3.3 No는 위해요소 분석에서 결정된 위해요소의 해당 제조공정과 동일한 번호를 표기하며 원・부자재는 위해분석 목록표상의 순서를 기입한다.

8.3.4 위해요소는 생물학적, 화학적, 물리적 위해의 영문 단축 표기인 B, C, P를 사용한다.

8.3.5 위해요소 표시는 해당 공정에 Hazard로 결정된 세부사항을 모두 표기한다.

8.3.6 질문 1은 "YES" 또는 "NO"로 표기하고 "YES"로 표기하면 예방조치 방법을 표시하고 진행을 종료한다.

8.3.7 질문 2는 "YES" 또는 "NO"로 표기한다.

8.3.8 질문 2-1은 "YES" 또는 "NO"로 표기한다.

8.3.9 질문 3은 "YES" 또는 "NO"로 표기한다.

8.3.10 질문 4는 "YES" 또는 "NO"로 표기하고 "NO"로 표기시 사유를 작성한다.

8.3.11 질문 5는 "YES" 또는 "NO"로 표기하고 "YES"로 표기하면 이후의 공정이나 조치를 표기한다.

8.3.12 CCP 결정은 질문 3 또는 질문 5에서 CCP로 결정된 사항을 제조공정 순서대로 CCP-1, CCP-2로 표기하고 해당 공정에서 방지, 제어가 가능한 위해종류를 B, C, P로 표기한다.

8.3.13 CCP 결정도에 대입하여 결정된 사항을 중요관리점 결정표(별첨11)에 세부 기록한다.

9. 중요관리점의 한계기준 설정

9.1 개요

한계기준 설정은 CCP에서 취해져야 할 예방조치에 대한 한계기준을 설정하는 것으로 CCP에서 관리되어야 할 생물학적, 화학적, 물리적 위해요소를 예방, 제어, 또는 허용 가능한 안전한 수준까지 감소시킬 수 있는 최대치 또는 최소치를 말하며 안전성을 보장할 수 있는 과학적 근거에 기초하여 설정한다.

9.2 한계기준 설정의 목적

위해요소를 관리하는데 있어서 그 허용한계를 구분하는 모니터링의 기준으로 확인된 위해요소가 CCP에서 적절하게 관리되고 있는지 여부를 판정하기 위하여 설정한다.

9.3 한계기준 설정의 원칙

9.3.1 신선편의식품의 법적기준 및 회사 자체적인 한계기준 설정자료, 과학적인 참고 문헌, 자체적으로 실험한 분석자료 등의 범위를 근거로하여 예상되는 위해의 제어가 가능한 범위까지 설정하는 것을 원칙으로 한다.

9.3.2 병원성 미생물 등 위해요인이 확실히 사멸, 제어, 또는 허용범위까지 감소되는지 확인할 수 있는 기준으로 과학적 근거에 입증된 수치로 나타내는 것을 원칙으로 한다.

9.3.3 한계기준 설정은 HACCP 팀원의 협의에 의해 결정한다.

9.4 한계기준 설정 절차

9.4.1 결정된 CCP별로 해당 식품의 안전성을 보증하기 위하여 어떤 법적 한계기준이 있는지를 확인한다.(법적 기준 및 규격 확인)

9.4.2 법적인 한계기준이 없을 경우, 당사에서 위해요소를 관리하기에 적합한 한계기준을 자체적으로 설정하며, 필요시 식품의약품안전청이나 외부 전문가의 조언을 구한다.

9.4.3 설정한 한계기준에 관한 과학적 문헌 등 근거자료를 유지·보관한다.

9.4.4 한계기준의 표시방법은 현장에서 확인이 용이한 육안관찰이나 간단한 측정으로 확인할 수 있는 수치 또는 특정 지표로 나타내며 안전관리인증기준 관리계획과 같다.

9.4.5 당사 신선편의식품 중요관리점 공정에 대한 세부적인 한계기준 설정방법은 별첨 한계기준 설정자료와 같다.

10. 중요 관리점별 모니터링 체계 확립

10.1 개요

모니터링은 CCP에 해당되는 공정이 한계기준을 벗어나지 않고 안정적으로 운영되도록 관리하기 위하여 작업자나 기계적인 방법으로 수행하는 일련의 관찰 또는 측정 수단이며 모니터링 체계를 수립하여 시행하게 되면

첫째, 작업 과정에서 발생되는 위해요소 추적의 용이성

둘째, 작업 공정 중 CCP에서 발생한 기준 이탈 시점 확인 가능

셋째, 문서화된 기록을 제공하여 검증 및 식품사고 발생 시 증빙자료로 활용할 수 있다.

10.2 모니터링의 필요성

CCP에서 위해요인이 정확히 관리되고 있는지 여부를 명백히 해주며 CCP의 관리상태가 부적절하여 한계기준에 위반된 것을 인식하기 위한 것으로 공정관리 시스템에서 문서에 의한 증거를 남기기 위함이다.

10.3 모니터링 방법 설정의 원칙

10.3.1 CCP에서의 한계기준 준수여부를 확인하기 위하여 모니터링을 실시한다.

10.3.2 모니터링 주기는 위해 발생을 예방하는데 필요한 만큼 자주 실시한다.

10.3.3 모니터링 담당자는 책임감 있는 현장 작업자가 한다.

10.3.4 모니터링은 쉽게 수행할 수 있어야 한다.

10.3.5 모니터링 기록은 사실적이고 정확하게 기록하며 기록 결과는 유지・보관하여야 한다.

10.4 모니터링 방법의 체계 확립 및 실시

10.4.1 모니터링 체계 확립 순서

10.4.1.1 각 원・부자재와 공정별로 가장 적합한 모니터링 절차를 파악한다.

10.4.1.2 모니터링 항목을 결정한다.

10.4.1.3 모니터링 실시방법, 위치/지점을 결정한다.

10.4.1.4 모니터링 실시 주기(빈도)를 결정한다.

10.4.1.5 모니터링 결과를 기록할 서식을 결정한다.

10.4.1.6 모니터링 실시 담당자를 지정하고 교육・훈련시킨다.

10.4.2 모니터링 활동 실시

10.4.2.1 모니터링 활동에 사용되는 검사 또는 계측장비는 항상 검・교정된 상태로 사용하며, 세부적인 관리절차는 선행요건 검사관리 기준서에 따른다.

10.4.2.2 모니터링 활동의 실시 책임자는 모니터링 결과를 제조 공정별로 중요관리점 점검표를 이용하여 모니터링 활동의 실시 시간과 실시 결과를 같이 기재한 후, 직접 서명한다. 다만, 모니터링 결과에 대한 자동 기록계가 부착된 경우에는 그 기록 내용으로 갈음할 수 있다.

10.4.2.3 모니터링 방법은 다음의 기준에 적합하여야 한다.

1) 모든 CCP가 포함될 것
2) 모니터링의 신뢰성이 있을 것
3) 모니터링 장비 상태는 양호할 것
4) 작업 현장에서 실시할 것
5) 기록 서식은 사용성이 편리할 것
6) 기록은 정확히 이루어질 것
7) 기록은 실시간으로 이루어질 것
8) 기록이 지속적으로 이루어질 것
9) 모니터링 주기가 적절할 것
10) 시료채취 계획은 통계적으로 적절할 것
11) 기록 결과는 정기적으로 통계 처리하여 분석할 것
12) 현장 기록과 모니터링 계획이 일치할 것

10.5 모니터링 구성요소 세부 확립 원칙

10.5.1 모니터링 항목(무엇을 : WHAT)

모니터링 항목은 한계기준에서 규정된 항목과 동일하거나 이에 상응하는 별도의 생물학적, 화학적, 물리적 항목으로 하여 다음 방법에 따른 항목을 참고로 확립한다.

10.5.1.1 관찰 - 외관검사(외관, 맛, 이물, 냄새 등)

10.5.1.2 측정 - 온도, 시간 등

10.5.1.3 제품검사 - 병원성 미생물, 독소, 화학물질, 이물 등

10.5.1.4 서류점검

원・부자재 시험성적서, 공인기관 시험성적서, 모니터링 결과 기록

10.5.2 모니터링 방법(어떻게 : HOW)

모니터링 방법은 간단하고 신속하며, 실효성이 있는 방법으로 설정하고 모니터링 위치를 정확히 지정한다.

10.5.3 모니터링 주기(언제 : WHEN)

위해요소 발생을 예방하는데 필요한 만큼 자주 수행할 수 있게 설정하며, 생산 공정을 변경하거나 원・부자재 신규 계약 시에는 모니터링 주기(빈도)를 높인다.

10.5.4 모니터링 담당(누가 : WHO)

모니터링 담당자는 현장 작업자를 중심으로 지정한다.

10.6 모니터링 결과 기록

당사에서 HACCP 시스템 적용 품목 제품에 대한 모니터링 결과는 중요관리점 점검표에 작성하며 개선조치 방법의 기초 자료로 활용한다.

11. 개선 조치 방법 수립

11.1 적용범위

HACCP 계획은 식품으로 인한 위해요소가 발생하기 이전에 문제점을 미리 파악하고 시정하는 예방체계이므로 모니터링 결과 한계기준을 벗어날 경우 취해야 할 개선조치 방법을 사전에 설정하여 신속한 대응조치가 이루어지도록 하여야 하며 일반적으로 취해야 할 개선조치 사항에는 공정상태의 원상복귀, 한계기준 이탈에 의해 영향을 받은 관련 식품에 대한 조치사항, 이탈에 대한 원인 규명 및 재발방지 조치, HACCP 계획의 변경 등이 포함된다.

11.2 목적

도출된 중요관리점에 대한 모니터링 결과 위해요소가 한계기준을 위반한 경우에 취하는 조치로, 위해발생을 사전에 예방하고 한계기준 이탈 원인을 규명하는데 목적이 있다.

11.3 개선조치 작업 방법 및 순서 확립

11.3.1 개선조치 작업 방법은 다음 순서에 따라 확립한다.

11.3.1.1 각 CCP별로 가장 적합한 개선조치 절차를 파악한다.

11.3.1.2 각 CCP별로 위해요소의 개선조치 방법을 결정한다.

11.3.1.3 개선조치 결과의 기록 서식을 결정한다.

11.3.1.4 개선조치 담당자를 지정하고 교육・훈련시킨다.

11.3.2 개선조치 순서는 다음 사항을 참고하여 확립한다.

11.3.2.1 기준 이탈 전/후 신속한 원상 복구 조치(기기보정 등)

11.3.2.2 작업 중단

11.3.2.3 제품 보류 및 부적합 제품 처리(폐기 등)

11.3.2.4 다른 공정으로 대체

11.3.2.5 단기적 응급조치와 장기적 수리

11.3.2.6 재발 방지를 위한 원인규명 및 개선조치

11.3.2.7 부적합 가능성 제품의 특별관리

11.3.2.8 필요시 HACCP 계획 검토 및 개선

11.3.2.9 조치 기록 유지 관리

11.3.2.10 사후조치(원인규명 및 모니터링 주기 강화)

11.3.2.11 작업자 교육・훈련

11.4 개선조치 업무 절차

11.4.1 작업자 및 모니터링 담당자는 생산 공정을 중지하고 해당 팀장에게 보고한다.

11.4.2 해당 팀장은 설비 고장이나 이상 발생 시 해당 원·부자재의 사용을 중지하고 의문되는 제품에 대해서 로트를 분류하여 구분한다.

11.4.3 해당 팀장은 HACCP 팀장에게 보고 후 단기적으로는 원인을 파악하여 응급조치를 실시한다.

11.4.4 해당 팀장은 개선에 장시간이 소요될 경우에는 기준이탈 원인을 상세히 규명하여 재발방지 및 개선대책을 수립하여 HACCP 팀장에게 보고한다.

11.4.5 HACCP 팀장은 개선대책을 검토하여 투자 여부를 결정하고 개선을 지시한다.

11.4.6 의문되는 공정, 설비에 대해서 모니터링 대상 횟수를 늘리는 등의 특별 관리를 한다.

11.4.7 조치사항을 기록한다.

11.4.8 필요시 검증항목에 포함시켜 HACCP 계획을 검토 및 수정한다.

11.5 개선조치 결과 기록

당사에서 HACCP 시스템 적용 품목의 제품에 대한 개선조치 결과는 중요관리점점검표에 작성한다.

12. 안전관리인증기준 관리계획(HACCP PLAN)

12.1 개요

당사의 신선편의식품 생산과 관련된 HACCP 적용품목의 원·부자재 입고에서 완제품 출하까지 관리기준, 모니터링 방법, 개선조치 방법을 규정하여 서술한 표로서 각 공정별 CCP 작업자가 준수해야 할 사항을 기록한 문서를 말한다.

12.2 HACCP 계획 작성 원칙

12.2.1 HACCP PLAN은 CCP별로 작성하는 것을 원칙으로 하되 제품의 특성에 따라 제품 형태별로 작성할 수 있다.

12.2.2 HACCP 계획표는 CCP에 의하여 작성한다.

12.3 작성방법 및 구성요소

12.3.1 제조공정

제조 공정도상의 CCP 공정명을 기록한다.

12.3.2 CCP 번호

CCP별 번호를 기록한다.

12.3.3 위해요소

중요관리점 기준 이탈시 발생 가능한 위해의 종류와 발생 원인을 작성한다.

12.3.4 한계기준

12.3.4.1 한계기준은 해당 위해별로 식품의 안전성을 보증하기 위하여 식품위생법 규정과 기준, 규격, 각종 문헌, 검사 및 시험 결과 등을 근거로 작성한다.

12.3.4.2 한계기준은 원・부자재 입고에서 완제품 출하에 이르기까지 각 공정의 최종관리 항목과 실제 항목의 상관성을 고려하여 설정한다.

12.3.5 모니터링

12.3.5.1 항목

관리기준에서 결정된 항목을 모니터링하기 위한 항목을 작성한다.

12.3.5.2 방법

모니터링 대상에 대한 모니터링 방법(검사, 측정, 육안확인, 서류 확인 등)을 작성한다.

12.3.5.3 주기

모니터링 항목에 대하여 모니터링 방법에 따라 위해를 예방하는데 필요한 만큼 자주 수행할 수 있도록 주기(빈도)를 결정하여 작성한다.

12.3.5.4 기록

모니터링 결과에 대한 내용을 작성한다.

12.3.6 개선조치

12.3.6.1 개선조치 방법

이탈사항에 대한 문제점을 완전히 해결할 수 있는 개선조치 방법을 기록한다.

12.3.6.2 기록

개선조치 결과에 대한 내용을 기록한 후 기록자 서명을 한다.

12.3.7 담당자

각 위해에 대한 모니터링 및 개선조치 담당자의 이름(직무명)을 작성한다.

12.4 HACCP 계획 결과 기록

12.4.1 신선편의식품 공정별 CCP에 대한 관리계획은 안전관리인증기준 관리계획 HACCP PLAN을 작성하여 관리기준으로 설정한다.

12.4.2 HACCP PLAN에 따라 CCP 담당자는 CCP모니터링일지를 작성하여 기록 관리한다.

13. 검증절차 및 방법 수립

13.1 적용범위

당사에서 생산되는 신선편의식품 제품의 안전성 보증을 위해 실시하는 HACCP 시스템 관련 제반 관리활동의 적절성과 효과성을 평가하기 위한 일련의 관리 절차와 방법에 대하여 적용한다.

13.2 목적

HACCP PLAN의 유효성을 평가하고 HACCP 시스템이 유기적이며 적절히 기능하고 있음을 정기적인 검증을 통하여 확인하고 HACCP PLAN을 보다 효율적인 시스템으로 운용하기 위한 것을 목적으로 한다.

13.3 용어의 정의

13.3.1 검증(Verification)

위해요소중점관리계획이 적절한지 여부를 정기적으로 평가하는 일련의 활동(적용방법과 절차, 확인 및 기타 등을 수행하는 행위를 포함한다)을 말한다.

13.3.2 유효성(Validation)

수립된 관리체제 및 그 운영의 결과가 과학적 타당성을 유지하면서 효과적으로 적절히 운용되는 상태를 말한다.

13.3.3 내부검증

사내에서 자체적으로 검증원을 구성하여 실시하는 검증을 말한다.

13.3.4 검증팀장

검증팀을 관리하기 위해 지명된 자를 말한다.

13.3.5 검증원

HACCP 팀장으로부터 승인받은 HACCP시스템을 검증할 자격이 부여된 자를 말한다.

13.3.6 피검증팀

검증을 받는 팀(조직)을 말한다.

13.3.7 일상검증

일상적으로 발생되는 HACCP 기록문서 등에 대하여 검토・확인하는 것을 말한다.

13.3.8 특별검증

새로운 위해정보가 발생 시, 해당식품의 특성 변경 시, 원・부자재, 제조공정 등의 변동 시, HACCP PLAN의 문제점 발생 시, 정부 또는 적격한 제3자가 검증을 실시하는 경우로 식품의약품안전처에서 HACCP 적용업소에 대하여 연 1회 실시하는 사후 조사・평가를 포함하여 실시하는 검증을 말한다.

13.3.9 최초 검증

HACCP PLAN을 수립하여 최초로 현장에 적용할 때 실시하는 HACCP PLAN의 유효성 평가(Validation)를 말한다.

13.3.10 정기검증

정기적으로 HACCP 시스템의 적절성을 재평가 하는 검증을 말한다.

13.3.11 객관적 증거

관찰, 측정, 시험 또는 기타 수단을 통하여 얻어진 사실에 기초하여 진실임을 증명할 수 있는 정보를 말한다.

13.3.12 부적합 사항

규정된 요구사항을 만족시키지 못하는 사항을 말한다.

13.3.12.1 중결함

업무체계 전체 또는 중요 부분에 중대결함이 있거나, 업무 수행상 중대한 결함이 발생되고 있는 경우나 업무 수행에 대해 다수의 경결함이나 문제점이 있는 경우를 말한다.

13.3.12.2 경결함

하나의 업무에 대하여 하나의 단순한 결함이 있는 경우를 말한다.

13.3.12..3 관찰사항

현재 문제가 있다고 할 수는 없으나 문제 발생의 우려가 있거나 개선을 위하여 필요하다고 생각되는 검증원의 의견을 말한다.

13.4 책임과 권한

13.4.1 HACCP 팀장

13.4.1.1 검증팀장 및 검증원을 임명한다.

13.4.1.2 HACCP PLAN 및 선행요건 프로그램의 유효성평가 실시계획 및 결과를 승인한다.

13.4.1.3 HACCP PLAN 및 관리체제의 특별검증 결과를 검토・승인한다.

13.4.1.4 유효성 평가 결과 부적합사항에 대한 개선조치를 지원한다.

13.4.1.5 검증활동에 대한 유효성을 확인하고 승인한다.

13.4.1.6 검증원에 대한 교육을 지원한다.

13.4.2 검증팀장 (품질관리팀장)

13.4.2.1 검증원에 대한 자격인증과 검증임무를 부여한다.

13.4.2.2 내부검증을 주관한다.

13.4.2.3 검증원과 피검증자와의 이견 대립 해소

13.4.2.4 검증 후 검증 결과 보고서를 작성하고, HACCP팀 회의 시 검증 결과를 보고한다.

13.4.3 검증원(HACCP 팀원)

13.4.3.1 승인된 검증계획에 의거하여 검증을 수행한다.

13.4.3.2 HACCP 실시상황평가표에 따른 점검 및 기록한다.

13.4.3.3 해당 검증항목에 대한 검증 개선조치 보고서를 작성한다.

13.4.4 피검증팀

13.4.4.1 검증을 준비한다.

13.4.4.2 검증원이 요청 시 객관적인 사실이나 증거 자료를 제시한다.

13.4.4.3 검증이 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조한다.

13.4.4.4 지적사항에 대한 개선조치 계획을 수립하고 이를 실시한다.

13.4.4.5 재발 방지 대책을 수립한다.

13.4.5 품질관리팀장

13.4.5.1 년간 검증계획 및 내부 검증계획을 수립하고 품질관리팀의 작성 및 HACCP팀장의 승인을 득한다.

13.4.5.2 승인된 년간 검증 계획서, 세부검증계획서를 해당 팀에 배포한다.

13.4.5.3 검증 관련 서류를 보관・관리한다.

13.5 관리절차

13.5.1 검증의 실시 시기

13.5.1.1 일상검증

1) 일상검증은 CCP에서의 한계기준이 안정적인 관리 상태를 유지하고 있는지 여부에 대하여 HACCP PLAN에서 정한 기록의 결과 확인, 원・부자재의 시험성적서 및 제품 검사성적서 등을 이용하여 실시한다.
2) 해당 팀장은 CCP 담당자가 CCP 점검표의 모든 점검사항을 점검하여 기록하였는지, 관리가 한계 기준 내에서 제어되고 있는지 여부를 확인 한다.

13.5.1.2 월간검증

HACCP 팀장은 중요관리점(CCP)공정에 대한 모니터링 담당자의 업무숙지 및 이해 상태 등을 확인하기 위해 월간 검증을 실시한 후 중요관리점(CCP)검증 점검표를 작성 관리한다.

13.5.1.3 정기검증

정기검증은 HACCP 및 선행요건의 전 부문을 대상으로 하여 실시하는 검증으로서, 품질관리팀장은 HACCP 추진시 또는 정기적으로 HACCP 연간검증계획서를 작성하고 HACCP팀장의 승인을 득하여 해당 팀에 배포하여야 한다.

13.5.1.4 특별검증

다음의 각 사항에 해당하는 사유 발생 시에는 전 부문 또는 특정부문에 대하여 특별검증을 실시하여야 한다.

1) HACCP 계획의 변경 시(신규 원・부자재 사용 및 변경, 제조・조리 공정의 변경, 신규 또는 대체 장비 도입, 작업량의 큰 변동, 새로운 위해요소 발견 등)
2) 위생 문제의 중결함이 만성적으로 발생될 때
3) 당사 제품 관련 위해정보가 발생될 때

4) 새로운 식품유형의 제품이 개발될 때

5) HACCP 팀장이 특별히 검증이 필요하다고 승인한 경우

13.5.1.4 최초검증

HACCP PLAN이 최초로 작성된 후 실제로 해당 계획이 효과가 있는지 확인하며, 다음 사항에 대하여 실시한다.

1) 문서화된 선행요건 프로그램의 개정 필요성
2) 문서화된 HACCP PLAN의 유효성 및 실행의 효과성의 파악
3) 제품별 HACCP 관리계획이 완성되면 다음 사항에 대하여 검증을 실시한다.
   (1) 대상 제품의 제품설명서, 공정흐름도, 설비배치도 등의 현장 일치성
   (2) 대상 제품 관련 위생관리, 검사업무 등 선행요건 프로그램의 적절성
   (3) 대상 제품의 위해분석, 중요관리점, 모니터링, 개선조치, 검증의 합리성 및 적절성
4) HACCP 관리계획 검증 시 식약청에서 고시된 HACCP 실시상황표 또는 자체적으로 작성된 검증서식을 이용한다.

13.5.1.5 외부검증

1) 품질관리팀장은 HACCP 시스템 운용의 질적 향상 및 전문 분야의 검증을 위하여, 필요시 식품의약품안전처 또는 HACCP 팀장에 의해 승인된 외부 전문가나 기관으로 부터 년 1회 이상 외부검증을 받을 수 있다.
2) 외부검증 계획은 식품의약품안전청 등의 사후 관리계획 등을 참조하여 HACCP 연간 검증 계획서에 반영되어야 한다.
3) 외부검증은 외부검증 기관의 검증절차에 따르는 것을 원칙으로 하며, 품질관리팀장은 검증실시 이후의 외부검증 결과 보고, 개선조치 계획 수립, 시행 및 결과 확인 등의 후속 조치를 실시하여야 한다.

13.5.2 내부검증팀 구성 및 임무

13.5.2.1 내부검증팀 구성

1) 내부 검증팀은 검증팀장과 검증원으로 구성하며, 검증팀장이 리더 역할을 수행한다.
2) 내부 검증팀의 인원 구성은 세부 내부 검증계획 수립 시 선정한다.

13.5.2.2 내부 검증원 자격

1) 자격
(1) 내부 검증원은 다음과 같은 자격 요건 중 하나 이상에 부합한 자여야 한다.
(가) 근무경력 : HACCP 시스템 또는 품질, 위생 관련 업무에 1년 이상 근무한 자
(나) 교육・훈련 실적 : HACCP 시스템 관련 법적 HACCP팀장 교육・훈련을 이수한 자
(다) 검증 실적 : 검증 실습을 목적으로 1회 이상 내부 검증 또는 외부 검증에 참여한 자

(2) 선임, 승인 및 임명

(가) 내부 검증원은 (1)항에 해당하는 자를 HACCP 팀장이 승인, 임명하고 품질관리팀은 검증원 자격 승인서에 기록・관리하여야 한다.

(나) 검증팀장은 선임된 검증원 중에 선임하여야 한다.

(3) 내부 검증원의 자격 인정 유효기간은 2년으로 한다.

13.5.3 세부 내부검증계획의 수립 및 통보

13.5.3.1 품질관리팀은 HACCP 연간검증계획서에 의거하여 검증일정 7일 이전에 피검증 대상, 일정 및 검증팀 구성 등을 HACCP 연간검증계획서에 수립하여 품질관리팀장의 검토 및 HACCP팀장의 승인을 받아야 한다.

13.5.3.2 특별검증의 경우에도 원칙적으로 검증 결과보고서 및 검증개선조치보고서를 작성하여 HACCP 팀장의 승인을 받아야 하나 필요에 따라 생략할 수 있다.

13.5.3.3 품질관리팀장은 HACCP 실시상황평가표에 의거하여 검증이 수행될 수 있도록 검증일정, 검증 대상 등을 검증팀이나 피검증팀에 최단 시일 내에 통보하여야 한다.

13.5.4 내부검증 준비

13.5.4.1 검증팀장은 검증원을 소집하여 사전회의를 개최하여야 한다.

13.5.4.2 사전회의 시에는 다음의 사항을 논의하고 결정하여야 한다.

1) 검증팀의 세부 검증부문의 설정 및 역할 분담
2) 검증의 범위, 대상 및 검증의 주안점의 주지
3) HACCP 검증 체크리스트의 숙지
4) 검증 수행시 문제점으로 예상되는 문제 토의 및 해결책 강구
5) 기타 검증업무에 필요한 제반사항

13.5.4.3 HACCP 실시상황평가표는 다음의 사항을 주의하여 작성하여야 한다.

1) 질문이 나열되지 않도록 한다.
2) 체크 항목이 산만하게 배열되지 않도록 하며, 검증의 연속성을 확보한다.
3) 피검증팀 업무의 주요 골격이 검증범위에 포함되도록 한다.
4) 특이사항, 예외사항 위주가 되지 않도록 한다.
5) 주어진 시간에 검증이 이루어지도록 충분히 준비한다.

13.5.4.4 HACCP 실시상황평가표에는 다음의 사항이 검증 범위로 포함되어야한다.

1) HACCP 관리기준
   (1) HACCP팀 구성
   (2) 제품설명서 및 공정흐름도의 적절성
   (3) 위해요소 분석의 적절성

(4) CCP 결정의 적절성
(5) CCP의 한계기준 설정의 적절성
(6) CCP의 모니터링방법의 적절성 및 실행성
(7) 개선조치방법의 적절성 및 실행성
(8) 기록유지 및 문서화 방법의 적절성 및 기록 유지성
(9) 문서 및 기록 관리의 적절성
(10) 교육・훈련 관리의 적절성

2) 선행요건 프로그램
(1) 영업장 관리의 적절성
(2) 위생 관리의 적절성
(3) 제조・가공시설・설비 관리의 적절성
(4) 냉장・냉동시설 관리의 적절성
(5) 용수 관리의 적절성
(6) 보관 및 운송 관리의 적절성
(7) 검사 관리의 적절성
(8) 회수 관리의 적절성

13.5.5 내부검증 실시

13.5.5.1 검증팀은 HACCP 시스템 또는 사양서 등의 요구사항에 근거를 두고 HACCP 실시상황평가표에 의거하여 검증을 수행하여야 한다.

13.5.5.2 검증방법은 위해요소가 안전한 수준으로 관리되고 있음을 입증할 수 있는 다음 방법을 적용하여 실시한다.

1) 유효성 평가(Validation)
(1) 수립된 HACCP PLAN이 해당 식품이나 제조라인에 적합한지, 즉 HACCP PLAN이 올바르게 수립되어 있어 충분한 효과를 가지는 지를 평가하는 것이다.
(2) 유효성 평가는 다음과 같은 사항을 점검한다.
(가) 발생가능한 모든 위해요소를 확인, 분석하였는지 여부
(나) 제품설명서, 공정흐름도의 현장 일치 여부
(다) CP, CCP 결정의 적절성 여부
(라) 한계기준이 안전성을 확보하는데 충분한지 여부
(마) 모니터링 체계가 올바르게 설정되어 있는지 여부

2) 실행성 검증

(1) 실행성 검증이란 HACCP 계획이 수립된 대로 효과적으로 이행하고 있는지 여부를 확인하는 것이다.

(2) 실행성 검증은 다음과 같은 방법으로 시행한다.

(가) 현장에서 작업자가 CCP 공정에서 정해진 주기로 측정이나 관찰을 수행하는지 입회하여 관찰한다.

(나) 한계기준 이탈시 개선조치를 실시하는지, 개선조치가 적절한지 확인한다.

(다) 검사, 모니터링 장비의 주기적인 검·교정 실시 여부 등을 확인한다.

13.5.5.3 피검증팀은 원활한 검증수행이 될 수 있도록 팀장 책임하에 안전 보호책을 강구하고 출입 제한지역을 해소하며 검증원이 검증과 관련하여 요구하는 사항에 대하여 적극 협조하여야 한다.

13.5.5.4 검증팀장은 검증수행 중 검증원과 피검증팀과의 이견이 있는 경우는 검증 종결회의를 통하여 해결하여야 한다.

13.5.6 내부검증 종결회의

13.5.6.1 검증 종결회의는 부문별 검증 종료 후 검증원 및 피검증팀원이 참석하며 검증팀장이 주관하여야 한다.

13.5.6.2 종결회의 시에 각 검증원은 검증실시 중 제기된 의문점이나 피검증팀과의 이견이 있었던 내용을 협의하여 부적합 사항의 등급을 구별하여야 한다.

13.5.6.3 부적합 사항의 등급의 구분은 관찰사항, 경결함, 중결함으로 구분하며, 다음의 기준에 따른다.

1) 관찰사항

(1) 현재는 부적합 사항으로 볼 수 없으나 부적합으로 진행이 예상되는 사항

(2) 건강, 안전요건에 해당하는 사항

(3) 요구하는 기준·규격에는 규정되어 있지는 않지만 개선이 필요한 사항

(4) 부적합의 증거가 확실하지 않은 유보사항

2) 경결함

(1) 한 항목에 대한 단순한 부적합 사항

(2) HACCP 시스템에 큰 영향을 주지 않는 사항

3) 중결함

(1) HACCP 요건에 위배되는 사항

(2) HACCP시스템의 고의적, 습관적 불이행 사항

(3) 경결함이 집중적으로 나타나는 항목

13.5.6.4 검증원은 검증실시 중 발견된 부적합 사항을 확인하여 검증결과보고서에 기록하여야 한다.

13.5.6.5 검증팀장은 부적합 사항에 대하여 피검증팀장의 확인을 받아야 한다.

13.5.7 내부검증 결과보고

13.5.7.1 검증팀장은 검증이 종료되면 검증결과 보고서를 보고하여야 한다.

13.5.7.2 검증결과보고서에는 HACCP 실시상황평가표, 검증 개선조치 보고서 및 검증 관련 자료를 첨부하여야 한다.

13.5.7.3 검증팀장은 승인된 검증 결과 보고서를 HACCP 팀장, 팀원에게 통보하여야 한다.

13.5.8 개선조치계획 수립 및 시행

13.5.8.1 품질관리팀장은 검증결과, 부적합 사항에 대하여 검증개선조치보고서를 피검증팀에 통보하여야 한다.

13.5.8.2 피검증팀은 검증 개선조치보고를 통보받으면 현상파악, 원인분석 및 대책을 강구하여 개선조치 계획을 수립하여 개선조치 내역을 검증 개선조치보고서에 기록하고 품질관리팀장에게 전달하여야 한다.

13.5.9 개선조치 결과 확인 및 유효성 평가

13.5.9.1 품질관리팀장은 피검증팀으로부터 통보받은 개선조치 결과에 대하여 즉시 확인을 실시하여 유효성을 평가하고 그 결과를 검증 개선조치보고서에 기록하여 HACCP 팀장에게 보고하여야 한다.

13.5.9.2 HACCP 팀장은 검증 개선조치보고서가 발행된 피검증팀의 개선조치의 완료 상황을 최종 확인하여야 한다.

13.5.9.3 품질관리팀장은 피검증팀으로 부터 별도로 통보받은 개선조치 완료예정 일자에 개선 조치한 결과에 대하여 즉시 확인하여야 한다.

13.5.10 사후관리

13.5.10.1 피검증팀장은 부적합 사항에 대하여 관련 담당자에게 재발방지을 위한 교육을 실시하여야 한다.

13.5.10.2 피검증팀장은 부적합 사항에 대하여 교육 실시 후 교육・훈련일지에 기록 하여야 한다.

13.5.10.3 HACCP 팀장은 개선 조치되어 개정된 사항 중 기준서의 개정이 필요한 부분은 개정하여 기록・유지한다.

13.5.10.4 HACCP 팀장은 검증팀의 검증자료 일체를 품질관리팀에 이관하도록 조치하여 사후 관리업무의 일관성을 유지하도록 한다.

14. 문서화 및 기록유지 방법 설정

14.1 목적

당사 HACCP 시스템 관리의 기반이 되는 관리 기준서 및 기록 작성 등 문서 관리체계의 정비와 제정, 개정, 폐지 등의 절차를 명확히 하여 관련된 문서의 통일성을 부여하며, 업무 수행의 제반 관리절차 수립을 통한 업무절차의 간소화 및 관련자의 이해 도모를 통한 효율적인 문서 관리를 목적으로 한다.

14.2 적용 범위

각 부서의 업무수행을 위한 문서류의 제정, 개정, 등록, 배포, 보관, 폐기 및 기록 작성 등에 대한 표준문서 관리업무에 대하여 적용한다.

14.3 용어의 정의

14.3.1 문서

사무 행위, 요건, 절차 또는 결과를 보고 및 정보 보관을 목적으로 글이나 그림으로 표현한 것과 전자매체에서 작성된 것을 말한다.

14.3.2 기록

제품의 특성 및 성능 또는 환경요인에 영향을 미치는 행위의 결과나 그에 대한 객관적 증빙을 제공하는 완결된 문서를 말한다.

14.3.3 보관

업무수행 중 작성된 문서 또는 입수한 자료가 보고 및 참고의 절차가 끝난 후 빈번하게 열람하거나 참고할 목적으로 각 부서 내 지정된 장소에 집합하여 관리하는 것을 보관이라고 한다.

14.3.4 보존

사무실내에 보관중인 문서 중 활용도는 낮으나 추후 증거의 역할 및 기타 장래 업무에 필요하여 회사가 정한 장소와 보존 년한에 의거하여 관리하는 경우를 보존이라고 한다.

14.3.5 기안

회사의 의사를 결정하기 위한 구체안을 성문화한 것을 말한다.

14.3.6 결재

회사업무의 수행에 필요한 모든 문서 및 기록의 내용을 검토 후 그 문서의 내용이 적절함을 공식적으로 인정하는 승인 행위로 제출된 문서에 서명 또는 날인하는 것을 말한다.

14.3.7 원본

문서 및 기록의 요건에 부합되게 작성한 유일한 문서를 말한다.

14.3.8 사본

원본으로부터 내용이 동일하게 복사 또는 복제하여 만든 문서 및 기록을 의미한다.

인쇄를 한 경우는 가장 양질의 것 1부를 원본으로 하고 기타 수량은 사본으로 간주 한다.

14.3.9 기준서

HACCP 시스템의 시행을 위한 적절한 관리 상태를 유지하기 위하여 세부 사항을 작성한 것을 말한다.

14.3.10 HACCP 관리기준서

식품 및 축산물 안전관리인증기준(Hazard analysis and critical control point:HACCP)의 확립 및 운영의 방법과 절차 등에 관한 제반사항을 작성한 것을 말한다.

14.3.11 선행요건 관리기준서

당사 제품의 생산에 있어 위해를 중점관리하기 위하여 영업장 관리, 위생관리, 제조・가공시설・설비관리, 냉장・냉동시설관리, 용수관리, 보관・운송관리, 검사관리, 회수프로그램에 대한 관리기준, 점검방법, 이탈시 조치사항 등에 대하여 작성한 기준서를 말한다.

14.3.12 규정

회사의 전반적인 업무 등에 관한 기본방침과 제반 업무수행 절차 등에 대한 기준을 정한 것을 말한다.

14.3.13 규격

원・부자재, 부품, 공정품, 완제품 등의 품질에 관한 기본적인 품질기준(재질, 구조, 형상, 특성, 성능, 사양, 치수, 외관) 및 검사기준(성분, 검사방법 등)을 구체적으로 정한 것을 말한다.

14.3.14 표준

목표 품질을 만들어 내기 위한 생산기술 및 제조방법과 시험방법에 대한 기준을 정한 것을 말한다.

14.3.15 지침

제반 기준을 효율적으로 실시하기 위하여 일정한 업무에 관하여 필요한 방침, 방향 및 절차를 세분화하여 정한 것을 말한다.

14.3.16 제정

시스템 또는 조직이 신설되었을 때 필요한 문서를 합리적인 방법을 선택하여 최초로 작성하는 것을 말한다.

14.3.17 개정

제정된 문서상에 시스템 또는 조직변경 및 미비점을 보완하기 위하여 문서의 내용을 변경하는 것을 말한다.

14.3.18 승인

필요 부서에서 개정이력을 승인대상 문서에 대하여 정해진 절차에 따라 승인권자가 최종적으로 확인하여 효력을 발생시키는 것을 말한다.

14.3.19 폐지

활용되던 문서가 시스템의 변화 등으로 개정되어 효력을 상실하여 활용되지 않는 것을 말한다.

14.3.20 본문

조, 항, 호의 구성부문이 되는 문장을 말한다.

14.4. 책임과 권한

14.4.1 HACCP 팀장

14.4.1.1 HACCP시스템 문서의 최종 승인을 한다.

14.4.2.2 문서의 전반적인 준수 상태를 관리, 감독한다.

14.4.2 품질관리팀장

14.4.2.1 HACCP 시스템 문서를 검토 한다.

14.4.2.2 문서 원본의 등록, 배포 등 전반적인 관리・운영을 한다.

14.4.2.3 문서의 제・개정 및 폐기에 대한 관리업무를 담당한다.

14.4.2.4 올바른 문서 작성에 대한 지도를 한다.

14.4.2.3 문서의 주기적인 점검 및 파손, 분실방지 업무를 한다.

14.4.2.5 문서의 개정이력을 작성 및 관리한다.

14.4.2.6 문서의 배포 및 원본을 최신본으로 유지・관리한다.

14.4.2.7 구문서, 사본 관리 및 폐기 업무를 담당한다.

14.4.3 해당 팀장

14.4.3.1 해당 팀원에게 관련 문서류에 대한 교육・훈련의 실시한다.

14.4.3.2 문서류의 관련성에 의하여 합의사항에 대한 준수 의무를 이행한다.

14.5 문서의 형태

14.5.1 관리본

문서의 배부처가 배부대장에 기록되어 배포, 관리되며 발생 이후 그 개정본이 계속적으로 배부됨으로써 항상 최신 본으로 유지되는 문서를 말한다.

14.5.2 비관리본

발행 당시에는 최신본이나 그 후 개정본이 배부되지 않는 문서를 말하며 제품의 특성에 영향을 미치는 업무에 직접 적용할 수 없고 단순히 참고용으로 활용한다.

14.6. 문서의 작성

14.6.1 문서의 분류

14.6.1.1 HACCP 시스템 문서는 기준서를 분류하여 작성한다.

14.6.1.2 문서의 분류는 다음과 같다.

대 분 류		중 분 류		소 분 류	
				번 호	기준서 / 규격, 지침, 설명서 등
DKJ	동김제농협 산지유통센터	**H**	HACCP 관리	**01**	**HACCP 관리기준서 (DKJ-H-01)**
				02	HACCP 관리기준서 별첨
				01-01..	HACCP 양식 **(DKJ-H-01-01 ...)**
		S	선행 요건 관리	**01**	**선행요건관리기준서 (DKJ-S-01)** (영업장관리, 위생관리, 제조・가공시설・설비관리 냉장・냉동시설・설비관리, 용수관리, 보관・운송관리 검사관리, 회수관리)
				02	선행요건관리기준서 별첨
				01-01..	선행요건 양식 **(DKJ-S-01-01 ...)**

14.6.1.3 문서번호 부여

1) 업무대상, 특성, 제정순위를 대, 중, 소로 분류하여 문서를 부여한다.

2) 문서번호 부여방법

[기준서 : HACCP관리기준서, 선행요건관리기준서]

DKJ	-	H / S	-	01
(대분류)		(중분류)		(소분류)

[지침, 규격, 기준, 설명서 등]

DKJ	-	H / S	-	02,03	-	**01,02**
(대분류)		(중분류)		(소분류)		(하위문서)

3) 양식번호 부여방법

DKJ	-	H / S	-	01	-	**01,02**
(대분류)		(중분류)		(소분류)		(일련번호)

14.7 문서의 구성 및 배열

14.7.1 문서의 구성은 표지, 개정이력, 승인, 목차, 본문, 기록 및 보관, 첨부로 구성하여 작성한다.

14.7.2 선행요건 관리기준서의 구성 및 배열

1. 표지
2. 개정이력
3. 목적
4. 적용범위
5. 용어의 정의
6. 책임과 권한
7. 관리기준
8. 기록 및 보관
9. 기타 첨부

14.7.3 HACCP 관리기준서의 구성 및 배열

1. 적용범위
2. 목적
3. 용어의 정의
4. HACCP팀 구성
5. 제품설명서 작성
6. 공정흐름도 작성, 현장 확인
7. 위해요소 분석
8. 중요관리점 결정
9. 중요관리점의 한계기준 설정
10. 모니터링 체계 확립
11. 개선조치방법 수립
12. HACCP PLAN
13. 검증절차 및 방법 수립
14. 문서화 및 기록유지 방법 설정
15. 교육·훈련

14.8 문서의 구성 요소별 작성 방법

14.8.1 표지 작성방법

14.8.1.1 기준서명 : 작성 기준서의 이름을 기록한다.

14.8.1.2 작성 : 기준서 작성자가 기록한다.

14.8.1.3 검토 : 각 부서의 팀장이 기록한다.

14.8.1.4 승인 : 최종 결정하여 승인하는 자가 기록한다.

14.8.2 개정이력서 작성방법

14.8.2.1 Rev.No(개정차수) : 제정시부터 0,1,2,3 순으로 개정시마다 일련번호를 기입한다.

14.8.2.2 제·개정일자 : 제정일자와 개정사유가 발생되어 기준서가 개정된 일자를 기록한다.

14.8.2.3 주요 개정내용 : 기준서 변경에 대한 주요 사항의 개정사유 및 내용을 요약하여 제목의 2단계(예 1.1)까지 개괄적으로 이력을 정리, 기록한다.

14.8.2.4 작성/검토/승인 : 작성은 개정자, 검토는 개정 부서팀장, 승인은 HACCP 팀장이 서명 기록한다.

14.8.2.5 개정이력은 각 문서의 표지 다음에 첨부한다.

14.8.2.6 개정내용이 1페이지를 초과할 경우에는 연속으로 기록하며 별도의 승인을 받지 않고 첫 장의 승인으로 갈음한다.

14.8.3 목차 작성방법

해당 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 일련번호, 내용, 페이지를 기록한다.

14.8.4 본문 작성 방법

14.8.4.1 목적

작성하는 문서의 목적성을 기재한다.

14.8.4.2 적용범위

해당 문서의 적용을 받는 사항을 범위로 규정한다.

14.8.4.3 용어의 정의

1) 문서에 언급되는 용어들에 대한 개념 및 정의를 구체적으로 기재한다.

2) 사용자의 혼돈방지를 위하여 용어의 선택이나 개념 확립을 신중히 하며 약자의 개념 등에 따라 작성한다.

3) 쉽게 이해하고 사용할 수 있는 것을 자사 체제에 맞게 선정한다.

14.8.4.4 책임과 권한

1) 해당 업무를 적절히 운영하기 위하여 HACCP 팀장 이하의 팀 구성원에 대한 업무상 책임과 권한을 구체적으로 기재한다.
2) 관리자부터 현장 작업자까지의 담당업무를 개략적으로 간단명료하게 작성한다.

14.8.4.5 관리기준

1) 해당 사항의 원활한 관리를 위한 업무내용, 실시 빈도, 담당자 등을 세부 목차에 따라 6하 원칙에 입각하여 구체적으로 서술한다.
2) 관리기준의 이행여부를 확인하기 위한 점검방법과 담당자, 결과 기록방법 등의 절차를 구체적으로 기록한다.
3) 점검 결과, 관리기준을 이탈하는 사항이 발생한 경우는 그 이탈 내역 및 그에 따른 구체적인 조치사항과 절차, 조치결과 확인 등의 절차와 기록유지 방법을 구체적으로 기록한다.

14.9 문서작성 양식

14.9.1 머리글

14.9.1.1 머리글의 구성은 문서명, 문서번호, 제정일자, 개정번호, 개정일자 및 총 페이지로 한다.

14.9.1.2 머리글은 문서명(11, 굵게), 문서번호, 제정일자, 개정번호 및 총 페이지(10, 통)로 작성한다.

14.9.1.3 페이지 표시는 "/" 표시부분 앞쪽에 해당 페이지를 표시하고, 뒤쪽은 총 페이지를 표시하여 나타낸다. 예) 총 페이지가 5인 경우 1/5로 표시한다. 또한 페이지 하단에 해당 페이지를 표시한다. 예) 총 페이지가 5인 경우, 각 장마다 -1-, -2-, -3-, -4-, -5-로 표시한다.

14.9.1.4 페이지 설정방법

1) 문서 페이지는 결재란부터 1페이지로 한다.
2) 부득이하게 페이지를 추가 할 시는 페이지+1 또는 페이지 숫자를 새로 매긴다.

14.10 문서작성 프로그램

한글과 컴퓨터의 워드프로세스 소프트웨어인 "한글(Ver2018 이상)" 사용을 원칙으로 한다.

단, 부득이한 경우 마이크로소프트 엑셀(Microsoft Excel)로 작성할 수 있다.

14.11 문서 규격

14.11.1 용지는 A4(210X297)용지를 사용한다.

14.11.2 문서의 여백은 A4 용지의 종, 횡 구별 없이 왼쪽 10, 오른쪽 10으로 정한다.

단, 부득이한 경우 이에 따르지 아니할 수 있다.

14.11.3 글자모양은 "맑은고딕", 글씨크기는 "11" 사용을 원칙으로 한다.

단, 예외사항으로 표, 첨부, 양식 등은 이에 국한하지 않으며, 글씨크기는 조정이 가능하다.

14.11.4 줄 간격은 160 ~ 180%로 한다.

14.12 사용 언어

14.12.1 사용 언어는「이다」체를 사용하고, 되도록 평이하고 간결하게 표현하며 과격하고 불순한 감을 주지 아니하는 범위 안에서 경어를 생략할 수 있다.

14.12.2 문장은 국문 사용을 원칙으로 띄워서 가로로 쓰되 표준어를 사용한다.

다만, 전문 용어 및 뜻을 알기 어렵거나 혼동될 우려가 있을 경우에는 어구 표현을 명확히 하기 위하여 괄호 안에 한자, 영어, 원어 등을 명기할 수 있다.

14.12.3 외국어는 고유명사 또는 외국어가 아니면 표기할 수 없는 것에 한하여 사용하며 한자는 상용한자의 사용을 원칙으로 한다.

14.12.4 문장의 끝은 그 뜻에 따라 다음과 같이 기술함을 원칙으로 한다.

14.12.4.1 지시 또는 요구

~한다. ~으로 한다. ~에 따른다. ~와 같이한다. ~ 하여야 한다.

14.12.4.2 금지

~하지 않는다. ~하여서는 안된다.

14.12.4.3 권장 및 허용

~하는 것이 좋다, ~하면 좋다. ~해도 좋다.

14.12.4.4 예외사항

~을 원칙으로 한다.

14.13 표시

14.13.1 첨부표시

14.13.1.1 본문의 내용 중 양식, 그림, 표 등을 첨부해야 할 경우에는 적절한 제목을 부여하여 첨부한다. 단, 그림, 표 등은 본문의 내용 중에 작성할 수도 있다.

예) ○○관리대장(DKJ-HA-○○)에.....

예) ○○기준표(DKJ-HA-02 별첨 ○)에.....

14.13.1.2 본문의 내용에서 별첨 및 양식이 언급되는 경우에는 별첨 및 양식번호를 중복하여 나타내어도 무방하다.

14.13.2 인용 표시

14.13.2.1 기준서 또는 관련 문서의 조항을 인용하는 경우에는 다음과 같이 기록한다.

예) ……"8.2.1의 3)항"에 따른다.

예) …… "동 3)의 (1)항" 에 따른다.

14.14 조항의 구성 및 제목

14.14.1 조항의 구성

14.14.1.1 항, 장, 절에는 각각 내용이 요약된 제목과 일련번호를 부여한다.

14.14.1.2 조는 1, 2, 3 등으로 표시한다.

14.14.1.3 항은 1.1, 2.1, 3.1 등으로 표시하며 4자리 수까지 세분화할 수 있다.

14.14.1.4 호는 1), 2), 3) … 등으로 표시한다.

14.14.1.5 세호는 (1), (2), (3) … 등으로 표시한다.

예) 1. ……

1.1 ……

1.1.1……

1.1.1.1

1) …..

(1) ……

14.14.2 제목

14.14.2.1 대제목은 문서의 왼쪽 끝에서 시작하며 중제목 이하는 상위제목 보다 좌측 한칸 씩 여백을 준다.

14.14.2.2 소제목까지는 문맥상 줄을 띄울 수 있다.

예) 1. 대제목(굵게, 11)

1.1 중제목(굵게. 11)

1.1.1 소제목 및 내용(보통, 11)

1.1.1.1 소제목 및 내용(보통, 11)

1) 내용(보통, 11)

14.14.3 문서의 내용 기술

14.14.3.1 문서의 내용은 일의 내용이나 처리절차 순으로 기술하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 형태로 작성하고 수행 요건을 명확히 하며 약자를 사용한 경우 그 문서에서 한번은 약자를 설명하도록 한다.

14.14.3.2 문서는 해당 규정에 정해진 바에 따르며 읽기 쉽게 작성되어야 한다.

14.14.3.3 문서는 연필로 작성되어서는 안된다.

14.14.3.4 서식을 활용한 경우 모든 항목은 공란을 남기지 않고 채워져야 한다.
즉, 해당 내용이 없는 경우에는 줄을 긋거나 "해당사항 없음" 또는 "이하여백"을 표기하여 기록의 승인 후에 내용이 추가로 기록될 수 없도록 하여야 한다.

14.14.3.5 문서의 일부분을 수정할 경우에는 해당 부위에 두 줄을 긋고 여백에 수정 또는 추가사항을 기입하고 수정, 추가한 곳에 해당 검토자나 승인자가 날인 또는 서명을 하여야 한다.

14.14.3.6 문서 내용을 허위로 기술하여서는 안된다.

14.15 문서 배포 및 보관관리

14.15.1 품질관리팀장은 해당팀에서 작성된 제정 및 개정 원본을 접수하여 필요한 팀에 사본을 배포함을 원칙으로 한다.

14.15.2 배포한 사본에 대해서는 배포처를 기록하며 배포된 사본에는 비관리본 표기를 한다.

14.15.3 당사 HACCP시스템 문서 및 양식은 사내에서만 열람이 가능하며, HACCP 팀장의 승인이 있은 후에 외부에 배포할 수 있다.

14.15.4 품질관리팀은 HACCP관련 문서(기준서 등)에 대한 배포 내역을 문서목록표에 기록한 후 HACCP팀장의 승인을 득한다.

14.15.4 문서의 보존 년한은 일반위생관련 문서는 2년, HACCP 관련 문서는 2년으로 한다.
(법적 보존 년한이 수립되어있는 것은 해당 법률에 따른다.)

14.15.5 배포된 문서를 수령한 팀에서는 업무내용이 변경된 문서와 연계시켜 검토하고 구문서는 해당 팀에서 즉시 폐기하여야 하며 폐기시에는 세절하거나, 분쇄하도록 한다.

14.15.6 배포된 문서는 회사의 법률과 같은 효력을 가진 중요한 문서이므로 기준서, 규정 등으로 구분하여 지급된 파일에 번호순으로 편철하여 열화나 물리적 손상을 방지할 수 있는 적절한 시설에서 보관하여야 한다.

14.15.7 문서는 1개의 파일에 편철하여 보관함을 원칙으로 하나 양이 많거나 변경, 권리 등의 문제가 있을 시에는 별도의 편철에 보관하여도 무방하다.

14.15.8 문서의 원본과 구본은 품질관리팀에서, 사본은 배포 받은 팀에서 최신본과 구본으로 구분, 관리하여 보관한다.

14.15.9 문서의 관리본은 항상 최신본이 유지되어야 한다.

14.16 규격 및 기준서 변경 절차

14.16.1 각 담당자는 하기 사항이 있을 경우에만 규격 및 기준서를 변경한다.

1) 관련 법이 제정 및 개정되었을 경우
2) 사회 이슈사항을 반영하여야 하는 경우
3) 새로운 규격 및 기준이 필요하다고 판단되는 경우
4) 잘못된 규격 및 기준을 변경하여야할 경우

14.16.2 각 담당자는 법개정 및 사회이슈 사항을 주기적으로 모니터링 하여 즉각적으로 규격 및 기준서에 적용될 수 있도록 한다.

14.16.3 각 담당자는 규격 및 기준서가 변경이 필요하다고 판단될 경우 새로운 규격 및 기준에 대한 정보와 자료를 수집한다.

14.16.4 변경되는 규격 및 기준에 대해서는 품질관리팀장의 검토와 HACCP팀장의 승인을 득한 후 변경 진행한다.

14.16.5 승인된 규격 및 기준을 각 해당 기준서에 반영하고, 변경되는 내용을 구체적으로 작성 및 기록하여 누구나 쉽게 숙지 및 습득할 수 있도록 한다.

14.15.6 변경되는 내용은 개정 이력란에 기록, 관리한다.

14.16.7 규격 및 기준서 변경 후 변경되는 내용을 직,간접적으로 연관 있는 모든 담당자에게 교육 및 숙지 또는 공유하여 변경된 규격 및 기준이 즉시 반영될 수 있도록 한다.

14.16.8 변경 방법

1) 각 규격 및 기준서 가장 앞면 개정이력란에 개정 일자 및 개정내용, 개정 사유에 대하여 구체적으로 기술한다.
2) 개정시 해당 담당, 검토, 승인자를 기록한다.
3) 해당 규격 및 기준서의 해당내용을 수정하거나 제정하고, 제,개정 일자 및 개정번호 등을 수정한다.
4) 필요시, 해당 개정에 필요 했던 자료를 별첨으로 관리하여 해당 내용이 필요한 담당자 교육에 도움이 될 수 있도록 한다.
5) 변경된 규격 및 기준에 대하여 각 담당자에게 교육 및 숙지 또는 공유한다.

14.16.9 변경 통보

1) 규격 및 기준서 변경은 각 담당자가 진행하고 진행된 내용에 대하여 각 팀장의 검토와 HACCP팀장의 승인을 거친 후, 관련팀에 배포한다.
2) 배포는 사본으로 배포할 수 있고, 전체 공유사항의 경우 메일을 이용해 별도로 공유할 수 있다.
3) 해당 규격 및 기준이 OEM사 및 공급원에서 정해준 내용이거나 공유해야할 사항인 경우 해당 규격 및 기준에 대하여 사전에 승인 절차를 거친다.
4) 기타 세부사항은 문서 배포 및 보관관리기준(14.15)에 따른다.

14.16.10 변경 절차 및 승인 철차

1) 변경 절차

각 담당자 -> 자료 수집 -> 정보 공유 -> 각 팀장 검토 -> HACCP팀장 승인 -> OEM사 및 공급원 공유 -> 규격 및 기준서 반영 -> 교육 및 숙지 -> 기록 관리

2) 승인 절차

각 담당자 -> 각 부서팀장 -> HACCP팀장 -> 필요시 OEM사 및 공급원

14.17 문서 교육

14.17.1 품질관리팀장 또는 해당 팀장은 중요한 문서의 경우 문서를 배포하고 설명회를 개최하여야 한다.

14.17.2 문서 교육이 필요한 팀장 및 팀원은 문서에 대한 교육을 실시할 수 있다.

14.17.3 해당 팀장은 문서의 제·개정 내용에 따른 실시에 관한 책임을 갖고 팀원에 대해 관련된 제반 사항을 철저히 주지시키며 시행에 차질이 없도록 팀별로 회람 등의 자체 교육을 실시한다.

14.17.4 문서에 정한 사항은 반드시 준수하여야 하며, 해당 절차에 따르지 않고 개인, 또는 팀에서 임의로 변경할 수 없다.

14.18 기록(양식) 관리

14.18.1 기록(양식)의 배포

품질관리팀은 HACCP관련 기록(양식)에 대한 최신 등록, 배포 내역을 문서목록표에 작성한 후 HACCP팀장의 승인을 득한다.

14.18.2 기록의 수정

1) 보관중인 기록의 내용을 수정할 필요가 생긴 경우 담당자는 그 정당성을 검토하여야 한다. 수정을 요청한 자는 그 정당성을 입증하여야 하고 그 정당성이 인정될 경우 수정을 할 수 있다.

2) 승인 시에는 수정이 필요한 부위에 두줄을 긋고 여백에 수정내용을 기입한 후 수정일자와 서명 또는 날인하여야 한다. 또는 수정테이프를 사용하여 수정내용을 기재할 수 있다.

3) 수정 또는 복원된 기록을 정당성 입증자료와 수정 전 또는 복원 전 기록과 함께 보관되어야 한다.

15. 교육・훈련

15.1 적용범위

당사 신선편의식품 제품 생산에 있어 HACCP 시스템을 유지하고 식품위생에 영향을 미치는 업무를 수행하는 HACCP팀 구성원의 적응 능력 배양과 자질 향상을 위하여 HACCP에 대한 내용, 위생 및 작업에 대한 전반적인 교육・훈련계획, 준비, 실시, 평가 및 결과 보고 등의 업무 절차에 대하여 적용한다.

15.2 목적

교육・훈련을 효과적으로 계획하고 시행하기 위해 필요한 기본적 사항을 규정하고, 제반 업무절차를 표준화하여 계획적이고 지속적인 교육・훈련을 통하여 HACCP에 대한 인식도 제고, 이해 증진 및 직무 수행상 필요한 기본적인 지식, 기능, 태도를 습득케 하며 팀 구성원의 자질과 능력을 계발하여 효과적인 품질 및 위생관리 수행에 그 목적이 있다.

15.3 용어의 정의

15.3.1 정기교육

HACCP팀 또는 외부 교육기관에서 실시하는 정기적인 교육을 말하며 기본적인 위생관리 및 HACCP 시스템에 관한 내용을 포함한다.

15.3.2 사내교육

사내에서 자체적으로 이루어지는 위생, 생산기술, 안전, HACCP 등의 교육・훈련을 말한다.

15.3.3 사외교육

사외에서 실시하는 식품위생관리인의 법정교육을 포함한 외부 교육기관에서 실시하는 교육 또는 세미나 등을 포함한다.

15.3.4 수시교육

현장 근무자를 대상으로 식품위생법규 또는 HACCP 고시, 자체 위생교육 및 HACCP 관리기준 등의 요건 변경 시 수시로 정보 입수 후 실시하는 교육을 말한다.

15.3.5 현장교육

HACCP팀 또는 HACCP 팀장 및 실무 책임자가 현장 순회 점검 시 현장근무자가 위생규정을 위반한 항목 및 개인 등에 대하여 현장에서 즉시 교육하는 것을 말한다.

15.3.6 협력업체교육

협력업체의 책임자나 담당자에 대한 위생관리 교육을 말한다.

15.4 책임과 권한

15.4.1 HACCP 팀장

15.4.1.1 HACCP 시스템의 전반적인 교육·훈련 계획 및 실시를 승인한다.

15.4.1.2 교육·훈련 평가에 대한 결과를 승인하고 필요시 재교육과 재평가를 지시한다.

15.4.1.3 개선조치 사항 및 사후관리를 감독한다.

15.4.1.4 교육·훈련 실시상황을 관리 감독한다.

15.4.2 각 팀장

15.4.2.1 팀 구성원에 대한 교육·훈련의 필요성을 파악한다.

15.4.2.2 교육·훈련 계획을 수립 및 실시한다.

15.4.2.3 해당 교육·훈련을 직접 실시하거나 강사를 선임한다.

15.4.2.4 연간교육. 훈련계획서를 검토 한다.

15.4.3 각 팀원

15.4.3.1 교육·훈련 계획에 따라 누락 없이 교육을 이수한다.

15.4.3.2 일반 위생 및 사외 HACCP 시스템 관련 교육을 신청한다.

15.4.4 품질관리팀장

15.4.4.1 각 팀의 년간 교육·훈련 계획을 취합하여 연간교육.훈련계획표를 작성한다.

15.4.4.2 승인 받은 연간교육.훈련계획을 각 팀에 공유한다.

15.4.4.3 교육·훈련 년간 계획과 세부계획 실행정도를 평가한다.

15.4.5.4 해당 교육·훈련을 직접 실시하거나 교육결과를 검토한다.

15.4.5.5 교육프로그램을 개발한다.

15.4.5.6 교육교재를 보급한다.

15.4.5.7 년간 교육·훈련계획과 세부계획 실행정도를 평가한다.

15.4.5.8 사내에서 이루어지는 교육·훈련 중 위생, HACCP에 관한 교육.훈련일지를 작성한다.

15.4.5.9 승인된 연간 교육.훈련계획서 및 교육.훈련일지(참석자 명단 포함)를 보관한다.

15.5 교육·훈련의 종류

15.5.1 교육·훈련은 내용별로 아래와 같이 구분된다.

15.5.1.1 일반 위생 교육

1) 작업장에서 원칙적으로 지켜져야 할 위생수칙에 관한 교육을 말한다.
2) 교육의 주체는 품질관리팀(HACCP팀장)에서 1회/월, 1시간 이상 실시하고 필요시 외부전문가를 초빙할 수 있다.
3) 위생교육 실시 결과는 교육.훈련보고서에 교육내용을 요약하여 품질관리팀장의 검토 및 HACCP 팀장의 승인을 득한 후 관리한다.

15.5.1.2 HACCP 시스템 교육

1) HACCP 시스템과 관련한 HACCP 계획 등 식품위해요소를 중점관리하기 위해 실시하는 교육을 말한다.
2) 교육의 주체는 품질관리팀에서 연 4시간 이상 실시하고 필요시 외부전문가를 초빙할 수 있다.
3) HACCP 시스템 교육은 SSOP를 포함한 HACCP 계획, 시스템과 직접 관련된 내용(제품설명서 작성, 위해요소분석, CCP 결정, 한계기준 설정, 모니터링 체계 확립, 개선조치 방법, 검증, 문서화 및 기록유지 등)을 중심으로 실시하며 교육 대상자는 아래와 같다.

(1) 현장작업자 및 관리자
HACCP 시스템의 개요 및 원칙

(2) CCP 모니터링 담당자
한계기준의 관리항목 및 기준 범위 숙지
모니터링 실행 및 실시간 기록 여부
개선조치 방법 숙지 및 실행 여부
관련 기록 및 유지 방법

3) 교육은 당사 HACCP 관리기준서에서 명시한 해당 직무 숙지 및 HACCP 전반의 원론 습득, 필요시 타 업체 견학 등이 해당된다.
4) HACCP 시스템 교육 실시 결과는 교육. 훈련일지에 교육내용을 요약하여 HACCP 팀장의 승인을 득한 후 관리한다.

15.5.2 교육・훈련은 실시하는 주체별로 아래와 같이 구분된다.

15.5.2.1 사내교육

1) 각 팀장은 수립된 교육・훈련계획에 따라 해당 과정별 강사를 선임한다.
2) 교육자는 해당 교육・훈련을 수행할 능력을 소유하여야 하며 교육・훈련 실시 후 담당자는 참석 대상자의 명단, 필요시 교육 자료를 첨부한 교육.훈련 보고서를 작성하여 품질관리 팀장의 검토 및 HACCP 팀장의 승인을 받는다.

15.5.2.2 사외교육

1) 각 팀장은 사외 교육・훈련이 필요하다고 판단될 시 사외 전문교육 기관에 교육을 의뢰한다.
2) 각 팀장은 교육・훈련 대상자에게 교육기관, 기간, 일시 등을 교육 15일전에 통보하여야 하며 교육 대상자는 각 팀장에게 7일전에 참석여부를 전달하여야 한다.
3) 교육・훈련 대상자는 교육・훈련 이수 후 교육 수료증 사본(해당시) 품질관리팀에 제출하며 품질관리팀 담당자는 별도 파일에 관리토록 한다.
4) 사외교육에는 법정교육 등을 포함한다.

15.5.3 협력업체 교육

법규 개정이나 위생과 직접 관련된 문제 발생시 HACCP 팀장 또는 품질관리팀장이 해당 업체를 방문하여 협력업체의 관리자 또는 담당자에 대한 교육을 실시하며 교육실시 결과를 협력업체 점검에 기록하여 관리한다.

15.6 HACCP 적용업소 교육・훈련 법적 사항

15.6.1 HACCP 적용업소 신규교육(6월 이내)

15.6.1.1 HACCP 적용업소 영업자 및 종업원은 시행규칙 제43조의4 제1항 제1호의 규정에 의하여 HACCP 적용업소 지정일로부터 6월 이내에 신규교육・훈련을 이수하여야 한다.

15.6.1.2 HACCP 적용업소 영업자 및 종업원이 받아야 하는 신규교육・훈련시간은 다음과 같다. 다만, 영업자가 HACCP팀장 교육을 받은 경우에는 영업자 교육을 받은 것으로 본다.

1) 영업자 교육・훈련 : 2시간(식약처 지정교육훈련기관 / 식품)
2) HACCP 팀장 교육・훈련 : 16시간(식약처 지정교육훈련기관 / 식품)
3) HACCP 팀원, 기타 종업원 교육・훈련 : 4시간(자체 시행)

15.6.1.3 영업자 및 HACCP팀장 교육・훈련은 식품의약품안전처장이 지정한 교육・훈련 기관에서 교육을 받아야 하고 HACCP팀원이나 기타 종업원 교육・훈련은 식품위생법 시행규칙 제43조의 4 제2항의 규정에 의한 교육・훈련 내용이 포함된 교육계획을 수립하여 자체적으로 실시할 수 있다.

15.6.2 HACCP 적용업소 정기교육(년1회)

15.6.2.1 정기교육・훈련 개시일은 지정일로부터 1년이 경과된 시점을 기준으로 하거나 지정 연도의 차기 연도를 기준으로 실시할 수 있다.

15.6.2.2 정기교육의 종류 및 시간

1) HACCP 팀장 교육・훈련
(1) 시행규칙 제43조의 제1항 제2호의 규정에 의하여 식품의약품안전처장이 지정한 교육 훈련기관에서 교육・훈련을 받는다.
(2) 교육・훈련 시간 : 4시간(HACCP 팀원 대체 불가)

15.6.2.3 HACCP팀원, 기타 종업원 교육・훈련

1) 시행규칙 제43조의4 제2항에서 규정한 내용이 포함된 교육・훈련 계획을 수립하여 자체적으로 실시할 수 있다.
2) 교육・훈련 시간 : 4시간

15.6.3 교육・훈련의 세부 내용

종업원에 대한 교육・훈련의 내용에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

15.6.3.1 식품 및 축산물 안전관리인증기준의 원칙과 절차에 관한 사항

15.6.3.2 식품위생제도 및 식품위생관련 법령에 관한 사항

15.6.3.3 식품 및 축산물 안전관리인증기준의 적용방법에 관한 사항

15.6.3.4 식품 및 축산물 안전관리인증기준의 조사.평가 및 자체 평가에 관한 사항

15.6.3.5 식품 및 축산물 안전관리인증기준과 관련된 식품위생에 관한 사항

<교육.훈련의 종류>

구분	교 육 과 정		대상	교육시간	비고
사외교육	신규교육		영업자(대표자)	2시간	식약처 지정교육훈련기관
			HACCP 팀장	16시간	
			HACCP 팀원 및 종업원	4시간	식약처 지정교육훈련기관 or 자체 시행
	정기교육		HACCP 팀장	4시간	식약처 지정교육훈련기관
			HACCP 팀원 및 종업원	4시간	식약처 지정교육훈련기관 or 자체 시행
	법적위생교육		위생관리책임자	4시간	법정 교육 수료
사내교육	신입사원 기초교육		신규채용사원	30분 이상	종업원
	정기 위생교육		작업자	1회/월 1시간이상	종업원
	HACCP 시스템	HACCP 개요 및 관리	전 종업원 (관리자, 작업자, CCP 모니터링 담당자)	4시간 이상/연	※세부적인 교육계획은 연간교육.훈련 계획표에 따른다.
		7원칙 12절차			
		위해요소 및 중요관리점 관리			
		영업장관리			
		위생관리			
		제조・가공시설・설비 관리			
		냉장・냉동시설・설비 관리			
		용수관리			
		보관・운송 관리			
		검사관리			
		회수프로그램관리			

* 식품위생법 시행규칙 제64조(식품 및 축산물 안전관리인증기준 적용업소의 영업자 및 종업원에 대한 교육훈련)에 따라 매 년 HACCP 팀장이 식약처 지정 교육.훈련기관에서 수료해야함.

15.7 교육 강사의 자격

15.7.1 교육자는 HACCP 팀장이 선임한 자로 식품위생과 관련한 전문지식을 보유한 자가 실시한다.

15.7.2 교육자는 다음과 같은 자격 요건 중 하나 이상에 부합한 자여야 한다.

15.7.2.1 HACCP 교육기관에서 HACCP 팀장 또는 전문가 과정을 이수한 자

15.7.2.2 식품관련 정부기관 및 공인된 기관의 근무자

15.7.2.3 식품기술사나 식품업계 품질, 생산 및 제조관련 분야에서 5년 이상 근무자

15.7.3 정기 위생교육은 법정 위생교육을 이수한 자가 실시한다.

15.8 교육・훈련 절차

15.8.1 교육・훈련 계획 수립

15.8.1.1 교육・훈련 계획은 HACCP 팀장 및 품질관리팀에서 주관하여 연초에 수립하여 연간 교육・훈련계획서를 작성한다.

15.8.1.2 연간교육.훈련계획서는 품질관리팀의 작성 후 HACCP팀장의 승인을 받아 확정한다.

15.8.2 교육・훈련 운영

15.8.2.1 HACCP 팀장은 법적 교육・훈련 기준에 따라 HACCP 팀장 및 팀원, 기타 종업원에 대한 교육 실시 여부를 확인하여야 한다.

15.8.2.2 사외교육・훈련 이수자는 해당 교육이수를 입증할 수 있는 자료를 품질관리팀에 제출한다.

15.8.2.3 외부 교육・훈련을 이수한 경우에는 필요시 그 내용을 전 직원 또는 해당 업무 수행자에게 전달교육을 실시하여야 한다.

15.8.2.4 연간 교육 계획을 통보받은 해당 팀장은 교육일정에 따라 대상인원이 교육을 수강할 수 있도록 지원하여야 한다.

15.8.3 교육・훈련 실시

15.8.3.1 교육 담당자는 교육 대상자에게 교육장소, 교육일시, 교육내용, 지참물, 주의 사항 등을 교육 시작 전일까지 업무 협조전이나 구두로 통보하여야 한다.

15.8.3.2 강사는 해당 내용의 교육・훈련을 실시하고 출결관리, 교육・훈련 평가, 교육・훈련 관련 기록을 정리한다.

15.8.3.3 교육담당자는 교육・훈련 실시 및 평가내용의 기록을 근거로 연간교육·훈련계획서에 기재한다.

15.9 교육・훈련 평가

15.9.1 평가의 목적

교육 평가는 교육생에게 교육 참여의 동기를 부여하고, 교육과정의 개선자료로 활용 하는데 목적이 있으며, 향후 인사와의 연계 시 피드백 기초 자료로 활용한다.

15.9.2 평가의 필요성

교육・훈련의 목표를 얼마나 달성했는지를 측정하고 교육 과정의 적합성 여부 등 전반적인 교육 개선의 필요성을 파악하여 향후 참고자료로 활용한다.

15.9.3 평가의 내용

15.9.3.1 사내 교육・훈련의 평가는 교육・훈련 계획의 이행정도, 교육대상자의 교육・훈련 내용 숙지 정도, 만족도 등을 확인하며 단순한 일반 위생교육・훈련인 경우에는 평가를 생략할 수 있다.

15.9.3.2 사외 교육・훈련의 평가는 해당팀장이 교육수료증을 확인하는 것으로 한다.

15.9.3.3 교육・훈련 평가로 목표에 미달된다고 판단 시 재교육을 실시하며 불참석자는 각 팀장이 전파 교육하거나 필요시 해당 강사가 재교육을 실시한다.

15.9.3.4 평가항목은 교육이수 내용을 포함한 선택형 문제, 간단한 단답형, 서술식으로 작성하며 CCP 담당자나 작업공정상 필요하다고 판단되는 작업자는 구술시험(인터뷰)을 통해 이해 정도를 가늠한다.

<교육.훈련 평가기준>

교육방법	구 분	평 가 방 법	기 준
자체교육	필답평가	교육내용의 이해도를 측정하기 위해 평가서를 수강자에게 배부하고 답을 작성하도록 하여 평가한다.	80점 이상 : 합 격 80점 미만 : 불합격
	관찰평가	수강자의 출결상황, 학습태도, 수강 중 인터뷰를 통해 종합적으로 관찰하여 평가한다.	강사가 수강자 관찰결과 만족하면 합격, 불만족하면 불합격
사외교육	자체평가	사외교육 실시 후 수료증을 근거로 자체 평가한다.	수료증 획득시 합격처리

15.10 사후관리

15.10.1 HACCP 팀장은 도출된 교육·훈련 결과를 확인하고 차기 교육·훈련 계획에 반영하여 개선적인 교육이 진행되도록 한다.

15.10.2 품질관리팀장은 연초에 수립된 교육·훈련 계획의 이행정도를 확인하고 문제점 및 개선사항을 도출한다.

16. 기록 및 보관

No.	양 식 번 호	양 식 명	작 성 주 기	담당부서	보관연한
1	DKJ–H–01-01	중요관리점(CCP-1BC) 점검표_소독.헹굼공정	1회 / 일	생산관리팀	2년
2	DKJ–H–01-02	중요관리점(CCP-2P) 점검표_금속검출공정	1회 / 일	생산관리팀	2년
3	DKJ–H–01-03	업무인수인계서	발생 시	관련 부서	2년
4	DKJ–H–01-04	HACCP팀 회의록	필요시	품질관리팀	2년
5	DKJ–H–01-05	중요관리점(CCP)검증점검표(월간)	1회 / 월	품질관리팀	2년
6	DKJ–H–01-06	HACCP 연간검증계획서	1회 / 년	품질관리팀	2년
7	DKJ–H–01-07	검증결과 보고서	1회 / 년	품질관리팀	2년
8	DKJ–H–01-08	검증개선조치보고서	1회 / 년	품질관리팀	2년
9	DKJ–H–01-09	HACCP 실시상황평가표 (최초, 정기, 특별검증)	1회 / 년	품질관리팀	2년
10	DKJ–H–01-10	연간 교육훈련 계획서	1회 / 년	품질관리팀	2년
11	DKJ–H–01-11	교육훈련일지	1회 / 월	품질관리팀	2년
12	DKJ–H–01-12	교육평가서	1회 / 반기	품질관리팀	2년

17. 관련문서

17.1 한계기준설정근거자료 (신선편의식품)

17.1.1 한계기준설정근거자료(소독·헹굼공정, CCP-1BC)

17.1.2 한계기준설정근거자료(금속검출공정, CCP-2P)

17.2 선행요건관리기준서

18. 별첨

[별첨1] HACCP팀 조직도
[별첨2] HACCP팀원 이력표
[별첨3] 업무 인수인계방법
[별첨4] 제품설명서
[별첨5] 공정흐름도
[별첨6] 제조공정별 가공방법
[별첨7] 현장 도면
- 7.1 영업장 평면도
- 7.2 제조시설, 설비 배치도
- 7.3 위생시설 배치도
- 7.4 작업자 이동동선
- 7.5 원,부자재 이동동선(완제품 포함)
- 7.6 환기시설(급기,배기) 계통도
- 7.7 용수공급 및 배수처리계통도
- 7.8 공중 낙하세균검사, 표면오염도 측정 위치도
- 7.9 조도측정 위치도
- 7.10 방충방서관리 위치도

[별첨8] 위해요소 평가 기준표
[별첨9] 위해요소분석 (원부재료별, 제조공정별)
[별첨10] 위해요소 발생가능성 근거자료
[별첨11] 중요관리점(CCP) 결정표 (원·부자재별, 제조공정별)
[별첨12] 안전관리인증기준 관리계획서 (HACCP PLAN)
[별첨13] 한계기준설정근거자료 (소독·헹굼공정, CCP-1BC)
[별첨14] 한계기준설정근거자료 (금속검출공정, CCP-2P)