
2011: nTracks
B-->(D0->K- π+)μ-, data
B-->(D0->K- π+)μ-, MC
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, data
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, MC
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
200
400
600
800
1000


2011: nLongTracks
B-->(D0->K- π+)μ-, data
B-->(D0->K- π+)μ-, MC
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, data
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, MC
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
50
100
150
200
250


2015: nTracks
B-->(D0->K- π+)μ-, data
B-->(D0->K- π+)μ-, MC
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, data
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, MC
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
200
400
600
800
1000


2015: nLongTracks
B-->(D0->K- π+)μ-, data
B-->(D0->K- π+)μ-, MC
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, data
B0->(D-->K+ π- π-)μ+, MC
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0
50
100
150
200
250