

gemaal Noord

Deze tekst beschrijft de bijzonderheden van een specifiek dijktraject, waarschijnlijk in de omgeving van Stavenisse, gezien de verwijzingen naar "dijkpaal" en "gemaal 'De Noord'". Hier is een samenvatting van de belangrijkste punten:

Geografische en structurele details:

• Begrenzing:

- ◇ Het dijkvak wordt begrensd door Gemaal 'De Noord'.
- ◇ De dammetjes van het gemaal zijn onderdeel van het dijktraject.

◇ Dijkovergangen:

- ◇ Er zijn diverse dijkovergangen bij specifieke dijkpalen (931+50m, 938, 943, 958+50m).
- ◇ Bij dijkpaal 921 is een tijdelijke dijkovergang en een depot.

◇ Buitenberm:

- ◇ De buitenberm is onverhard.

◇ Dijkbekleding:

- ◇ De bekleding varieert tussen verschillende [dijkpaal-locaties](#). Er worden verschillende materialen genoemd zoals:

- ◇ [Open steenasfalt](#)
- ◇ [Haringmanblokken](#)
- ◇ [Doorgroeistenen](#)
- ◇ [Vilvoordse steen](#)
- ◇ [Basalt](#)
- ◇ [Beton](#)
- ◇ [Basaltzuilen bij het gemaal.](#)

Natuurlijke en historische aspecten:

◇ Slikken van de 'Dortsman':

- ◇ Voor het [dijkvak](#) liggen de [slikken van de 'Dortsman'](#), met sporen van bewoning uit de late ijzertijd en/of de Romeinse tijd.

◇ Schor van de Noordpolder:

- ◇ Tussen [dijkpaal 922 en 936](#) ligt het '[Schor van de Noordpolder](#)' met waardevolle flora en fauna, [beheerd door Staatsbosbeheer](#).

Samenvatting:

De tekst geeft een gedetailleerde beschrijving van de technische en natuurlijke kenmerken van een specifiek dijktraject. Het beschrijft de gebruikte materialen voor de dijkbekleding, de aanwezigheid van historische sporen en de ecologische waarde van het omliggende gebied.

Noordpolder

beheerd door Staatsbosbeheer

Schor van de Noordpolder'

slikken van de 'Dortsman'

dijkpaal 922 en 936

dijkvak

dijkpaal-locaties

Basaltzuilen

Beton

Basalt

Vilvoordse steen

Doorgroeistenen

Haringmanblokken

Dijkbekleding:

Open steenasfalt