

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: vrijdag 8 september 2023 05:57
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@omwb.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@omwb.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@omwb.nl>
Onderwerp: Sabic meting augustus
Bijlage(n): berekening SABIC analyse.xlsx, Analysecertificaat augustus.pdf

Beste [REDACTED],

hierbij de analyseresultaten en berekening van de meting van augustus bij SABIC. Uit analyse blijkt dat het gehalte aan PFAS beduidend lager is. Ik ben gisteren weer bij SABIC geweest voor de meting van september, zodra deze analyseresultaten gereed zijn zal ik deze weer delen met jullie.

[REDACTED]
Afdeling Industriële Omgeving
Team Metingen en Onderzoek

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilburg

T: 013 [REDACTED]
M: [REDACTED]@omwb.nl
W: www.omwb.nl



zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving

aangesloten bij:



Gegevens 1 puls per 25 m3

monster	puls (ml)	datum	vat/lebiet (m3)	pulsen	monster (l)	monster (kg)	afwijking (%)
Sabic-1	46	01-2023	2	6236	249	11,454	12,138
Sabic-2	48	02-2023	4	4543	181	8,736	8,051
Sabic-3	48	02-2023	1	4859	195	9,312	9,832
Sabic-4	61	03-2023	3	4935	197	12.017	12.590
Sabic-5	61	04-2023	1	5089	206	12.566	13.248
Sabic-6	61	04-2023	2	5624	224	13.664	14.324
Sabic-7	61	04-2023	3	5296	214	13.054	13.730
Sabic-8	61	04-2023	4	4530	178	10.858	11.416
Sabic-9	61	05-2023	2	6100	244	14.884	15.920
Sabic-10	61	05-2023	3	6405	256	15.616	16.191
Sabic-11	61	06-2023	2	6492	259	15.799	15.420
Sabic-12	61	06-2023	3	5857	234	14.274	14.869
Sabic-13	61	07-2023	3	5277	211	12.871	13.855
Sabic-14	61	07-2023	4	3558	142	8.662	9.285
Sabic-15	66	08-2023	3	5692	228	15.048	15.951
Sabic-16	66	08-2023	4	5433	217	14.322	14.356
Sabic-17		09-2023	2			9.304	
Sabic-18		09-2023	3			16.087	

PFOA		PFOS		PFBS	
alyse (ng/)	racht (g/dag)	alyse (ng/)	racht (g/dag)	alyse (ng/)	racht (g/dag)
3	0,019	19	0,118	4000	24,9
3	0,014	4	0,018	35000	159,0
4	0,019	7	0,034	27000	131,2
3	0,015	9	0,044	57000	281,3
3	0,015	12	0,061	33000	167,9
3	0,017	11	0,062	37000	208,1
3	0,016	18	0,095	82000	434,3
4	0,018	15	0,068	33000	149,5
3	0,018	15	0,092	6000	36,6
3	0,019	15	0,096	6100	39,1
2	0,013	9	0,058	3300	21,4
3	0,018	10	0,059	1800	10,5
2	0,011	10	0,053	13000	68,6
2	0,007	4	0,014	45000	160,1
2	0,011	6	0,034	780	4,4
2	0,011	3	0,016	1600	8,7
	0,000		0,000		0,0
	0,000		0,000		0,0

vat 1 1,054
 door wat vat 2 1,038
 vat 3 1,043
 nieuwe k vat 4 1,046

Monstername van 12 april 10:00 uur tot 13 april 9: 4!

Onderhoud aan kast, puls grootte niet nagemeten. pH
 pH 7,14
 pH 7,14
 pH 7,21
 pH 7,21

datum	vat	ebiet (m ³)	pulser	monster (l)	monster (kg)
	1				
	2				
	3				
	4				

Gegevens 1 puls per m³
 1 monster per 25 pulsen
 1 monster = 50 ml

Omgevingsdienst Midden en West Brabant
T.a.v.  J
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Analysecertificaat

Datum: 07-Sep-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023120089/1
Uw project/verslagnummer	2023-004378
Uw projectnaam	SABIC Bergen op Zoom
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	23-Aug-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:


Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



 J
 J  J
 J  J

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2023-004378
 Uw projectnaam SABIC Bergen op Zoom
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023120089/1
 Startdatum analyse 23-Aug-2023
 Datum einde analyse 07-Sep-2023
 Rapportagedatum 07-Sep-2023/15:09
 Bijlage A, B, C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1 ¹⁾	2 ¹⁾
Perfluorkoolwaterstoffen (PFC)			
perfluorbutaan zuur (PFBA)	ng/L	7 ²⁾	<5 ²⁾
perfluorpentaan zuur (PFPeA)	ng/L	13 ²⁾	8 ²⁾
perfluorhexaan zuur (PFHxA)	ng/L	10 ²⁾	8 ²⁾
perfluorheptaan zuur (PFHpA)	ng/L	2 ²⁾	2 ²⁾
perfluoroctaan zuur (PFOA) lineair	ng/L	2 ²⁾	2 ²⁾
perfluoroctaan zuur (PFOA) vertakt	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluornonaan zuur (PFNA)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluordecaan zuur (PFDA)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluorundecaan zuur (PFUnDA)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluordodecaan zuur (PFDoA)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluortridecaan zuur (PFTriDA)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluortetradecaan zuur (PFTeDA)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluorhexadecaan zuur (PFHxDA)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluoroctadecaan zuur (PFODA)	ng/L	<2 ²⁾	<2 ²⁾
perfluorbutaansulfon zuur (PFBS)	ng/L	780 ²⁾	1600 ²⁾
perfluorpentaansulfon zuur (PFPeS)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluorhexaansulfon zuur (PFHxS)	ng/L	3 ²⁾	2 ²⁾
perfluorheptaansulfon zuur (PFHpS)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
perfluoroctaansulfon zuur (PFOS) lineair	ng/L	4 ²⁾	2 ²⁾
perfluoroctaansulfon zuur (PFOS) vertakt	ng/L	2 ²⁾	1 ²⁾
perfluordecaansulfon zuur (PFDS)	ng/L	<1 ²⁾	<1 ²⁾
4:2 fluortelomeer sulfon zuur (4:2 FTS)	ng/L	<10 ²⁾	<10 ²⁾
6:2 fluortelomeer sulfon zuur (6:2 FTS)	ng/L	<25 ²⁾	<25 ²⁾
8:2 fluortelomeer sulfon zuur (8:2 FTS)	ng/L	<2 ²⁾	<2 ²⁾
10:2 fluortelomeer sulfon zuur (10:2 FTS)	ng/L	<4 ²⁾	<4 ²⁾
N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat (MeFOSAA)	ng/L	<4 ²⁾	<4 ²⁾
N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat (EtFOSAA)	ng/L	<4 ²⁾	<4 ²⁾
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	ng/L	2 ²⁾	<1 ²⁾
Nr. Uw monsteromschrijving			
1	Sabic-15	Opgegeven monstermatrix	
2	Sabic-16	Monster nr.	
		Afvalwater	13800811
		Afvalwater	13800812

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2023-004378
 Uw projectnaam SABIC Bergen op Zoom
 Uw ordernummer
 Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie 2023120089/1
 Startdatum analyse 23-Aug-2023
 Datum einde analyse 07-Sep-2023
 Rapportagedatum 07-Sep-2023/15:09
 Bijlage A, B, C
 Pagina 2/2

Analyse	Eenheid	1 ¹⁾	2 ¹⁾
N-methylperfluorooctaansulfonamide (MeFO8A)	ng/L	<2 ²⁾	<2 ²⁾
8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)	ng/L	<2 ²⁾	<2 ²⁾
som PF0A	ng/L	2 ²⁾	2 ²⁾
som PF0S	ng/L	6 ²⁾	3 ²⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

- Sabic-15
- Sabic-16

Opgegeven monstermatrix

- Afvalwater
 Afvalwater

Monster nr.

- 13800811
 13800812

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Akkoord
 Pr.coörd.

J

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023120089/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
13800811	Sabic-15				
024373477	Sabic-15	0	0	23-Aug-2023	1
13800812	Sabic-16				
024376277	Sabic-16	0	0	23-Aug-2023	1

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2023120089/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PFAS analyse uitgevoerd op een deelmonster. #

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023120089/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
PerFluorKoolwaterstoffen (PFC)			
PFAS 28 (WAC + NL ng/l)	W0004	Extern	Uitbesteding
som PF0A lineair en vertakt	W0004	Extern	Uitbesteding
som PF0S lineair en vertakt	W0004	Extern	Uitbesteding

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.
T.a.v.  
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2023120089-2023-004378
Ons kenmerk : Project 1603533
Validatieref. : 1603533_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: IETM-XMDG-MMDR-CHSZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 bijlage(n)
(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 7 september 2023

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam. Informatie omtrent de gebruikte analysemethode(n) kunt u vinden in ons klantenportaal Mijn Lab onder "Info en Docs".

Ik wijs u erop dat het analysecertificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1603533
 Uw project omschrijving : 2023120089-2023-004378
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties

7867554 = Sabic-15

7867555 = Sabic-16

Opgegeven bemonsteringsdatum :	23/08/2023	23/08/2023
Ontvangstdatum opdracht :	24/08/2023	24/08/2023
Startdatum :	24/08/2023	24/08/2023
Monstercode :	7867554	7867555
Uw Matrix :	Afvalwater	Afvalwater

Organische parameters - per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)

Perfluorcarbonzuren:

V PFBA	ng/l	7	< 5
V PFPeA	ng/l	13	8
V PFHxA	ng/l	10	8
V PFHpA	ng/l	2	2
V PFOA lineair	ng/l	2	2
PFOA vertakt	ng/l	< 1	< 1
V PFNA	ng/l	< 1	< 1
V PFDA	ng/l	< 1	< 1
V PFUnDA	ng/l	< 1	< 1
V PFDODA	ng/l	< 1	< 1
V PFTTrDA	ng/l	< 1	< 1
V PFTeDA	ng/l	< 1	< 1
V PFHxDA	ng/l	< 1	< 1
V PFODA	ng/l	< 2	< 2

Perfluorsulfonzuren:

V PFBS	ng/l	780	1600
PFPeS	ng/l	< 1	< 1
V PFHxS	ng/l	3	2
PFHpS	ng/l	< 1	< 1
V PFOS lineair	ng/l	4	2
PFOS vertakt	ng/l	2	1
V PFDS	ng/l	< 1	< 1

Perfluorverbindingen - precursors:

4:2 FTS	ng/l	< 10	< 10
6:2 FTS	ng/l	< 25	< 25
8:2 FTS	ng/l	< 2	< 2
10:2 FTS	ng/l	< 4	< 4
V PFOSA	ng/l	2	< 1

Perfluorverbindingen - overig:

EtFOSAA	ng/l	< 4	< 4
MeFOSAA	ng/l	< 4	< 4
MeFOSA	ng/l	< 2	< 2
8:2 DiPAP	ng/l	< 2	< 2
som PFOA	ng/l	2	2
som PFOS	ng/l	6	3

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1603533
Uw project omschrijving : 2023120089-2023-004378
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens de lower bound benadering.

Uw referentie : Sabic-15
Monstercode : 7867554

Opmerking bij het monster: - PFAS analyse uitgevoerd op een deelmonster.

Uw referentie : Sabic-16
Monstercode : 7867555

Opmerking bij het monster: - PFAS analyse uitgevoerd op een deelmonster.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1603533
Uw project omschrijving : 2023120089-2023-004378
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
7867554	Sabic-15	Sabic-15	0-0	0243734ZZ
7867555	Sabic-16	Sabic-16	0-0	0243762ZZ

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1603533
 Uw project omschrijving : 2023120089-2023-004378
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Bijlage Omschrijvingen PFAS

PFAS component	Volledige naam PFAS component
10:2 FTS	10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS	4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS	6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP	8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS	8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA	EtFOSAA (n-ethylperfluorooctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA	MeFOSA (n-methylperfluorooctaansulfonamide)
MeFOSAA	MeFOSAA (n-methylperfluorooctaansulfonamide acetaat)
PFBA	PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS	PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA	PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA	PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS	PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA	PFHpA (perfluor-n-heptaanzuur)
PFHpS	PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA	PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA	PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS	PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA	PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair	PFOA lineair (perfluorooctaanzuur)
PFOA vertakt	PFOA vertakt (perfluorooctaanzuur)
PFODA	PFODA (perfluorooctadecaanzuur)
PFOS lineair	PFOS lineair (perfluorooctaansulfonzuur)
PFOS vertakt	PFOS vertakt (perfluorooctaansulfonzuur)
PFOSA	PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)
PFPeA	PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS	PFPeS (perfluor-n-pentaansulfonzuur)
PFTeDA	PFTeDA (perfluor-n-tetradecaanzuur)
PFTTrDA	PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA	PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode	:	1603533
Uw project omschrijving	:	2023120089-2023-004378
Opdrachtgever	:	Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden Afvalwater

VLAREL

In dit analysecertificaat zijn de met 'V' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden en erkend conform VLAREL.

Perfluorverbindingen : Conform WAC/IV/A/025

.....

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen