

```
<html>
<head>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>
Bu benim ilk sayfam <b>Bu metin koyu</b>
</body>
</html>
```

<head> ve </head> etiketleri arasında kalan kısım başlık bilgilerini içerir. Başlık bilgileri tarayıcı penceresinde görüntülenmez.

<title> ve </title> etiketleri arasında kalan kısım dökümanınızın başlık bilgilerini içerir. Başlık tarayıcı penceresinin en üstünde görüntülenir.

<body> ve </body> etiketleri arasında kalan kısım, tarayıcı penceresinde görüntülenecek olan kısmı içerir.

<b> ve </b> etiketleri arasında kalan kısım ise koyu (bold) biçimde gösterilir.

Bu bir HTML ögesidir:

```
<b>Bu metin koyu</b>
```

HTML ögesi başlangıç etiketi olan <b> ile başladı.

HTML ögesinin içeriği: Bu metin koyu

HTML ögesi bitiş etiketi olan </b> ile sonlandırıldı.

<b> etiketinin amacı, görüntülenecek olan metnin koyu gösterilmesi gerektiğini bildirmektir.

```
<h1>Bu bir başlık</h1>
<h2>Bu bir başlık</h2>
<h3>Bu bir başlık</h3>
<h4>Bu bir başlık</h4>
<h5>Bu bir başlık</h5>
<h6>Bu bir başlık</h6>
```

Başlıklar <h1> ve <h6> dahil olmak üzere aradaki tüm rakamlar kullanılarak tanımlanabilir. <h1> en büyük puntoyu belirtirken, <h6> ise en küçük puntoyu belirtir.

```
<p>Bu bir paragraf</p>
<p>Bu da başka bir paragraf</p>
```

Paragraflar <p> etiketi ile belirtilir.

```
<p>Bu <br>bir <br>çok satırlı paragraftır.</p>
```

Satır atlamak için <br> etiketi kullanılır. Ancak bu etiketin yeni bir paragraf açmadığını da unutmayınız.

## Temel HTML Etiketleri

| Etiket (Tag) | Açıklama                                   |
|--------------|--|
| <html>       | Bir HTML dökümanını belirtir               |
| <body>       | Dökümanın görüntülenecek kısmını belirtir. |
| <h1> to <h6> | Başlıkları belirtir.                       |
| <p>          | Bir paragraf belirtir                      |
| <br>         | Boş bir satır bırakır.                     |
| <hr>         | Sayfada yatay bir çizgi çizer              |
| <!-->        | Yorum satırı olduğunu belirtir.            |

Parametre Örneği 1:

<h1> başlık belirtir.

<h1 align="center"> başlık belirtmesinin yanında, metnin ortalanacağını da belirtir.

Parametre Örneği 2:

<body> HTML'in body kısmını belirtir.

<body bgcolor="yellow"> Body kısmını belirtmekle beraber, arkaplan renginin de sarı olacağını belirtir.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Resme Tıkla</title>
</head>
<body>
  <a href="https://www.example.com" target="_blank">
    
  </a>
</body>
</html>
```

Bu örnekte, <a> (anchor) etiketi içine <img> etiketi yerleştirilmiştir. <a> etiketi, bir bağlantı oluşturur ve href özelliği ile hedef URL'yi belirtir. Tıklanabilir resmi temsil eden <img> etiketi içinde ise src özelliği ile resmin dosya yolunu, alt özelliği ile bir alternatif metni belirtirsiniz.

```

<html>
<head>

</head>
<body>
    <h1> ANA SAYFA </h1>
    <a href="EKİM/SAYFA1.html">SAYFA 1 E GEÇİŞ</a> <br>
    <a href="EKİM/SON/SAYFA2.html">SAYFA 2 E GEÇİŞ</a>
</body>
</html>

```

Bu ana html sayfa 1 ve sayfa 2 ye geçiş sağlar

Aşağıda sayfa 1 ve 2 nin kodlarında yer almaktadır

```

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    ANA SAYFAYA DÖNÜŞ İÇİN <a href=" ../27ekim.html"> TIKLAYIN </a>
</body>
</html>

```

```

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    ANA SAYFAYA DÖNÜŞ İÇİN <a href=" ../../27ekim.html"> TIKLAYIN </a>
</body>
</html>

```

Meta etiketleri ! kolayından geliyor umursama

```

<head>
</head>
<body bgcolor="yellow">
<table border="1" bgcolor="pink" width="310">

<tr bgcolor="red">
<th width="70"> ADI </th>
<th width="90"> SOYADI </th>
<th width="150"> DOĞUM YERİ </th>
</tr>

<tr>
<td> Berat </td>
<td> Karabulut </td>
<td bgcolor="blue"> <font color="white"> Ordu </font> </td>
</tr>

<tr>
<td> Ramiz </td>
<td> Karaeski </td>
<td> İstanbul </td>
</tr>
|
</table>
</body>

```

| ADI   | SOYADI    | DOĞUM YERİ |
|-------|-----------|------------|
| Berat | Karabulut | Ordu       |
| Ramiz | Karaeski  | İstanbul   |

Yukarıda başlıklı tablo oluşturma ve renklendirme adımları yer alıyor.

```

<head>
</head>
<body bgcolor="pink">
<p> colspan satır birleştirme rowspan sütun birleştirme </p>

<table border="1" width="100">

<th> 1 </th>
<th> 2 </th>
<th> 3 </th>
<th> 4 </th>
</tr>

<tr>
<th> 5 </th>
<th rowspan=2 colspan=2>6
<th> 7 </th>
</tr>

<tr>
<th> 8 </th>
<th> 9 </th>
</tr>

<tr>
<th> 10 </th>
<th> 11 </th>
<th> 12 </th>
<th> 13 </th>
</table>

</body>

```

ÇIKTISI

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  |    | 7  |
| 8  |    |    | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 |

Buda başka bir geçiş örneği

```
<!-- ana.html -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ana Sayfa</title>
</head>
<body>

  <h1>Ana Sayfa</h1>

  <p><a href="../sayfa1.html">Sayfa 1'e Git</a></p>
  <p><a href="../sayfa2.html">Sayfa 2'ye Git</a></p>

</body>
</html>
```

Sayfa.1

```
<!-- sayfa1.html -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sayfa 1</title>
</head>
<body>

  <h1>Sayfa 1</h1>

  <p><a href="../ana.html">Ana Sayfa'ya Dön</a></p>

</body>
</html>
```

Sayfa.2

```
<!-- sayfa2.html -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sayfa 2</title>
</head>
<body>

    <h1>Sayfa 2</h1>

    <p><a href="../ana.html">Ana Sayfa'ya Dön</a></p>

</body>
</html>
```

Yukarı assa ve saga sola hareket eden yazı çıktısı ve kodları

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
|------------------------|------------------------|

```

<head>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr height="200">
      <td width="500"><marquee scrollamount="20" onmouseover="stop()"
        onmouseout="start()" behavior="alternate" direction="right">
        GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ</marquee> </td>

      <td width="500"><marquee scrollamount="5" height="200"
        behavior="alternate" direction="down">GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ</marquee> </td>
    </tr>
  </table>
</body>

```

Küçük gözüktüğü için satır atladım normal her iki kod birer satırda bitirilirse daha iyi olur

Resimleri 4lü tablo şeklinde gösteren kod

```

<title>HAFTA5</title>

</head>

<body>
<h1>
HAFTA5
</h1>
<table border="3">
  <tr>
    <td width="200"> <a href="Dosyalar/aslan.html">  </a> </td>
    <td width="200"> <a href="Dosyalar/koyun.html">  </a> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="200"> <a href="Dosyalar/kedi.html">  </a> </td>
    <td width="200"> <a href="Dosyalar/balık.html">  </a> </td>
  </tr>
</table>

</body>

```



Parti Oylarını Yüzdelik şeklinde barda gösterdiğimiz kod ve çıktısı

```
</head>

<body bgcolor="pink" text="blue" background="resimler/aslan.jpg" align="center">
x<sup>2</sup>-3x=y2 <sub></sub> <br>

H<sup>2</sup>SO<sup>4</sup>

    <mark> PARTİ OYLARI <br></mark>
A PARTİSİ <meter min="0" max="100" value="40" ></meter><br>
B PARTİSİ <meter min="0" max="100" value="15" ></meter><br>
C PARTİSİ <meter min="0" max="100" value="8" ></meter><br>
D PARTİSİ <meter min="0" max="100" value="37" ></meter><br>
E PARTİSİ <progress min="0" max="100" value="77" ></progress><br>
</body>
```

Çıktısı

