

Crypto3 Testnet Bot

Crypto3.html'deki sinyal mantığını **Binance Futures Testnet**'inde çalıştıran Python botu.

Çok önemli — bunu okumadan kullanma

- **Sadece testnet.** Bu kod canlı Binance hesabına bağlanmaz. `testnet=True` zorla set edilmiş.
- **Sahte para.** Testnet bakiyesi gerçek değil. Hesabını açtığında 15.000 USDT testnet bakiyesi gelir.
- **Amaç edge ölçmek.** Birkaç hafta çalıştırıp gerçekten kâr ediyor mu, hangi koşullarda zarar ediyor onu görmek için.
- **Canlıya geçişi sen karar verirsin.** Bu kod bilerek `testnet=True` ile kilitli. Canlıya geçirmeden önce backtesting yap, slippage hesapla, position sizing'i tekrar düşün — ve o adımı kendi sorumluluğunda al.

Kurulum (5 dakika)

1. API key al

1. <https://testnet.binancefuture.com> adresine git
2. Sağ üstten Google/GitHub ile giriş yap → otomatik 15.000 USDT testnet bakiyesi gelir
3. Sağ üstte profil → **API Key** → key ve secret'ı kopyala

2. Bağımlılıklar

```
pip install python-binance
```

3. API anahtarlarını ortam değişkenine koy

```
# macOS/Linux
export TESTNET_API_KEY="..."
export TESTNET_API_SECRET="..."
```

```
# veya .env dosyası kullanmak istersen python-dotenv ekle
```

4. Önce sinyal motorunu test et

```
python test_signal_engine.py
```

Tüm testler ✓ olmalı.

5. Botu başlat

```
python testnet_bot.py
```

Bot şunu yapacak:

- Her dakika top 30 yükselen + 30 düşen USDT pariteyi tarar
- Her sembol için 1m+3m+5m skorları hesaplar
- Üçü de ≥ 80 ise testnet'te pozisyon açar (3x kaldıraç, 50 USDT nominal)
- Otomatik %1 stop-loss + %1.5 take-profit emirleri koyar
- Her şeyi `signals.csv` ve `trades.csv` dosyalarına yazar

Bir kaç hafta sonra analiz

`signals.csv` ve `trades.csv` 'yi alıp şunlara bakacaksın:

- Kaç sinyal tetiklendi? Kaçı kâr, kaç zarar?
- LONG mu SHORT mu daha çok kazandırdı?
- Hangi RSI bölgesinde tetiklenen sinyaller daha iyi performans gösterdi?
- Hangi pattern'ler false signal verdi?
- Win rate $\times$ ortalama R/R = pozitif mi negatif mi?

Bu analiz olmadan canlıya geçmek **kumar**. Bir cümle ile özetleyelim:

Testnet'te 100+ işlemde net pozitif değilse, canlıda kesinlikle pozitif olmayacak (çünkü canlıda slippage, funding fee, spread var).

HTML sinyal mantığının zayıf yönleri (tekrar)

1. **Momentum trap**: zaten en çok yükselenleri LONG'luyor $\rightarrow$ tepeye yakın giriş

2. **Backward-looking indikatörler:** 3 TF de ≥ 80 olduğunda hareket bitmiş olabilir
3. **TF korelasyonu:** 1m/3m/5m bağımsız değil, "üçü de ≥ 80 " görüldüğü kadar güçlü değil
4. **Hacim baseline çok kısa:** 6 mum yeterli değil
5. **SL/TP optimize edilmemiş:** ben %1/%1.5 koydum, bu keyfi, ATR bazlı olmalı

Dosya yapısı

```
testnet_bot/  
├─ signal_engine.py      # HTML'deki sinyal mantığının Python karşılığı  
├─ testnet_bot.py        # Binance Testnet bağlantısı + emir yönetimi  
├─ test_signal_engine.py # Birim testleri  
├─ signals.csv           # (çalışınca oluşur) tüm üretilen sinyaller  
└─ trades.csv            # (çalışınca oluşur) açılan testnet pozisyonları
```