

Ayes Rent A Car API Dökümantasyonu

Not;

Test API Url : <http://beta.ayesrentacar.com/api/tr/>

Canlı API Url : <https://ayesrentacar.com/api/tr/>

Lütfen canlı ortam testleri için bilgi veriniz.

1. Hizmet Noktaları

Hizmet verilen servis noktalarını seçmek için kullanılır.

Get ile istek yapılır ve sonuçları içeren bir json verisi döndürülür.

Parametreler;

a. id

Zorunlu alandır. Kullanıcı ID

Örnek istek;

<http://ayesrentacar.com/api/tr/yerler/?id={UserID}>

Cevap;

```
{
  "id": "5",
  "satici": "Ayes Rent A Car",
  "baslik": "Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)",
  "adres": "Esenboğa Havalimanı, Balıkhisar Mahallesi, Akyurt/Ankara, Türkiye",
  "lokasyon": {
    "lat": "40.11298",
    "lng": " 32.992619999999999"
  },
  "telefon": "0534 593 88 80",
  "email": "ayesrentacar@gmail.com",
  "arac_teslim_sekli": [
    "Şube",
    "Karşılama",
    "Hava Limanı"
  ],
  "calisma_sureleri": [
    {
      "haftanin_gunu": "Pazartesi",
      "haftanin_gun_endeksi": 1,
      "durmadan_calisiyor": true
    },
    {
      "haftanin_gunu": "Salı",
      "haftanin_gun_endeksi": 2,
      "durmadan_calisiyor": true
    },
    {
      "haftanin_gunu": "Çarşamba",
      "haftanin_gun_endeksi": 3,
      "durmadan_calisiyor": true
    },
    {
      "haftanin_gunu": "Perşembe",
      "haftanin_gun_endeksi": 4,

```

```

        "durmadan_calisiyor": true
    },
    {
        "haftanin_gunu": "Cuma",
        "haftanin_gun_endeksi": 5,
        "durmadan_calisiyor": true
    },
    {
        "haftanin_gunu": "Cumartesi",
        "haftanin_gun_endeksi": 6,
        "durmadan_calisiyor": true
    },
    {
        "haftanin_gunu": "Pazar",
        "haftanin_gun_endeksi": 7,
        "durmadan_calisiyor": true
    }
]
}

```

2. Filodaki Araçlar

Filomuzdaki araçları ve bilgilerini almak için kullanılır.

Get ile istek yapılır ve sonuçları içeren bir json verisi döndürülür.

Örnek istek;

<http://ayesrentacar.com/api/tr/araclar/?id={UserID}>

Cevap;

```

{
    "id": "5",
    "marka": "Ford",
    "model": "Courier ",
    "baslik": "Ford Courier (veya benzeri)",
    "sipp_kodu": "IWMD",
    "grup": {
        "id": 8,
        "isim": "Minivan"
    },
    "gorsel": "https://ayesrentacar.com/upload/img/068b9acb8bf21f6.png",
    "yakit": "Dizel",
    "vites": "Manuel",
    "klima": "Var",
    "kisi_sayisi": "5",
    "kapi_sayisi": "4",
    "canta": "7",
    "surucu_yasi": "24",
    "ehliyet_yasi": "4",
    "provizyon": "60.00"
}

```

3. Araç Sorgulama

Kiralık müsait araçları ve fiyat bilgilerini almak için kullanılır.

Get ile istek yapılır ve sonuçları içeren bir json verisi döndürülür.

Örnek istek;

http://ayesrentacar.com/api/tr/kiralik-araclar/?alis_yeri=8&alis_tarihi=2021-01-10&alis_saati=16:30&teslim_yeri=8&teslim_tarihi=2021-01-20&teslim_saati=18:30&id=117¶_birimi=TRY

Parametreler;

- a. **id**
Zorunlu alandır. Kullanıcı ID
- b. **para_birimi**
İstenilen para biriminde ücret bilgilerini almanızı sağlar. Gönderilmez ise varsayılan olarak Euro (EUR) ayarlıdır. Desteklenen para birimleri;
USD ABD Doları
EUR Euro
AUD Avustralya Doları
CAD Kanada Doları
TRY Türk Lirası
GBP İngiliz Sterlini
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
- c. **alis_yeri**
Zorunlu alandır. Aracın teslim alınacağı hizmet noktası ID (Integer) değeri.
- d. **alis_tarihi**
Zorunlu alandır. Aracın teslim alınacağı tarih. Y-m-d (2021-01-10) formatında olmalıdır.
- e. **alis_saati**
Zorunlu alandır. Aracın teslim alınacağı saat. H:i (12:00) formatında olmalıdır.
- f. **teslim_yeri**
Zorunlu alandır. Aracın teslim edileceği hizmet noktası ID (Integer) değeri.
- g. **teslim_tarihi**
Zorunlu alandır. Aracın teslim edileceği tarih. Y-m-d (2021-01-20) formatında olmalıdır.
- h. **teslim_saati**
Zorunlu alandır. Aracın teslim edileceği saat. H:i (16:00) formatında olmalıdır.
- i. **yakit**
Filtreleme için kullanılabilir. Alabileceği değerler 1(Dizel), 2(Benzin). Gönderilmez ise tümü kabul edilir.
- j. **vites**
Filtreleme için kullanılabilir. Alabileceği değerler 0(Manuel), 1(Otomatik). Gönderilmez ise tümü kabul edilir.

Cevap;

```
{
  "rezervasyon_bilgileri": {
    "toplam_gun": 10,
    "alis_tarihi_saati": "2021-01-10 16:30",
    "teslim_tarihi_saati": "2021-01-20 18:30",
    "alis_yeri": "8",
    "alis_yeri_isim": "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)",
    "teslim_yeri": "8",
    "teslim_yeri_isim": "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)"
  },
  "araclar": [
    {
      "filo_id": "50",
      "marka": "Renault",
      "model": "Symbol 0.9 Benzinli",
      "baslik": "Renault Symbol (vaya benzeri)",
      "sipp_kodu": "EDMR",
      "grup": {
```

```
    "id": 0,  
    "isim": "Ekonomik"  
  },  
  "gorsel": "https://ayesrentacar.com/upload/img/a82b3d27b8cba38.png",  
  "yakit": "Benzin",  
  "vites": "Manuel",  
  "klima": "Var",  
  "kisi_sayisi": "5",  
  "kapi_sayisi": "5",  
  "canta": "5",  
  "km_limit": 2700,  
  "surucu_yasi": "24",  
  "ehliyet_yasi": "4",  
  "provizyon": "943.80",  
  "drop_goster": 0,  
  "toplam_ucret": "1717.72",  
  "gunluk_ucret": "171.77",  
  "arac_id": "3214"  
},  
]  
}
```

Not: Drop göster 1 ise drop_ucreti deęiřkeni de cevap ierisinde gnderilir. Drop gster 0 ise drop creti olmadıęı iin drop_ucreti deęiřkeni cevapta gnderilmez.

4. Ekstralar

Ek olarak satın alınabilecek zellikleri ekmek iin kullanılır.

Get ile istek yapılır ve sonuları ieren bir json verisi dndrlr.

rnek istek;

http://ayesrentacar.com/api/tr/ekstra/?id=117¶_birimi=TRY

Parametreler;

a. id

Zorunlu alandır. Kullanıcı ID

b. para_birimi

İstenilen para biriminde cret bilgilerini almanızı saęlar. Gnderilmez ise varsayılan olarak Euro (EUR) ayarlıdır. Desteklenen para birimleri;

USD ABD Doları

EUR Euro

AUD Avustralya Doları

CAD Kanada Doları

TRY Trk Lirası

GBP İngiliz Sterlini

AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

Cevap;

```
[  
  {  
    "id": "1",  
    "baslik": "HGS",  
    "bilgi": "İstanbul genelinde kiralanana tm araccedil;larda HGS paketi alınması ZORUNLUDUR.Bursa-İzmir otoyolu,Yavuz Sultan Selim km;prm;sm;;Kuzey Marmara oto yolu ve Avrasya tm;neli ve Tm;m m;zel oto yolları HGS paketi kapsamamaktadır.İstanbul iccedil;i ve Karayolu otobanlarında sınırsız kullanılmaktadır.",
```

```

        "ucret": "228.00",
        "tek_odeme": "1",
        "zorunlu": "0"
    },
    {
        "id": "2",
        "baslik": "Bebek Koltuğu",
        "bilgi": "İki yaşına kadar olan bebekler i&ccedil;in uygundur. Bu yaş ortalamasının &uuml;zerindeki &ccedil;ocuklar İ&ccedil;in uygun değildir.",
        "ucret": "9.12",
        "tek_odeme": "0",
        "zorunlu": "0"
    },
    {
        "id": "3",
        "baslik": "Ek Sürücü",
        "bilgi": "Kiralanan aracı kullanacak her s&uuml;r&uuml;c&uuml; s&ouml;zleşmeye yazdırılmalıdır.Aksi taktirde kasko ve s&ouml;zleşme koşulları GE&ccedil;ERSİZ KALIR.Aracı 2&rsquo;nci yada 3&rsquo;nc&uuml; S&uuml;r&uuml;c&uuml; kullanacak ise ek s&uuml;r&uuml;c&uuml; paketi alınmalıdır.",
        "ucret": "9.12",
        "tek_odeme": "0",
        "zorunlu": "0"
    },
    {
        "id": "6",
        "baslik": "Ferdî Kaza Sigortası",
        "bilgi": "S&uuml;r&uuml;c&uuml; ve ara&ccedil;taki yolcuları poli&ccedil;e limitleri dahilinde, kasko ve sigorta poli&ccedil;elerinden hari&ccedil; ekstra g&uuml;vence altına alır.",
        "ucret": "136.80",
        "tek_odeme": "1",
        "zorunlu": "0"
    }
}
]

```

Dönen parametreler;

a. tek_odeme

Tek ödeme 1 ise ücret 1 defaya mahsus toplam ücrete eklenir. Tek ödeme 0 ise araç kiralama gün sayısı kadar çarpılarak toplam ücrete eklenir. Örneğin araç kiralama gün sayısı 10 gün (10 * ucret) olarak hesaplanır.

b. zorunlu

Zorunlu 1 ise ilgili ekstra toplam ücrete sistem tarafından otomatik olarak tek ödeme durumuna göre eklenir. Zorunlu 0 ise ilgili ekstra isteğe bağlıdır.

5. Araç Rezervasyon Tamamlama

Seçilen parametrelere göre ilgili aracın rezervasyonunu tanımlamak için kullanılır.

Müşteri tarafından seçilen ekstralarda bu bölümde gönderilir.

Gelen cevapta işlem durumu (islem_durumu) true ise rezervasyon başarıyla yapılmıştır.

Örnek istek;

[http://ayesrentacar.com/api/tr/kiralik-araclar/kirala/?id=117&alis_yeri=8&alis_tarihi=2021-01-10&alis_saati=16:30&teslim_yeri=8&teslim_tarihi=2021-01-20&teslim_saati=16:30&arac_id=3044&mad=xad&msoyad=xsoyad&meposta=xeposta&mcep_telefon=xcep&mtc_pasaport_no=xpasaport&ekstra\[1\]=25¶_birimi=TRY](http://ayesrentacar.com/api/tr/kiralik-araclar/kirala/?id=117&alis_yeri=8&alis_tarihi=2021-01-10&alis_saati=16:30&teslim_yeri=8&teslim_tarihi=2021-01-20&teslim_saati=16:30&arac_id=3044&mad=xad&msoyad=xsoyad&meposta=xeposta&mcep_telefon=xcep&mtc_pasaport_no=xpasaport&ekstra[1]=25¶_birimi=TRY)

Parametreler;

- a. **id**
Zorunlu alandır. Kullanıcı ID
- b. **para_birimi**
İstenilen para biriminde ücret bilgilerini almanızı sağlar. Gönderilmez ise varsayılan olarak Euro (EUR) ayarlıdır. Desteklenen para birimleri;
USD ABD Doları
EUR Euro
AUD Avustralya Doları
CAD Kanada Doları
TRY Türk Lirası
GBP İngiliz Sterlini
AED Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
- c. **arac_id**
Zorunlu alandır. Araç sorgulama kısmında dönen araçlardan seçilen aracın arac_id değeri gönderilir.
- d. **alis_yeri**
Zorunlu alandır. Aracın teslim alınacağı hizmet noktası ID (Integer) değeri.
- e. **alis_tarihi**
Zorunlu alandır. Aracın teslim alınacağı tarih. Y-m-d (2021-01-10) formatında olmalıdır.
- f. **alis_saati**
Zorunlu alandır. Aracın teslim alınacağı saat. H:i (12:00) formatında olmalıdır.
- g. **teslim_yeri**
Zorunlu alandır. Aracın teslim edileceği hizmet noktası ID (Integer) değeri.
- h. **teslim_tarihi**
Zorunlu alandır. Aracın teslim edileceği tarih. Y-m-d (2021-01-20) formatında olmalıdır.
- i. **teslim_saati**
Zorunlu alandır. Aracın teslim edileceği saat. H:i (16:00) formatında olmalıdır.
- j. **mad**
Zorunlu alandır. Müşteri adı.
- k. **msoyad**
Zorunlu alandır. Müşteri soyadı.
- l. **meposta**
Zorunlu alandır. Müşteri e-posta adresi.
- m. **mcep_telefon**
Zorunlu alandır. Müşteri cep telefon numarası.
- n. **mtc_pasaport_no**
Zorunlu alandır. Müşteri T.C. / Yabancı Kimlik numarası.
- o. **mmesaj**
İsteğe bağlı alandır. Müşteri mesajı.
- p. **mgelis_ucus_no**
Araç teslim alış noktası havalimanı ise zorunlu bir alandır. Müşteri uçak ile geliyorsa uçuş numarası.
- q. **mgelis_ucus_notu**
İsteğe bağlı alandır. Müşteri uçak ile geliyorsa uçuş notu.
- r. **mdonus_ucus_no**
İsteğe bağlı alandır. Müşteri uçak ile dönüyorsa uçuş numarası.
- s. **mdonus_ucus_notu**
İsteğe bağlı alandır. Müşteri uçak ile dönüyorsa uçuş notu.
- t. **ekstra**
Müşterinin seçtiği ekstralar bu parametre ile gönderilir.
Arka arkaya eklenerek gönderilir.
Örnek gönderim şekli;
&ekstra[1(Ekstranın ID değerini alır)]=1(1 Gönderilir)
Örnek 2;
&ekstra[1]=1&ekstra[2]=1&ekstra[6]=1

Eşittir den (=) sonraki değer her zaman 1 olarak gönderilir. Köşeli parantezler [] içindeki değer ilgili ekstranın ID değeridir.

1 ID değerinin karşılığı GHS

2 ID değerinin karşılığı Bebek Koltuğu

6 ID değerinin karşılığı Ferdi Kaza Sigortası

Cevap;

```
{
  "rezervasyon_bilgileri": {
    "toplam_gun": 10,
    "alis_tarihi_saati": "2021-01-10 16:30",
    "teslim_tarihi_saati": "2021-01-20 16:30",
    "alis_yeri": "8",
    "alis_yeri_isim": "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)",
    "teslim_yeri": "8",
    "teslim_yeri_isim": "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)"
  },
  "arac": {
    "filo_id": "49",
    "baslik": "Dacia Sandero Otomatik",
    "marka": "Dacia",
    "model": "Sandero",
    "sipp_kodu": "EDAR",
    "grup": {
      "id": 1,
      "isim": "Kompakt"
    },
    "gorsel": "https://ayesrentacar.com/upload/img/bcfd499f847ee60.png",
    "yakit": "Benzin",
    "vites": "Otomatik",
    "klima": "Var",
    "kisi_sayisi": "4",
    "kapi_sayisi": "4",
    "canta": "4",
    "km_limit": 3000,
    "surucu_yasi": "24",
    "ehliyet_yasi": "4",
    "provizyon": "0.00",
    "arac_id": "3044"
  },
  "fiyat": {
    "drop_goster": 0,
    "toplam_ucret": "0.00",
    "gunluk_ucret": "0.00",
    "ekstralar_id": "1",
    "ekstra_tutar": "0.00",
    "genel_toplam": "0.00"
  },
  "sube_iletisim_bilgileri": {
    "yetkili": "Metin Okşas-Emre Demirel",
    "yetkili_telefon": "0534 593 8882",
    "sube_telefon": "0850 455 1 555",
    "email": "istanbulsaw@ayesrentacar.com",
    "lokasyon": "40.92877468003234,29.30944005196227",
    "sube": "İstanbul Sabiha Gökçen Şube",
    "adres": "Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı &Ccedil;ağdaş Center İş Merkezi 10/78
Kurtköy/Pendik/İSTANBUL"
  },
}
```

```
"rezervasyon_numarasi": "REZ22002",  
"islem_durumu": true  
}
```

6. İptal

İlgili ID değeri verilen rezervasyonun iptalini sağlar.

Get ile istek yapılır ve sonucu içeren bir json verisi döndürülür.

İşlem durumu (islem_durumu) true ise rezervasyon iptali başarılıdır.

Parametreler;

a. id

Zorunlu alandır. Kullanıcı ID

b. rezervasyon_no

Zorunlu alandır. Araç rezervasyon tamamla kısmından dönen rezervasyon numarası (rezervasyon_numarasi).

Örnek istek;

http://ayesrentacar.com/api/tr/iptal/?id=117&rezervasyon_no=REZ13217

Cevap;

```
{  
  "islem_durumu": true,  
  "mesaj": "REZ13217 nolu rezervasyon iptal edilmiştir."  
}
```