


Bazı göl çanaklarının oluşumunda karstik süreçler etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte oluşmuş göllerden biridir?

- A) Hızır B) Sapanca C) Abant
D) Ulubat E) Hafik

Aşağıdaki haritada bazı dağ sıraları numaralandırılarak gösterilmiştir.



Bu dağ sıralarının adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	I	II	III
A)	Sultan	Ilgaz	Mercan
B)	Ilgaz	Mercan	Sultan
C)	Sultan	Mercan	Ilgaz
D)	Mercan	Sultan	Ilgaz
E)	Mercan	Ilgaz	Sultan

Anadolu'da jeolojik dönemler boyunca yağışlı ve nemli iklim koşullarına bağlı olarak gür bir bitki örtüsü gelişmiştir. Bu bitkilerin göl ve bataklık ortamlarda birikmesi sonucu zamanla zengin kömür yatakları oluşmuştur. Bunlardan rezerv bakımından en zengin olanı, linyit yataklarıdır. Soma, Yatağan, Elbistan gibi linyit yatakları bunlardan bazılarıdır.

Bu yataklar aşağıdaki jeolojik dönemlerin hangisinde oluşmuştur?


- A) Prekambriyen
- B) Paleozoyik
- C) Mesozoyik
- D) Tersiyer
- E) Kuvaterner

Bitki coğrafyası üzerine araştırma yapan bir grup, yapacakları araştırma gezisinde farklı bitki türlerini görmeyi hedeflemektedir. Grup lideri yükseltinin kısa mesafede değiştiği sahalarda bitki türlerinin farklılaşacağını dikkate alarak bir güzergâh belirlemeye çalışmaktadır.

Aşağıdaki güzergâhlardan hangisi bu grubun çalışmalarına daha uygundur?


- A) Eskişehir - Ankara
- B) Diyarbakır - Siirt
- C) Ordu - Tokat
- D) Edirne - Tekirdağ
- E) Bayburt - Erzurum

Türkiye'de dalga aşındırmasının yoğun olduğu kıyılarda yalıyar adı verilen diklik veya uçurumlara sıklıkla rastlanır.



Haritada numaralandırılan kıyıların hangisinde bu yer şekli daha az görülmektedir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V



Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen ve kuş uçuşu uzaklıkları aynı olan yerlerin doğal koşulları göz önüne alındığında hangilerinde demir yolu yapım maliyetinin daha yüksek olması beklenir?

- A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

- I. Uzunyayla Platosu'nda buzul şekilleri yaygındır.
- II. Cihanbeyli Platosu'nda derin kanyon vadiler yaygındır.
- III. Kapadokya Platosu'nda volkanik şekiller yaygındır.

Türkiye'nin platolarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
- D) I ve II E) II ve III

Aşağıdakilerin hangisinde akarsu havzalarının açık veya kapalı olma durumuna ilişkin eşleştirme doğru verilmiştir?

	<u>Gediz Nehri</u>	<u>Aras Nehri</u>	<u>Çoruh Nehri</u>
A)	açık	kapalı	açık
B)	kapalı	kapalı	açık
C)	kapalı	açık	açık
D)	açık	açık	kapalı
E)	kapalı	açık	kapalı

Tektonik hareketlere baėlı olarak oluřan g l, kapalı bir havzada yer alır. T rkiye’de g çmen kuřların  nemli uğrak yerleri arasında olan g l n su seviyesi son yıllarda  nemli miktarda alçalmıř ve alanı daralmıřtır.

Bazı  zellikleri belirtilen bu g l ařaėıdakilerden hangisidir?

A) Tortum


B) Nemrut

C) Burdur

D) K ç k  ekmece

E) Durusu

Aşağıda bir bölümü gösterilen harita parçasında Anamur Burnu'ndan Karadaş Burnu'na hareket eden yolcu teknesinin rotası gösterilmiştir.



Bu rotada yolcuların aşağıdaki akarsulardan hangisinin denize döküldüğü yeri görmesi beklenir?

- | | |
|------------------|----------------|
| A) Ceyhan Nehri | B) Göksu Nehri |
| C) Manavgat Çayı | D) Aksu Çayı |
| E) Köprü Çayı | |

Bozcaada'dan Aydın Kuşadası'na gemiyle kıyı boyunca seyahat eden bir kişinin sırasıyla aşağıdaki körfezlerin hangilerinden geçmesi beklenir?

- A) Saros - Edremit - Çandarlı
- B) Edremit - Saros - İzmir
- C) Güllük - İzmir - Çandarlı
- D) Çandarlı - Edremit - Güllük
- E) Edremit - Çandarlı - İzmir

Aşağıda, harita üzerinde numaralandırılarak gösterilmiş beş alan ve bu alanların dördüne ait bilgi verilmiştir.



- Kalkan şekilli volkan dağı bulunur.
- Karstik şekiller yaygın olarak bulunur.
- Grabenler arasında yer alan bir horst yapısı bulunur.
- Buzul aşındırma ve biriktirme şekilleri bulunur.

Buna göre haritada hangi numarayla gösterilen alana ait bilgi verilmemiştir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

Türkiye'deki ovalarda ana ekonomik faaliyet tarımsal etkinliklerdir. Bununla birlikte büyük şehirlere yakın olan bazı ovalarda ulaşım ve sanayi gibi diğer faaliyetler de önemli oranda yapılmaktadır.

Aşağıdaki ovalardan hangisinin belirtilen tarım dışı faaliyetlerde yoğun bir kullanımı söz konusudur?

A) Tercan


B) Pasinler

C) Tefenni

D) Pınarbaşı

E) İnegöl

Türkiye'de iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlı olarak yıl içerisinde birçok doğal afet görülebilmektedir.




Yukarıdaki haritada, etkili olduğu alanlar gösterilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Erozyon
- B) Heyelan
- C) Taşkınlar
- D) Tektonik depremler
- E) Çığ

Türkiye’de en fazla yıkıcı etkiye sahip doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sel ve taşkınlar
- B) Deprem
- C) Erozyon
- D) Heyelan
- E) Orman yangınları

Anadolu genç bir araziye sahip olduđu için tektonik depremin görölme ihtimali fazladır.



Haritada işaretli merkezlerin hangisinde tektonik depremlerin görölme ihtimali daha azdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve V
D) II ve III E) I, III ve IV

Türkiye’de;

- I. nadas uygulaması,
- II. geniş alanda karasal iklim özelliklerinin görülmesi
- III. nöbetleşe ekim yapılması,
- IV. arazinin eğim yönüne dik sürülmesi

özelliklerinden hangileri erozyonu önleyici faaliyetlerdir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından biri değildir?

- A) Delta ovalarının çaplarını genişletir.
- B) Toprağın su tutma kapasitesi azalır.
- C) Tarımda verim azalır.
- D) Barajların ömrü kısalır.
- E) Akarsuların taşkın yapma ihtimali artar.

Cevap anahtarı

1. E
2. A
3. D
4. C
5. B
6. B
7. C
8. A
9. C
10. C
11. E
12. A
13. E
14. D
15. D
16. E
17. E
18. E